IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

BOTANICA

EXPEDITIOR.

CYTISVS RATISBONENSIS. *WEINM.*



[illegible] pin. Rat — S. Loibel sculps. Rat

IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFER


SERENISSIMI AC POTENTISSIMI REGIS DANIAE NORWEGIAE A CONSILIIS;
PHILOS. DOCT. ET GYMN. ACAD. ALTON. PROF. HONOR ; ECCL. RATISB. MINISTRI;
ACAD. IMPERIAL. BEROLIN. ROBORET. AC BAVAR. MONAC.
SOCIET. DVISBVRG. GOETTING. ET LIPSIENS. SODAL.
NEC NON ACAD. PARIS. CORRESP.


BOTANICA EXPEDITIOR

GENERA
PLANTARVM
IN
TABVLIS SEXVALIBVS ET VNIVERSALIBVS
AERI INCISIS
EXHIBENS.



RATISBONAE
TYPIS EMANVELIS ADAMI WEISSII.
MDCCLXII.


BIBLIOTHECA
REGIA



REI HERBARIAE STVDIOSIS

S. & O.

IACOBVS CHRISTIANVS SCHAEFFER.



Gaudeo, mihi tandem aliquando contigiſſe, vt promiſſum, jam biennio fere abhinc factum, edenda *botanica expeditiori* exſoluere poſſim.

Eſt ſane, quod gaudeam, cum finem operis videam, cui quantum laboris, quantum patientiae, quantum curae, quantum denique impenſae inſumendum fuerit, pauci fortaſſe perſpiciunt. Quanta quidem cura opus fuerit, facile patebit, ſi quis multitudinem vocabulorum, maximamque illorum diuerſi-

tatem perpendere voluerit: impenſae vero ratio quodammodo ex eo conſtare poterit, quod quicquid huius operis aeri incidendum fuit, ex vnius viduae manu, valetudine, arte pependit: cui numeroſam familiam alenti eo largiores ſuppeditandi erant ſumtus, vt per integrum biennium huic vni rei vacaret.

Verum omnia ſatis erunt compenſata, ſi, quod petebam, eo conſecutus, ſi communem, quam ſequebar, adiuuero vtilitatem.

Ceterum de *ratione* atque *vſu* huius operis pauca tantum reſtant monenda: cum pleraque accuratius & copioſus a me expoſita ſint in ISAGOGE, praecipue cap. V, ad quae, ne de eadem re dicam ſaepius, lectores liceat delegare.

Doleo in primis, atque ipſe fero, quam quisquam, moleſtius, quod illuſtris LINNAEI nouiſſimam editionem *ſyſtematis naturae*, quamuis ſtudioſiſſime diligentiſſimeque quaeſitam, non prius aſpicere mihi licuit, quam anno abhinc vno, cum iam tabulae *ſexuales* omnes, atque ex *vniuerſalibus* claſſes priores duae, aeri fuiſſent inciſae. Quo factum eſt, vt *addendorum*, praeſertim ad partem primam, maior exiſterit numerus. Ne tamen in quaerendo error inde oriatur, interpoſitis

ſuo

ſuo loco atque ordine numeris, atque vbi in addendis inueniantur, occurrere ſtudui.

Alius quoque horum numerorum interpoſitorum eſt vſus. Conſtat, quaedam plantarum genera quoad numerum partium principalium re vera partim variare, partim a botanicis diuerſimode deſcribi. Quarum diuerſitatum ſi qua ſuo loco notata non eſt, interpoſitis numeris indicatur, quo loco & numero ea ſit expreſſa. Commodiorem rationem, re diu multumque conſiderata, exquirere non potui: atque omnino eiusmodi indicium magis, quam quisquam exiſtimet, neceſſarium eſſe videtur.

Equidem confectis iam his tabellis, atque in ipſa etiam elaboratione ſubinde deprehendi, quae emendationem admittant; quae libenter addidiſſem, ſi aliter, ac ſecundum ordinem & numerum partium florum, formisque aeri inciſis, opus potuiſſet perfici. Verum vtrumque hoc mihi fuit impedimento, telamque eo modo, quo inſtitueram, pertexere me coegit.

Studione, cura & diligentia, pro mea quidem parte, quicquam reliqui fecerim, quod ad ornatum & nitorem operis pertineret, apud aequos exiſtimatores, & qui de talibus

rebus recte iudicare ſciunt, opus ipſum iudicet. Neque tamen diſſimulabo, nonnulla, licet pauca, intentionem meam fugiſſe & quaedam, praeſertim in *tertiam* partem, vitioſa irrepſiſſe, ſecundis fortaſſe curis atque altera editione emendanda.

Cum fieri poſſit, vt in poſterum alia atque alia genera innoteſcant: ea, cum aliquanto erunt numero, addendis ſubiungenda vnique tabellae commode incidenda curabo, quorum numeros quiuis facili negotio in ſuum exemplar tranſcribere poſſit.

Si qua praeterea cuiquam diſpliceant, is meminerit, nos homines eſſe, omnesque ea conditione natos, vt labi & errare poſſimus, multoque facilius eſſe aliquid videre & vituperare, quam efficere atque emendare. Dabam Ratisbonae Calendis Octobr. MDCCLX.



PARS
I.
TABVLAE
SEXVALES
EXHIBENTES
SYSTEMA
LINNAEANVM.

Maria Elisabetha Fridrichin sculpsit
Ratisbonae.

CLAVIS SYSTEMATIS SEXVALIS.

Flores sunt
Visibiles; cuius omnes partes distincte tradi queunt.
Stamina et pistilla in eodem flore s. omnes hermaphroditi.
Staminibus nulla sui parte inter se conatis.
Aequalibus, vel absq3 certa proportione longitudinis.

		Class.
Stamen vnicum.	MONANDRIA	I.
Stamina duo.	DIANDRIA.	II.
" tria.	TRIANDRIA.	III.
" quatuor.	TETRANDRIA.	IV.
" quinque.	PENTANDRIA.	V.
" sex.	HEXANDRIA.	VI.
" septem.	HEPTANDRIA.	VII.
" octo.	OCTANDRIA.	VIII.
" nouem.	ENNEANDRIA.	IX.
" decem.	DECANDRIA.	X.
" duodecim.	DODECANDRIA.	XI.
" plura saepe viginti, calici inserta.	ICOSANDRIA.	XII.
" " " non inserta.	POLYANDRIA.	XIII.
Inaequalibus, ita vt duo semper breuiora sint.		
Duo longiora filamenta	DIDYNAMIA.	XIV.
Quatuor " "	TETRADYNAMIA	XV.
Staminibus aliqua sui parte cohaerentibus.		
Filamentis coalitis in vnum corpus.	MONADELPHIA.	XVI.
" " duo corpora.	DIADELPHIA.	XVII.
" " plura "	POLYADELPHIA.	XVIII.
Antheris " " cylindrum.	SYNGENESIA.	XIX.
Staminibus " cum pistillo, seu ei insidentibus.	GYNANDRIA.	XX.
Stamina et pistilla in distinctis a se inuicem floribus.		
In vna eademq3 planta ambo.	MONOECIA.	XXI.
In duabus distinctis plantis separata.	DIOECIA.	XXII.
Alia separata, alia in eodem flore simul.	POLYGAMIA.	XXIII.
Vix visibiles; cuius partes distincte a nobis tradi nequeunt.	CRYPTOGAMIA.	XXIV.

ORDINES desumuntur a pistillis seu feminis. (*)

Pistillum vnicum.	MONOGYNIA.
Pistilla duo.	DIGYNIA.
" tria.	TRIGYNIA cet. cet.

POLYGAMIA est

AEQVALIS, vbi flosculi omnes sunt hermaphroditi i. e. staminibus et pistillis instructi.

SPVRIA, " " hermaphroditi in disco, feminei in radio; idq3 triplici modo;

SVPERFLVA, cum flores hermaphroditi in disco stigmate instruuntur, et semina proferunt; ac flores feminei in radio similiter semina ferunt.

FRVSTRANEA, cum flores hermaphroditi in disco, vti antea, flores vero feminei in radio, stigmate carentes, semina proferre nequeunt.

NECESSARIA, cum flores hermaphroditi in disco, ob defectum stigmatis pistilli, semina perficere nequeunt, floribus autem femineis in radio semina perfecta proferentibus.

(*) Numerus pistilli desumitur a basi styli. Si stylus autem deficiat, a numero stigmatum.

CLASSIS I.
MONANDRIA
MONOGYNIA.

MONOPET.	Calix	Coroll	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Vniv.
1 BOERHAVIA	o.	integr; camp; plicat; 5ang.	renif. Fil. 1. 2.	o.	1; obtus.	1.
2 CVRCVMA.	- Spath plur.	3fid. Nect 1phyll	vncinat " 5, 4 steril	Caps. 3loc; 3ual.	plur	228.
3 AMOMVM.	-. " "	- ". " - ".	obtus " 1.	" - "; - "; coriac.	".	227.
4 KAEMPFERIA	o. Spath 1phyll	6fid, vısuma 2fida	"	" - "; - "; 3gona.	".	232.
5 ALPINIA.	3fid.	- " 4f. 2pl 3f 3f	3gon.	" - "; - "; carnos.	".	248
6 MARANTA.	- phyll	5, 6f, suma 2f.	- ", inflex.	" - "; - "; 3gon.	".	340.
7. CANNA.	- ".	6fid, lab 2f, reuol	lineare.	" - "; - "; 3sulca.	pauc	347.
TRIPETAL.						
8 COSTVS.	3dent.	Pet. lanc. Nect 2l, 3fid. lanc	capit. Anth. 2fida	" - "; - ", coronata	plur.	243.
PENTAPET.						
9 THALIA.	o. Spath 1ual.	Pet vndulat, irreg		Bacc. 1loc, ouat.	1; 2loc	739.
NVDAE						
10 HIPPVRIS.	o	o Fil. 1. 2 Anth 2pd	acut.	o	1.	1083.
11 SALICORNIA.	4gon, trunc.	-	2fid.	- .	- .	1085.

DIGYNIA.

DIPET.						
12 CORISPERMVM	o	Pet compress.	acute. Fil. 1.	o	1.	443
13 CALLITRICHE		" canalicul	" .	Caps. 2loc, 4angul	4.	442.
APET.						
14 BLITVM.	3fid	o.	simplic.	" ouata.	1.	879.
GRAM.						
15 CINNA.	2glu. Loc. 1flor	2ual. Anth. 2furc	plumosa.	o.	1; cylindr.	945.

CLASSIS II.
DIANDRIA.
MONOGYNIA.

MONOPET. REGVLAR.	Calix	Corolla.	Stigm	Pericarp.	Sem.	TAB Vniv.
16. PHILLYREA	4dent.	4fid, camp.	crassiusculum	Bacc. 1loc; glob	1, globos	42
17. LIGVSTRVM	- " .	- " ; infund	2fid	" - ", glabr	4	44.
18. OLEA.	- " .	- " ; "	- " ; emarg.	Drup. - " ; glabr	Nux rugos	43
19 SYRINGA.	- " .	- " ; "	- "	Caps. 2 " ; 2ual	solitaria.	45.
20. CHIONANTHVS	- fid.	- " ; rotat	3 "	Bacc 1 " ; rotūd	Ossic. striat	46
21. ERANTHEMVM	5fid	-, 5fid; infund.	1plex	- - - -	- - -	77.
22 IASMINVM	- dent.	5fid "	2fid	" 2loc, s 2- capsul.	2, arillata	78
23. NYCTANTHES.	8fid	8 ", hypocrat.	2.	" - ", 2dym	solitar	178
IRREGVLAR.						
24 VERONICA.	4fid.	4fid, rotat.	1plex	Caps 2loc, 4ual	plur	249.
25. LYCOPVS.	5 ".	- ", sup latior	2fid Ouar 4fid	o	4, subrot	268
26. VERBENA	- dent, 5to truncato.	5fid, tub. incurv	obtus Fil. 2, 4	-, s vix	2, 4	304
LABIAT.						
27 ZIZIPHORA	5dent, barbat	2lab reflex / 3fid	inflex Ouar 4fid	o	4.	266
28 DIANTHERA	- fid, tubul	- " 2fid / 3fid	obtus 1	Caps 2loc, 2ual	solitar	299
29 MONARDA No. 1144.	- dent, striat	- " integr / 3fid	2fid " 4fid	o	4	269.
30 GRATIOLA	- fid	- " emarg, refl / 3fid	- lab Fil 5, 3 sterilia.	Caps - " , - "	plur	267
31 AMETHYSTEA	- " .	- " 2fid / 3 "	2 Ouar 4fid	o.	4	301.
32. COLLINSONIA	- dent.	- " 4fid / multifid	2fid. " - ".	-.	1.	300.
33. VTRICVLARIA	2phyll	- " integr, calcar / integr	conicū " 1	Caps 1loc, glob	plur.	343
34 ROSMARINVS	- lab integr / 2fid	- " 2fid / 3 ".	acut " 4fid	o	4	247
35 SALVIA.	- " 3dent / 2 "	- " emargin / 3fid	2fid " - "	-.	-.	289
36 PINGVICVLA	- " 3fid / 2 ".	- " 3fid calcar / 2 "	- lab reflex / 2fid	Caps 1loc, dehisc	plur	302
37 MORINA.	2pl fr. dentat / flor 2fid	- " 2fid / 3 "	peltat inflex	o	1, coron	349.
38 IVSTICIA	- " . ext. 3phyll / int 5fid	- " emargin. / 3fid, refl	1plex	Caps. 2loc; 2ual	solit	265.
DIPETAL.						
39. CIRCAEA.	2phyll	Pet. aequal	emarginatum	" - " - " . hispida	1, 2loc	446.
DIGYNIA.						
TETRAPET.						
40. BVFONIA.	4phyll	aequ	1plicia.	Caps. 1loc, 2ual	2.	498.
APETAL. GRAM.						
41 ANTHOXANTHVM No. 1145.	2glū. Loc 1flor	2ualv. Nect 2phyll	1plicia	o.	1	946
TRIGYNIA.						
NVD.						
42 PIPER.	o. Spad filifor	o. Fil o	3pl. Styl o.	Bacc. 1loc	1	1084

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

MONOPETAL. REGULAR	Calix.	Corolla.	Stigm	Pericarp	Sem.	TAB Univ.
43 LYGEUM.	o Spath 1phyll	2 n, 1 alt min 2 fid	1plex	Nux 2loc.	solit.	444
44 IRIS.	- Spath vagin	6f; liliac; 3 refl - rect	3fid, petalif; 2f	Caps 3 ; 3ual	plur	15.
45 CROCUS.	- 1phyl	- fid; aequ.	3, serrat	3lob		16.
46 OLAX No 1140 No 1099	integer	3 Nect 4 ph	capitat.	Glans		35.
47 MELOTHRIA	5dent	5; rotat	3.	Bacc interne 3fida	plur	79
IRREGULAR						
48 VALERIANA	o. Marg germ cor	-, infdbf.	crass. f. 3fid	Caps 1loc	poppos f. tecta	230
49 GLADIOLUS	- Spath vagin	6, 2lab, liliac	3fid; gcav.	3 3ual 3gon	plur	233
50 ANTHOLYZA	-	- 2lab 3f rect 3f brev	-; reflex		; 3aglar	234
TRIPETAL						
51 XYRIS.	2glum Spic sub rot, imbric	Pet crenat	3plex	Caps 3loc, 3ual		449
52 RUMPHIA	3fid	aequ	- gon.	Drup - sule Nux 3loc	Nucl 3qutr	450
53 CNEORUM	- dent.	gcav; lanc.	- fid Ouar 3lob	Bacc - loc; 3lob	solitar.	451.
54 COMMELINA	- phyll	2 minr Nect 3	1plex	Caps. -, 3ual; 3 ule	2na.	456.
55. TAMARINDUS	4.	subulata	-	Legum 1, long	3.	463
PENTAPET.						
56 HIRTELLA	5 fid	parv, rosac	- villos	Bacc 3gon	1	608
57 POLYCNEMUM No 1160	3phyll	calic similion	obsq Styl 2fid	Membr tenuiss	-.	694
HEXAPET.						
58 IXIA. No 1147	o Spath minq	oblg aequ.	3, simpl	Caps 3loc 3ual 3qutr	solit.	823
59 SCHOENUS.	2glum. Locst	gniv; inaequ	- fid	o.	1; 3gon.	848
APETAL.						
60 SCIRPUS.	o. Spic imbric o.		3, capill	o.	1; villis brev.	968
61 CYPERUS.	- 2 fach	-	-	-.	-; villis destitut	969
62 ERIOPHORUM	-	-	- reflexa.	-.	-; papp. longiss	876
63 ORTEGIA	5phyll	-.	capit.	Caps 1loc; apic 3ual	plur.	920
GRAM						
64 NARDUS.	o.	2ual.	simplex	o.	1; tect.	939

DIGYNIA.

APETAL GRAM.	Locust.	Cal	Follicul.	Stigm.	Sem	
65 ELYMUS. No 1101	1flor Inv 4phyll.	o.	2ual ext arist int plan	1plic. Anth 2f basi	1, tect	940
66 SACCHARUM	-	-; lanugo	-		-;	941.

TRIANDRIA. TRIGYNIA.

	Locusta.	Calix.	Follicul.	Stigma.	Sem.	TAB Vaiv
67 ARISTIDA.	1flor.	2glum	1ual Arist. 3	villos	1, nud	942
68 STIPA	- "; acum	- ".	2 " " long alter mutic	pubesc	-, tect	947
69 CORNUCOPIAE.	- ".	- " Com 1phyl	1ualv.	cirrhos	-; turbin.	943
70 ALOPECURUS.	- ".	- "; aequ.	- Arist. long	1plic Anth 2 furc	-, tect, subr	944
71 MILIUM.	- ".	- "; ov-acum	2 ualv, alter mutr	penicillif	-; " "	948
72 PHALARIS	- ".	- "; carin	- "	villosa	-; "; glabr	949
73 LAGURUS	- ".	- "; aristat, vill	- "; arist. 3. pari, acum	"	-, "; aristat	950
74 AGROSTIS	- ".	- "; acum	- "; alter mair aristat	" Anth 2furc	"; "; acum	951
75. MELICA.	- " ſ. 2flor.	- " Corpusc pedunculi flor 2	- "; mutic	" " "	-; nud, ouat	641
76. PHLEUM	- "	- "; apic 2cuspid 2bisc, arist	- "	plumos " "	-; tect; subr	953
77. DACTYLIS.	- ſ. 2flor	- "; inaequ	- "; ocav plan	simpl " "	-, nud	954
78 PANICUM	- ". Inuol polyphyl	3glum; 2 nu mair	- "; alter saep arist	plumosa	-; tect; subr	958
79 BOBARTIA No. 1101.	- "; imbric	multi "; ext 1ual int 2 "	- ", marcesc	1plicat.	-; nud, oblg	959
80 SECALE.	2flor	2glum Nect 2	- "; ext aristat int plan	" "	- nud. cyl	962
81 AIRA.	- ".	- "; aequ	- "; alt saep arist	pubescentia	-, tect; subor	963
82. HORDEUM	3 " Inv 6phyl	- ", ſ o	- "; ext arist long int plan	villosa, refl	-, "; long sulc	965
83 TRITICUM.	- ". ſ 2fl	- ", ouat.	- "; " arist saep " plan	plumosa.	-; ; " "	966
84 LOLIUM	Multiflor. distiche spicat.	1glum.	- "; " ocav " quot	"	-, nud. oblg	970
85 POA.	" " "	2 "; acum	- ", mutic.	villos, reflex	-, tect acum	971
85 BRIZA.	" " "	- ", cordat	- "; ext plan int cav	plumose	-, nud, subr	972
87. CYNOSURUS	" Inuol. 3ph fol pinat	- "; acum	- "; " arist " mutic	1plic.	-, tect, oblg	973
88 FESTUCA	"; tenuis spica	- ", "	- "; " minr " mir arist	- "	-; "; sulcat.	974
89 BROMUS	"; ouat; "	- "; "	- "; mutic arist. 2fid	- "	-, "; " "	975
90 AVENA	"; laxa	- ". Nect 2.	- "; minr mair arist	- "	-, "; "	976
91 ARUNDO	" ſ 1flor	- "; mutic	- ", intg lanugin	- " Anth 2furc	- ", papps	977
92 UNIOLA.	"	5glum distich	- "; inter saep emin	pubesc.	-, "; oblg.	978

TRIGYNIA.

MONOPET.	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	
93 MONTIA.	2phyll.	5fid; irregl	1plicia	Caps. 1loc, 3ual	3; subr	343
TRIPET.						
94. LECHEA. No 1102	3 " .	Pet oblong	3 Styl o. Fil. 345	" 3 "; 3 "	solitar	455.
PENTAPET.						
95 HOLOSTEUM No 99. 1148.	5 " .	" 2fida	obtusiusc	" 1 ", - "	plur.	702
APETAL.						
96. PROSERPINACA.	3fid.	o. Styl o.	3. Ouar 3quatr o.		1; 3qut, 3loc	880
97. *QUERIA	5phyll	- .	1plic	Caps. 1loc, 3ual	-	922
98 MINUARTIA.	- "	- .	crassiusc.	" - " , - "	pauc	921
99. MOLLUGO.	- " ſ. o	- . ſ 5petal	obtusa	" 3 "; 3 "	plur.	703*
* TRIPLARIS	3fid	- .	villos, 3quetr	o	Nux ouat.	880

CLASSIS IV.
TETRANDRIA.
MONOGYNIA.

MONOPETAL.

REGULAR.	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Univ.
No. 1103. 1104.						
100. CISSUS.	integerrim	4fid	1plex Ovar.	Bacc. rotund.	Ossicul. subrot	36
101. PAVETTA.	4dent	– ″ infdb.	obliqu ″ turb. 4gon	″ 1loc	1; cartilag	48
No. 1149. 102. CATESBAEA.	– ″; minim.	– ″; ″; tub. longiss	1plex.	″ – ; coron	plur.	50
103 CENTUNCULUS	– fid	– ″; rot.	– ″. Styl persist	Caps – ; horiz dehisc	″.	51
104 SCOPARIA.	– ″	– ″; ″.	acut	″ – ″, 2val	″.	52.
105 BUDDLEIA	– ″; ″.	– ″; cal 3pl. maj	obtus.	″ 2loc; 2sulca	″.	53.
106. PLANTAGO	– ″; persist.	– ″; hypocr.	1plex.	″ – ″; horiz. dehisc	″	54
107 BLAERIA	– ″.	– ″; cylindr	obls Ovar 4gon	″ 4 ″, 4val, dehi	″	55.
108 IXORA	– ″, min.	– ″, plan, inf	2fid.	Bacc 2loc	2	56
No. 1150. 109 CALLICARPA	– ″.	– , tubul	– ″ s obtus	″ glabra.	4 callosa	49.
110. HOUSTONIA	– dent.	– ″; infdb	– ″.	Caps 2loc: 2val; 2dym	solitar	58
111 HEDYOTIS.	– fid	– ″, ″	2	″ – ″ 2dym	pauc	59.
112. SPERMACOCE	– dent, parv	– ″, cylindr	oblsa Styl 2f	″ 2, 2corn	solitar	62
113. SHERARDIA	– ″; ″	– ″; – ″.	capitat. – ″	o. Fruct in 2 semin separ	2na, apic. 3-dent.	60
114 GALIUM	– ″; ″	– ″, camp.	glob. ″ – ″	Bacc 2, coal	solit renif	63.
115 ASPERULA.	– ″ ″	– ″; cylindr.	capitat – ″.	″ – ; ″.	″; subr.	65
116. RUBIA	– ″; ″	– ″. s 5f, pat.	″ ″ – ″.	″ –, ″ glabr	″, umbil	64
117. MITCHELLA	– ″ Calic 2	– ″, infund.	4 ″ filif	″ 2fid	4na, callos	212.
118 AVICENNIA	5fid	– ″; plan	acutum	Coriac 1loc	1; elliptic.	75
119. SIPHONANTHUS	– ″	– ″; infdb.	1plex Ovar 4f	Bacc. 4, subr	solit	76
120 SANGUISORBA.	2phyll	– ″; plan	oblsum. ″ – ″	Caps. 2loc	oblga	181.
121 PENAEA	– ″ color	– ″; camp.	4 forme. 4go.	″ 4loc 4val 4gon, sulc	2na	182
122 CRUCIANELLA	– ″, carinul	– ″; infdb	2. Styl 2fid	″ 2. conat	solit	183.
123 EXACUM	4phyll	– ″; ″	capitatū	″ 2loc, utrinq sulc.	numers.	102
124 POLYPREMUM	– ″, color	– ″, rotat	truncatū	″ – ″ 2val; emarg	″.	103.
No. 1105 IRREGULAR						
No. 1106 125 DIODIA vid 720	2phyll	4fid infund	2fid	″ 2loc, 2val	solitar	344
TUBULOS						
126 PROTEA	o Com. imbric squams	4fid, aequ	obls Anth. distanct	o. Thalam paleac	nuda	356
127 DIPSACUS	– ″ multiflor polyph	– ″, irregl	1plex ″ ″	– ″ paleis 1gis	sol, 4angl, coron	354
128 LEUCADENDRON	– ″ imbric squā inaequ	2pet 1plex 3fid	– ″ ″ cylind	– ″ nud s villos	villosa	358
129 CEPHALANTHUS	4f. 5f C squams	4f 3fid, reflex	– ″ distanct	– ″ globos squā cadu. obsit.	lanuginosa	352.
130 GLOBULARIA	– f. 2 C imbric	– f. – ″; irregl	– ″ ″ ″	– ″ subr. squams	nuda	357
131 KNAUTIA	– min C multifid	– fid	2fid	– ″ plan nud.	angul. villos	353
132 SCABIOSA	2pl ″ multiflor polyph	– f. 5fid	emargin ″	– ″ paleac f pilos	oblg, cal coron	355
* ALLIONIA	5fid, 3flor	5fid	multifid	o	solit, nud	1104

TETRANDRIA. DIGYNIA. TETRAGYNIA.

TETRAPET.	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp	Sem	TAB Vniv
133 BRABEIUM. No 1151.	o	Pet. reuol.	1plex. Ouar villos	Drup. villos.	Nux ouat–	464
134 TOMEX	integerrim; sub 4dent	" cal. lgior	emarg. " hirsut.	Bacc.	- - -	469
135. CORNUS	4 ſ. 5d. min Inuol 4phyll.	" 4. ſ. 5	obtuſum	Drup. vmbilic	Nux 2loc. cordat.	472
136. TRAPA.	- fid.	" cal maiora	emarg.	Capſ. 1loc, ſpin 4 ornat	Nucleus tectus	473.
137 OLDENLANDIA. No 1152.	- " .	" " 2plo lgiora	"	" 2 ", coriac	numerſ	474
138 LUDWIGIA	- " .	" plan, cordat	4gon Ouar 4gon	" 4loc, 4gon, dehi	" .	475
139 PTELEA	- " .	" cal maiora; coriac;	2 acut	Membr pendula 2loc	1, in centro.	476
140 AMMANNIA No 1153.	8 dent, 8 ſtriat et plic	" patent ſ o	capit Anth. 2-dym	Capſ. 4loc, tect	numerſ	490
141. EPIMEDIUM	4phyll, caduc	" ". Nect 4	1plex " 2loc, 2ual	Siliq 1loc, 2ual	plurim	499
PENTAPET.						
142 EVONYMUS	4 ſ. 5fid	" 4. ſ 5 cali-ce lgiora	obtſ " 2dym	Capſ 4loc 4 val 4ang, 4gon	ſolit calyptr obuol	618
APETAL.						
143 ELAEAGNUS	- fid; intern color	o	1plex	Drup glabr apic punct	Nux oblg	885.
144 ISNARDIA	- "	-	craſs	Baſ cal 4loc, 4 ornat	pauc	886.
145. RIVINA	- ", color ſ. 4phyll ſo.	- ſ. 4pet	1plex	Bacc 1loc	1 ſcabr.	917.
146. SALVADORA	- "	-	- ", vmbilic	" - "	-, arillat	887.
147 CAMPHOROSMA	- "; vrceol	- .	acut Styl 2fid	Capſ - " , tecta	- nitid	888
148 ALCHEMILLA.	8fid	- .	glob	o	-, ellipt	914
NUD.						
149 DORSTENIA	4angul Inv maxim	- .	obtus	o Rec car-noſu	ſolitar.	1086

DIGYNIA.

MONOPET.						
150 CUSCUTA	4fid baſ carnos.	4fid, camp Nect ſqu 4	1plic	Carnos. 2loc, horiz dehiſc	2na	66.
TETRAPET.						
151. HYPECOUM.	2phyll	Pet 2 ext 3lob. 2 int. 3fid.	acuta	Siliqu. lga;	ſolit	354.
152 HAMAMELIS	- plex 2phyll 4 " Inv 3 "	" aequ Nect fol 4, trunc	1plic Ouar villo	Capſ. 2loc, 2ual 2corn.	Nucleg ſolit	544.
APETAL.						
153. APHANES.	8fid	o.	capit. " 2	o.	2; lgtd. ſtyli	915.

TETRAGYNIA.

MONOPET.						
154. ILEX.	4dent ſ. 3d.	4fid; rot. ſ. 3f.	4, obtſ ſ. 3.	Bacc. 4loc ſ. 3loc	ſolit	47.
155. COLDENIA.	4phyll	obtſ, infdb.	1plic. Ouar. 4	o Fruct. ſcabr. 4 roſtrat	4.	191.
TETRAPET.						
156. POTAMOGETON	o.	breuiſs; vaguic	obtuſa. " -	o.	4, ſubrot.	465.
157. TILLAEA.	4fid.	acuta	" .	Capſ 4, refl.	2na.	477.
158 SAGINA.	- phyll	ouata.	1plic.	" - loc; 4ual.	plur.	500.
APET.						
159. RUPPIA.	o Spad. 1plex	o. Fil o. Anth 4.	obtus Ouar 4. 5.	o	4, 5.	1082.

CLASSIS V.
PENTANDRIA.
MONOGYNIA.

MONOPETAL.

REGULAR	Calix.	Coroll.	Stigm	Pericarp	Sem.	TAB Vaiv
160. FRANGULA. T Ad No. 161. Linn.	o.	5fid, ſquam ex interſt cor	emarg Stam 5	Bacc. mollis.	2, ſubr	8
161 RHAMNUS	„	„ ſ. 4f, „ infdib	oblg, diviſ Stá 4	ſubr, intern. di vis	4 plerumq;	5
162 GLAUX	„	„, campanif	capitatum	Capſ 1loc, 5val	5.	9
163 ZIZIPHUS. T Ad No 162. Linn	„	„; ſquam ſeg. iment achair	2 fid	Baccae nudeo 2loc	2	10.
164 ALATERNUS. T. Ad No. 161. Linn.		„; „ infdibf	3f	„ ſubrot	3	11
165 GENIPA	„ Margo ovat tu integ	„, rotat.	ovat-oblgum	„ 2locul	plur nidul	37
166 CORDIA	5 dent	4, 5, 6f; infdibf	2 oblg Styl 2f lacin 2fid	Drupa ſicca, cell vet.	Nux 2loc	41
167 COFFEA	4 „, minim.	5 fid, „	„, reflex	Bacc ſubrum bilic	2na	70
168 OVIEDA No 1107	5 fid.	3 „, tubulos	2 fid	„ globos	„ „	74
169 RAUWOLFIA	„ dent	5 „; infdibf	capit	Bacc 1loc lao tic	2 cordat.	91
170 SIDEROXYLON	„ fid	„, dentic 5. lacin interpos	ſimplex	„ „; ſubrot	4	92
171 CESTRUM	„ „	„; infdib plicat.	craſsiuſc Anth ágon.	„ „; oblg	plur; ſubr.	93
172 STRYCHNOS	„ „	„, „	„	„ „; pulpos.	„, villos	94
173 BRUNSFELSIA	„ dent	„, „	„	„ „, globos	„; ſubrot.	95.
174 HOTTONIA	„ fid q̃s ſtellat	„, tubul, [illegible]	globos	Capſ. „, „	„, globos	96
175 THEOPHRASTA	„ „	„, campan	acut	„ „, maxim	„, ſubrot	97
176 SAMOLUS	„ „	„; rotat.	ſimplex	„ „, ovat. 5val	„, exig	106
177 BELLONIA	„ „	„, „	acut	„ „ roſtrat	„, „	98
178 ANAGALLIS	„ „	„; „	capit	„ „, horiz. ſe. dehiſ	„, angul	99
179 CYCLAMEN	„ „	„, reflex collo prom.	acut	Bacc „, apic 5 ſar dehiſc	„, „	100
180 ANDROSACE.	„, 5gon Inv poly h. multiflor	„ sub ventricos	glob	Capſ „, „	„, ſubrot	101
181 PRIMULA	„, „ „ „	„, hypocrat	Fil in nodulo tubi	„ „ 10dent deh	„, „	103
182 CORTUSA	„, reflex	„ rotat	ſimplex	„ „ 2valv	„, parv	104
183 ITEA	„, color	„, q̃s roſac: 5pet	obtus	„ „ „ „ apic cohaer:	„ min	105
184 LYSIMACHIA	„ „	„ rotat	„	„ „, 10val	„, angul	107
185 DODECATHEON	„ „ Inv poly- phyll	„ „	4. retrofl	„	„ „ ap dehiſc	„, parv	102.
186 TOURNEFORTIA	„ „	„ „	1plex	Bacc 2loc.	ſolitar.	108
187 CERBERA	„ ſ 5phyll	„ Nect 5dent ſtell. 5ang	capit	Drup „	Nuc. ſolit	109.
188 CHIRONIA	„	„ rotat	aſsurg	Capſ „; Bacc	plur	110
189 RONDELETIA	„ „	„ infund	obtus	„ coron	„	111
190 CAPSICUM	„ „	„ rotat plicat	„	Bacc „, color	„ renif	112
191 ATROPA	„ „	„, q̃i campã	capit	„ „, 3loc	„, „	119
192 MANDRAGORA	„ „	„	„	„ „, glob	„, „	113
193 SOLANUM	„ „	„ rotat, refl. plicat	obtus	„ 2loc, apic pũ ctat	„ nidul	114
194 PHYSALIS	„, 5gon	„, „ 5plicat	„ „	„ „ intr cal infl. 5gon	„ renif	115
195 NICOTIANA	„	„ „ „	emarg	Capſ 2loc apic deh	„ rugoſ	116
196 CINCHONA	„	„ inf ſerrat	oblg	„ „ apice 2ſar deh	„, margin	117
197 DIERVILLA. T Ad No 243 Linn	„	„ q̃s 2lab 2fid 3f	peltato-capit	2val	„ rot	331
* EHRETIA	5fid, cav	5fid, camp	emarg	Bacc 2loc	2, 2loc	83

PENTANDRIA. MONOGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Univ.
198 SYMPHORICARPOS D. Ad No. 243 Linn.	5 dent	5 fid; camp	obtus	Caps 4 loc	solit	121
199 MYRSINE.	– „ „	– „;	lanigerum.	Bacc. 5 „	5	122
200 AZALEA No. 1154	– „; stellat; color	– „, „, infl.	obtus.	Caps – „, 5 ual.	plur	124
201. TRACHELIUM	– „; minim.	– „; infundb.	glob. Ouar 3 quatr.	„ 3 „; 3 „; 3 lob	„	120
202 CERINTHE.	– „	– „; cylindr Faux peruia	obtus „ 4 fid.	„ 2 nae, 2 occ	4	145
203 SPIGELIA.	– „	– „; infdb.	simpl „ 2 glob	„ – ma, coalit.	plur	125
204. PULMONARIA	– dent; 5 gon.	– „; „ „	emarg „ 4	o Cal. immutat.	4. obtš	152
205. ANCHUSA	– fid.	– „, „. Faux claus 5 squ	„ „ –	– . „ maior, mt	– ; gibba	153
206. ASPERUGO.	– „, qs 2 fol	– „; „; „ „ „.	obts „ – .	– . „ max, 2 parallela, 5 dent	–, oblg	154
207 SYMPHYTUM	– „, 5 gon	– „; „. „ „ gradus	simpl „ –	– . „ ampliat.	–, gibb.	155.
208 HELIOTROPIUM. No. 1108	– „.	– „; „ „ 5 stellus.	emarg „ –	– „ immut. mct	–, acum	156.
209 CYNOGLOSSUM.	– „	– „; infdb „ claus 5 squ	„ „ „ –	Caps 4 stylo infixi	–, glabr	159
210. BORAGO.	– „.	– „; rot „ „ 5 prom.	simpl. „ –	o Cal inflat	–; rugos	158
211 LITHOSPERMUM.	– „, acut.	– „; infdb „ perfor	2 fid „ –	– . „ patul.	–, glabr	160
212. LYCOPSIS	– „.	– „ „ „ claus 5 squam.	– „ „ „ –	– „ inflat	– sublg.	161.
213. RANDIA	– „.	– „, hypocr	– „; Styl 2 f	Caps 1 loc	– cartilag.	138
214 MORINDA No. 1155.	– „; vix notabile	– „ 5. 6 f. „	– „	Bacc – „, trunc	1 osseũ trunc	126
215 HYDROPHYLLUM	– „.	– „; camp Nect lamell 5	– „	Caps – „, 2 ual	–, rotund	128
216 MENYANTHES	– „.	– „, infdb hirsute notat.	– „.	„ – „.	plur	127
217 LYCIUM. No. 1156	– „	– „; „ „.	– „	Bacc 2 loc	„	129.
218 DATURA	– dent. 5 gon.	– „; „, 5 angl. 5 plic	– lamellat.	Caps – „, 4 ual	„.	130.
219 IPOMOEA.	– fid	– „, „.	3 fid ∫ capit	„ 3 „.	subouata	118
220 CAMPANULA.	– „	– „, camp Nect valv 5	– „, reuol	„ 3 loc ∫. 5 loc	plur	131
221 POLEMONIUM	– „	– „, rotat „	– „, „	„ – „ 3 ual tect	– „; irregl	132
222 PHLOX	– dent, 10 angul	– „; hypocr	– „, acut.	„ – „, – „ „; 3 gon.	solit	133
223 PLUMBAGO	– „, 5 gon, scabr	– „, infdb Nect valv. 5	5 fid	o	1, ouat	134.
224 CEROPEGIA	– „	– „; glob	2. Styl o.	Follic. 2. 1 loc 1 ual	plur pappos	137.
225 CONVOLVULUS	– „; conn	– plicat, camp	– . „ filif	Caps 1. 2. 3 ual	2 na	135
226. ROELLA	– „	– fid. infdl Nect squam 5	– „ „	„. 2 loc, cylind coron	plur; angul	136
227 OPHIORRHIZA	– dent	– „; „	. Ouar. 2 f.	„ – „; 2 lob	„	140
228 PLUMERIA	– fid	– „, „, cũ sole flex.	– „ – „	Follic 2, 1 loc 1 ual	„, imbric	144
229 NERIUM	– „	– „, „, Nect lacerat.	– „ – „	„ tõtd dch	„, pappos	143
230 CAMERARIA.	– „	– „, „; cũ sole flex	– „ 2	„ 2. 1 loc. 1 ual	„, imbric	146
231 TABERNAEMONTANA	– „	– „, „	– „ – .	„ –, „ – „.	„, pulpos	147.
232 VINCA.	– „.	– „, hypocr, trũ	– „ – .	–, – „, – „.	„, sulcat	148
233 PATAGONULA No. 1157	– „.	– „, camp	– Styl 2 fid ram 2 f	Caps quata; cal insid		139
234 SOLDANELLA	– „	multif, „	obtusum	„ 1 loc, 10 dent. striat	plur	174
235 LYCOPERSICON T. Ad No. 193 Linn	multifidus	„, rotat	„.	Bacc 2 loc, „ „ „	„, nidul	180
236 PHYLICA	3 phyll ∫ 5 f	5 f. impfor 5 squ 5	„	Cap 3 „, 3 – ual. 3 lob	solitar	189
237 MIRABILIS No. 1158	5 „	– „, plic Nect. „ glob	globos. punct	Nux 5 gon.	1, tect	197
238 MUSSAENDA	– „	– „ infdb	2	Bacc. ouat. coron	plur, in 4 pha lang distrib	198
239 CHRYSOPHYLLUM.	– „	10 fid, camp	simpl	„ 1 loc; magn	10, ossea	201
240 DIAPENSIA	– ∫. 8 phyll	5 „; hypocr	obtus	Caps 3 „; 3 ual	plur.	205.
241 GALAX	10 phyll	– „, „	subr. Styl 2 fid	1 „, 2 „	2	206.

PENTANDRIA . MONOGYNIA.

IRREGVLAR.	Calix.	Coroll	Stigm	Pericarp	Sem.	TAB. Vaiv.
242 TRIOSTEVM.	5fid.	5fid; rotund.	crassiusc.	Bacc. 3loc.	solitar, ossea.	332.
243 LONICERA.	- ".	- " reuol, ina separata	capitat	Bacc 2.4"; vmbilic.	".	329.
244 VERBASCVM.	- ".	- "; rotat.	obtus Stam inclin	Caps 2", superne dehisc	", angul.	328.
245 HYOSCYAMVS.	- ".	- "; infdb.	capit	" - ", opercul horiz dehisc	"; inaequ	330.
246 ECHIVM.	- ".	- "; "	2fid Ouar 4	o. Cal. rigidior	4; subrot	337.
247 PHYTEVMA.	- "	- "; camp stellat	3 "; reuol.	Caps 3loc.	plur.	336.
248 CORIS.	- dent, spin 5 coron.	- ", 2lab. 2fid 3 "	crass	" glob. 5ual	" .	333.
PENTAPETAL No 1159						
249 CLAYTONIA.	2 ualv. s 2phyll	Pet oblg, emrg	3fid.	" 3loc, 3ual.	3.	692.
250 GRONOVIA.	5fid, color	" minutiss.	obtus	" 1 "; color.	1, magn.	614.
251 VITIS.	- dent; vix	" apice coalit	" Styl o.	Bacc. 1loc.	5; ossea; 2loc	609.
252 HEDERA No 183	- " . Inuol. in...	" incurv	simpl. Anth basi 2fid	" - ".	- ; gibba.	615.
253 MANGIFERA. No. 1160. No 142	- ".	" lanceol	"	Drup gibba	Nucl. lanug	613.
254 DIOSMA	- ".	" sessil. Nect. 5fid	obsoletum.	Caps 5, intr coal apic dehisc	solit	619.
255 CELASTRVS	- "	" " , reflex	3fid	" 3loc, 3ual; gibb. color	color, calyptr. 4fid	621.
256 RIBES.	- ".	" calic marg inserte	2 Styl 2fid	Bacc. 1loc; vmbilicata	plur.	623.
257 CEANOTHVS	- ".	" fornicat	3 " 3 ".	" 3 "; 3coca	solitar.	624.
258 CELOSIA No 1109	3phyll	" lanc. Nect. min	simpl	Caps 1loc. horiz dehisc	", emrg.	696.
259 CVPANIA	- ".	" orbicl.	3 Styl 3fid	" - ", 3ual	6, subr. arillat	698.
260 LAGOECIA No 1161.	5 phyll. Com s pth. P. 5phyll	" 2cornia	simpl	o.	solit, coronat	705.
261 BRVNIA	- " Comm mitus	" pat. Bract. subr	2fid	-	", villos	707.
APETAL.						
262 CONOCARPVS	5fid	o. s 5pet		o	1; membran	805.
263 THESIVM	- "	-	obtusum	- . Cal non dehisc	- ; tect	896.
264 ILLECEBRVM	- phyll; 5angl	-	"	Caps 1loc. 5ual	- , maxim	923.

*POLYPET. No 597

DIGYNIA.

MONOPET. REGVL.	Calix.	Corolla.	Stigma.	Pericarp.	Sem.	
265 GENTIANA	4fid. s. 5f.	4fid. s. 5f, camp	2. Styl. o.	Caps. 1. s. 2loc. 2ual. 2 cor.	plur.	86.
266 SWERTIA	5 ".	5 ", rotat. Nect 10	1plic " -	" 1loc; 2ual	".	85
267 MITREOLA Ad No 227. E. N	- ".	- dent, campā	obtusa Ouar 2fid	" 2 "; 2fid	".	...
268 PERIPLOCA.	- "	- fid. Nect. minim	1plicia " - "	Follic. 2, 1loc 1ual	"; pappos.	142.
269 CYNANCHVM.	- dent.	- ". " 5fid	2. " - "	" - , - " lat dehisc.	"; "	141.
270 STAPELIA	- fid	- ". " stellula 5fid	obsoleta. Ov. 2.	" - ; - ", 1ual	"; ".	149.
271 APOCYNVM	- ".	- ", campan. Nect 5, 5fid	globosa " -	" - ; - "; - ".	"; ".	150.
272 ASCLEPIAS	- ".	- " " Nect 5 Corpusc truncat	1plicia " -	" - ; - "; - "	"; ".	151.
273 GOMPHRENA	3phyll.	- "; " 10fid s. 5fid	- ".	Crusta. 1loc.	1.	190.
274 CRESSA	5 ".	- "; hypocr.	- ".	Caps - "; 2ual	-	199.

PENTANDRIA DIGYNIA.

PENTAPETAL.

No m	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Univ
275. HEUCHERA.	5fid.	Pet. linear.	obtuſ Ouar. 2fi	Capſ 2loc, 2f. 2roſtr	plur.	622
276. PHYLLIS.	2phyll.	" reuol.	2; reſl Styl o	o.	2; parall	693
277. ANABASIS.	3 "	" aequal.	obtuſa.	Bacc. ſubrot	1. cochleat	699
278. NAMA.	5 " .	" ouat.	"	Capſ. 1loc, 2ual	plur	708
279. ERYNGIUM.	– ". Inuol poly-phyll	" oblong.	1plic. Ouar hiſpid	Fruct 2fariā diuiſibilis	oblga.	813

UMBELLAT.

	UMBELLA.		INVOLUCR		CALIX.	COROLLA.		SEM.	
	Univ	Part	Univ	Part	"	Univ	Partial		
280. CUMINUM No. 1112	4fid. ſaepe	4fid. ſaepe	4phyll; 3fid	4phyll; 3fid	vix	uniform	inaequ	2, ǵuex, ſtriat	780
281. SMYRNIUM.	inaequ	erect	o.	o.	"	"	regul; erect	–, lunul, 3 .	788
282. SESELI	figur incert	múltiplex	–	polyphyl	"	"	inaequ	–, ouat, ſtriat	772
283. SCANDIX.	rad. ſaepe 2	copioſior	–	5phyll.	"	difform	"	–, ſubul ſulcat	776
284. ASTRANTIA.	"	" 3. numeroſ.	fol 2phcat	20 circat; color.	5dent	1form.	2fid, inflex	–, ouat, tect	779
285. CAUCALIS	" pauc	copioſior.	pauciſſ.	pauciſſ	– "	diff rad	diſci aequal,	–, aſpera, ſtriat	778
286. HYDROCOTYLE	ſimplex		4phyll ſaepe		vix	uniform.	ouato-acuta	–, ǵpreſſ	768
287. SISON.	pauc; ad 6	plur; ad 16	– "	4phyll;	"	"	inflex	–, ouat, ſtriat	782
288. BUBON	"; circ. 10	", circ. 15	5 "	plur	5dent	"	" , lanceol	–, ſtriat, villoſ	785
289. SANICULA	", ſaep 4	", ǵfert	2 mid	ambiens	vix	"	2fid. Ov hiſpid	–, ſcabra	781
290. ANISUM	"	tenuis.	o	o	"	"	inflex	–, ſubr. ſtriat	774
291. APIUM Ad No. 300 E. N.	".	plur	– ſ 1, plur.	– ſa plur	"	"	ǵcav, fere aequ	–, oblǵ "	777.
292. CARUM	" circ. 10	ǵfertus	o	o	"	"	cordat, aequ	–, ǵuex "	784
293. AETHUSA	" irregl	parv	–	3ſ 5phyl 2mid	"	"	inflex, inaequ	–, ſubr "	773
294. CORIANDRUM	".	plur	–	3phyll	" .	diff rad	diſc. aequ, rad inaequ	–, ǵcav.	775
295. BUPLEURUM	" vix 15	vix 10 phyll	–	5 "	"	1form	inflex – cordat.	–, oblǵ, "	783
296. CHÆROPHYLLUM	"	pauc	–	10 ad 5 phyl	"	"	" , cordat	–, attenuat	770
297. OENANTHE	"	plur	polyphyl	polyphyl	5dent	diff rad	diſc. aequ, rad inaequ	–, dentat	786
298. ANETHUM	múltiplex	múltiplex	o	o.	vix	1form	incurv.	–, ouat, ſtriat.	797
299. AEGOPODIUM	"	"	–	– .	"	" .	ǵcav; fere aequ	–, oblǵ	795
300. PIMPINELLA.	"	"	–	–	"	"	inflex ; "	–,	789
301. PASTINACA	"	"	–	–	"	"	incurv; lanceol	–, marginat	796
302. THAPSIA	"	" .	–	–	"	"	" , "	–, " apice et baſi margin	787
303. PHELLANDRIUM	"	"	–	7phyll.	5dent	"	inaequ, inflex	–, ouat; globr	798
304. FERULA	"	"	– ca duc	polyphyl	vix	"	aequ, oblǵ.	–, 3ſtriat	810.
305. CICUTA	"	"	–	"	"	" ,	" inflex	–; ſubov ſtriat	790
306. IMPERATORIA	"	"	–	"	"	. " .	" , "	–, ſulcat, marginato	799
307. TORDYLIUM	"	"	pauc	2 mediat	"	diff rad	irregl; 2fid.	– denticul " crenulato	800
308. ANGELICA	" .	"	3ſ 5phyl	8phyll	"	1form	incurv, caduc	–; lineis 3 eleuat	801.
309. LIGUSTICUM.	" .	" .	7phyll	vix 4 – phyl	"	"	" , carinat	–, glabr; 5ſtriat	802.

PENTANDRIA. DIGYNIA. TRIGYNIA.

	UMBELLA Univ.	UMBELLA Partial	INVOL Univ.	INVOL Partial	CAL	COROLL Univ.	COROLL Propria	SEM	TAB. Univ.
310 ARTEDIA.	multiplex	multipl	10phyll	2f 3phyll	vix	diff rad	disc tect. rad (inaequ)	2; squam	803.
311. HERACLEUM.	"	"	polyphyll	2 diat	"	" "	disc aequ; rad (inaequ)	–; aeut; foliac	804.
312 DAUCUS.	"	"	"	minus	"	inaequ	inflexo-cordat	–; hispid.	808.
313 PEUCEDANUM	"	"	"	"	5 dent	1form	aequal; incurv	–, 3striat, membra (apic emarg)	807.
314 CRITHMUM.	"	"	"	lineari	vix	"	" , inflexa	–; ellipt, striat	809
315 ATHAMANTA.	"	parcior			"	"	inaequ	–; ouat; " .	794
316. LASERPITIUM.	"	multipl	"	polyph	"	"	fere aequ, carinat, infl	–, membran 4 infr.	792.
317. AMMI.	"	conferta	k pinnatifid	"	"	diff	disc. aequ, rad (inaequ)	–, striata	805.
318 CONIUM.	"	plur	"	"	"	1form	inaequ	–, "	793.
319 SELINUM.	"	multipl	"	"	"	"	"	–, ", membran	812
320 BUNIUM	"	"	"	"	"	"	aequ	–, ouat	806
321. CACHRYS.	"	"	"	"	"	"	"	–, fungos.	811
322 SIUM No 1162.	varia	plana	", refl	", lin	"	"	", inflex	–; subrot, striat	7–1

APETAL.

	Calix	Coroll	Stigm	Pericarp	Sem	
323. CHENOPODIUM	4fid. 5f. 4f. 5 (phyll)	0	obtusa Styl 2 (3fid)	0 Calix claus (5gon)	1	900.
324. PERSICARIA T. Ad No. 454. Linn	– " f – "; color	– Stam 5.6.8	" " 2f (f 2)	–.	–	899.
325 ULMUS.	5fid; int "	– Anth 4 fulc	pubescentia	Drup oual, (exsucca)	–.	902.
326. HERNIARIA	– "; " " .	– " 5 steril	2.	Caps parua	solit; nitidū	901.
327 SALSOLA	5phyll	–	recurv " 2f	" 1locul, glob	1, spirale	925.
328. BOSEA.	– ".	–	1plicta	Bacc – " "	–. acum	926.
329. BETA.	– ".	–	acuta	Caps – . duad	–; inuol	927
330 TRIANTHEMA.	– "	–	acum	" – 2fid (4far dehisc)	plur; rugos.	928.

TRIGYNIA.

MONOPET. REGUL.

331 PALIURUS T. Ad No. 161. Linn.	0. .	5fid, squam 5	obtusa.	Bacc. 3loc	3.	12.
332 BASELLA.	–.	6 "; urceol	oblga.	Coroll baccā (mentiens)	1	13.
333. VIBURNUM.	5dent Inuol (polyph)	5fid, rotat	3. Styl. 0.	Bacc. 1loc	– " subrot.	87
334 OPULUS. T. Ad No. 333. Linn.	– "; " " .	– "; " .	–. " " .	" –, ".	–; cordat.	88.
335. SAMBUCUS	– fid	– ", " .	–. " " .	" – ".	3.	89.
336 CASSINE.	– ". Umb. decomp.	– "; camp.	–. " " .	" 3loc.	solit	90.
337. TINUS. T. Ad No. 333. Linn.	2plex fl. 2fid / fl. 5f	– "; " .	–. " " .	" 1 ".	1	209.

PENTAPET.

338 RHUS.	5fid.	Pet. calice 2plo (maiora)	3. Styl. 0.	Bacc. 1loc	1; osseū.	610.
339 TAMARIX.	– " .	" concav.	–; plum " –	Caps – ", 3ual.	plur, pappos	611.
340 SAROTHRA.	– " .	" decidua	1plicta.	" – "; – " .	", renifor	625.
341 COTINUS. Ad No. 338 E. N	– " .	" " .	obtusa.	Bacc. – ".	1.	
342. STAPHYLEA	– " .	" oblga. Nect (urceolat)	" .	Caps 3, coalit.	2na; ossea.	630

PENTANDRIA. TETRAGYNIA. PENTAGYNIA. POLYGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Univ
343. CORRIGIOLA.	5phyll.	Pet. ouat.	3. Ouar. 3gon	o.	1; 3quetr.	704
344. ALSINE.	– " .	" cal. lgiora	obtusa	Caps. 1loc; tect.	plur.	709.
345. TELEPHIUM.	– " .	" oblga	3. Styl. o.	" –"; 3ual 3quetr	" .	705.
346. TURNERA.	2plex ext. 2phl. int. 5fid.	" cordat.	multifidū	" –"; 3ual	" .	735
APETAL.						
347. ZANTHOXYLUM.	5fid.	o Fil. 4–6.	obtus Ouar 3 4 5.	" 3, 4, 5. ouero in glob. pedicell.	Solit.	898.
348. PHARNACEUM.	– phyll.	– Anth. basi 2f.	" " 3gon.	" 3loc, 3ual	plur; nud.	920.

TETRAGYNIA.

PENTAPET. REGUL.

349. PARNASSIA.	5fid.	Pet. emarg. Nect. 5 singul. sty(13	4. Styl. o.	Caps. 1loc. 4ual	plur.	612

PENTAGYNIA.

MONOPET.

350. CRASSULA.	5phyll.	5fid, infdib. Nect. 5.	obtusa Ouar 5.	Caps. 5, latdt. dhisc.	plur.	200
PENTAPET.						
351. STATICE.	1phyll: integr. plicat.	Pet. subul.	acuta.	o.	1, voluns.	604
352. BARRERIA. No. 1112.	5fid.	" ouat.	obtusa.	.	.	631.
353. DROSERA.	– " .	" obtus.	simplic.	Caps. 1loc. 5ual	plur.	626.
354. ARALIA.	– dent. Inv. min.	" sessila; refl.	" .	Bacc. 5loc; coronat.	solitur.	627
355. SIBBALDIA.	10fid.	" ouat.	capitat. Ouar 5.	o.	5.	687
356. SURIANA.	5phyll.	" " .	obtus. "	–	– .	711.
357. LINUM.	– " .	" oblga.	reflex.	Caps. 10loc; 5ual; 5gon	solit, glabr.	710.

POLYGYNIA.

PENTAPET.

358. MYOSURUS.	5phyll.	Pet. minutiss.	simplic.	o. Recept. styliforme	plur.	712.

CLASSIS VI.
HEXANDRIA
MONOGYNIA .

MONOPET .	Calix	Corolla	Stigm	Pericarp	Sem	TAB Vaiv.
REGULAR No. 113						
359 CONVALLARIA	o .	6fid , camp .	3gon	Bacc 3loc	solitar	19
360 AGAVE No 1163	–	– , infund	– –	Caps 3loc 3ual	plur	21
361 HYACINTHUS	–	– – , camp Nect pori 3	obtus Ouar 3gon 3sulc	– – – –	2 na 3 quatr	22
362 ASPHODELUS	–	stellat Nect valuul 6	truncat	– – – 3 globa carno	3 quatr .	24
363 HEMEROCALLIS No 114	–	– – , infdib	3gon – sulcat	– – , 3ual 3lob 3gon	plur	25
364 POLIANTHES	–	– – –	3fid	– – – – 3gon	– –	29
365 ALOE	–	– – , tub gibbo	– –	– – – 3sulca	– –	28
366 NARCISSUS	– Spath oblg	– – , lilia Nect 1phyl	– – Ouar 3 quatr	– – – – 3gon	– , adpedic	27
367 YUCCA	–	– – , campan	– sulc lac 2fid	– – – – 3fid 3angl	–	17
368 HAEMANTHUS	– Inuol 6phyl	– – erect	1plex	Bacc 3loc	solit , 3quatr	203
369 LORANTHUS	integer , fruct et flor .	– – , 6 angul	obtus	– 1loc	6	38
370 TILLANDSIA	3fid	3fid , infdib .	3fid	Caps – – 3ual 3gon	plur , pappos	42
371 CORDIA No 1194	– dent	4 5 6fid , –	obtus Styl 2f lac 2f	Drup sicca	Nux 2loc	41
372 PRINOS	6fid	6fid rotat	–	Bacc 6loc	solit , ossea	176 .
373 RICHARDIA	– –	– infdib	3 – 3fid	o	3	177
374 CRINUM	2phyll , spathaceor	– –	3fid	Caps 3lo .	plur	186
375 RENEALMIA No 1164	3	3 –	– –	– – – 3ual 3sulc	– seta pap pyecea	188
IRREGULAR						
376 PONTEDERIA	o Spath oblg	2lab 3fid rect reft	1plex	– – – 3angl 3sulc	– –	255
TRIPETAL						
377 BROMELIA	3fid , 3gon	Pet cuet Nect squr	3fid	Bacc umbilic	plur	452
378 BURMANNIA	– – , ala 3plic	– in ore calic	3 , gcav .	Caps 3loc 3ual 3gon	–	453
379 TRADESCANTIA No 115	– phyll Inuol spathac	– orbiculata	gon Ouar 3gon	– tect	pauc angul	458
HEXAPET .						
380 ACORUS	o Recept digitiform	obtusa	punctum prominens	– – – 3angul	3	825
381 GALANTHUS	– Spath oblg	– inaequal 3pat Nect 3ph	1plex	– – – 3ual 3gon	plur	448
382 ORNITHOGALUM	–	– liliac , varia	obtus	– – – –	–	829
383 SCILLA	–	– – , decid	1plex	– – – 3sulc	–	830
384 CYANELLA	–	ungnb cohaer	acutiusc	– – – –	– –	835
385 LEUCOIUM	– Spath oblg	– ouata basi coalita	setac Anth 4 angul	– – – turbin	–	828
386 PANCRATIUM	– – –	– lanceol Nect 12fid	obtus	– – – 3quatr	–	833
387 CEPA . T Ad No 388 Linn	– – –	– gcav liliac	acut Ouar 3gon	– – – 3quatr	–	
388 ALLIUM	– – subr	– oblg , –	– – –	– – – 3lob	–	832 .
389 ASPARAGUS	–	3altern rest	punctum prominens	Bacc – , umbilic	2na	827 .
390 ANTHERICUM	–	– obtus	3gon Ouar 3gon	Caps – – 3ual 3sulc	plur	834
391 LILIUM	– .	– reclin Nect linea longitud	3angul – 6sulc	– – 6sulcat		831
392 TULIPA	–	– concav	ang 3fid	– – – –	– flocco	824
393 ORONTIUM	– Spad cylindr	peltat	2fid	Follic tenuis 1	fungos	826

HEXANDRIA. DIG. TRIG. TETRAG. POLYGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vniv.
394 AMARYLLIS.	o. Spath emargin.	Pet. liliac	3fid.	Caps. 3loc; 3 ual.	plur	836.
395. FRITILLARIA.	–.	" campan. Nect. fouea	- plex	" – "; – "; 3lob	".	839
396. GLORIOSA.	–.	" liliac, undul	– "	" – "; – ";	".	838
397. ERYTHRONIUM.	–.	" refl. Nect. tuberc. 2	– ".	" – "; – ".	".	837
398 BULBOCODIUM.	–.	" Infundibulif.	3. Ouar. 3gon.	" – "; 3angul.	".	841
399. APHYLLANTHES	–. Spathae imbricat.	" caryophyl.	–; villos. " 3quetr.	" – –; 3ual; 3quetr	pauc	840
400 UVULARIA.	–.	" liliac. Nect. fouea	reflexa Styl. 3fid.	" 3loc; 3angul.	plur	842
401. PEPLIS.	12fid.	" minutiss.	orbicul.	" 2 "; dissep. oppos	"; 3quetr.	852
402. BERBERIS.	6phyll; color.	" rosac. Nect. corpusc. 2	" .	Bacc. 1loc; (?) umbilicat	2.	858.
403. LEONTICE.	– "; caduc.	" cal. 2plo longiora Nect. squa. 6.	obtus. Anth. 2loc, 2ual.	" – "; inflata	pauc.	859.
APETAL:						
404. IUNCUS.	6phyll. Glum 2ual	o.	3, villos, inflex	" 1loc; 3ual; 3quetr	pauc.	935
405. CALAMUS.	– "	–.	–. Styl. 3f	Membr. 1loc.	1, carnos.	933.

DIGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vniv.
DIPETAL.						
406. ATRAPHAXIS.	2phyll.	Pet. undulat.	2 Styl. o.	o Calix clauss.	1, subrot.	447
APETAL.						
407. ORYZA.	2glum. Locust. 1flor.	Follic. 2ual. Nect. 2phyll.	plumosa.	o Coroll. 2 fr–uat	1; 2striat.	957.

* PENTAPET. No. 110

TRIGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vniv.
MONOPETAL.						
408 COLCHICUM.	–. Spathae vagae.	6fid.	reflexa. Anth. 4ual	Caps. 3loc; 3lob	plur; rugos.	30
TRIPETAL. No 117.						
409. TRIGLOCHIN.	3phyll	Pet. concav.	3f. 2plo plura, plumos.	" 3f. 2plo plur.	solit.	457
HEXAPET.						
410 MELANTHIUM. No 116	o.	" erecta.	obtusa	" 3loc; 3sulc.	plur.	844
411 MEDEOLA.	–.	" reuolut.	recurv. Ouar. 3, cornicul.	" – "; 3fid.	solit; cordat.	845
412. MENISPERMUM	6phyll.	" obtus.	emargin. " –; reflex.	Bacc. 3; 1loc.	"; lunul.	860
APETAL.						
413. SAURURUS.	1phyll; intus color.	o.	3. Ouar. 3lob	" 1loc	1.	878
414. SCHEUCHZERIA.	6fid	–.	oblga " 3	Caps 3; 2ual	solit	912.
415. FLAGELLARIA.	– phyll.	–.	1plic. Styl. 3f.	Drup. 1loc; coron	Nucl. subr.	934.
416 RUMEX.	2plex ext. 3phyll. int. – "	–.	laciniat. Ouar. 3quetr	o Coroll. 3quetr	1; 3quetr	937

TETRAGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vniv.
APETAL.						
417. PETIVERIA.	4phyll.	o.	obtusa	o.	1; armatu stylis	918

POLYGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vniv.
TRIPETAL.						
418. ALISMA.	3phyll. Inv. 3phyll.	Pet. rosac.	obtusa	Caps. 6 s. plur; 3gon posit	solitar.	460

CLASSIS VII.
HEPTANDRIA.
MONOGYNIA.

MONOPETAL.	*Calix.*	*Corolla.*	*Stigm.*	*Pericarp.*	*Sem.*	TAB. Vaiv.
419. TRIENTALIS.	7phyll.	7fid; rotat; stellat.	capitatum.	Bacc. 1loc. 3far. dehisc.	pauc.; angulos	204.
PENTAPET.						
420. AESCVLVS.	5dent.	Pet. irregul.; vndulat	acuminatum.	Caps. 1 s. 3loc; 3ual, echinat	2na; tecta.	744.
» LIMEVM.	-phyll.	» ouata.	obtus. Styl. 2fi	» 2loc	plur.	712.

CLASSIS VIII.
OCTANDRIA.
MONOGYNIA.

MONOPETAL.	*Cal.*	*Coroll.*	*Stigm.*	*Pericarp.*	*Sem.*	
421. DIRCA. Nō. 1195.	o	integr; inaequ.	simplex.	Bacc. 1loc	1.	226
422. DAPHNE.	–	4fid	capitat	» – »	–; carnos	6.
423. SANTALVM	4dent. obsolete	– », campan.	simplex	Bacca	. .	67.
424. VACCINIVM.	-s. 5fid, minum, s. integer	-s. 5fid; » s. integr	obtus. Anth. 2 cornes.	» 4loc. umbilicata	parua	68.
425. DIOSPYROS.	-fid.	5fid; »	» . Styl. 4fid.	» multiloc	8, duriss.	71.
426. ERICA.	4phyll. s. 2plex	4f. »	4fid; 4gon. Anth. 2 corn.	Caps. 4loc. 4ual.	plur	195.
TETRAPET						
427. MEMECYLON.	integerrimum	Pet. ouata	simplex.	Bacc. coronata calice	.	470.
428. LAMBOLIFERA.	4dent	» lanceol, flexa	. Ouar. hirsut.	. . .	.	479.
429. GRISLEA.	– ».	» ex maior calic.	»	Caps. 1loc; glob	plur	478.
430. GNIDIA. Nō. 1165. 1165.	-fid. color	» calici insert	hispidum.	o	1cum.	480.
431. LAWSONIA.	– »; parv.	» plana	capitat.	Caps. 4loc. glob	plur. angul.	482.
432. OSBECKIA.	– », cū squam.	» sessilia	simpl. Ov. squam 4 tubat	» – », dehisc.	».	481.
433. RHEXIA.	– », tubul	– subrot	oblong.	» – », 4ual	»; subrot.	484
434. OENOTHERA	– », deflex	» calic insert	4fid, reflex	» – », 4gon	», angul	485
435. GAVRA.	– », cū glandul 4	» oblong	4 teretia	» 4gona	solitar	486.
436. ALLOPHYLVS	-phyll.	» orbicul	2fid. Ouar. 2-dym	.	.	529.
437. EPILOBIVM.	– ».	» emargin	4 » » longiss.	Caps. 4loc. 4ual. striat	»; papposa	530.

OCTANDRIA. DIG. TRIG. TETRAG. POLYGYNIA.

REGUL.	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv
PENTAPET.						
438 ACER. No 1118	5fid; color.	Pet. roſac. ouat	2ſ.3 reflex.	Capſ. 2ſ.3.	ſolitar	634
IRREG.						
439 PAVIA. Boerh. Ad No. 420 Linn	- dent.	„ varia.	acut.	„ 4loc. 4ual; 4gon	„.	745
440 TROPAEOLUM	- fid; irregul.	„ maior calic. inſert	3fid Ouar. 3-lob.	Bacc. 3 ſulc-ſtatae	3.	746.
POLYPETAL.						
441 MIMUSOPS	8phyll.	„ 8. lanceol.	ſimpl. „ hiſpid.	Drupa oual	1ſ.2	873
APETAL.						
442 DODONAEA. Pl. Ad No. 134 Linn	3fid	o.	„ „ 3quetr.	Capſ. 3loc.	ſolitar.	881
443 STELLERA	4ſ.5fid	-.	capitat. Fil. 8ſ.10	o.	1cū; roſtrat.	892
444 LACHNAEA.	- fid, inaequal.	-.	hiſpid.	-.	„; ouat	890
445 PASSERINA	- „; aequal.	-.	villis hiſpid	Coriaceū 1locul.	„; acuminat.	891
* COCCOLOBA	5 „.	-.	5lob. lacer.	. .	Nux 5lob.	929

DIGYNIA.

REGUL.	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv
TETRAPET.						
446 MOEHRINGIA	4phyll.	Pet. indiuiſa.	ſimplic.	Capſ. 1lo; 4ual.	plur	531
APETAL.						
447 PERSICARIA. T. Ad No. 454 Linn	4ſ.5fid.	o. Stam. 6ſ.8	obtuſa	o.	1; ouat	899
448 CHRYSOSPLENIUM	-, -„; color	-. „ 8, 10	„.	Capſ. 1loc; 2ual; 2ſ.2 roſtris.	plur.	893.
449 GALENIA.	- „.	-.	ſimplic.	„ 2 „; ſubrot.	2; angul.	894.
* WEINMANNIA.	- phyll.	Pet. calice mai.	acuta.	„ - „; 2roſtr.	8 circit.	1119

TRIGYNIA.

REGUL.	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv
TETRAPET.						
450 CARDIOSPERMUM	4phyll. ſ 3phyll.	Pet. obtus. Nect. 4phyll.	ſimplic. Ouar 3quetr.	Capſ. 3loc. 3lob. dehiſc.	ſolitar.	497
451 PAULLINIA.	- „.	„ calice maiora.	„ „ - „	„ - „, - ual; 3quetr	„.	532
452 SAPINDUS.	- „; color	„ „ minora	„ Ov. 3angul.	„ 3, conat; inflatae	Nux globos.	533.
APETAL.						
453 BISTORTA. T. Ad No. 454 Linn	5fid, impfor	o.	„ Ov. 3quetr.	o.	1cū; 3quetr.	903
454 POLYGONUM.	- „; color	-	„ „ - „. Stam. 5-8.	-.	- , - „	904.

TETRAGYNIA.

REGUL.	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv
MONOPET.						
455. ADOXA.	2ſ.3phyll.	4,5,6fid	ſimplic.	Bacc. 4loc. umbilic.	ſolitar.	185.
TETRAPET.						
456. ELATINE	4phyll.	Pet. ſeſsilia	„.	Capſ. - „, 4ual	plur, lunulat.	535
457. PARIS.	- „.	„ oblga	„. Ouar. 4gon	Bacc. - „, 4gon.	„; gemino ordine	534

POLYGYNIA.

REGUL.	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv
POLYPETAL.						
458 MICHELIA	o. ſ. 8phyll. Stā 8 „ plur.	„ 8, lanceol. ſ. 18	reflexa Ov. plura in ſpica.	„ 1locul. plur.	4.	874

CLASSIS IX.
ENNEANDRIA.
MONOGYNIA.

MONOPET.

	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem	TAB. Vniv.
459 LAVRVS	o.	6fid. Nect tubere 3, 2fitos.	obtus. Stam. 8-14 Gland. 2.	Drup. 1loc.	Nux cũ nucleo.	7.
460 TINVS	5fid.	5fid	3 Styl. 1	Bacc. 3 .	solit.	1095.

TRIGYNIA

MONOPET.

	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem	TAB. Vniv.
461 RHEVM	o.	6fid, campã	3, plumos. Styl. nũ.	o.	1, 3quetr, alatũ.	-32.

PENTAPET.

	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem	TAB. Vniv.
462 SPONDIAS.	5 dent.	Pet. ouat.	-; obtus.	Bacc. ouat.	Nuc. 4.	636

HEXAGYNIA.

TRIPETAL.

	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem	TAB. Vniv.
463 BVTOMVS.	3phyll. Inuol. 3phyll.	Pet. concav.	simplic. Ouar. 6.	Caps. 6 1ual. dehys.	plur.	461

CLASSIS X.
DECANDRIA.
MONOGYNIA.

	Calix	Corolla	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vniv
MONOPET.						
464. ANACARDIVM. No 119. 120	5fid.	5fid; infdib.	acut.	o	Nux reniform	162.
465. ANDROMEDA.	- „ .	- „; camp. reflex	obtus. Anth. 2corn	Capſ. 5loc. 5ual. 5gon.	plur.	165
466. ARBVTVS. No 121 122	.	- „; „; glob.	„ „ 2fid.	Bacc. - „ .	parv, oſſea	164
TETRAPET.						
467. MONOTROPA.	4ſ. 5phyll.	Pet. 4ſ5. nectarif.	capit.	Capſ. 5ual. 5gon	plur, paleac	528.
PENTAPET.						
REGVL.						
468 CYNOMETRA.	4fid.	„ lanceol.	obtus.	Legū lunulat	1; reniform	607.
469. SCHINVS	4ſ. 5dent.	„ 4ſ. 5.	- . Fil. 8 ad 10	Bacc. globos. 1loc.	- ; globos.	640.
470. BARTRAMIA.	5fid	„ cuneiform.	ſimplex.	Peric. echinat. ſpinis hamos.	4ſ. 5.	638.
471 GVILANDINA.	- „ .	„ aequal	„	Legum 1loc.	oſſea.	644
472 ADENANTHERA	- dent	„ ſeſsilia	„ .	Legū. longū	plur; ſubr	643
473 MELIA.	- fid.	„ linearia. Nect. 10dent	emargin.	Drup. glob	Nux 5loc. 5ſulc	641.
474. IVSSIAEA.	- „ .	„ ſubrot.	capitat, 5ſtriat	Peric. coron.	plur.	642
475. HAEMATOXYLVM	- „ .	„ ouat.	emargin.	Capſ. 1loc; 2ual	pauc.	646
476. LEDVM.	- dent.	„ concav.	obtus.	„ 5 „; 5fardeh	plur; acut.	648
477 MELASTOMA.	- „; ſ. vix.	„ roſac.	incurv, emarg	Bacc. 5loc. coronat.	„; nidul	647
478 TRIBVLVS.	- fid	„ patent.	capit. Styl. o.	Capſ. 5; aculeat	„; turbin	637
479 GVAIACVM	- „ .	„ roſac.	ſimpl.	Drup. acum; ſulcat	Nuc. ouatae	639
480 RVTA.	- „ .	„ „ .	„	Capſ. 5loc, 5fid, 5lob	plur; ſcabr	483
481 ZYGOPHYLLVM	- phyll.	„ roſac. Nect. 10phyll	ſimpl.	„ - „; 5ual. 5gon.	„; ſubr.	713
482 FAGONIA.	- „ .	„ „ .	„ . .	„ - „; 10„; 5lobat.	ſolitar.	714.
* TRICHILIA	- dent.	„ pat. Nect. 5dent.	3dent.	„ 1 „; 3ual	3, arillat	600.
IRREGVL.						
483 TOLVIFERA.	5dent.	Pet. 4 anguſta, 5to maiore cordat.	acut. Styl. vix	Capſ. 1loc, 2ual.	- - -	747.
484 PYROLA.	- fid	„ concav	craſsiuſculum.	Capſ. 5loc, 5gon	plur; paleac.	752.
485 PARKINSONIA.	- „ .	„ 4ouat; 5tū reniform.	obtus. Styl. vix	Legum moniliform.	„ . .	748.
486 BAVHINIA.	- „ .	„ 5ſ. 6; vndulat	„ . Fil. diſtinct. ſ. gnat	„ 1locul.	„; ſubrot	750.
487 SOPHORA. No 818	- dent.	„ papilion.	obtus. „ diſtinct.	„ - „; longiſs.	„; „ .	763
488 CERCIS.	- „	„ „ mentiens	„ . „ „ .	„ - „	„; „ .	749.
489 POINCIANA.	- phyll.	„ 4ſubrot; 5tū difform	acum. „ ſetacea, longiſs	„ compreſs.	ſolitar.	756.
490 CASSIA.	- „ .	„ infer. maiora	obtus. „ inaequ.	„ diſsep. transvers.	plur.	755
491 DICTAMNVS.	- „ .	„ 2ſurſū flexa	acū. „ ſetacea	Capſ. 5ual, 2ual.	„ .	757.
492 CLETHRA.	- „ ſ. 5fid	„ extrorſ. lationa	3fid.	„ 3loc: 3ual.	„ .	753.

APET. No. 542 1167 1123

DIGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv
MONOPET.						
493. ROYENA	5 dent.	5fid; patens.	ſimplic. Ouar villos.	Capſ. 1loc. 4-ual. 4ſulc.	Nuc. 4.	167.
PENTAPET.						
494. DIANTHUS.	- "; ſquam. 4.	Pet. crenat: caryophylc	recurua.	" - "; 4far. dehiſc.	plur.	650
495. SAPONARIA.	- fid.	" obtus.	acuta.	" - "; tecta	" .	649.
496. SAXIFRAGA.	- " .	" plana; roſac.	obtuſa.	" - "; 2roſtr.	" .	651.
497. MITELLA. No. 1124. 1125.	- " .	" patent; ": multifida.	ſimplic. Ouar 2fid	" - "; - ual.	" .	664.
498. HYDRANGEA.	- " .	" aequ	perſiſt	" 2loc. 2dum 2roſtr.	"	653.
APETAL.						
499. SCLERANTHUS	- fid. collo coarctat	o.	ſimplic	" 1 " , ouat, tenuiſſ.	2.	906.
* CUNONIA	5 phyll.	Pet. ſeſsil.	obtuſa.	Capſ. 2loc.	plur.	714.*

TRIGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv
PENTAPET.						
500 DRYPIS.	5 dent.	Pet. plā, bract. 2fid	ſimplic	Capſ. 1loc; tecta	1.	654.
501. MALPIGHIA. No. 1168.	- ". Glandula 10	" reniform.	obtusa.	Bacc. - "; pu-callat.	3.	655.
502. BANNISTERIA	- ". " 8.	" crenat.	". Ouar. 3, alata.	Capſ. 3, 1loc; alat.	ſolitar.	665.
503. CUCUBALUS	- "; perſiſt.	" plan, bract. 2fid.	pubeſcent. Styl. 3 ſ. 5	" acum. 3 " , 5far. deh.	plur.	656.
504 SILENE.	- " .	" emarg. Nect. dentic. 2.	flex Styl. 3 ſ. 5.	" 3loc. 5far dehiſc.	" .	657.
505. ARENARIA.	- phyll.	" ouat.	craſsiuſc.	Capſ. 1loc. 5far deh.	" .	715.
506. STELLARIA.	- " .	" 2fid, marceſc.	obtus.	" - "; 6ual.	" .	717.
507 GARIDELLA.	- " .	" nectarif. 2labiat.	ſimplic. Ouar 3	" 3 ; 2ual.	" .	721.
508. CHERLERIA.	- " .	" " ; minima	"	" - loc; 3ual.	" .	716.
APETAL						
509. TRIOPTERIS.	- fid.	o. ſ. 6 alae ouari	obtus. Ouar. 3ſ.	o	3; alat.	908.

PENTAGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv
MONOPET						
510 COTYLEDON.	5fid.	5f. Nect. ſquā. 5cav.	ſimplic. Ouar. 5.	Capſ. 5; 1ual.	plur.	169.
511. OXALIS	- " .	- "; campan.	obtus. " 5angul.	" - loc; 5-gon	proſilient	168.
PENTAPET.						
512. HUGONIA.	- ", ſ. 5phyll.	Pet. magna.	capitat.	Bacc. glob.	1; ſtriat.	658
513. CORONARIA. R. Ad No. 514. Linn.	- dent; sangul.	auct; bract cordat	ſimplic.	Capſ. 1loc; deh.	plur.	659.
514 AGROSTEMA.	- fid; 10 ſtriat	" patent.	" .	" - "; 5ual, tecta	" .	661.
515 LYCHNIS.	- dent.	" caryoph. bract 2 ſ. 4fid.	reflex.	" - "; - " .	" .	660.
516. SEDUM No 521	- fid.	" lanceol. Nect. 5.	obtus. Ouar. 5.	" 5 ; emarg.	" .	666.

DECANDRIA. DECAGYNIA

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Univ.
517. CORIARIA.	5 phyll.	Pet. calic. simil.	simplic. Ouar. 5.	o Petal. 3 quetr	5, reniform	1056.
518 CERASTIUM.	- " .	" 2 fid.	obtusa	Caps. 1 loc. dehisc. apic. 5 dent	plur.	718
519 SPERGULA.	- " .	" ouat.	crassiusc.	" - "; 5 ual	"; emarg.	719.
520. AVERRHOA.	- " .	" lanceol.	simpl. Ouar. 5 gon.	Pomum 5 loc. 5 gon	" .	720.
APETAL.						
521 PENTHORUM.	5 fid.	o. s. 5.	obtus. " 5 fid, color	Caps. 5 fid, 5 loc	" .	907.

DECAGYNIA.

PENTAPET.

522. NEURADA.	5 fid.	Pet. aequ.	simpl.	Caps. 10 loc.	solit.	662.
523 PHYTOLACCA.	- phyll. s. o.	" apic. inflex s. o.	" Ouar. 10 lob.	Bacc. - " 10 sulc.	"; glabra.	596

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

MONOPET.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv.
524 GETHYLLIS	o. Spatha 1-phylla	6fid infdibl	3fid Filam 12 ∫ 18	Caps. 3loc; 3angul	plur.	33.
525 RHIZOPHORA	4fid.	4 ″.	acut	o. Rec. carnos	1.	69
HEXAPET.						
526 LYTHRUM No 1172.	12 denticul.	Pet. patent, rosac	orbicul	Caps. 2loc.	plur	853.
APETAL.						
527 ASARUM.	3, 4, 5fid, colorat	o.	6, multifid reflex	″ 6 multiloc coriacea	″.	882.

*PENTAPET.

Nō 1169. 1170. 1171.

Confer. No 531 534 542 575. 576. 578 590

DIGYNIA.

No 601.

PENTAPET.

528 AGRIMONIA	5fid.	Pet. emarg; rosac	obtus Anth 2mae	o.	2.	676

TRIGYNIA.

RESEDA polyandr. Nō 606 EUPHORBIA polyandr. Nō 560.

PENTAGYNIA.

APETAL.

529 GLINUS.	5phyll.	o.	simplic	Caps. 5loc, 5ual; 5angul	plur	932

OCTAGYNIA.

DODECAGYNIA.

POLYPET.

530 SEMPERVIVUM	12fid.	Pet. 12	acut. Ouar. 12.	Caps. 12, deh.	plura	866
***POLYPET.**						
ILLICIUM.	4phyll	Pet. 8	simplic.	Caps. 8; 2ual	solit.	870*

CLASSIS XII.
ICOSANDRIA.
MONOGYNIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv
MONOPET.						
531. STYRAX.	5 dent.	5 fid, infidibl.	truncat. Fil. vix coalita.	Drup. 1loc.	Nuc. 2.	170.
TETRAPET.						
532. EUGENIA.	4 fid	Pet. calic 2plo maior.	simpl	Drup. " ; 4 angul.	Nux. subrot, glabr.	488.
533. PHILADELPHUS.	" " .	" emargin	4 fid. S. Styl. 4	Caps. 4 " , 4 ual.	plur.	489.
534. GARCINIA	" phyll.	" concav.	8 fid. Fil. 16, cylindr	Bacc. 1 " ; coronat; coron.	8 villos; carnos.	536.
PENTAPET.						
535. PADUS. Ad No. 536. E. N.	5 dent. Fund. villos.	Pet. calic inser, rosac	obtus	Drup. subrot.	Nux. sulcat	
536. PRUNUS	" "	" " " .	orbicul.	" sulco longitud.	" acuminat	669
537. AMYGDALUS.	" fid	" " "	capitat. Ouar villos	" villos	" porosa.	668
538. PSIDIUM.	" " .	" " " .	simpl. Styl. longis	Bacc. 1loc; coron.	plur; nidul.	670.
539. MYRTUS.	" "	" " " capillar.	obtus,	" 3 " ; umbil.	solit. renif.	672
540. PUNICA.	" " s. 6 fid.	" 5 s. 6. subr	capitat	Pom. 9 " ; coronat	plur.	850.
POLYPET.						
541. CACTUS.	1phyll. Fol. squamos.	" irregul.	multifid	Bacc. 1loc; exasper.	" , nidul.	208
APETAL.						
542. SAMYDA	5 fid	o. Stam. 10 E. N.	capitat. Ouar. ouat.	Caps. 1loc, 3ual; pulpos.	" , nidul.	909.

DIGYNIA.

PENTAPET.						
543. CRATAEGUS.	5 dent	Pet. cal. insert; rosac.	capitata	Bacc. subrot. carnos.	2 na ; cartilagin.	677

TRIGYNIA.

PENTAPET.						
544. SORBUS.	5 dent	Pet. concav; rosac.	capitat.	Bacc. umbil.	3 ; cartilag.	678
APETAL.						
* SESUVIUM.	5 fid	o.	simplic.	Caps. 3 loc.	subrot.	910.*

PENTAGYNIA .

No. 609.

PENTAPET.

	Calix .	Corolla .	Stigm .	Pericarp	Sem .	TAB. Vaiv
545. SPIRAEA .	5 fid .	Pet. 5 ſ. plur.	capit. Ouar 5 ſ. plur	Capſulae 2ual	7 ſ. 12 .	683
546. MESPILUS .	- dent .	" - cal. inſert.	" .	Bacc. umbil	5 ; oſsea .	680 .
547. PYRUS .	- fid	" - " " .	ſimplic .	Pom 5 loc ; umbil	plur	681 .
548. DALIBARDA . No. 607 612	- " .	" - " " .	obtus Ouar 5 .	o	5 ; glabr.	684

POLYGYNIA .

TETRAPET.

	Calix .	Corolla .	Stigm .	Pericarp	Sem .	TAB. Vaiv
549. TORMENTILLA	8 fid	Pet. roſac ; obuers cordat	ſimpl. Ouar 8	o .	8 ; oblga .	491 .
PENTAPET.						
550. ROSA .	5 fida utrinqz append .	" roſacea	in capitul Ov plur, villos	Carnos ; 1 loc ; color	plur ; hiſpid	685 .
551. RUBUS .	"	" " ; cal inſert	ſimpl " plur.	Bacc. - " acinos .	ſolit .	686 .
552. GEUM .	10 "	" " ; ungib inſert .	" . " plur	o	plur ; hiſpid	691
553. COMARUM .	- " ; colorat	" " ; cal 3pl min	" " plur	Rec com. ſcrobi for	" ; acum .	690 .
554. FRAGARIA	- " .	" " , cal inſert .	" " plur	" pulpos ; colorat	" , non deci- dua	689 .
555. POTENTILLA	- " .	" " , " "	obtus	" cal. inclus	" ; acum .	688
POLYPETAL.						
556. DRYAS .	8 fid . ſ 5 fil	" 8 , emarg ſ 5 .	ſimpl. Ouar plura	o	" ; ſtyl. tōtis lanigiris	865
APETAL.						
* CALYCANTHUS .	ſquā , color .	o	ſimplic "	o .	plur , caudat	937 . *

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA .

MONOGYNIA .

MONOPET.

557. MARCGRAVIA .	ſquamos ; ſqu circ. 6	integra ; conic ouat	obſolet. Styl o	Bacc. 1 loc ; glob	plur ; nidul	202 .
558. PLINIA .	5 dent ; parv .	5 fid , camp . ſ 5 petal	ſimpl .	" - " ; ſtriat	1 ; glabr .	172 .
559. MIMOSA .	- ſ . 4 fid	- " ; infdb .	trunc .	Legum diſsep tranſv .	plur .	171 .
560. EUPHORBIA .	- ſ . - " ; q ſ . 2 phyl	- ſ . 4 fid ; ſ . 5 , 4 petal	3 ; 2 fid .	Capſ. 3 loc ; 3 cocc	ſolitar .	184 .
561. BOMBAX .	- fid .	- fid Fil plur . ſ 5	capit	" 5 " , 5ual	plur .	123 .

POLYANDRIA. MONOGYNIA.

TETRAPET.

REGUL.	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Univ.
No. 1126.						
562 MORISONIA.	2fid	Pet. obtus	capitat	Bacc. 1loc cortice duro	plur; nidul	471
563 BREYNIA	4dent; coriac	„ calic. paulo minora.	obtus. Styl. o	Siliq – „; 2-ual	„ ; renif.	487.
No. 1173. 564 BOCCONIA	2 phyl	„ acum, ouat	ſimpl. „ 2f	Capſ – „; pulpos	1	496
565 MAMMEA	– „.	„ ſubrot.	ſimplex.	Bacc – „; carnos.	– ſ. 4. callos.	495
566 CHELIDONIUM	– „; caduc.	„ „.	2fid.	Siliq. – „; 2-ual	plur. –	493
567 PAPAVER.	– „; caduc	„ altern minora	radiat. Styl. o	Capſ – „ coron		492
568 ARGEMONE	– , 3ph; cad.	„ calic maior ſ. pet. 6	5fid Ouar 5-angul	„ – „ 5-ual.	„ , nitida	494.
569 ACTAEA.	4 phyll	„ „ „, caduca.	craſsiuſc. Styl. o	Bacc – – 1ſulc glabr	„ ; gem. ordin	530
570 CALOPHYLLUM	– „; color; dec	„ concav	capit.	Drup. – „.	Nux glob	540
571 CAPPARIS	– „, gibb	„ emarg	ſeſsile	Capſ. – „, turbin	plur, nidul	541
572 MESUA	– „	„ orbicul	4dent ſ. caput	„ 4ual, 4ſulc	4	542
573 CAMBOGIA	– „.	„ ſubrot	– ſul. Styl. o	Pom 8loc, 8-angul	ſolit	538
574 CARYOPHYLLUS	2plex fr. 4fid fl. – phyl	„ crenat	ſimpl.	Bacc 1 „ umbilic	1	543
IRREGUL.						
575 CRATAEVA	4fid ſ 4phyl	„ ſurſ erect.	ſeſsile	Bacc. 1loc, carnoſ, glob	plur	551

PENTAPET

	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Univ.
576 TRIUMFETTA.	o	„ linear, retroſl.	2fid	Capſ 4loc acul uncin	2 na.	597.
577 ANACAMPSEROS	2 ual	„ concav	3	„ 1 „, 3ual. 3angul	plur	605
Ad No. 578 E. N. 578 PORTULACA	2 fid	„ calic. mai	5	„ – – horiz dehiſc	„	606
579 CHRYSOBALANUS	5 dent	„ plan	– Styl. 5fid.	Drup – „, magn	Nux 5ſulc. rugoſ	674
No. 558 580 VATERIA.	– fid	„ ouat	capitat	Capſ. – „, 3ual, 3ſulc	1	671
581 MUNTINGIA	– „.	„ ſubrot, cal. inser.	„ 6gon Ouar villos	Bacc. – „, umbil	plur; nidul	667.
582 TILIA	– „.	„ apice crenat	obtus. –	Capſ 5 „, 5ual	ſolitar	673
583 CISTUS.	3 ſ 5phyll, 2 minora	„ ſubrot	orbicul	– – ſubr. ſ 1 10loc	plur	723
584 ELAEOCARPUS	5phyll	„ laciniat – lacerat	acut	Drup. ouat	Nucl. criſp	722
585 MICROCOS	– „.	„ linear aequ	„	– 1loc.	Oſsicl. turb. fibroſ.	724.
586 MENTZELIA.	– „ ſ 5fid	„ obuerſ – cordat	ſimplex	Capſ – „.	plur	725.
No. 598 587. OCHNA	– „ ſ – „	„ ſubrot.	„ Ouar 3go	Bacc. oual, cū 2. 3. 5, minor	ouat, ſolit	726
588. CORCHORUS.	– „.	„ erect	2 fid	Siliqu 5loc, 5-ſ plurival.	plur	727
No. 597. 589 CLUSIA.	– „ ſ 5fid	„ concav Nect. 1phyl	6dent, ſtellat	Capſ 6 „, 6-6ſulc.	„	729
590 PEGANUM.	– „.	„ oblong-ouat	3, ſtylo longiore	„ 3 „; 3 „.	„ , ouat.	731
591. SARRACENIA	2plex 5phyll / 3phyll	„ ouat, inflex	peltat, 5angul	„ 5 „; ſubrot	„ ; acum	738

HEXAPET.

	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Univ.
No. 1174. 592. THEA.	6fid ſ 5phyll	„ ſubrot, 6cav	3plex	„ 3 „, 3-fariam dehiſc	ſolit	851.
No. 1175. 568						

POLYANDRIA. DIG. TRIG. TETRAGYNIA.

POLYPET.

	Calix	Coroll	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Univ.
593 BIXA.	5 dent	2 plex 5 aequ 5 tenuior	2 fid; parallel	Capſ. 1loc, 2 ual	plur, turb	864.
594 SANGVINARIA	2 phyll.	Pet 8, irreguſ	2 ſulcat Styl o	Siliq - ", - ".	", rotund	861.
595 PODOPHYLLVM	3 "; ſpathifer	" 9, plicat	plicatū " -	Capſ - ", corona ſtigmate	".	867.
596 NYMPHAEA	4 ſ. 5 phyll.	" plur, roſac	peltat, radiat	Bacc multiloc	"	872.
597 SAVVAGESIA	5 phyll	" " ſ. 5; cū Nect 2 3 phyll multiplex	2 fid. Fil 5 ſ. plura	Siliqu 1loc, 3 ual ſ Capſ 1loc	"	616.

APETAL.

	Calix	Coroll	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Univ.
598 SLOANEA. No 1189.	7 fid ſ. 5 phyll	o ſ 5 petal	acut	Capſ 1loc. 4 ual, echin	"	913.
599 TREWIA.	3 phyll	- .	ſimpl.	" 3 ", 3 "; 3 quetr	ſolitar	916.
600 DELIMA..	5 phyl	- .	" .	Drup 2 ual	2	931.
* PROCKIA	3 " .	- .	obtuſū	Bacc. 5 angl.	plur.	915 *
** SEGVIERIA	5 " .	- .	ſimpl	Capſ. 1loc, alat.	1, glabr	931 *
*** LAETIA	- "	- .	capitat.	Bacc. - ".	plur	931 **

DIGYNIA.

✝ TETRAPET.

	Calix	Coroll	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Univ.
601 HELIOCARPVS	4 phyll.	Pet. linear.	acuta. Fil 16	Capſ 2 loc, radiat	ſolit.	537.

PENTAPET

	Calix	Coroll	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Univ.
602 PAEONIA.	5 " .	" grav, roſac	colorat Ouar 2 ſ 3.	" 2 ſ 3, 1loc 1ual, villoſ	plur.	732

APETAL

	Calix	Coroll	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Univ.
✝ 603 CALLIGONVM	- " .	o .	2. Styl. o.	Ouat, ſtriat, hiſpid	1, ſtriat.	930.

TRIPETAL.

	Calix	Coroll	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Univ.
CVRATELLA	5 phyll	Pet. 3, 4.	capit	Capſ. 2loc; 2 fid.	2 na.	545.

TRIGYNIA.

PENTAPET.

	Calix	Coroll	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Univ.
604 ACONITVM.	o	Pet inaequ. cucullat Nect 2	ſimpl, refl	Siliq. 3 ſ 5, 1ual	plur	741.
605 DELPHINIVM.	- .	" "; calcar. Nect. 2 fid.	" ; " .	" 1 ſ. 3; - ".	" .	847.

HEXAPET.

	Calix	Coroll	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Univ.
606 RESEDA.	5 fid	" inaequ. 3 ſ Nect Glandul	" .	" 1loc, ſtylis acum	" .	849.

TETRAGYNIA.

APETAL.

	Calix	Coroll	Stigm.	Pericarp	Sem.	TAB. Univ.
607 TETRAGONIA	4 phyll	o	longit. Ouar 4 angl	Drupa 4 loc; 4 gon	1.	919.
608 TETRACERA.	6 " .	-	obtus.	Capſ 4, 1loc, 1ual	ſolit.	936.

PENTAGYNIA.

	Calix	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv.
MONOPET.						
609. MESEMBRYANTHEMUM	4 ſ. 5fid	multiſ. qſ. polypet	ſimpl Styl. 5, 4, 10	Capſ. 5loc. 5. angl. vt plur.	plur.	175.
PENTAPET.						
610. NIGELLA	o.	Pet ouat Nect 8, 2labiat.	longitud Styl 4. 5, 10	Sil 4, 5, 10	〃.	602.
611. AQVILEGIA.	–.	〃 〃 Nect 5 corniculſ	erect. Paleae 10.	〃 5, 1ual	〃	862.
APETAL.						
612. AIZOON.	5 fid.	o.	ſimpl Ouar. 5gon	〃 5loc, 5ual. 5gon	〃	911
* REAVMVRIA.	5phyll.	Pet oual.	ſimpl.	Capſ 1loc 5ual.	plur.	731.

HEXAGYNIA.

	Calix	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv.
TRIPET						
613. STRATIOTES.	3fid. Spath 2phyl.	Pet. cal maiora	ſimpl. Styl 2fid.	Bacc 6loc, 6 aedr.	plur. alat	454.

TRIPET. No. 1176. **POLYGYNIA.**

	Calix	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv.
TETRAPET.						
614. THALICTRVM	o.	Pet. ſubrot. 4 ſ. 5	craſsiuſc	Cortex 1loc; ſulc; carin	ſolitar; nud.	468
615. CLEMATIS.	–.	〃 oblg, 4 ſ. 5	ſimplic.	o	plur; caud.	467.
PENTAPET						
616. HELLEBORVS	o	〃 5 ſ plur Nect 2lab, tubul	craſs.	Capſ. 2 carinatae	〃.	603.
617. CALTHA	–.	〃 – ſ. 〃 roſac.	ſimplic Ouar 5 ad 10	〃 5, plur 〃	〃	600.
618. ISOPYRVM.	–.	〃 5, roſac. Nect 5	obtus	〃 haud plur. 1loc.	〃.	601.
619. DILLENIA	5phyl.	〃 coriac, roſac.	lanceol. ſul-lā form	Capſulae ſulcat.	〃.	733.
620. RANVNCVLVS.	–; decid.	〃 obtus. Nect foueo	reflexa	o	〃	734
HEXAPET.						
621. ANEMONE.	o	〃 2 ſ 3 ordinū, 5 - 9	obtuſa.	o	〃.	848
622. VVARIA	3fid ſ. 3phyl	〃 lanceol	〃	Bacc. plur. pedunculat	〃	855.
623. LIRIODENDRON	3phyl Inv. 2phyll	〃 6 ſ. 9	ſimplic.	o	〃.	856.
624. AÑONA.	– 〃.	〃 inaequ, roſac	obtus	Bacc 1loc	〃, imbric.	854.
625. ADONIS	5 〃.	〃 6. 5, plur.	refl	o	〃.	857.
POLYPET.						
626. TROLLIVS. No. 1127	o	〃 ǵcav Nect plur	mucronata	Capſ. plur.	ſolit.	863.
627. MAGNOLIA. No. 623	3phyl	〃 9, roſac.	villos	〃 1loc 2ual; in ſtrobilo	ſolit	868.
628. HEPATICA. D. Ad No. 621 Linn.	– 〃.	〃 2 ſ. 3 ordinū	capitat	o.	plur	869
629. FICARIA. D. Ad No. 620. Linn.	– 〃	〃 oblg, roſac	refl	Capitul. glob.	〃	870.
630. ATRAGENE. No. 459	4phyl	〃 12, linear.	ſimplic	o	〃, cauda piloſa.	871.

CLASSIS XIV.
DIDYNAMIA.
GYMNOSPERMIA.

MONOPET. LABIAT.	Calix	Corolla	Stigm.	Peric.	Sem.	TAB. Vaiv
631. SCUTELLARIA.	integ; squam(incumb	2 lab; 4f galeat; emarg / 3fid	simpl.	o.	4; subr.	237
632. MOLUCCELLA.	irreg. dentat (spinos	- 〃; - 〃. 〃; integr. / - 〃.	2fid.	- .	-; trunc.	340
633. LAMIUM.	5 setos.	- 〃; 3f cochl; 〃. / - 2fid (2lob.	- 〃.	- .	-; 3quetr	264
634 MENTHA.	- dent.	- 〃; 4f. 〃; emarg / 3fid	- 〃.	- .	-; parv.	273
635 BETONICA.	- 〃; aristat.	- 〃; - 〃. erect; integr / - 〃.	- 〃.	- .	-; ouat.	274.
636 CARDIACA. T. Ad No. 653 Linn	- 〃, 5gon.	- 〃; - 〃. cochl, 〃. / - 〃.	- 〃.	- .	-; oblg.	275.
637. BALLOTA	- 〃; - 〃; 10 striat	- 〃, - 〃 erect. 〃. / - 〃.	- 〃.	- .	-; ouat.	276.
638 OPHALA	- 〃, incurv	- 〃; - 〃 falc; mulid. / - 〃	- 〃.	- .	-; renif.	277.
639 GALEOPSIS	- setos (aristat	- 〃; - 〃 cochl; serrat / - 〃.	- 〃	- .	-; 3quetr.	278.
640. DRACOCEPHALUM	- dent. tubul(	- 〃 - 〃 〃, obtus. / - 〃	- 〃.	- .	-; - 〃.	279
641. STACHYS	- dent	- 〃, - 〃 〃; emrg / - 〃, refl	- 〃	- .	-; angul(.	280.
642 CUNILA	- fid q(2lab	- 〃, - 〃 〃; 〃. / - 〃.	- 〃.	- .	-; ouat.	281.
Ad No 553 F.N. 643 ORIGANUM	- dent (incert Inuol. spicat	- 〃, - 〃 erect, emrg / - 〃.	- 〃.	- .	-; 〃.	238.
644 HYSSOPUS	- 〃, striat	- 〃, - 〃 〃; 〃. / - 〃	- 〃.	- .	-; 〃.	282.
645 SIDERITIS	- fid	- 〃, - 〃 〃; 〃. / - 〃.	- 〃.	- .	- .	283.
646 SATUREIA	- dent striat	- 〃, - 〃 〃; 〃. / - 〃.	- 〃.	- .	-; subr.	286.
647 NEPETA	- 〃.	- 〃 - 〃 〃; 〃. / - 〃, refl.	- 〃.	- .	-; subov.	287.
648 PHLOMIS	- 〃; 5 angul(	- 〃 - 〃 cochl(, inflex / - 〃.	- 〃.	- .	-; 3quetr.	288.
649 LAVANDULA	- (4d, bractei- suffulti	- 〃, 5f erect; 2fid / - 〃.	emrg.	- .	-; ouat.	322.
650 GLECOMA	- 〃; striat	- 〃, - 〃 〃; - 〃. / - 〃.	2fid.	- .	-; 〃.	323.
651 TEUCRIUM	- fid	- 〃, - 〃 trunc; - 〃. / - 〃.	2.	- .	-; subr.	325.
652 AIUGA	- 〃	- 〃; - 〃 〃; - 〃. / - 〃	-, infer breuius.	- .	-; oblg.	326
653 LEONURUS	5 fid 5dent, 10gon	- 〃, 4f cochl(, integr / - 〃	2fid.	- .	-; 〃.	296
654 MARRUBIUM	10 dent, 10 striat	- 〃, 5f 〃; 2fid / - 〃, refl	- 〃	- .	-; 〃	341.
655. MELITTIS	2lab, 3f emarg 2f	- 〃, 4f erect; plan / -	- 〃	- .	- .	246.
656 PHRYMA	- 〃, 5〃 3d 2f	- 〃 - 〃 〃; emarg. / - 〃	obtus.	- .	1; sulcat	290.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

	Calix	Corolla	Stigm	Peric	Sem	TAB Vaiv
657 CLINOPODIUM	2 lab, 5f 3fid, refl. 2fid [illegible]	2 lab, 4f erect, emrg. 3fid	ſimpl	o	4, ouat	291
658 PRUNELLA	- ", - " 3d; trunc. 2f	- "; - " ", nutans - "	emarg	-	-, ſubrot	292
659 TRICHOSTEMA	- ", - " 3fid 2f	- ", - " ", falcat - "	2fid	-	-; "	294
660 THYMUS	- ", - " 3dent 2ſet	- ", - " ", emarg - "	- "	-	-; "	293
661 MELISSA	- ", - " 32 2fid	- ", - " ", emrg - "	- "	-	-, ouat	295
662 PRASIUM	- ", - " 3? 2f	- ", - " concav " - "	- "	Bacc. 4, 1loc	ſolit	297
663 HORMINUM	- ", - " 3dent 2f	- "; 5f galeat 2f	- "	o	4; 3quetr	324
664 THYMBRA	- ", - " 3fid 2f	- ", - " 2fid, obtuſ 3f	- "	-	-	327
665 OCYMUM	- " 6f 2f ſ. integr 4f	- ", - " erect 4f integr. ſerrat	- "	-	-, ouat	339

ANGIOSPERMIA

MONOPETAL

REGULAR.

666. AEGINETIA	o. Spath. 1ual.	integra, marg repand	nutans	-	-	2
667. CAPRARIA	4fid. ſ. 5fid.	4fid, caua ſ. 5fid	2 ual.	Capſ 2loc 2ual	plur.	57
668 SELAGO.	- ".	5 ", fere aequ	ſimpl	o	1, ſubr	258
669 BUCHNERA. Nō 1178 Nō 1128	5 dent	- "; aequ.	obtus	Capſ 2 ", 2far deh	plur.	80.
670 CITHAREXYLUM	- "; 5ſtriat	- "; rotat, villoſ	2fid	" - ".	"	82
671. LINNAEA.	2plex ext. 5f int. 2phyll	- "; turbin	glob	Bacc. - " exſucca.	ſolit	220
IRREGUL						
672. OBOLARIA	o Foliola 2	4fid; lac 2fid, campan	2fid	Capſ 2ual	plur.	229
673 LIPPIA.	integ. marg vtrinq ſ 4 dent	- "; ventricos	emarg	" 1loc, 2ual	2na coal	236
674 GMELINA.	minum, obtus, vix 4d	- "; forîcat, camp	ſimpl	Bacc 1loc	Nux 2loc	251
675 HEBENSTREITIA	2 fid	- ", tubul	tenue	Capſ 2far deh	2, oblg	239
676 CRESCENTIA.	- ", ∂eciꝺ	5 " ſ mltif; gibb	caput	Bacc 1loc	plur, 2loc.	241.
677 LANTANA	4 dent	- ", fere aequ	uncinat	Drup - ".	Nux - "	259.
678 LOESELIA	- fid	- "; tubul	craſsiuſc	Capſ 3 "	plur	261.
679 VOLKAMERIA	- ſ 5fid	- "; ".	2fid	" 2 "	Nux ſolit, 2loc	262
680 PETREA.	5fid; color	- ", fere aequ., rotat	obtus	.		303
681 LIMOSELLA.	- ".	- "; infdib.	glob	" 1loc 2ual	plur	310
682 BROWALLIA	- dent	- "; fere aequ; infund	emarg	" - ", 4far deh.	" .	308
683 CELSIA	- fid	- "; rotat. Fil. barb	obtus	Capſ 2loc	plur.	312
684 GESNERIA	- ".	- "; ventric	caput	" - ".	"	311
685. ERINUS. Nō 1177.	- " ſ. 5phyll	- "; cylindr	".	" - ", 2far deh	".	314

DIDYNAMIA . ANGIOSPERMIA .

BILAB	Calix .	Coroll .		Stigm .	Pericarp .	Sem .	TAB. Univ.
686 PHELYPAEA T.	2fid	5fid .	2fid / 3fid	capitat	Capſ . 1loc , 2ual	plur .	242 .
Ad No 690 . Linn. 687 HALLERIA .	3 " .	4 " .	erect , emarg / 3fid .	ſimpl .	Bacc 2 " .	ſolit	244 .
688 SQVAMARIA R.	4 " .	2 ſ 4fid .	" ; integr / integr vix 3fid	capit .	Capſ . 1 " ; - " .	plur .	. . .
Ad No 690 . Linn 689 SCHWALBEA .	- ſ 5dent .	4fid	" ; integr . / 3fid	recurv	" 2 " ſ . o .	1 .	252 .
690 LATHRAEA .	- "	- " .	galeat ; integr / - " .	truncat	" 1 " ; 2ual .	pauc	250 .
691 MELAMPYRVM	- " .	- " .	" ; emarg / - " .	obtus .	" 2 " ; - " .	gemina	255 .
692 RHINANTHVS .	- dent ; ventric	- " .	" ; " . / - " .	inflex	" - " ; - " .	plur	253 .
693 EVPHRASIA .	- fid .	- " .	concav , " / - "	obtus	" - " , ꝯpreſs .	" .	254 .
694 OROBANCHE .	- " .	- " .	" ; " . / - "	2fid	" 1 , - " , 2ual	" .	256 .
695 BARLERIA .	- , 5fid .	- , 5f .	obtus . ſinf3 / - " .	acum .	" 1 , - " ; - " ; 4angl	2 .	260 .
696 DVRANTA .	5 dent .	- fid .	erect ; concav / - " .	.	Bacc . ſubrot , 1loc .	4	270 .
697 CHELONE .	- fid	- " .	obtus ; emarg / - "	obtus	Capſ 2loc .	plur	271
698 PEDICVLARIS No. 1179 .	- " ſ 2fid	- " .	galeat , " . / - " .	inflex .	" - " .	" .	272 .
699 OVIEDA	- " .	- " .	concav , " / - " .	2 fid	Bacc . glob	2 .	74 .
700 CORNVTIA .	- dent .	- " .	erect . / - "	- " ; lgiuſ .	" "	1	208
701 BONTIA .	- fid .	- " .	" , emarg . / - " .	- " .	Drup . oual	Nux . 1loc	318 .
702 COLVMNEA	- " .	- " .	" ; integr / - " .	- " .	Bacc . 2loc	plur	1103
703 GERARDIA .	- " .	5fid .	" ; emarg / 4fid	obtus	Capſ . - " ; 2ual .	ſolit .	316
704 CLERODENDRVM	- "	- " .	" 2fid / 3fid	ſimpl	Drup . ſubrot	1 .	306
705 BESLERIA	- " .	- " .	2fid / - "	acut .	Bacc 1loc .	plur	307
706 TOZZIA .	- dent	- " .	- " / - "	capit	Capſ . - " , 1ual	ouata	309
707 SCROPHVLARIA	- fid	- " .	erect , 2fid / - "	ſimpl	" 2 " ; 2 " .	plur	317
708 ANTIRRHINVM	- "	- " .	2fid / - "	obtus	" - " ; var . fig et deh	"	313
709 DIGITALIS	- "	- " .	- " / - "	acut .	" - " 2ual	"	285 .
710 BIGNONIA	- " .	- " .	- " / - "	capit	Siliq - " ; - " .	" ; alat	315 .
711 MARTYNIA	- "	- " .	- " / - "	plan	Capſ 3,4loc , 4angl . 2ual , ham	4	305
712 DODARTIA .	- dent	- " .	- " , emarg / - "	2 fid	" 2 " ; glob	plur	284
713 RVELLIA .	- fid .	- " .	- " ; refl / - " .	- "	" - " , 2ual	"	320
714 MIMVLVS	" , splic .	- " .	- " Palatū / - " . 2fid	- " .	" - " ; tect	" .	319 .
715 SESAMVM	- "	- " .	- " / - "	- " ſ 1 glandl	" 4 " 4gon		321
716 VITEX	- dent .	6 " .	3fid / - "	2 .	Bacc . - " .	ſolit	338
717 CYMBARIA .	multif	5 " .	2 " / - "	obtus	Capſ . 1 " , 2ual	plur	342
718 ELEPHAS . T.	2lab . emrg / 2fid	4 " .	erect / - "	inflex	" 2 "	"	245
Ad No 592 Linn. 719 BARTSIA	- " 2fid . / - "	- " .	" integr / 3 " .	nutans	" - " , 2ual	"	240 .
No 1129 . 720 DIODIA . vid 125	- phyll	- " .	" ; diuy / 3 " .	2fid	" - " , - " , 4gon	ſolit	344

TETRADYNAMIA.

	Calix.	Coroll.	Stigm	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv
721. ACANTHVS.	2plex. ext. 3fol. / int. 2lab	3 fid. o / lobat. ʃ. 3f.	2.	Capʃ. 2loc.	1; carnos. ʃ. 2.	350
722. GRANIOLARIA	4phyll. Spath inflat.	4 „ integ / 3fid	craʃs.	Conac. - ual.	Nux. acum. 2fid	348
TETRAPET.	- „					
723. MELIANTHVS.	5fid. ʃ. 5phyll.	Pet angust. Nect 1phyll.	4fid. Ov 4dent	Capʃ. 4fid; 4loc, 4angl.	4na.	552

CLASSIS XV.
TETRADYNAMIA
SILICVLOSA.

TETRAPET.

	Calix	Coroll.	Stigm	Pericarp.	Sem.	
724. CRAMBE.	4phyll.	+ form Gland. mellifer	craʃs	Capʃ. 1loc, 2 ual. ʃ. Bacc. decid.	1	501.
725. MYAGRVM.	- „, color	- „. Pet plan, ʃub-rot	obtus.	Silic. 1ʃ 2loc, 2 ual; ʃtyl. conic.	plur.	504
726 ISATIS.	- „, hiãs	- „ „ oblg, obtus.	capit.	„ 1loc; 2 ual. nauic. carin	1.	503.
727 CLYPEOLA.	- „, pʃiʃt	- „ „ „; integr	obtus.	„ 1ʃ. 2loc; - „; ʃtyl, emrg, orbic.	1ʃ. 2na	505.
728 THLASPI.	- „, decid	- „ „ ouat; cal 2plo lgior.	„. Ov. emarg	„ 2loc; emarg. „; nauic	2ʃ plur.	506
729 IBERIS.	- „; „.	- „. „ 2 inter minima.	„.	„ - „; marg. 2fid; nauic	ʃolit	507.
730 BISCVTELLA.	- „; „.	- „. „ oblg, pat.	„.	„ - „; 2 ual; ʃtyl	„.	514.
731. DRABA	- „; „.	- „. „ „.	capit	„ - „; compreʃs „ destitut	plur.	508
732 LEPIDIVM.	- „; „.	- „. „ ouat, cal 2pl. lgior.	obtus.	„ - „; „, nauic; carin.	ʃolit	509
733. VELLA.	- „; „.	- „. „ obuers ouat	ʃimpl.	„ - „; criʃtata; integr.	plur.	512
734. BVNIAS.	- „, hiãs	- „. „ vertic ouat; cal 2pl lgr	obtus.	„ irregul; 4edra.	ʃubr.	502
735. LVNARIA.	- „; decid	- „. „ obtus; integr	„.	„ - „; 2 ual; ʃtyl, integra.	margin	515.
736 COCHLEARIA	- „; „	- „. „ vert. ouat; cal 2pl mai.	„.	„ - „; ʃubcord, „; „	4 in locl	510
737 SVBVLARIA.	- „; „.	- „. „ obouat.	„.	„ - „; compr; „; integr	plur	511
738 ANASTATICA.	- „; „.	- „. „ ʃubr, plan	capit Ouar. 2fid.	„ - „; 2 angul „.	ʃolit	516
739 ALYSSVM	- „; „.	- „. „ calic breuior.	obtus.	„ - „; ʃubglob, „; emarg	plur.	513.

SILIQVOSA

	Calix	Coroll.	Stigm	Pericarp	Sem.	TAB. Vniv.
740. CLEOME.	4phyll.	4form. irregul. Gland nectarif 3.	aſsurg.	Siliqu. 1loc; 2 val. cum ſtyl.	plur. ſubrot.	555
741. RAPHANVS.	– 〃; clauſ.	– 〃. Pet. cord 〃 4	capit.	〃 1. ſ. 2 〃; – 〃; toroſa	〃, glabr.	518
742. DENTARIA.	– 〃, 〃	– 〃. 〃 obtusa.	emarg.	〃 2loc; – 〃	〃, ſubov.	522.
743. CARDAMINE.	– 〃; hiãs	– 〃. 〃 ouata.	capit.	〃 – 〃; – 〃; ſpiral. deh.	〃; parv.	519
744. ERYSIMVM.	– 〃; clauſ	– 〃 〃 oblg. Gland 2plex	〃.	〃 – 〃; – 〃; lin; 4gon.	〃, ſubrot.	523.
745. ARABIS.	– 〃, 〃.	– 〃. 〃 ouat Nect. 4	obtus	〃 longiſs, linear; inaequ.	〃; compres.	517.
746. TVRRITIS.	– 〃; 〃.	– 〃. 〃 obtusa.	〃.	〃 2loc, 2ual; lgiſs 4gon.	〃; emarg.	520.
747. SISYMBRIVM	– 〃, hiãs	– 〃 〃 oblga	〃	〃 – 〃; – 〃; incurv	〃; parv.	521
748. SINAPIS.	– 〃, 〃	– 〃. 〃 ſubrot. Glãd 4.	capit.	〃 – 〃; – 〃; toros; ſcabra	〃; glob	524
749. BRASSICA.	– 〃, clauſ	– 〃. 〃 ſubov 〃 –	〃.	〃 – 〃; – 〃; long.	〃; 〃.	525.
750. CHEIRANTHVS	– 〃, 〃	– 〃. 〃 ſubr 〃 –	2fid.	〃 – 〃; – 〃, ſtylo inſidens.	〃; pendula.	526.
751. HESPERIS.	– 〃, 〃	– 〃 〃 reflexa.	– 〃, 2furcat	〃 – 〃; – 〃, ſtriat	〃; ouat.	527.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

PENTAPET	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	
752. HERMANNIA.	5fid, tumid	Pet. conuoluta.	ſimplex.	Capſ. 5loc, 5gon	plur.	617.
753. WALTHERIA	– 〃, cyathifor	〃 cordata.	2fid.	〃 1 〃; 2ual.	1	620.
754. MELOCHIA. No. 561	– 〃.	〃 vertic. cord.	ſimpl. Styl 5	〃 5 〃; 10rostr	ſolit.	628.

DECANDRIA.

PENTAPET.						
755. CONNARVS.	5fid.	Pet. lanceol.	obtusũ.	Capſ. 1loc; 2ual	1.	645
756. GERANIVM. No. 512	– phyll.	〃 vertic. cord.	5; reflex.	Cruſt. caud. ſ. plumos.	ſolit.	758.

POLYANDRIA .

MONOPET.	Calix.	Coroll.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv
757. SIDA .	5fid.	5fid. ſ 5 pet. coal.	obtusa. Styl. multifid.	Capſ. 5 ; ſ. plur	plur.	173.
758. CAMELLIA .	polyphyll.	- ″ . ſ - ″ ; ″	reflexum .	″ turb ; ſulcat	Nuclei .	207.
759. GOSSYPIUM .	2plex. ext. 3fid / int. 5 far emy	- ″ . ſ - ″ ; ″	4 .	″ 4loc. 4ual	plur.	210
760. LAVATERA .	- ″ ″ 3fid / ″ 5fid	- ″ . ſ - ″ ; ″ .	7 - 14 .	″ plur	ſolitar	211
761. URENA .	- ″ ″ 5fid / ″ 5phyll.	- ″ . ſ - ″ ; ″ .	10 ; piloſa .	″ 5loc ; 5ual ; echinat.	″ .	213
762. ALCEA .	- ″ ″ 6fid / ″ 5fid	- ″ . ſ - ″ ; ″ .	numeros. (20)	″ articulatae .	″ .	214
763. ALTHAEA .	- ″ ″ 9fid / ″ 5fid	- ″ . ſ - ″ ; ″ .	″ . (20)	″ ″ .	″ .	215
764. MALOPE .	- ″ ″ 3phyll. / ″ 5fid	- ″ . ſ - ″ ; ″ .	″ .	″ conglomer	″ .	219
765. MALVA .	- ″ ″ 3phyll. / ″ 5fid	- ″ . ſ - ″ ; ″ .	″ .	″ articulat .	″ .	218
766. HIBISCUS .	- ″ ″ 8phyll. / ″ 5fid	- ″ . ſ - ″ ; ″ .	capit. Styl. 5f	″ 5locul. 5ual	″ .	222
767. TRIONUM. R. Ad No. 766. Linn.	- ″ ″ 10phyll. / ″ 5fid	- ″ . ſ - ″ ; ″ .	5 ; reflex	″ - ″ ; 5ual	plur.	223
PENTAPET.						
768. PENTAPETES	5fid ſ 3phyll. / 5fid	Pet. lanceol.	craſs. Fil. 15, alia sterilia.	″ 5loc. 2ual .	″ ; alat .	736
769. NAPAEA .	- ″ ; urceol.	″ concav .	ſimpl. Styl. 10fid	″ conivenies	ſolit .	675
770. STEWARTIA	- ″ .	″ magna .	obtus ″ 5	″ 5loc ; 5ual	″ .	682 .
* ADANSONIA	- ″ ; decid	″ neruoſa .	plur	″ 10 - 14loc .	plur.	673 *

CLASSIS XVII .

DIADELPHIA .

HEXANDRIA .

771. FUMARIA .	2phyll. ſ 0 .	4pet. irreg ; calcar	orbicul .	Silicul. 1locul.	plur.	553

PENTANDRIA .

No. 1180 .

OCTANDRIA .

772. POLYGALA .	3phyll.	Pet. 3. alae 2 / 2lab. 2fid fimbr.	2fid	Capſ. 2loc ; 2ual.	ſolitar .	462
773. HEISTERIA . Ad No. 772. E. N.	5 . ″ ſ. multif.	2lab. 2fid / - ″	- ″	″ - ″ 4. ſetos	″	351

DIADELPHIA. DECANDRIA.

DECANDRIA.

MONOPET.

	Calix.	Corolla. Vexill.	Alae.	Carina	Stigm	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv.
774 AMORPHA.	5 dent	concav	o	o.	ſimpl.	Legum 1loc; lunul	2.	263.

TETRAPET.

PAPIL.

	Calix.	Corolla. Vexill.	Alae.	Carina	Stigm	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv.
775 LVPINVS.	2 fid	emarg	ſubov	baſi 2fid	obtus	″ 1loc; magn.	plur.	557.
776 SECVRIDACA.	3 ″ ſ. 3ph	ſubrot. ſ. o.	obtus	lunul.	″.	″ cuſpid, artic	1.	558
777 CROTALARIA	- ″, 3 to 2 dent	cordat	ouat.	acum.	″	″ 1loc, 2 ual	- , 2	559.
778 ROBINIA	4 dent.	ſubrot	oblong	orbic	villos.	″ gibbum, magn	pauc.	560
779 DOLICHOS	- ″	emarg. calli 2	ouat	lunul	barbat	″ 2loc, 2 ual.	plur.	561
780 ANTHYLLIS	5 dent	longius	oblong	compreſſ	obtus	″ tect, 2 ual	1 ſ plur	562
781. EBENVS	- ″.	integr.	lunat	lun, gibb	mucro.	″ ouat	-.	563.
782 CICER.	- fid	plan.	obtus	acum	obtus	″, turgid; rhomb	2.	564.
783 ERVVM	- ″.	maius.	″.	″.	acum.	″ oblong, nodos.	4.	565.
784 INDIGOFERA. Nō. 1181	- ″.	emarg	gibb	obtus.	obtuſ.	″ teretiuſc; long	pauc.	567.
785 LATHYRVS. Nō. 1130.	- ″.	ſubcord	lunul.	orbicul	villos.	″ longiſs, 2 ual.	plur	568
786 CLITORIA.	- dent.	″, max	rect.	falcat.	obtus	″ 1loc; 2 ual.	″.	569.
787. PHACA.	- ″	maius	oblg.	obtus	ſimpl.	″ - ″; inflat.	″.	570.
788. PISVM	- ″	emarg	ſubrot	lunul.	villos.	″ - ″; 2 ual	″.	571.
789 GALEGA	- fid.	maius.	″	rect, gibb	termin.	″ teres; longiſs	″	572.
790. HIPPOCREPIS	- dent.	cordat	obtus.	lunul	ſimpl	″ vndul, ″.	ſolit.	573
791. ASTRAGALVS	- ″	emarg	oblg.	emarg	obtus	″ flex; 2 loc.	plur.	574
792 BISERRVLA.	- ″.	maius	liberae	adſcend	ſimpl.	″ linear - ″; diſs. val contr.	″	575.
793. ORNITHOPVS	- dent.	cordat.	rect	minim	termin	″, incuruat.	ſolit.	576.
794. ONONIS	- ″	″	ouat	acum.	obtus	″ 1 loc; 2 ual; villos	pauc.	577.
795. TRIGONELLA.	- ″.	ſubov	oblong	breuiſs	ſimpl	″ tectum.	plur	578
796. TRIFOLIVM	- dent	reflex.	brev.	brev.	″	″ brev; 1 ual.	pauc.	579.
797. LOTVS	- fid.	ſubrot.	ſubrot	gibb	punct inflex	″ 1loc; 2 ″.	plur	580
798. COLVTEA	- dent	varium	variae	variu	lin barbat.	″ - ″; max	″.	581
799 HEDYSARVM.	- fid.	emarg	oblong	2fid baſ	ſimpl	″ 2 ual, 1ſperm.	ſolit.	582.
800 SCORPIVRVS.	- ″.	″.	ſubov.	- ″ inferne	termin.	″ ſtriat, reuol.	ſolit	583
801. VICIA	- ″	ouale.	cordat	- ″ vngu	barbat	″ 1loc; 2 ual.	plur.	584
802 OROBVS.	- ″	cordat	oblong.	- ″ inferne.	linear	″ - ″; - ″.	″.	585
803 ASPALATHVS	- ″.	hirſut	lunul	- ″	acut	″ ouat; oblong	″	586
804 MEDICAGO	- ″	refl	oblong	- ″, pat	minim	″ long, inflex	″	587

DIADELPHIA DECANDRIA.

	Calix.	Corolla: Vexill.	Alae.	Carina	Stigm.	Pericarp.	Sem	TAB. Vaill.
805 ERYTHRINA.	2 lab. ſ emarg	longiſſ	ſubov.	recta. 2 pet.	ſ longitud	Legum 1 loc, longiſſ.	plur	762
806 ARACHIS.	- „ 3fid./concav.	emarg	„.	recurv. 2f. baſi.	ſimpl.	„ - „; reticul.	2.	588
807. PHASEOLVS.	- „ emarg./3 dent.	„.	„.	ſpiral. revol.	villos.	„ long; coriac.	plur.	589
808. GLYCINE.	- „ emarg./3f.	„.	oblong.	falcat.	obtus.	„ 2loc; oblong.	ſolit.	590
809. CYTISVS.	- „ 2f./3f.	ouat.	obtus.	acum.	„	„ oblong, rigid.	plur	591
810. GENISTA.	- „ 2d./3d.	reflex.	laxae.	emarg.	inuolut.	„ 1loc; 2 ual.	ſolit.	592
811. CORONILLA.	- „ 2d./3d.; coal.	„.	ouat.	acum.	obtus.	„ - „; - „.	plur	593
812 AESCHYNOMENE.	- „ 2f./3d.	ſubcord.	ſubov.	lunul.	ſimpl.	„ - „; ſcabrum	ſolit.	594
PENTAPET.								
813. DALEA. Ad No. 815. E. N.	5 fid.	o. Pet. inaequ.	o.	o.	„	„ 1loc; 2 ual.	1	751
814. BORBONIA.	- „.	reflex.	cordat.	2 pet, lunul.	emarg.	„ - „; ſpina term.	-.	761
815. PSORALEA. No. 1131.	- „.	emarg.	lunul.	- „; „.	obtus.	„ acumin.	-.	760
816. SPARTIVM.	- d, colorat.	reflex	ouat.	- „; longior.	villos.	„ 1loc; 2 ual	plur	764
817. TRAGACANTHA. Ad No. 791. E. N.	- „.	emarg.	rect.	- „; brevior.	obtus.	„ 2 „; ſtyl.	„.	
818. ANAGYRIS.	- „.	„.	ouat	- „; rect.	villoſ.	„ magnum.	„.	759.
819. GLYCYRRHIZA. No. 805	2 lab. 3f./2f.	rectum.	oblong.	- „; acut.	obtus.	„ 1loc; ouat.	pauc	766
820. VLEX.	2 phyl. 2d./3d.	emarg.	„.	- „; obtus.	minim.	„ - „; 2 ual.	plur.	767

CLASSIS XVIII
POLYADELPHIA.
PENTANDRIA.

	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaill
821 THEOBROMA	3 ſ 5 phyll.	Pet. 5. Nect. 5 fol	ſimplex	Cortex 5 ſar exaſper	plur.	697

ICOSANDRIA.

822 CITRVS.	5 dent, marc	Pet 5, oblong roſac.	globulare	Bacc globul.	2 na; callos.	730

POLYANDRIA

TETRAP						
823 ASCYRVM	4 phyll. irreg	Pet roſac, inaequ	ſimplex	Capſ. 2 ual; incluſ	plur.	556
PENTAPET						
824 HYPERICVM	5 fid	Pet. obtuſa.	" . Styl 2 3, 5	Capſ. 2, 3 5	" .	679

CLASSIS XIX.
SYNGENESIA.
POLYGAMIA AEQVALIS.

TVBVLOS	Calix	Corolla	Stigm	Receptac.	Sem.	
825 GVNDELIA	vix ullus	herm. aequ; 5 fid.	2, revol.	4 gon, foueae 5	turbin, marg	360
826 CACALIA	5 - 10 fid	" 5 - 10; - "	-, "	nudum, punctat	papp capill. longiss	377
827 TARCHONANTHVS	7 fid ſaep; vill	" 20 curvat; - dent	-, longiſs	minim, villos.	" plumos.	105
828 BIDENS	multifid	" plur, 4 ſ 5 fid.	-, refl	paleaceum	varie dentat	361
829 ECHINOPS.	" ſ. imbric	infundibul, 5 fid	- plex	nudum	1, in calicul. villoſ	359.
830 ONOPORDVM	imbric; ſqu. aculeat	herm aequ - "	coronat	" punctat reticul	papp. capill.	374
831 CARDVVS.	"; " " ſ inerm	" "; - " irregl	ſimplex	pappos ſ villoſ	" ſeſſil. longiſs	371
832 CARTHAMVS	"; " in apice foliac	" ", - ", aequ	"	pilos	" pilos obſolet	372
833 CYNARA	", " carnos appendicl	" fere ", - " irregl	"	ſetoſ ſ. paleac	" longo.	373.

No 893 E. N

SYNGENESIA . POLYGAMIA AEQVALIS .

	Calix .	Corolla .	Stigm.	Receptac.	Sem .	TAB Vaiv
834 CARLINA	imbr. ſqu fol. et ſpin. / plan. et color	herm. aequ ; 5 fid	integr. ſ 2f.	paleac ſ. ſetos.	pappoſ. ſ. obſol.	376
835. ARCTIVM .	" ; " hamat	" " ; – " .	2 fid .	" ſ. pilos .	papp. ſimpl .	375 .
836 STOEBE	" ; " ſubul Propr. 1flor, 5 phyll	" " ; – " .	– " ;	nudum	" plumos ; long	362
837. TANACETVM .	" ; " acut	" " – " . F 3f	– " . F 2	" .	nud .	363 .
838 STAEHELINA .	" ; " erect ; ſqam color	" " , – " .	2 plex	paleac .	papp. plumos.	364
839. SERRATVLA .	" ; " inerm .	" " ; – "	2	" ſ nud .	" " ſ pilos .	365 .
840. SANTOLINA .	" ; " acut ; gnu .	" " ; – "	2 .	" .	" breuiſs ſ nud .	368
841. AGERATVM .	" ; " inaequ	" " ; – "	– .	nudum .	5 dentat	366 .
842. CHRYSOCOMA .	" ; " linear	" " ; – "	– .	"	papp capill .	367
843 EVPATORIVM .	" , " inaequ	" " , – "	tenuia ſtyl 2 fid	" .	" plumos, long	369 .
844 ELEPHANTOPVS	Com 4 flor Inuol 3 phyll .	" 4, ſ. 5, – " . ſ. lingul	2	"	" ſetos	370 .

LINGVLAT.

	Calix	Corolla	Stigm.	Receptac.	Sem.	TAB
845. ANDRYALA .	multif ; villos .	herm. aequ ; 5 dēt	2	villos ; plan	papp. ſimpl .	385
846. TRAGOPOGON .	" ſ 8 phyll	" inaequ ; – " .	– .	nudum .	" plumos ; rad. 32	386
847. PRENANTHES .	" 5 parall . / 3 acceſs	" 5–8 ; 4 " .	– .	" .	" capill	387
848 HYOSERIS .	" 10 phyll / ſqu acceſs .	" 10 ; 5 " .	– .	" .	" piloſ. ſ. obſolet	388
849 LAPSANA .	" 8 parall . / 6 baſ .	" 16 circ ; – " .	– .	" .	3 gona	389 .
850 CICHORIVM	" 8 parall . / 5 incumb	" 20 " ; – " .	– .	paleac .	5 dent	390 .
851. SCORZONERA	imbric, ſqu . circ 15	" plur , – " .	– .	nud .	papp plum .	393
852. SONCHVS .	" ; " inaequ	" " ; – " .	– .	"	" ſimpl	394
853 LACTVCA .	" ; " acum	" " ; 4 ſ – " .	– .	" .	" " ſtip. long	395 .
854 HIERACIVM	" ; " incumb	" " ; – " .	– .	" .	" "	396
855 HYPOCHAERIS	" ; " acut .	" " ; – " .	– .	paleac .	" " ſ. plumos	397
856. CATANANCHE .	" ; " papirac , ſplendent	" " ; – " .	– .	" .	" paleac ; 5 ſetoſ	398
857. SCOLYMVS .	" , " acut .	" " ; – "	– .	" ; 3 dent .	3 angul	399
858 LEONTODON	" ; " parall / refl	" " ; – "	– .	nud, punctat	papp. ſeſs ; ſtip. ipſis .	400
859 CHONDRILLA	" ; " parall . / minor .	" " ; 4 ſ – " .	– .	" .	" ſimpl ; ſcabr .	401 .
860 CREPIS .	2 plex . ext breuiſs / int . ſulcat .	" " ; – " .	– .	" .	" plumos, petiol	391
861 PICRIS .	– " ; " / " 5 phyll / umbric	" " ; – " .	– .	" .	" " ſeſsil	392 .

MIXT .

	Calix	Corolla	Stigm.	Receptac.	Sem.	TAB
862 ARNICA	umbric ; fol . erect	h m diſc. plur ; 3f / f " rad 20 circ – 3	2 fid / – "	nud	papp capill / " " ſ nud .	402
863 ATRACTYLIS	" ; ſqu aculeat Inv. multif ; exaſper	" " " " 5 fid / " " " " ; – dent	2 fid / – " .	pilos .	" / " plumos / "	403

POLYGAMIA SVPERFLVA.

TVBVLOS.	Calix.	Corolla.	Stigm.	Recept.	Sem.	TAB. Vmv
864 BACCHARIS.	imbric, ſqu. linear.	herm et fem mixt h. 5 f. f. nud	– –	nud.	papp. ſimpl.	378
865. GNAPHALIVM.	" ; " coñiv	h plur in diſc, 5 f f ſaep mixt , nud	2 fid – ".	".	" capill. ſ. plum.	379.
866 CONYZA.	" ; " acut.	h. " " " ; – ". f plur. " rad , – ".	2 fid. 2.	".	" "	380.
867. ARTEMISIA.	" ; " ſubrot	h. " " " ; – ". f. " " " ; ".	2 fid. – "	" ſ. vill.	nud.	381.
868 CARPESIVM.	" " " exter mai.	h. " " " ; – ". f. " " " ; 5 fid.	2 fid – ".	".	" ; oblong.	382.
869. XERANTHEMVM No. 837 E. N.	" ; " ſplend	h. " " " ; – ". f. " " " ; – ".	2 fid 2.	" ; punct	5 ſetos. ſ. plumos.	383.

MIXT.

870. TETRAGONOTHECA.	4 fid.	h plur in diſc, 5 fid. f. " 12 " rad ; 3 fid.	2. 2	paleac.	nud.	404.
871. TAGETES.	5 dent, 5 gon.	h. " " " ; – ". f pauc 5 " " ; obtus.	2 fid 2. "	nud.	5 ſquam.	405.
872. DORONICVM.	multif dupl ordin (20)	h " " " ; 5 fid. f. 20 " " ; 3 dent	emarg 2.	" .	papp. piloſ.	406.
873. VERBESINA.	" ; " ".	h. " " " ; 5 dent f. pauc " " ; 3 fid.	2. 2	paleac.	3 dent.	407.
874. HELENIVM No. 1184	" ; fol. circ 20.	h. " " " ; 5 ". f. 20 " " ; 3 ".	2 fid 2 "	nud.	5 "	408
875. SIGESBECKIA	polyph. Inv propr 5 phyll.	h. " " " ; – ". f 5 et infr " " ; – dent	– " 2 fid	null	nud.	409
876. BELLIS.	imbric vix, fol 10 ad 20	h " " " ; – fid. f plur " " , – ".	emarg 2	nud	nud.	410
877. BVPHTHALMVM No. 1182. 1183.	" varius	h " " " , – " f. " " " , – "	2 fid. 2 "	paleac.	margin. dent.	411.
878. COTVLA	" ; ſqu. 8/8	h. " " " , – " f 20 plur " " ; null	2. 2	nud.	margin ; alat.	412.
879. ANACYCLVS.	" , " acut	h. " " " ; – f f 5 ad 10 " " ; integr	2 f. 2	paleac	membran, emarg	413.
880. ERIGERON.	" ; " graduat	h " " " ; – " f plur " " ; integ	2. – .	nud.	papp long.	414.
881. INVLA.	" ; " mai./min.	h. " " " ; – " f " " " , integ	2 fid. erecta	".	" ſimpl.	415.
882. TRIDAX.	" ; " erect	h. " " " ; – " f " " " ; 3 f	obtus "	paleac.	" "	416.
883. ACHILLEA.	" , " conniv.	h " " " ; 5 d f pl. " " ; – d	emarg 2.	"	nud.	417.
884. ANTHEMIS.	" ; " linear.	h. " " " ; – " f " " " , – "	–. –	".	".	418
885. SOLIDAGO.	" ; " coñiv.	h " " " f " " " ;	2 f 2	nud	papp. capill.	419
886 ASTER.	" , " apic refl.	h. " " " ; – " f " " " ; – "	– ". "	"	" " ſ. plumos.	420.
887. CHRYSANTHEMVM	" ; " graduat	h " " " ; – " f " " " , – "	2 ".	" ; punct.	nud.	421.
888 MATRICARIA.	" , " linear.	h " " " ; – " f " " " ; – "	2 f 2	"	".	422.
889 SENECIO.	" , " parall ad baſ.	h " " " ; – " f. " ſ. nuli ; – "	2. 2	"	papp. crinit. long.	423
890. TVSSILAGO. No. 862 E. N.	" ; " aequ	h tantū ſ. in diſc. 4 ſ. 5 f f in radio ſ. nud. mixt	craſſ. 2 fid	".	" pilos.	424.

POLYGAMIA FRVSTRANEA

MIXT.	Calix.	Corolla.	Stigm	Recept	Sem.	TAB. Vmv.
891 HELIANTHVS.	imbric; fol. acum. Propr 2phyll	h. plur in diſc; 5d f. ligul. „ rad; integr.	2f null.	paleac	obtus, 4gon abort.	425.
892. RVDBECKIA.	„ ; „ 12; 2pl. ord Propr parv.	h „ „ „ ; – „ f 12 „ „ ; 2ſ 3d.	2f. null	„ .	4dent; . „ abort	426
893. CNICVS.	„ ; ſqu. ramos	h. „ „ „ ; – „ . f. pauc „ „ ; longior	emarg null.	villos	pappos abort	384
894 CENTAVREA.	„ ; „ monſtros	h „ „ „ f „ „ „ ; duus.	obtus null.	ſetos.	pappos. abort	427.
895. COREOPSIS.	2plicat 8 rudibus 8 colorat.	h „ „ „ ; – „ f 8 „ „ , 4d	2fid null.	paleac	apic 2corn abort	428.
* GORTERIA.	ſquamoſ, ſetac	h „ „ „ , 5d f „ „ „ ; lanceol	2fid. vix.	nud	nud; hirſut. o	1109.

POLYGAMIA NECESSARIA.

MIXT.

896. MILLERIA.	3fid; 1 exter 2plo mai	herm. 2 ; 5 dent. f 1 , emarg	2 2	vix villi	abort 1, 3quetr	429
897. CHRYSOGONVM.	5f. ſ. 5phyll	h. plur in diſc; – „ f 5 in rad; 3d.	obſol 2.	paleac. ſ pilos	abort. 3 dent	433.
898. MELAMPODIVM.	– „ ſ. – „ .	h „ „ „ ; – „ f 5 „ „ ; membr.	obſol.	„ , color	abort. marg cordat.	434.
899. OTHONNA.	8 „ ſ 12 fid	h „ „ „ ; – „ f 8,12 „ „ ; 3dent.	ſimpl 2fid	nud, punct	raro nud ſ. papp	430
900 OSTEOSPERMVM	multifid	h. „ „ „ , – „ f 10 „ „ ; – „	obſol emarg	„	abort. „ , indurat.	431.
901. CALENDVLA	„ ; 2plic. ordin	h „ „ „ , – f. f plur „ „ ; – „	2fid 2	„ .	abort ſ cordat 3 angul.	432
902. ARCTOTIS. No. 1132.	imbric; ſqu flex erect	h. „ „ „ ; – „ f 20 „ „ , – „ .	ſimpl 2	paleac. ſ. pilos	abort vill ſ. foliac.	438.
903. SILPHIVM	„ ; „ reſl	h „ „ „ ; – d. f pauc „ „ ; – „	ſimpl 2.	„	abort. cord, marg 2corn	439.
904. ERIOCEPHALVS.	„ ; „ 5carinat 5plan	h „ „ „ ; – f f 5 „ „ ; 3lob	2 inflexu	nud.	abort. nud.	440
905. SPHAERANTHVS	„ ; „ acum. Part 5phyll multif	h „ „ „ ; – „ f „ „ „ , vix	1plicaſ 2fid	„ .	abort nud.	441.
906. MICROPVS.	2pl. 5phyll – „ ; max.	h. 10. „ „ ; – „ . f 5 „ „ ; null	obſol 2fid	paleac	abort. foliac.	436.
907. POLYMNIA.	10phyll ext 5. int. 5.	h plur „ „ , „ . f 5 „ „ , null	obtus 2.	„ .	null nuda.	435.

MONOGAMIA.

MONOP.

908. LOBELIA	5fid.	5fid; tubul, 2lab	hiſpid	Capſ apic dehiſc	plur	334
909. IASIONE.	5dent Com. 10phyll	– „ . qſ 5petal	2fid	„ 2loc.	parv.	335
910. CORYMBIVM. No 1133.	4phyll. 2n. mai. 2n. min	– fid; patens	– „	o Rec. nud	1; lanat.	196

PENTAP. Irreg.

911. VIOLA.	5fid. ſ. 5phyll	ſupr. rect; cornicul 2 lateral paria. 2 infima „ .	obliqu	Capſ 1 „ ; 3val, 3gon	plur, append	743.
912. IMPATIENS.	2phyll, color	ſupr 3fid, cornicul 2 infim reflex 2 intermed paria.	ſimplex	„ – „ ; 5val.	„ ; recept adfix	754.

CLASSIS XX.
GYNANDRIA.
DIANDRIA.

PENTAPET.	Calix.	Corolla.	Stigm	Pericarp.	Sem	TAB. Vaiv
913. ARETHUSA.	o. Spath. foliac.	Pet. conniv in galeā Nect. 2fid	infundib.	Capſ. 1loc; 3val	acroſá	740.
HEXAPET.						
914. LIMODORUM.	o. Spathae vag. Spad ſimpl	Pet. 6tum ſ. Nectar integr calcar.	infundibf	Capſ. 1loc, 3val.	plur	814.
915. CYPRIPEDIUM	-. 〃 〃 〃 〃	〃 〃 ſ 〃 〃, calcaform	obſolet	〃 - 〃; - 〃 3gon.	〃	815.
916. NEOTTIA. Ad No. 917. E. N.	-. 〃 〃 〃 〃.	〃 〃 ſ 〃 2 dent	〃.	〃 - 〃, - 〃.	〃.	817
917. OPHRYS.	-. 〃 〃 〃 〃.	〃 〃 ſ 〃 ſubcarin	〃.	〃 - 〃, - 〃.	〃.	816.
918 HERMINIUM. Ad No. 917 E. N.	-. 〃 〃 〃 〃.	〃 〃 ſ 3fid	〃	〃 - 〃; - 〃 3carin.	〃.	820.
919. SERAPIAS.	-. 〃 〃 〃 〃.	〃 〃 2lab. ſ 2plex integr	〃.	〃 - 〃; - 〃; - 〃	〃.	821.
920. ORCHIS.	-. 〃 〃 〃 〃.	〃 〃 - 〃 ſ breviſs corniform	obtus.	〃 - 〃; - 〃; - 〃.	〃.	818.
921. SATYRIUM	-. 〃 〃 〃 〃.	〃 〃 - 〃 ſ breviſs ſcrotiform	〃	〃 - 〃; - 〃; - 〃.	〃.	810.
922. EPIDENDRUM	-. 〃 〃 〃 〃	〃 〃 - 〃 ſ 3fid acut	obſolet	Siliqu longiſs.	〃.	822

TRIANDRIA.

HEXAP						
923 SISYRINCHIUM	- Spath 2phyll carinat.	Pet. acuminat.	3fid, refl.	Capſ. 3loc, 3val 3quetr	〃	823. *

TETRANDRIA.

APET						
924 NEPENTHES.	4fid.	o. Filam. vix.	obtus.	Capſ. 4loc, 4val 4angl.	paleac	883.

PENTANDRIA.

PENTAP.						
925 PASSIFLORA.	2pl. 5phyll. 3 〃.	Pet. roſac. Nect. corona 3plex.	capit. Styl 3	Bacc. 1loc; ſtyl elong.	plur.	737.
* AYENIA	5phyll	〃 parv; Nect. adnata	5gon.	Capſ. 5 〃; 5 cocc	ſolit.	706. **

HEXANDRIA.

MONOP.						
926 ARISTOLOCHIA.	o.	Pet. linguiforme	6fid; 6cav	Capſ. 6loc, 6angl	plur.	224
927 PISTIA.	-.	〃 cucull. plica flexum.	- 〃; peltat	〃 - 〃.	〃.	225.

MONOECIA. MONANDR. DIANDRIA.

DECANDRIA.

PENTAP	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaill
928 HELICTERES.	3 dent. vt auris 4pedis	Pet. oblong. Nect. folioſ. 5	ſimplex	Capſ. 5. 1loc. ſpiral. tort	plur.	742.

POLYANDRIA.

TETRAP						
929 POTHOS.	o. Spath. 1phyll. Spad. ſimpl.	Pet. cuneiform.	acumin.	Baccae aggregatae, 1loc	1.	1111
PENTAP						
930 DRACONTIVM	o Spath. cymbif.	„ ouat, color	3gon	Bacc. ſubrot. ſingulis	plur	598
931 GREWIA.	5phyll.	„ emarg. Nect. e ſquam.	4fid	„ 4loc, 4angl.	„	728.
APET.						
932 ARVM.	o Spath. color	o Filam. o.	villos. Quar. plur	Bacc. plur. 1loc.	„	875.
933 CALLA.	„ Spad. digitifor.	„	acut. „ plur	„ „ pulpoſ. „	„	877.
NVD.						
934 ZOSTERA.	o. Spath. ſubul.	o	ſimpl	Cortex ouat, ſtyl. long	1	1067
HEXAPET.						
* XYLOPIA	4fid	Pet. exteriora 3 maiora	ſimpl.	Drup. 1loc, roſtrat.	Nucl.	848

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

MONOP	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	
935 NAIAS	M. 2fid. ſ. trunc. F. o.	4fid. o.	ſimpl	Capſ. ouat	ouat.	984
APET.						
936 CYNOMORIVM	M. ſquam. 1flor. F. vt M. Propr. 4ph.	o „	obtus.	o.	1	1035
937 ZANNICHELLIA.	M. o. F. 2dent.	o. „	ouat. Styl. 4	„.	plur	1014
938 CERATOCARPVS	M. 2fid. F. 2phyll.	o „	ſimpl. „ 2	Capſ. 2ual. 2corn.	1; 2corn.	1018
* HIPPOMANE	M. 2fid. F. 3phyll.	o. „.	6. „ o	Drup. 1loc.	Nux lignoſ.	1006

DIANDRIA.

APET.						
939 LEMNA.	H. integ. F. „	o. „	ſimplex	Capſ. 1loc.	plur	1016.

n

MONOECIA. TRI. TETR. PENT. HEXANDRIA.

TRIANDRIA.

MONOP	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv
940 HERNANDIA No. 1134	M integr Inv. 4ph. F " " "	6fid " "	acuta.	o	Nux 1loc. sulcat	982.
APET.						
941 CAREX No. 1185. 1186	M. squ. 1flor F " "	o. -. Nect. 2 dent	2 f. 3	o.	1; 3 quetr	1008.
942 ZEA.	M. 2glum. Loc. 2 flor F - "	Foll. 2 ual. Nect. 2 " - "	simplex	-.	solit.	1019.
943 COIX.	M. 2glum " - F. - " " -	Foll. 2 ual. " - "	2; cornic. Styl. 2fid	-.	".	1020.
944 SPARGANIUM	M. 3phyll. F - "	o. -.	2, acut. " 1	Drupa exsucc.	Nuc. 2.	1036.
945 TRAGIA No 1135	M. 3fid F 5 "	o -.	3fid " - -	Caps. 3loc, 3cocc.	solit.	1022.
946 PHYLLANTHUS	M. 6fid F. - "	o. -. Nect. 12angul.	obtusa " 3. 2fidi	" - " - sulc. 2ual	".	1030.
947 TYPHA	M. 3phyll. F Capill. pappos.	o. -.	capillare.	o	1, papp	1034.
* OMPHALEA.	M. 4pyll. F. - "	o -.	3fid.	Carnos. 3 loc.	solit	1034.*

TETRANDRIA.

MONOP.	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB.
948 ALNUS T. Ad No. 949. E. N.	M. 4fid Squ. 3flor F Conus " 2 "	4fid o	simpl. Styl. 2	o	solit.	. . .
949 BETULA	M 4fid " 3flor F Ament " 2 "	4fid. o	" " " -	-	".	1012.
APET.						
950 MORUS.	M 4fid. F 4phyll.	o -.	simpl. " 2.	o.	-.	1025.
951 BUXUS	M. 3 f. 4phyll. F 4	- f. 2pet - f. 3 "	hispid. " 3.	Caps. 3loc, 3rostr.	2 na. "	999.
952 URTICA.	M 4phyll. F 2 ual.	o. Nect. urceol. -	villos. " o.	o.	1.	1037.

PENTANDRIA.

MONOP.	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB.
953 IVA.	M. 3phyll. f. 5ph F.	5fid o	acuta Styl. 2.	o	nud.	996
954 PARTHENIUM	Com. 5phyll.	h. in disc. 5fid. f. " rad. lingul.	o. 2	-.	abort. nud.	997.
955. AMBROSIA.	M 8fid F 5dent. vitre.	5fid. Compos. 1 form o	simplic " 2.	Nux 1loc; 5dit.	1.	995.
956. XANTHIUM	M. polyph.; imbr. F 2phyl	5 fid " - " o.	" " 2	Bacc. 2 " , 2fid	solit.	998.
APETAL.						
957 AMARANTHUS	M. 3 f. 5phyll. F. - " - "	o -.	simpl. " 3.	Caps. 1loc, 3rostr.	1; magn.	1033.

HEXANDRIA.

APET. No. 1136. 1137.	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB.
958 ZIZANIA No. 1188	M o. F -	2 ual. 1 " , cucull., arist. 1ist	plumos. Styl. 2	Coroll. 2uol.	1; nud	1015.

HEPTANDRIA

MONOP.	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp	Sem	TAB Univ
959. GUETTARDA.	M integer, vix 2lob F „	7fid. Stam. 7. – „	obtusum	Drup. ficca, torosa.	1.	983

POLYANDRIA

MONOP.	Calix	Corolla	Stigm	Pericarp	Sem	TAB Univ
960. IATROPHA.	M vix F. o.	5fid infund Fil. 10 5pet, rosac.	simplic. Styl. 3. 2chot	Caps 3loc, 2ual, 3cocc.	solit	981
961. POTERIUM	M 3phyll F – „ .	4fid. – „, rot	penicillif. „ 2	Bacca claus	2	994
TRIPET. No 1138.						
962. SAGITTARIA.	M. 3phyll F – „ .	Pet cal. 3plo maiora „ „ – „ „	acut „ plur	o	plur	1001
PENTAP						
963. CROTON	M. 5phyll F – „ .	„ „ vix „. „ „ „ „.	2fid „ 3	Caps 3loc, 2ual, 3lob	solit	1004
APET						
964. CARPINUS.	M squ 1flor F „ – „; villos	o Fil 10 –	simpl Styl 2	o. Amentum	Nux.	1009
965. PLATANUS	M lacin minim F squam plur	vix. Petal clauat	recurv. „ plur	– . „	pappos	1013
966. THELIGONUM	M 2fid., reuol F – „	o. –	obtus	Caps 1loc	1	1021
967. CORYLUS	M 3fid Squ. 1flor F 2phyll	o. Fil 8 –	simpl „ 2	o. Amentum	Nux.	1024
968. QUERCUS.	M 4f 5fid, 2fid F. integ	o „ 5–10. – .	„ „ 2–5.	– – „	„	1026
969. FAGUS	M. 5fid F 4dent	o „ plur – .	„ . „ 3.	Caps 1loc, 4ual, spinos	„ 2, 3ual.	1028
970. IUGLANS.	M 6fid Squ 1flor. F 4fid	o „ „ 4fid.	refl. „ 2	Drupa – „.	„ 4loc.	1031.
971. CERATOPHYLLUM	M multif . F „	o „ 16–20. –	obtus „ o	o	„ 1loc.	1032
972. LIQUIDAMBAR.	M 4phyll F 2plex, 4ph.	o – .	recurv „ 2.	Caps 2, 1loc, 2ual	plur	1038
973. MYRIOPHYLLUM	M 4phyll F – „ .	o . „ 8 –	pubesc Ouar 4	o	4	1040
974. ACALYPHA.	M 4 „ . F 3 „ .	o. „ 8–16. – basi 9nex	simpl. Styl. 3. ramos	Caps 3loc, 3sulc. 2far dehisc	solit.	1039

MONADELPHIA

APET (No 1137 1139)	Calix	Corolla	Stigm	Pericarp	Sem	TAB Univ
975. HURA	M 2phyll Ament. F integr truncat	o – .	12fid, infund	Lignos 12loc	solit.	1017
976. ABIES. T Ad No 980 Linn.	M vix F Squ 1flor imbric	o. – .	simpl Styl 1	o	Nux	– – –
977. CUPRESSUS	M Squ – „ . F „ – „	o Fil. o. Anth. 4. – .		– . Conus	„	1007
978. STERCULIA	M. 5fid; coriac F – „ .	o. „ plur. – .	„ 1	Orbicul 5loc	Nud. plur	1029
979. THUYA	M Squam 1. F „ 2flor	o „ 4 –	simpl „ – .	o	oblong	1010
980. PINUS	M 4phyll F squam 2flor	o „ plur. .	„ „ – .	– .	Nux.	1011

No 974 E N

POLYADELPHIA .

APET.	Calix :	Corolla .	Stigm .	Pericarp .	Sem .	TAB Vaiv.
981 RICINUS .	M 5fid F 3 .	o Fil . plur . -	simpl . Styl 3 ; 2fid	Caps 3loc, 3ual	solit .	1027.

SYNGENESIA .

MONOP.						
982 FEVILLEA	M 5fid F - " .	5f rot, stell . 2pl - " ; " - " 5lam	- - - Styl -	Bacc . carnos	orbicul	986.
983 BRYONIA	M 5dent . F - " .	5f . camp Anth 5 - "	emarg " 3fid	" oual	plur .	992.
984 SICYOS .	M . 5dent F - "	5f " Anth conat - " "	3fid " 1	" 1loc, spinos	1	988.
985 . CUCURBITA .	M 5fetos . F " "	5f " " repent - " " "	crass . " 3fid	Pom 3loc	plur .	991.
986 TRICHOSANTHES .	M 5dent . refl . F - " .	5f " . - " . " .	3 . " 1	" - " , lgiss	"	987.
987 CUCUMIS .	M 5fetos F - " .	5f " " " - " .	- ; " - .	" - " .	" .	989.
988 MOMORDICA	M 5fid . F - " .	5f " " 3 - " .	- . " 3fid	" - "	"	990.

GYNANDRIA .

PENTAP						
989 ANDRACHNE .	M 5phyll . . F - " .	Pet emarg Nect 5phyll " o Nect - "	Fil 5 glob Styl . 3 .	Caps . 3loc ; 2ual	2na .	1003.

CLASSIS XXII
DIOECIA
MONANDRIA .

Calix . Corolla . Stigm . Pericarp . Sem .

NAIAS No 935 . F N .

DIANDRIA .

MONOP:						
990 VALLISNERIA .	M spath 2f, loc 2f F " " . Per 3f	3fid - " Nect Cuspis	pubesc Styl . 3	Caps 1loc, 1caps	plur	1041.
APET.						
991 SALIX No. 1189	M Squ . 1flor Am F " " "	o " Glandula - .	2 , 2fid " vix	" - " ; 2ual	pappos	1057.

TRIANDRIA .

TRIPET.						
992 EMPETRUM	M . 3fid F - " .	Pet marcesc " "	9 Styl . vix	Bacc 1loc .	9 .	1049
APET.						
993 OSYRIS	M . 3fid F - "	o -	3fid " 1 .	Bacc " , um 3lic	ossiculu	1064.
* EXCOECARIA .	M Ament . nud F " "	o -	3 " 3 .	Caps 3cocc	. - .	2059. *

DIOECIA TETR. PENT. HEXANDRIA.

TETRANDRIA.

* APET.	Calix	Corolla	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB Vaiv.
994. MYRICA. Nō 1190.	M. o. Amentū. F. - .	o. - .	ſimpl. Styl. 2.	Bacc. 1loc.	1.	1059. **
995. HIPPOPHAE.	M. 2fid. F. - "	o -	longū. " 1.	" - ".	- .	1062
996. VISCUM.	M. 4fid. F. -phyll	o. - .	emarg " 0.	" - ".	- .	1066
*TETRAPET.						
TROPHIS	M. o. F. - .	Pet. obtuſ. o	adnat " 2fid	" - ".	- .	1052. *
PENTANDRIA.						
MONOP.						
997. PISONIA.	H. o M.F. - .	5fid. Stam. 5,6. - "	3fid Styl. 1	Capſ. 1loc; 5ual	1	1047.
998. ZANONIA.	M. 3phyll F. - "	5fid. - "	2fid " 3	Bacc. 3 ", trunc	2na	1048
** APET.						
999. CANNABIS.	M. 5fid. F. integr; dehiſc	o. -	acut " 2.	vix	", 2ual.	1068
1000. PISTACIA.	M. 5fid. Amētū F. 3 " . o.	o. - .	hiſpid. " 3	Drup. ſicc	Nux glabra	1069
1001. SPINACIA.	M. 5fid F. 4 "	o -	ſimpl. " 4	o.	1, tect	1070.
1002. CERATONIA.	M. 5fid; max F. 5 tuberc	o - .	capit " 1	Legū. diſs plur	ſolit	1067.
1003. ANTIDESMA.	M. 5phyll F. - "	o. -	5. " 0	Bacc. 1loc; coron	1	1075.
1004. HUMULUS.	M. 5phyll F. Strobil. 4phyll	o - .	acut " 2	o.	-, tect.	1076
1005. ACNIDA.	M. 5phyll F. 2 " Inv polyp	o. -	ſimpl. " 5.	Fruct. multangul	- .	1077.
PENTAPET.						
** IRESINE.	M. 2phyll F. - "	Pet. ſeſsil " "	2. " 0.	Capſ. ouat.	tomētoſa	1055. *
HEXANDRIA.						
MONOP. Nō 997. E. N						
1006. TAMUS. No. 1140-1142.	M. o. ſ. 6f F. -	6fid. ſ o - " Nect punctum	3. Styl. 1.	Bacc. 3loc.	2na.	1044
TETRAP.						
1007. CISSAMPELOS	M. o ſ. 4phyll F. - ſ. 1 "	Pet. ouat. ſ. o. lingul. ſ. -	5. Stam. 4 ḡnat. 3. Styl. 3	Bacca	1	1052
1008. GLEDITSIA.	M. 4fid. ſ. 3phyll. F. - " ſ. 4 "	" 3 ſ 4 " maior.	magn " 1	Legū. diſs plur	"	1051
HEXAP.						
1009. SMILAX.	M. o. F. - .	6phyll - . "	refl. " 3.	Bacc. 3loc	2na.	1080
APET.						
1010. DIOSCOREA.	M. 6fid. F. - " .	o. - .	ſimpl. " -	Capſ. - ", 3ual.	2na.	1073
1011. RAIANIA.	M. 6fid F. - "	o - .	obtus " -	Fruct. alat.	ſolit.	1072

OCTANDRIA

No. 1143.

APET.	Calix	Corolla	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv.
1012 POPVLVS	M Squ. 1 flor. F " - "	o. Nect. tubul. - " "	4 fid. Styl. vix	Caps. 2 loc, 2 ual.	pappos.	2060.

ENNEANDRIA

TRIPET.	Calix	Corolla	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv.
1013 HYDROCHARIS	M 3 phyl. Spat. 2 ph. 3 flor F - " " o	Pet. magn " "	2 fid. Styl. 6	Caps. 6 loc.	plur.	2050.
APET						
1014 MERCVRIALIS	M. 3 fid F - " .	o Fil. 9. 12 - Nect. acuminata	reflex " 2, cornuti	" 2 " scrotif.	solit.	1065.

DECANDRIA

MONOP	Calix	Corolla	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv.
1015 CARICA	M vix F 5 dent, min	5 fid; infdib - petal	5 Styl. vix	Bacc. 1 loc, 5 suli	plur, sulcat	1045.
1016 NYSSA	M 5 fid F - "	5 fid - " .	oblong " 1.	Drup. - " .	Nux.	1071
PENTAP						
No 517 E N 1017 KIGGELARIA	M. 5 fid. F - "	Pet. lanceol. " "	obtus. " 5.	Caps. - ", 5 ual.	plur.	1054.
APET						
1018 DATISCA	M. 5 phyll. F - "	o. -.	simpl " 3	Caps. 1 loc; 3 ual; 3 corn	"	1078.

ICOSANDRIA

PENTAP.	Calix	Corolla	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv.
1019 ARVNCVS. AD No 545 E N	M 5 fid. F - "	Pet. cal. maior " " "	simplic. Ouar. 3	o	3	. . .

POLYANDRIA

APET.	Calix	Corolla	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv.
1020 CLIFFORTIA	M 3 phyll F - "	o - .	simpl. Styl. 2.	Caps. 2 loc; coro.	solit.	1074.

No 1007 E N

MONADELPHIA

APET.	Calix	Corolla	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vaiv.
1021 IVNIPERVS	M Squ. 1 flor F. 3 fid	Pet. 3. rigida	simplic. Styl. 3	Bacc. 3 dent	Ossic. 3	2059
1022 EPHEDRA	M 2 fid. Am F 4 plur, 2 fid	o -	" Ouar. 2	o	2	2063
1023 TAXVS No 1101.	M. o F -	o. Anth. 8 fid -	obtus Styl. o	Bacca dehisc.	1	2061

POLYGAMIA . MONOECIA .

SYNGENESIA .

APET	Calix	Corolla	Stigm .	Pericarp .	Sem	TAB Univ
1024 RVSCVS .	M 6phyll . F . - "	o . Nect ouat . - . " " .	Fil o Anth . 3 obtus Styl 1	Bacc . 3loc	2na	1079

PENTAP GYNANDRIA .

1025 . CLVTIA .	M . 5phyll . F . - "	Pet cordat Nect 5pll " " " Nect 5pll	Fil . 5 Styl triuc obtus Styl 3 , 2f	Capſ 3loc , 6 . ſulc	ſolit .	1055

CLASSIS XXIII .

POLYGAMIA

MONOECIA .

MONOP	Calix	Corolla		Stigm .	Pericarp .	Sem	TAB Univ
1026 VALANTIA	H vix M "	4fid 3ſ 4f	Fil 4 . " 3ſ 4	capit Styl 2f obſol " vix	Coriac refl o	1	61
1027 OPHIOXYLON	M 5dent H - fid	5fid ; infund - " ; "	" 2 . " 5	capit . " 1	Bacc 2loc , 2lob	ſolit	007
DIPET .							
1028 MVSA .	H M Spat multiſl H F " "	Pet . 5dent / 1gul "	" 6 . " 5 , .	" " 1 obſolet " - .	" carnos o .	ſolit	445
TETRAP .							
1029 . BEGONIA	M o H -	" 2 emarg	" plur	glob " 3 , 2f	3locul	plur	599 .
HEXAP .							
No 438 E N 1030 VERATRVM .	H o . M - .	" ſubul " "	" 6 . " - .	ſimpl . Ouar 3 obſol , vanu .	Capſ 3 , 1loc , 1 ual	plur	846
APET .							
1031 PARIETARIA	H 4fid F - "	o -	" 4	penicilliſ Styl 1 " " - .	o -	1 -	884
1032 CELTIS .	H 5fid M 6 "	o . -	" 5 " -	ſimplic . " 2 .	Druppa 1loc	Nux	897
1033 DALECHAMPIA	M 5dent , Inv 2pl F multif	o - .	" plur	in orbem " 2fid	Capſ 3loc , 2ual	ſolit	910
1034 ATRIPLEX .	H . 5phyll F 2 "	o . - .	" 5	refl " - " " . " - " .	o . - .	1 -	924
GRAM ADF							
1035 . HOLCVS No 1045 E N	Hglum Loc 1flor M 2 "	Foll 2ual o	" 3 " - .	penicilliſ " 2 .	o	ſolit	955
1036 ISCHAEMVM .	H 2glu " 2fl M - " " 2 " .	Foll 2ual o .	" - .	2 " 1	o	1 .	964
1037 . CENCHRVS	M 2glu " 2flor H - " " - "	Foll 2ual " - "	" - .	2 , pilos " 1 .	- .	ſubrot	960
1038 . AEGILOPS .	H . 2glu " 3flor M - " "	Foll 2ual " - " .	" - .	- ; " . " 2 .	- .	1	967 .

DIOECIA

MONOP.	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Univ.
No 984 E.N.						
1039 DIOSPYROS	H. 4fid, obtus. M. „ „ ; acut	4fid. Fil. 8 „ „ . „ „	2fida Styl. 4fid Ovarii rudimentu	Bacc. multiloc.	8; simul.	71.
TRIPET.						
1040 GLEDITSIA	M. 3phyll. Ament H 4 „ . F 5 „ .	Pet. 3 „ 6 „ 4 „ „ „ 5	 crassum „	 Legum. maxim „ „	 solitar. dura „ „	2051
PENTAP. UMBELL.						
1041 ARCTOPUS	M. Inv. 5phyll. F „ 4fid.	Vnif. spet. Fil. 5 Diff. radiat	simplic. „	„ Abortiens „ Involi. spinos	 solit	1005.
1042 PANAX	H „ polyphyll M „ „	Vnif. spet Calix integ. „ 5	„ „	Bacc. 2loc, umbil	„	769
APETAL.						
1043 FRAXINUS	H. o ſ. 4fid. F „ „ „ „	o ſ Pet. 4 Fil. 2 „ ſ. „	2fid. „ „ .	o. „ .	1, lanceol, 1loc „ „	1058
1044 ANTHOSPERMUM	M. 4fid Androg. 4fid.	o „ 4 „ .	 simpl. Styl. 2			889
1045 NYSSA	M. 5fid. H „	o „ 10 „ „ 5	 acut. „ 1	 Drup. 1loc	 Nux ouat	1071
GRAM.						
1046 ANDROPOGON	H. 2ual. Loc. 1flor M. „ „ „ „	2ual arist. „ 3 „ „ , „ „ „	plumos.	o.	1, aristat.	956

TRIOECIA

APET.

1047 FICUS.	M. 3fid F 5 „ .	o Fil. 3 „ .	Rudiment. caduc 2. Styl. 1	o	1; subrot	985.

CLASSIS XXIV.
CRYPTOGAMIA.
FILICES.

		IND Synon
1048 EQVISETVM.	Fructificat. Spica ouato-oblonga. Capſ. ſcuta 6 fere laterũ.	437.
1049 ONOCLEA.	〃 〃 racemoſa 2ſticha. 〃 globos; 1loc; 5ualues Sem. ſcobiform; villos	772.
1050 OPHIOGLOSSVM.	〃 〃 diſticha; articulis tranſuerſalibus. Sem. minima; ſubov.	775.
1051 OSMVNDA.	〃 capſulae globoſae diſtinctae, in racemum diſpoſitae. 〃 〃 〃 〃	790.
1052 ACROSTICHVM.	〃 accumulatae per totam paginam inferiorem folii.	10.
1053 PTERIS.	〃 digeſtae in lineas, marginem folii ſubtus cingentes.	900.
1054 BLECHNVM.	〃 〃 〃 〃 coſtae folii parallel. et adproximat.	159
1055 HEMIONITIS.	〃 〃 〃 〃 coeuntes, ſe interſecantes ſ. ramoſas.	538
1056 LONCHITIS.	〃 〃 〃 〃 ſinubus folii ſubiectas, lunulatas.	658.
1057 ASPLENIVM.	〃 〃 〃 〃 rectas, diſco folii ſubiectas.	116
1058 POLYPODIVM.	〃 〃 〃 puncta ſubrotunda per paginam folii auerſam.	875
1059 ADIANTVM.	〃 〃 〃 maculas ouales, apicibus foliorũ reflexis ſubiectas.	15.
1060 TRICHOMANES.	Cal. turbinat; ſolitar; erect; ex ipſo margine folii. Styl. ſetaceus.	1106
1061 MARSILEA.	M. ſupra folium ſeſſiles. Cal. o. Fil. conuexũ. Anth. 4; ſpiral. tortae F. 〃 –. Per. 4loc Sem. nidulantia.	685.
1062 PILVLARIA.	M. in linea inſtar pulueris ſub folio. F. ad radicem. Globus 4locul. polyſperm.	849.
1063 ISOETES.	M. intra baſin foliorũ interiorũ. Cal. Squam. cordata. Cor. o. Anth. 1locul. F. 〃 〃 〃 exteriorũ 〃 〃 〃 〃 – Ouar. ouat. Capſ. 2loc, intra baſin folii. Sem. globoſa.	596

MVSCI.

		Calix.	Anthera.	Piſtillum.	Recept.	
1064 LYCOPODIVM.	M. in alis fol. F. in eodẽ veget.	Calyptra o. 4phyll.	renif; 2ualuis.	o.		568
1065 PORELLA.	M. ſeſſilis F.	Calyptra o.	oblong; dehiſc.		Apophys. o.	880.
1066 SPHAGNVM.	M. 〃 F. flos.	〃 –.	glob. integ. tect. Operc. obtus.		〃 marginat.	1031
1067 PHASCVM.	M. 〃 ſ. pedunc. F.	〃 –.	oual; ciliat; tect. 〃 acumin.		〃 o.	832
1068 FONTINALIS.	M. 〃 F. flos.	〃 laeu; conica	oblong; 〃; 〃. 〃 〃.		〃 –.	468
1069 SPLACHNVM.	M. pedunculat. F. in diſtinct. veg.	〃 〃; 〃. 〃, imbric.	cylindr; 8 dent, reflex.	plur; colorat.	〃 membran. color.	1035.
1070 POLYTRICHVM.	M. 〃 F.	〃 villos; 〃. roſula imbric.	oblong. aliar; tect. Operc. conicũ.	〃; articulat.	〃 margin.	877.
1071. MNIVM.	M. 〃 F. in diſt. veg.	Calyp. oblong, obliq. ſtellat. ex rad.	ſubrot; 〃, 〃 〃 〃	〃; central.	〃 o.	723
1072 BRYVM.	M. 〃 F.	Calyp. 〃; 〃.	〃 〃 〃 〃 〃.		〃 –.	182
1073 HYPNVM.	M. 〃 F. in eod. veget.	〃 glabr. o.	〃, 〃; 〃 〃 acum.	ſolit; plumulae nudae.	〃.	574
* BVXBAVMIA.		Calypt. caduca	operculata		〃.	296

CRYPTOGAMIA ALGAE. FVNGI.

ALGAE.

	Calix.	Coroll.	Stam.	Sem.	IND Synon.
1074 RICCIA.	M. o. F. vix.	o.	Anther truncat.	plurima.	926.
1075 IVNGERMANNIA	M. tubulos. F. o.	o.	Anther. dehisc. in 4 valuul.	solitar. s. gferta.	602.
1076 BLASIA.	M. truncat. F. vix.		Granula plur.	subrotunda.	158.
1077 TARGIONIA.	subglob; 2 ual.		Anth. sess; camp.		1065.
1078 ANTHOCEROS	M. truncat. F. 6fid.	o	" lgiss; 2 ual.	3; nuda.	76
1079 MARCHANTIA.	M. 4. 5. 10fid. F. integr.	1 pet; turbin.	Fil. 1 Anth. ouat.	plura; nuda.	683.
1080 CHARA.	2 phyll.	o.	Anth. globosa.	1 Stigm. 3.	264.

1081 LICHEN.	M. numerosi; innati receptaculo maximo glutinoso. F. in ead.; s. distinct. planta; semina farinae instar sparsa.	640.
1082 TREMELLA.	Substantia pellucida; uniformis, membranacea; foliacea. gelatinosa.	1101.
1083 FVCVS.	M. vesiculae cauae; glabrae; intus pilis adspersae. F. " glabrae; gelatina repletae; punctis perforatis, semine foetis.	474.
1084 VLVA.	Fructif. in membrana vesiculari absq3 fronde.	1151.
1085 CONFERVA.	Fibrae simplices; uniformes; capillaceae; filamentosae.	319.
1086 BYSSVS.	" " ; " ; lanuginosae s. pulueruleniae.	198
1087 SPONGIA.	Rami ex filis, contectis in consistentiam panni seu tophi.	1037
1088 LITHOXYLON.	" lignosi; cornei; tecti cortice crusta calcarea; poris pertusa.	653.

FVNGI.

1089 PEZIZA.	Fungus campanulatus. Sem. orbiculata; conuexo-plana.	825.
1090 CLAVARIA.	" perpendicularis; superficie unica, simplici vel ramosa.	292.
1091 AGARICVS.	" horizontalis; subtus lamellatus.	24.
1092 BOLETVS.	" " ; " porosus.	164.
1093 HYDNVM.	" " ; " fibris subulatis echinatus.	563.
1094 PHALLVS.	" subtus glaber; superne callis reticulatus.	829.
1095 ELVELA.	" superne et inferne laeuis.	429.
1096 CLATHRVS	" subrotundus, ex corpore reticulari, fenestrato, cauo; undiq3 conexis ramificationibus.	291
1097 LYCOPERDON.	" " ; seminibus farinaceis impalpabilibus repletus, ab apice varie dehiscens.	667.
1098 MVCOR	" vesicula subrotunda, in qua semina, adfixa receptaculis criniformibus.	736

ADDENDA.

Genus	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp	Sem	TAI Nu
Pag. 5. post No. 46						
1099 CASSYTHA	3 dent	3fid. Nect ex filam 9 breuibus.	acutum	Bacc. 1loc.	1	39
" -. post. No. 57.						
1100 LOEFLINGIA	5phyll.	Pet 5, in glob. conniuentia.	obtusiusc	Caps. - "; 3ual	plur	700
" 6. post. No. 79.						
1101 APLVDA	M o F.	2 ual. " .	1plex	Gluma adnas.	1	961
" - ante No. 94						
1102. ERIOCAVLON	o Squā lanceol	Pet 3 apic. villos Vniv. 1form	simplic Styl 3	-.	solitar.	938
" 7. ante No 100						
1103. SCVRRVLA.	-.	4fid	obtusum.	Bacc turbinat	-	4
" - " " "						
1104 MATTHIOLA	integr.	integerr, repand	crassiusc	Drup. 1loc, cal. coronat	Nux globos.	34
" -. post. No 124						
1105. KNOXIA	4phyll	4fid, infund	2, capitat.	Fruct; nud. sulcat	2	204
" -. ante No 125						
1106 FVCHSIA	integ, coro uar	8 "; irregul	obtus	Bacc 4loc, 4sulc	plur	239
" 9. post No 168						
1107. ARETIA.	5fid Inuol o.	4 ", hypocrat	capitat	Capsula.	"	84
" 10 post No 208						
1108 MYOSOTIS	- "	5 ", rotat Faux claus 5 squam.	obtus Ouar 4	o	4	157
" 11. post No 258						
1109 ACHYRANTHES	3phyll	Pet 5, caliciform Nect valv 5, apice barbata	villos.	Caps 1loc	1	695
" 16 post No 406						
1110 VELEZIA	5dent, 5gon	" 5 emarginat 2 dentat	simplic Styl 2	" - ", tecta	plur	633
" 12. ante No 275						
1111 ECHINOPHORA	- " Inv. vniv. Part. 5fid.	" -, inaequ Vniv vniform	" " -	o	2	791
" 14. post No 352						
1112 ALDROVANDA	-fid	" acuminat	obtusa " 5	Caps glob; 5ual 5gona	10.	629
" 15 ante No. 359.						
1113 CORYPHA.	o. Spath compos Spad. ramos.	3fid s. 3petal	simplex	Bacc. 1loc	1, osseū	3
" -. post. No 363						
1114 ALETRIS	-.	6 ", rugosiss	3fid	Caps 3loc 3 putr	plur	26
" -. post. No 379						
1115 FRANKENIA	5dent, 10gon.	Pet 5, patent Nect canalicul	3	" 1 ", -ual	"	632
" 16 post No 410.						
1116 HELONIAS	o	" 6, aequal	obtusa. Styl 3	" 3 "	plur	843
" - ante No 409						
1117 TRILLIVM	3phyll	" 3, calice maiora	simplic " -	Bacc. - "	"	459
" 18 post No 438						
1118 BAECKEA	5 dent	" calici inserta	capitatum	Caps 4loc, 4ual; coronat	pauc	635
" 20. post No 464						
1119 RHODODENDRON.	5fid	5fid rotat	obtusum	Caps 5loc, ouat	plur	163
" Ibid						
1120 KALMIA	- "	- " hypocrat Cornic nectarifer 10		" - ", 5ual	"	166
" " post No 466						
1121 GAVLTHERIA	2plex 2phyll 5fid	- " reuolut Nect capsul 10	"	" - ", - "	", ossea	216
" Ibid						
1122 EPIGAEA	- " 3phyll 5fid	- ", hypocrat	5fid	" - " - "	"	217

ADDENDA.

	Calix.	Corolla.	Stigma.	Pericarpiū	Sem.	TAB Univ
Pag. 20. post Nō. 492.						
1123 CAESALPINA.	5fid.	o seu vix	capitat	Legum 1loc.	plur.	231.
Pag. 21. post Nō 497.						
1124 TIARELLA.	- „	Pet. ouata.	simpl. Ouar. 2f	Caps. 1loc, 2ual.	„	663.
Ibid. „ „ 497.						
1125 GYPSOPHILA	- „	„ patent, sessil.	„	„ - „, 5 „	„	652.
Pag. 26. ante Nō 562.						
1126 RHEEDIA	o.	„ „; concav.	.	Ouatum, 1loc.	3	466
Pag. 28. ante Nō. 626						
1127 PULSATILLA T. Ad No. 621. F. N.	- Inuol. multi-fid	„ 6 - plur. 2, 3 ordin, in singul.	obtusa	o	plur	.
Pag. 30 post Nō 669						
1128 SIBTHORPIA	5fid	5fid; patens	capitat	Caps. 2loc, 2ual	pauc.	81
Pag. 31. post Nō. 719						
1129 TORENIA	2lab 3 cuspid / integ.	2lab, integr / 3fid	2fid	- „	plur.	257.
Pag. 35 post Nō 785.						
1130 HYMENAEA.	5dent	Vex. long. Alae parv. Carin. subulat.	.	Legum 1loc	„	565
Pag. 36. post Nō 815						
1131 CRACCA Ad No. 789 Syst.	- fid	Vex. magn. Alae oblong Car. 2petal	simpl	„ 2ual.	„	705.
Pag. 40. post Nō 902						
1132 FILAGO.	imbricat	H 4fid; infund F vix conspic, 2fid	2fid Ouar vix - „ „ manif.	Rec. nud „ paleac	abort glabr, nud	437.
Ibid. post Nō 910.						
1133 SERIPHIUM.	2plex 5phyll. / - „	1pet, infund	2fid	o	solitar	221
Pag. 43 post Nō. 940.						
1134 ELATE	M o Spath 2v. F - „ - .	Pet 3, subrot. „ - „	acut	Drup acum.	Nux sulc.	1000
Ibid post Nō 945.						
1135 AXYRIS.	M 3fid. F 5phyll	o o	acuminata	o	1	1023
Ibid. ante No. 958						
1136 COCOS	H o F -	3fid - „ minutiss	obsol. Styl. 3fid 3fid	abort Coriac. max.	Nux 3ual	979.
Pag 44 post Nō 974						
1137 BLUKENETIA	M o F -	Pet 4 Nect gland 4 „ -	Stam 8 4fid	Caps. 4loc, 2ual	solitar	1002.
Ibid. ante Nō 962.						
1138 ARECA	M o Spath 2v. F -	Pet. 3, rigida „ -, „	Stam 9. simpl	Drup fibros	1, ouat	1001
Ibid. post Nō 974						
1139 CARYOTA	M o Spatha F - . univers. composita	3fid 2	Stam plur simpl	Bacc. 1loc.	2	980
Pag. 46 post Nō 1006						
1140 PHOENIX	M o F -	3fid ∫. 3pet - „ ∫. - „	Stam. 6 acut	Bacc 1loc	1, osseum	1042.
„ - „ „ „						
1141 BORASSUS	M o F . - .	3fid ∫. 3pet - „ ∫. - „	„ simpl. Styl. 3	„ - „ rigid	3	1043.
„ - „ „ „						
1142 CHAMAEROPS	M 3fid H -	3fid ∫. 3pet - „ ∫. - „	Stam 6 acut. Ouar. et. Styl. 3	Bacc 3, 1loc	solit	1040.
Pag 47 ante Nō 1012						
1143 RHODIOLA.	M 4fid F - „	Pet 4 Nect. 4 „ - „ -	obsol Ouar 4 obtus „ -	abort Caps. 4, 1ual, corniculat.	plur	1055.
Pag 4 post Nō. 29.						
1144 CUNILA.	5dent	2 lab emarg / 3fid	2fid Styl. 1	o	4 ouat.	1098
„ - „ „ 41.						
1145 PASPALUM.	2glum, 1flor	- ual	2 „ 2	Glumae persist.	1, subrot.	945.

ADDENDA.

	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Univ.
Pag 5. post Nō. 46. 1146. CAMOCLADIA.	3 fid	3 fid	obtuſū Styl. 0	Drup. curv.	Nux 2 lob	38.*
" –. ante " 58. 1147. WACHENDORFIA	0 Spath. vagae.	6 petala. Nect. 2-ſetoſ.	ſimpl. " 1.	Capſ. 3 loc; 3 ual	ſolit.	822.*
" 6. " " 95. 1148. POLYCARPON	5 phyll.	5 " .	3 " 3.	" 1 "; – ".	plur.	701.
" 7. post " 101 1149. RHACOMA	4 fid.	4 fid	obtuſū. " 1.	" – ".	1, ſubrot	1089
" –. " " 108. 1150. PETESIA.	– dent.	– " .	2 fid. " –.	Bacc. 2 loc.	pauc.	1090
" 8. " " 233 1151. KRAMERIA.	0	4 petal. Nect. 2.	acut " –.	" 1 ".	1; dur.	1112.
" –. " " 137. 1152. FAGARA.	4 fid.	– " .	2 lob. " –.	Capſ. – "; 2-loba	–; nitid	1113.
" –. " " 140 1153. CRVZETA.	3 phyll.	– " .	ſimplic " 2 fid.	0.	–; nud.	1118
" 10. " " 200. 1154. ERITHALIS.	5 dent.	5 fid.	acut " 1.	Bacc. 10 loc.	2, 2 loc.	1092
" –. " " 214. 1155. PSYCHOTRIA.	– " .	– " .	2 fid. " –.	" macris.	–; 5 ſulcat	1093
" –. " " 217. 1156. CHIOCOCCA	– " .	– " .	– " . " –.	" 2 loc; coron.	ſolit.	1094.
" –. " " 233 1157. VARRONIA.	– " .	– crenat, plicat	4. " –.	Drup. 1 "; ov.	Nuc. 4 loc.	1096.
" –. " " 237. 1158. PORTLANDIA.	5 phyll.	– fid.	oblongū " –.	Capſ. 2 ", 2 ual. 5 ſtriat.	plur.	1097
" 11. ante " 249 1159. BYTTNERIA.	0	5 petal. Nect 5 ſquā.	" –.	" 5 cocc; 5 ".	ſolit.	595.
" –. post " 253 1160. CEDRELA.	5 dent	– "; adnat. recept	capitat. " –.	" – loc; – ".	plur.	618.*
" –. " " 260. 1161. HARTOGIA	– phyll.	– "; Nect. 5 pet	obtuſ. " –.	– – 3 ".	. . .	706.
" 13. " " 322. 1162. HASSELQVISTIA	Inuol. reflex	– "; umbellat.	2 " 2.	Fruct. ſtriat	Rad plana Diſc. urceol.	1120.
" 15. " " 360. 1163. HYPOXIS.	0.	6 fid.	obtuſ " 1.	Capſ. 3 loc; 3 ual	plur	1088
" –. " " 375. 1164. ACHRAS	6 phyll.	– " .	" . " –.	Pom. 12 loc.	ſolit.	1097*
" 17. " " 430 1165. COMBRETVM.	4 dent	4 petal.	acut. " –.	0.	1; 4 gon.	1114.
" –. " " 430. 1166. AMYRIS	– " .	– petal	obtuſū " –.	Bacc. 1 loc.	ſolit	1115
" 20. " " 492. 1167. BVCIDA	5 "	0	" . " –.	" – ".	1; ouat.	905.
" 21. " " 511 1168. ERYTHROXYLON	– fid	5 petal.	" . " 3.	Drup. – ".	Nucl. 3 lob	653.*
" 23. " " 525 1169. HALESIA	4 dent	4 lob.	ſimpl. " 1	Nux 2 ".	ſolit.	1091.
" – " " –. 1170. WINTERANA	3 lob	5 petal. Nect. trunc.	3. " –.	Bacc. 3 ".	2 na.	606.*

ADDENDA.

	Calix.	Corolla.	Stigm.	Pericarp.	Sem.	TAB. Vniv.
Pag. 23. post No. 525. 1171. NITRARIA.	5fid.	5petal.	1plex. Styl. 1.	Drup. 1loc.	1.	721.*
″ –. ″ ″ 526 1172. BLAKEA.	2plex integr / 6phyll.	6 ″.	acut. ″ –.	Capſ. 6 ″.	plur.	860.**
″ 26. ″ ″ 563. 1173. GRIAS.	4fid.	4 ″.	4gon. ″ 0.	Drup. 1 ″.	Nux 8ſulcat.	116.
″ –. ante ″ 592. 1174. LAGERSTROEMIA.	6 ″.	6 ″.	ſimpl. ″ 1.	- - - - -	- - -	851.*
″ –. post ″ – 1175. LECYTHIS	- phyll.	– ″ . Nect. lingul.	conicũ. ″ 0.	Lignoſũ.	plur.	860 *
″ 28. ″ ″ 613. 1176. HYDRASTIS.	0.	3 ″.	compreſſ. ″ plur.	Bacc. acinoſ.	ſolit.	110.
″ 30. ″ ″ 685. 1177. PEDALIUM.	5fid.	5fid; irreg.	2; aequ. ″ 1.	Nux. 2loc.	2; arillat.	1102.
″ –. ″ ″ 669. 1178. ELLISIA	- dent.	– ″.	craſſiuſc. ″ –	Bacc. ſubrot.	Nucl. 4, 2loc.	1101.
″ 31. ″ ″ 698. 1179. STEMODIA.	- fid.	2lab; integr / 3fid.	obtuſiuſc. ″ –.	Capſ. 2loc, 2ual.	plur.	1099.
″ 34. ″ ″ 771. 1180. MONNIERIA.	– ″.	– ″; indiuiſ. / 4fid.	capitatũ. ″ –.	″ 5, – ″.	ſolit.	1100.
″ 35. ″ ″ 784. 1181. PISCIDIA.	– ″.	4pet; papilion.	acut. ″ –.	Legũ 4angul.	pauc.	1117.
″ 39. ″ ″ 877. 1182. AMELLUS.	imbricat.	H. tub. plur; 5f. F. ling. 5; retuſ.	2. ″ –.	ſetoſũ.	pappo coron.	1108
″ –. ″ ″ –. 1183. ZINNIA.	″.	H. tub. plur; 5f. F. ling. 6; neutr.	–. ″ –	paleoſum.	″ 2ariſt.	1107
″ –. ″ ″ 874. 1184. PECTIS.	5phyll.	H. tub. 6; 5f. F. ling, 5, integr.	″ –.	nudum	″ ariſtat.	1106
″ 43. ″ ″ 941. 1185. OLYRA.	M. 2glũ; 1flor F. – ″; – ″.	2ual. – ″.	2. ″ 2.	Glum. decid.	1; cartilag.	1018.*
″ –. ″ ″ –. 1186. TRIPSACUM	M. 2glũ; 2flor F. – ″; – ″	2ual 3 ″.	villoſ. ″ –.	Glum. imut.	1; oblong.	1020.
″ –. ″ ″ 957. 1187. SOLANDRA.	0. Inuol. 4phyll.	6petala ſingulis	acut. ″ –.	Capſ. 2cocc.	ſolit.	842.*
″ –. ″ ″ 958. 1188. PHARUS.	M. 2glũ, 1flor. F. – ″; – ″.	2ual. – ″.	3. ″ 1.	Glum. coroll.	1; oblong.	1018.**
″ 45. ″ ″ 991. 1189. CECROPIA	M. Amẽt. plur. F. ″ 4.	0. –.	lacera. ″ 2.	Bacc. 1loc.	ſolit.	1058.*
″ 46. ″ ″ 994. 1190. BATIS.	M. Amẽt. 1flor. F. Inuol. 2phyll.	0. –.	villoſũ. ″ 0.	″ coñata.	2 na.	1059.**
″ 47. ″ ″ 1023. 1191. ADELIA.	M. 3fid F. 5 ″.	0. –.	3. ″ 3.	Capſ. 3cocc.	- - -	1065.*
1192. AESTUARIA.	- - - -	5pet. Nect. 5ſquã.	- . ″ 1.	″ 5 ″; echinat.	- - -	1121.
1193. CYCAS.	Palma.					1122
″ 15. ″ ″ 371. 1194. HIPPOCRATEA.	5fid.	integr; ouat.	1. ″ 0.	Capſ. 3loc; 3loba.	1.	72.
″ 17. ″ ″ 421. 1195. XIMENIA.	3phyll.	3fid.	- - - Stam. 8.	Drupa.	1.	187.

II.

TABVLAE
VNIVERSALES
SISTENTES
OMNES FRVCTIFICATIONIS PARTES
SECVNDVM
SYSTEMA
RIVINO-TOVRNEFORTIANVM.

Maria Elisabetha Fridrichin sculpsit Ratisbonæ.

CLAVIS
SYSTEMATIS
RIVINO - TOVRNEFORTIANI

Flores *sunt*	Plantae *sunt*	Class
Inuoluti. *Inuolucro, vel calice, vel corolla, vel vtrisq3 simul, praediti.*		
Perfecti. *Stamina et pistillum in eodem inuolucro.*		
Petaloidei. *Corolla et petalis instructi.*		
Monopetali. *Corollae petalum vnicum.*		
Simplices. *Flos vnicus in calice.*		
Regulares. *Ambitus corollae conformis.*		
Campaniformes. *Formam campanae referentes.*		
Proprie sic dicti. Tubulati. Patentes.		
Globosi.		
Infundibuliformes. *Formam infundibuli aemulantes.*		
Proprie sic dicti. Hypocrateriformes.		
Rotati.	MONOPETALAE REGVLARES.	I
Irregulares. *Ambitus corollae difformis.*		
Anomoli. *Variae formae* Auriti *vel* Cucullati. Tubulati.		
Limbo *vtrinq3 patente.* Personati.		
Labiati. *In labium vnicum vel geminum ampliati.*		
Labio *superiori* Truncato; Galeato *vel* Falcato; Cochlearis *instar excauato;* Erecto.	" IRREGVLARES.	II
Compositi. *Plures flores in calice communi.*		
Tubulosi *seu* Flosculosi. *Corollae tubus cylindricus.*	COMPOSITAE TVBVLOSAE.	III
Lingulati *seu* Semiflosculosi. *Corollae tubus vix conspicuus.*	" LINGVLATAE.	IV
Mixti " Radiati. *Flores Tubulosi et Lingulati simul*	" MIXTAE.	V
Dipetali. *Corollae petala duo.*	DIPETALAE	VI
Tripetali. " " *tria*	TRIPETALAE	VII
Tetrapetali. " " *quatuor.*		
Regulares. Cruciformes	TETRAPETALAE REGVLARES.	VIII
Irregulares. Petaloidei. Papilionacei. Anomoli.	" IRREGVLARES.	IX
Pentapetali. *Corollae petala quinq3.*		
Regulares. Rosacei. Caryophyllaei.	PENTAPETALAE REGVLARES.	X
Irregulares. Petaloidei. Papilionacei. Anomoli.	" IRREGVLARES.	XI
Vmbellati. *Vmbellam facientes.*	" VMBELLATAE.	XII
Hexapetali. *Corollae petala sex.* Liliacei. Rosacei. Anomoli.	HEXAPETALAE	XIII
Polypetali. " " *plura, quam sex.*	POLYPETALAE.	XIV
Apetali. *Corolla et petalis destituti.* Staminei. Graminei. Graminibus affines.	APETALAE	XV
Relatiui. *Vel stamen, vel pistillum, tantum in eodem inuolucro.*		
Monophyti. *Flores staminei et pistillati in eadem planta.*		
Petaloidei. Apetali. Iuliferi. Coniferi	RELATIVAE MONOPHYTAE.	XVI
Diphyti. *Flores staminei et pistillati in diuersa planta.*		
Petaloidei. Apetali. Iuliferi. Coniferi.	" DIPHYTAE.	XVII
Nudi. *Inuolucris destituti.* Nudi *stricte sic dicti.* Filices. Musci. Fungi. Dubii.	NVDAE.	XVIII

CLAS
PLANTAE FLORE
REGVLARI

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
1. BOERHAVIA.	0	integr, camp; 5angul; plicat.	1 ∫. 2; brev.	2dym; glob.
2. AEGINETIA.	Spath. 1ual, color; inflat.	„; repand; inflat.	4; incurv; 2 breuiora.	4; coniv; oblong.
3 CORYPHA.	„ 1uers. comp Spad ramos	3fid, patens; ouat. ∫. 3pet.	6; coroll. longiora; subul.	6; adnatae.
4 SCVRRVLA.	-	4 „; tubul; linear.	4; „ longit; erect.	4; subrot.
5 RHAMNVS.	-	-, 5fid, infund, impfor, color Squam in incisur	-, 5; sub squam; subul.	-, 5; parv.
6 DAPHNE.	-	-fid; „; „; tubus longior.	8; ex tubo; alterna inferiora.	8; 2loc, erect.
7 LAVRVS.	-	-, 5, 6fid, alterna exter. Nect. tuberc. 3, 2setos.	-, 6-9; 3na in ordine Gland. 2	- 6-9, adnat filā
8 FRANGVLA Tour. Ad No 5. Linn.	-	5fid, infund, concav. Squam. in incisur.	5; sub squam	5; parv.
9 GLAVX.	-	- „; camp; persist, reuolut.	-; longit. coroll; subul; erect.	-; subrot.
10 ZIZIPHVS Tour. Ad No 5. Linn.	-	- dent, infund, concav. Squam in incisur.	-; sub squam.	-; parv.
11 ALATERNVS Tour. Ad No 5. Linn.	-	-fid, „; „. „ vix conspic.	-; „ „	-; „.
12 PALIVRVS Tour. Ad No 5. Linn.	-	- „; „, „. „ in incisur.	-; „ „	-; „.
13 BASELLA.	-	-, 6fid, vrceolata, basi carnosa.	-; corollae adnat; subul.	-; subrot.
14 CAMPHORA Boer. Ad No. 7 Linn.	-	-, - „, altern exter; Nect. tuberc. 3, 2setos.	-, 6-9, 3na in ordin Gland. 2.	-, 6-9, adnat filam.
15 IRIS	- Spathae [illegible]	6fid, liliac, 3 exter. reflex, 3 inter erect.	3; petal. reflexis incumbent.	3; rect; oblong.
16 CROCVS.	- „ 1phylla	- „; „; erect.	-, corolla breuior; subul.	-; sagittatae.

SIS I.

PERFECTO SIMPLICI MONOPETALO.

PISTILLVM

OVARIVM.	*STYLVS.*	*STIGMA.*	*PERICARP.*	*SEM.*	*SEXVS.*	*VARIA.*	IND. Synon.
1, *infra recept.*	1; *filifor; brev*	1; *renifor.*	0.	1; *oblong.*	1*andr*; 1*gyn*	Exot	163.
-; *ouat.*	-; *longit. stam; subul.*	-; *magn; nutans; glob; refl.*	- - - -	- - -	2*dyn; angiosp*	Malabaria.	19.
-; *subrot.*	-; *subul; brev*	-; *simplex.*	Bacc. 1*loc; globos magn.*	-; *osseum, glob.*	6*andr*, 1*gyn*	India.	341.
-; *turbinat.*	-; *longit. coroll; filifor.*	-; *obtus.*	„ *turbin; apice rotund.*	- - -	4 „; - „	China.	984.
-; *subrot.*	-; „ *stam*; „ .	-; *diuis.*	„ *diuis; null, subrot.*	*solitar; gibbo-compress*	5 „; - „	Europ. *et* Exot.	916.
-; *ouat.*	0.	-; *capitat.*	„ 1*loc; subrot*	1; *carnos.*	8 „; - „	„ *et* „. Fol. *later. et termin.*	387.
-; *subouat.*	1; „ „; *aequal.*	-; *obliqu*	Drup. „; *acum, intra coroll.*	Nux *acum, cum* Nucl.	9 „; - „	Exot.	628.
-; *subrot.*	-; *longit. coroll; filifor.*	-; *emargin.*	Bacc. 2*sperma*	2; *plana; subrot.*	5 „; - „	Europ. Fol. *integerrima.*	916.
-; *ouat.*	-; „ *stam*; „.	-; *capitat.*	Caps. 1*loc*; 5*ual; glob.*	5; *rotund*	- „; - „	Europ. *maritim.*	495.
-; *subrot.*	-; „ *coroll*; „.	-; 2*fid.*	Bacc. *ouat.*	Ossic. 2*locul*	- „; - „	„ *austral.* Fol. *oblong*, 3*nerv.*	916.
-; „ .	-; „ „; „.	-; 3 „.	„ *subrot.*	3 *plerumq;*	- „; - „	„ „. „ *alterna; virent.*	„.
-; „ .	-; „ „; „.	-; - „.	„ *pulpos.*	Nucl. 3*loc.*	- „; - „	„ „ *Frutex spinosiss.*	„.
-; *subglob.*	3; „ *stam*; „.	3; *a latere apic. stylor.*	Corolla *baccam mentiens; persist.*	1; *subrot*	- „; 3 „	Syria *et* India.	240.
-, *subouat.*	1; „ „; „.	1; *obliqum.*	Drup. 1*loc.*	Nucl. 2*fid.*	9 „; 1 „	Iaponia. Fol. *pyri neruos. alter.*	628.
-; *oblong, infra recept.*	-; *breuiss.*	-; 3*fid; lac. apice* 2*fid.*	Caps. 3 „; 3*ual angul.*	*plur; magn.*	3 „; - „	Europ. *et* Exot.	592.
-; *subrot.*	-; *longit. stam; filiform.*	3; *conuoluta; serrata.*	„ - „; - „; 3*lob, subrot.*	„; *rotund.*	- „; - „	Alpes *et* Hort.	355.

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
17. YUCCA.	o.	6fid, camp, unguib cohaer. Lac maxim.	6, breviss, reflexa	6; minim
18 PERSEA. Plum. Ad No. 7 Lin.	-.	- 〃; fere 6pet. Nect. tubercula 3.	-; breviora coroll, Glandul. 2.	4; filam. utrinq. adnat.
19 CONVALLARIA	-	- 〃; camp; glabr; reflex	-; 〃 petalo inserta 〃;	-; oblong, erect
20 POLYGONATUM Tour. Ad No. 19 Lin.	-.	- 〃; 〃, tubuloso-ventricosa.	-; 〃 〃; 〃 〃.	-; 〃; 〃
21 AGAVE. No. 1088	-.	- 〃; infund, lanceolat; erect.	-; 2plo longiora corolla, filifor	-; linear, versatil.
22 HYACINTHUS	-.	- 〃; camp, reflex Nect. pori 3 ad apic. ouar	-; brev, subul	-, conniuent.
23 MUSCARI Tour. Ad No. 22 Lin.	-.	- 〃, 〃; urceolat	-; 〃; 〃.	-, 〃.
24 ASPHODELUS	-	- 〃 stellat Nect. valvulae 6, conniv. in glob	-; alterna breviora, Nect. inserta	-, incumb, adsurg.
25 HEMEROCALLIS	.	- 〃 patens; fere infund, reflex	-; longit. corollae, declin, inaequ.	-, 〃; 〃.
26 ALETRIS.	.	- 〃 〃; 6angul, rugosiss persistens	-; 〃 〃; subul	-; oblong, erect.
27 NARCISSUS.	-. Spath oblong marcesc	- 〃, liliac, fere 6pet; plan Nect. 1phyll, supn. color	-, tubo Nect. adfix; 〃.	-; 〃.
28 ALOE.	.	- 〃, 〃 oblong patul Tub. gibbus.	-, lgiora fere coroll in recept; subul.	-; 〃; incumb
29 POLIANTHES	-.	- 〃, infund, ouat, 〃. 〃 incurv; oblong	-; ad faucē coroll, crassa; obtus.	-; linear, longior filamentis.
30 COLCHICUM	- Spathae vicem	〃, liliac, concav; erect 〃 radicat, angul	-, breuior coroll, subul.	-; oblong; incumb; ouale.
31 BENZOIN Boerh. Ad No. 7 Lin.	.	5fid Nect. tuberc. 3, 2setos	8. 9, 〃 〃. Gland. 2.	8, 9; adnat.
32 RHEUM.	.	-, camp, imperv, parva, basi angustata.	9; longit. 〃; eiq. insert; capill	9; 2dym, oblong obtus.
33 GETHYLLIS.	- Spath inflat, 1flor, membr.	- infund tubo 3plo breuior Tub longiss, filifor.	12 ∫ 18, tubo insident, brev; erect.	12 ∫ 18, oblong.
34 MATTHIOLA.	integ, erect, brev persist.	integr, longiss; e tubo tenui, ore repando.	5, breuiora coroll, subul.	5; simplic.
35 OLAX.	〃; concav; breuiss.	3fid, infund, fere irreg. Nect. 4, petiol, in fauce	3, nectariis alterna, eisq. breuiora.	3; 〃.
36 CISSUS.	〃, plan, brev	4 〃; obtusiuscula.	4, longit. coroll, capill, ex recept	4; subrot.
37 GENIPA	〃 marg. ouat	5 〃, rotat, patens. Lac. ouat, acut.	5, breuiora 〃; subul; reflex.	5; 〃; conniv.
38 LORANTHUS	〃 〃 fructus et floris	6 〃, 6angul, linear, revolut	6, longit. 〃; altern. breuior.	6; oblongae.
* CAMOCLADIA	3fid, patens	3 〃; patula, laciniis ouatis	3, breuiora 〃.	3, subrot.

PISTILLVM							
OVARIVM	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS	VARIA.	IND. Synon
1, longius stam 3quetr	0.	1; peruiū; lac. 2fid; 3sulc.	Caps. 3loc; 3ual; 3fid, 3angul	plur; 2 no ordine.	6andr, 1gyn	Exot. Fol apice aculeat.	1168.
–; subouat.	1, longit. stam	–, obliqu.	Bacc. maior.	1; durum; 2lob.	– „ ; – „	America.	628.
–; globos.	–; longior „; filiform.	–; obtus; 3gon	„ 3loc; globos. maculata.	solit, subrot	– „ , – „	Europ et Exot.	323.
–; „ .	–, „ „; „ .	–; „ ; – „	„ –„; „ ;	„ ; „ .	– „ ; – „	Europ. Fol multa neruosa caule.	„
–, oblong; sub recept. flor	–, longit. „; filifor, 3gon	–; capit, – „	Caps. – „; 3ual, 3angul.	plurima.	– „ ; „ „	Exot.	25.
–; rotundo-3gon 3sulcat	–, breuior corolla.	–; obtus.	„ –„; – „; 3quetr.	2na saepius subr.	– „ , – „	Europ. et Exot. Recept columnare	562.
–, „ – „ – „ .	–; „ „	–; „ .	„ –„; – „. – „ .	– „ „	– „ ; – „	Asia et Hort.	„
–; subrot, intra Nectar	–, situ stam, subul	–; truncat.	„ – „, globos; carnos; 3 lob.	plur, 3angul	– „ ; – „	Europ et Exot.	115.
–, „ ; sulcat	–; „ „; et longit filifor	–; adsurg; 3gon.	„ – „; 3ual; 3gon, 3lob	„ ; subrot	– „ ; – „	„ „	537
–; ouat.	–; longit „; subul.	–; 3fid.	„ –„; ouat; acum; 3quetr	„ .	– „ ; – „	America. Stam. basi corol oppos	36.
–; subrot, 3quetr, sub recept	–; longior „; filifor.	– „, obtus; concau	„ – „, 3ual; subrot, 3gon	„ ; globos; adpendic	– „ ; –	Europ et Exot. Recept columnare.	750
–, ouat.	–, longit. „; simplex.	–; – „; „ .	„ – „; – „; oblong; 3sulc.	„ , angulat	– „ , – „	Exot et Hort.	41.
–, subrot, in fundo coroll.	–, breuior coroll filifor.	– „; mellifer	„ – „, – „; obuolut, 3gon	„ ; 2no ordine orbicul	– „ – „	India. Fol. vaginantia	859
–, intra radicē sepultum.	3; longit stam „	3; reflex; canalicul.	„ – „; introrsū sutura cōnex; obtus	„, subglob; rugos	– „ , 3 „	Europ et Exot Fol post florem	[illegible]
–, subouat.	1; „ „ .	1; obliqu.	Bacca maior.	1, durum.	9 „ , 1 „	Virginia Flor in gēma 4fol.	628
–, brev; 3quetr.	3, seu vix ulli	3, reflex, plumos	0.	–, magn, 3quetr membranac.	– „ , 3 „	Exot.	918
–; oblong; sub recept coroll.	1; longit stam, filifor	1; 3fid, obtus.	Caps. 3loc; ventricos, 3angul.	plur.	12 „ , 1 „	Africa.	492
–, globos, infra recept flor.	–; „ coroll; „	–; crassiusc; „	Drup 1 „; globos, calice coronat.	Nux globos. Nucl „ .	3 „ ; – „	America	688
–; subrot.	–; longior stam „ .	–; capitat			3 „ , – „	Zeylona.	767.
–, „ , obtus 4gon.	–, longit. „; „ .	–; simplex	Bacc. rotund, nitens	Ossicul subrot	4 „ , – „	India	287
–, ouat, infra recept	–, breuis, simpl	–; magn; longit stam	„ 2loc, truncat, carnos, attenuat	plur, nidulāt. angul	5 „ , – „		486
–, subrot, inter utrumq; calicē.	–, longit. stam	–; obtus	„ 1 „, subrot	6, conuexo-angulat	6 „ , – „	America.	660
–, ouatū	0	–, „ .	Drup oblonga, curua	Nux oblō, 2loba	3 „ , – „	Exot	215

GENUS	CALIX	COROLLA	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
39. CASSYTHA. No. 47.	3 dent, minim, persist.	3fid. Lob. ouat; concav; erect. Nect. ex filam 9 cū Gland.	3; breuiss	3; subouat; parv.
40 TILLANDSIA.	-fid, erect; oblong " .	- "; erect; obtus; parv Tub long; ventricos	6; longit coroll; petalo longit adnat	6; erect; in collo coroll
41. CORDIA.	- dent; tubulos; " .	4-6fid; infund Tub. longit calicis.	5; subulata.	5; simplic; longit tubi.
42 PHILLYREA.	4 "; " , "; minim.	- fid; camp, reuolut; acut. Tub. vix ullus.	2; " ; oppos; brev.	2; erectae.
43. OLEA.	- " ; " ; decid; parv.	- "; plan; semiouat. Tub. cylindr; longit calic.	-; " ; " ; " .	-; " .
44 LIGVSTRVM.	- " ; " , erect; " .	- "; infund, ouat. " " ; longior " .	-; simpl, " .	-; " ; longitud fere coroll.
45. SYRINGA	- " ; " ; persist; " .	- " " ; patenti - reuol. Tub. cylindr, longiss.	-; breuissima	-; intra tubum coroll; parv.
46 CHIONANTHVS.	-fid; acumin; " ; erect	- ". Lacin. longiss; linear " breuiss; patulus.	-; " ; subul, tubo inserta.	-, cordat; erect.
47. ILEX.	-dent, minim: " - s. 3 dent.	-, 3fid; plan Lac. concav, mauise; vnguib cohaer.	4; breuior coroll; subul. s. 3	4, paruae s. 3.
48 PAVETTA. No. 1089.	- " , camp; " ; ouar cingens.	- fid; infund, pat, brev Tub long; cylindr	-; breuiss, ex ore tubi.	-; linear, patent; longit. limbi.
49 CALLICARPA	- " , " ; erect.	- "; tubul; " , obtus.	-; coroll. 2plo longiora; filifor	-; ouat; incumb
50. CATESBAEA.	- " ; acut; mini; persist.	- "; infund " . Tub longiss; rect.	-; intra collum tubi enata.	-; oblong; erect.
51. CENTVNCVLVS.	-fid, coroll maior " .	- "; rotat, subpv. " subglobos.	-; longitud. fere corollae.	-; simplic.
52. SCOPARIA	- " ; concav, lac scabr, tenuib	- "; patens; concav, obtus	-; breuiora coroll; subul	-, " .
53 BVDDLEIA	- " , erect, acut; persist; minim	- "; ampla; erect, calice 3plo maior.	-; breuiss; ad lacin. coroll. posita.	-, " ; breuiss.
54 PLANTAGO	- " ; " , breuiss, "	- ", infund; stellat; persist, tabescens.	-; longiss; capillar; erecta.	-, incumb; cpress
55 BLAERIA	- " , coroll. brev, " .	- "; reflex; ouat Tub. longit. calic, peruius.	-; longitud tubi; setae, ex recept.	-, erect, obtus; emargin.
56 IXORA. No. 1090.	- " ; mini. erect; " .	- "; plan, " . " cylindr; longiss; tenuis	-; ex lacin coroll; incurv; breuiss	-; oblong.
57. CAPRARIA	-, 5fid; infer conic " ; scaber	-, 5fid, camp; fere irreg; lac 2 super erectior	-, e basi coroll, 2 breuiora.	-, cordat.
58 HOVSTONIA.	- dent, erect, min; " .	- fid; infund, patens. Tub longus, cyl.	-, in collo coroll; minim	-; simplic.
59 HEDYOTIS	- fid; ouar infid " .	- "; " , subaequal, calice paulo longior.	-; ad sinus " , subul.	-; subrot.
60 SHERARDIA.	- " , " . " ; " ; parv	- ", plan Tub. cylindr; longus.	-; ad apicē tubi.	-; simplic.

q

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM	SEXVS	VARIA	IND Synon
1, ouat	1; filiformis	1; acutum	Bacc 1locul, ouat	1.	3 andr, 1gyn	India.	238
-; oblong, vtrinq acum.	-, longit stam, filifor.	-; 3fid; obtus	Capſ - „, 3ual, long, 3gon	plur, papp capill. longiſs.	6 „; - „.	America.	1087.
-, ſubrot, acumin.	-, 2fid, longit stam; lac 2f	2, obtuſa	Drup ſicca; calice tecta	Nux ſulcata 2locul	5 „; - „.	Exot.	327.
-; „.	-; ſimpl; „ ſtam.	1, craſſiuſculū.	Bacc 1loc, globos	1, globos, magn	2 „, - „	Europ Auſtrae	836.
-, „.	-; „, breuiſs.	-, 2fid, „; lac emarg	Drup - „, glabra, ſubov.	Nux rugoſa, ouato-oblong	- „, - „	Exot	769.
-, „.	-; „; „	-, - „; „, obtus	Bacc - „, „, globos.	4, conuexo-angul	- „; - „	Europ.	642.
-; oblong.	-, longit ſtam, filiform	-, - „; „.	Capſ 2 „, 2ual; valv diſsep ſtrar	ſolit, acum membran.	- „, - „.	Exot et Hort	1057.
-; ouat.	-; „ calic, ſimpl	-, 3 „, obtus	Bacc 1 „, rotund	Oſsic ſtriat	- „; - „	Exot.	271
-, ſubrot	o	4, obtuſa ſ.3.	„ 4 „, „. ſ.3loc.	ſolit, oſsea gibbo-anoul	4 „, 4 „	Europ et Exot.	583
-, turbinat ſub recept flor	1, coroll 2plo lgior, filifor	1, craſsiuſcul, obliquum	1 „, „.	1 carth... ſubrot	- „, 2 „	India.	811.
-, ſubrot	-; ſupne craſsior „	-, „ obtus	„ globoſa; glabr	4, meniſcifor calloſa	- „, - „	Virgin Carol	207
-, „; infra recept flor.	-; longit coroll, „	-, ſimpl.	„ 1loc, oualis; coronata.	plur, angul	- „; - „.	Proudent.	240.
-, „, intra tubū coroll	-; „ „; filifor, perſiſt	-, „.	Capſ 1loc, globoſa horizontal dehiſc	„; ſubrot; minim	- „, - „.	Europ.	251.
-, conicum	-, „ „; ſubul „	-; acut.	„ - „; 2ualv, conica; acum.	„, oblonga	- „, - „.	Iamaica.	980
-; ouat.	-, 2dio breuior corolla	-; obtus.	„ 2 „; oblonga 2ſulca; deh.	„, minutiſs	- „, - „.	Carib.	187.
-; „.	-; „ ſtaminibus	-; ſimpl.	„ - „; horizont dehiſc, diſsep liber	„; oblong	- „; - „	Europ. et Exot. Flor. in ſpica.	859.
-; breue; 4gon	-; multo lgior corolla, ſetac	-; obtus.	„ 4 „; 4angul, angulis dehiſc.	pauc, ſubrot	- „; - „.	Cap. B. Spei.	156.
-; ſubrot, intra baſin calicis.	-, longit tubi, filifor	-; 2fid.	Bacc 2 „; ſubrot.	2, conuexo-angulata	- „; - „.	India.	607.
-; conicum.	-; longior ſtam, „.	-, - ualv, cordat.	Capſ. - „, diſsepim contrario.	plur, ſubrot	2dyn, Angioſp	Curaſsao.	222.
-, ſubrot, compreſs.	-; breuior „; ſimpl.	-; - fid; acut.	„ - „; 2ual, valv diſsepim. oppos	ſolitar	4andr, 1gyn	.	558.
-, „; ſub recept.	-; longit „; filifor	2; craſsiuſcula	„ - „; 2dym, dehiſc rima tranſv.	pauc; angul	- „; - „.	Zeylona.	528.
-, 2dym, infra recept	- 2fid ſupne; „	-; capitata.	o Fruct, coronat; longit ſeparabil	2na; apice 3dent.	- „, - „.	Europ.	1000

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
61. VALANTIA.	4fid; ſ. vix vllus, ouario impoſit.	4, 3fid; plan; ouat. H. et Mas.	4; longit. corollae.	4; paruae.
62 SPERMACOCE.	- dent; parv; pſiſt; " ".	- fid; patenti - reflex. Tub cylindr; lgior calice.	-; breuiora "; ſubul.	-; ſimplic.
63. GALIVM.	- "; minim; " ".	- "; plan; concav. Tub. nullus.	-, " "; ".	-; ".
64 RVBIA.	- "; "; " ".	-, 5fid; campanulata. " ".	-; " "; ".	-; ".
65. ASPERVLA.	- "; "; " ".	- fid; reflex; obtus, infdb. " cylindr, long.	-; ad apicē tubi.	-; ".
66. CVSCVTA.	- "; cyathiform; 4gon; carnos.	- "; campan. Nect. e ſquā 4, 2fid; ad baſin ſtamin.	-; longit. calic; ſubul.	-; ſubrot.
67. SANTALVM.	- " obſol; marg. ouar. coron.	- "; ", plan, acut.	8, e tubo coroll; alterna brev.	8, ouat; incumb.
68. VACCINIVM.	- "; min; ouar. inſid; perſiſt. ſ. 5fid.	- "; "; reuolut. ſ. 5fid.	-; ſimplic; recept. inſerta.	-; 2cornes, dorſo 2ariſt; ap. deh.
69. RHIZOPHORA. Nō. 1092.	- "; erect; acum; perſiſt.	- "; erect; calice fere breuior; lanceol.	12; erect; alterna breuiora.	12; parv.
70. COFFEA	- "; minim; ouario inſidens.	5fid, infund; tub. lgior; reuol. Tub. calice lgior.	5, e tubo corollae; ſubul.	5; lgitud filam; linear; incumb.
71. DIOSPYROS. H.	- "; magn; pſiſt.	-, 4fid; vrceolat; patens.	8; brev; ſetac.	8; oblong; effoetae.
M.	- "; erect; parv.	- " "; "; reuol; coriac.	-; "; recept. inſ.	-; 2nae; inaequ.
72. HIPPOCRATEA	5fid; patens.	integr; apice truncat; ouat.	6.	6.
73. BROSSAEA.	- "; erect.	"; " "; conica.	- - - - -	- - - -
74. OVIEDA	- "; "; brev; perſiſt.	3fid; tubulos; fere aequal. Tub. longiſs. inſid ov.	5; longiora coroll. ſ. 4.	5; ſubrot. ſ. 4.
75. AVICENNIA.	- "; erect; acum; ".	4 ", plan; ouato - acum.	4, breuiora "; ſubulat.	4; 2fidae.
76. SIPHONANTHVS	- "; amplus; " ".	- " infund, pat; calice min. Tub filifor, calice lgior.	-; corollae limbo longiora.	-, 3angul, oblong.
77. ERANTHEMVM	- "; tubul; brev; ".	5, 4fid; "; plan, obouat. " ", longiſs.	2; breuiſs, in fauce coroll.	2; ſubov; extra tubū; compreſſ.
78. IASMINVM.	- dent, "; erect; ".	- fid; " " " cylindr, longus.	-; brevia.	-; parv; intra " coroll.
79. MELOTHRIA.	- "; camp; ventricoſ; decid; ouar inſid.	- "; rotat; plan. " longit. calicis, adnat.	3; conica; longit. tubi; eiq; inſert.	3. 2dym; ſubrot. cōpreſſ.
80. BVCHNERA.	- " obſol; tubuloſ. perſiſt.	- "; infund; obcordat. " longiſs; arcuat; filif.	4; breuiſs; in fauce coroll; 2 breuior.	4; oblong; obtus.
81. SIBTHORPIA.	- "; turbinat; "; ouat.	- ", patens; longit. calic; rotund.	-; capillar; 2 ad - proximatis.	-; cordato - oblong.
82 CITHAREXYLVM.	- "; camp; 5ſtriat.	- "; rotat, villos. Tub calice 2plo longior.	-; ex medio tubi; filif; 2 lgiora.	-; 2locul; ".

MONOPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.							
OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM.	SEXVS	VARIA	IND. Synon.
1, magn; infra recept. flor	1, 2fid. Mas vix	2; capitat, Mas vix	Coriac, reflex Mas abortit	1; globos. Mas. o.	Polyg. 1oecia	Europ. et Exot Fol verticill. II. solitar M utrinq. adsist	1130
-; subrot; " " "	-; - " .	-, obtusa.	Caps. 2; conot; gibbo-plan; 2corn.	solit; subrot; 3 dent	4andr. 1gyn.	Exot	1029.
-; 2dym, " " " .	-; - " ; longit stam; filifor	-; globosa.	Bacc. -; coalitae; globos, siccae	"; renifor; magna	- " ; - "	Europ. et Exot.	481.
-, - " ; " " " .	-; - "; filifor.	-; capitata	" - " glabr; molles	"; subrot; umbilicata	- " ; - " .	Europ.	936.
-, - " , " " , subrot.	-, - "; "	-; "	" -, " ; globos; siccae	"; " ; magna	- " ; - " .	"	114
-, subrot.	2; erecti; brev.	2; simplic.	Carnos. 2loc, horiz dehisc, subr.	2na	- " ; 2 " .	" . Planta parasitica	370.
-; turbinat; sub receptac.	1; longit. stam	1; " .	Bacc - .	- -	8 "; 1 " .	India	959.
-, infra recept.	-, longior "; simplex	-, obtus	" 4loc; globos; umbilicata	pauc. parv.	- " ; - "	Europ et Exot.	1129.
-, subulat.	-; vix ullus.	-, acut.	o Recept. carnos, basin sem includ	1, clauato-oblong, basi carnos	12 ", - "	Exot	921.
-; subrot.	-, longitud. coroll; simpl	2; reflex; crass; subul.	Bacc subr. puncto umbilicata.	2na; arillo inuoluta	5 "; - "	Arab	309.
" Rudimentū	-; 4fid, persist	4. 2fida; obtus	" multiloc, magn calici insid.	8 simul, depress.	polyg. 2oic	Europ et Exot.	403
1	0	1.	Caps. 3loc, 2 valv, 3fid, lac. 3fid.	oblong, ala membranac. auctum.	6andr, 1gyn	America.	547.
-, 5coccum	-, breuior coroll, subulat	1, simpl	" 5 ", 5sulcat, tect. calice carnos.	plur. minutiss.		" .	177
- globos, inter calic. et coroll.	-, longit. stam, filiform	-; 2fid; acut.	Bacc globos, calic maiori comp. indutu	2, ouata	2dyn. Angiosp	" .	794
- ouat.	-; subul; brev. persist.	-, acut.	Coriac 1loc, ouat, acum. non dehisc.	1, elliptic	4andr. 1gyn	India.	128
-, 4fid breuiss.	-, longit. stam, apice recurv	-; simpl	Bacc 4, intra calicem patulū	solit. subrot	- " , - "		1011
-, ouat, minim	-, " " ; filifor	-, " .			2 ",	Aethiop	438
-, subrot	-, " " .	-; 2fid	[illegible]	2; magna, arillato	- .	Europ et Exot Fol. alterna [illegible]	580
- acum. sub receptac.	-, " " , cylindr.	3, crassiusc; oblong.	" ouato-oblong interne 3fida	plur. oblong, depress	3 " -	Exot	701.
-, ouato-oblong	-, " tubi; filifor	1; obtus.	Caps. 2loc. tota, ap. et 2fariā dehisc.	-, angulat	2dyn. Angiosp.		185
-, subrot, compress	-, " floris; cylindric	-, capitat. compress	" [illegible]	pauc. compl. plana	- "	"	1002
-	-, " stam, filifor.	-, 2fid; caput obtus	"	plur. subrot	- "	Barbados	289

			STAMINA.	
GENVS.	CALIX.	COROLLA.	FILAM.	ANTHER.
83 EHRETIA.	*5fid; cav. obtus; persist, min*	*5fid,* camp, *pat, concav; lob ouat.*	*5; longit. coroll; subul, patul.*	*5, subrot*
84 ARETIA. *No. 1092*	-"; *camp; obtus* "	-, *4fid,* hypocr Tub *longitud. calic; collo coarctat.*	-; *conic; in med tub; breuiss.*	-, *erect; intra fauce coroll.*
85 SWERTIA.	-", *plan, lanceol;* " .	-, -"; *vnguib. gnex.* Tub. 6 Nect. 10; *setis cincta*	-; *breuiora coroll; subul.*	-; *incumb.*
86 GENTIANA	-"; *acut; oblong* " .	-; -", camp *scalthoid, tub imperfor, marcesc.*	-; " "; "	-, *simplic.*
87 VIBVRNVM	-*dent; minim.;* " .	-*fid;* "; *reflex.*	-; *longit* "; " .	-; *subrot.*
88 OPVLVS. *Tourn. Ad No. 87 Linn.*	-"; "; " .	-"; "; " .	-, " . ", "	-, "
89 SAMBVCVS.	-*fid;* "; "	-"; rotat; "; *concav, obtus.*	-; " . "; " .	-; " .
90 CASSINE.	-", "; "; *obtus.*	-"; patens; *obtus; calice mai.*	-; *patentia;* "	-, *simplic*
91 RAVWOLFIA.	-", "; " .	-", infund, *emarg* Tub *cylindr, basi glob*	-; *breuiora tubo.*	-, "; *erect.*
92 SIDEROXYLON.	-", "; "; *erect*	-", *concav.* Denticul *cuspidat, serrat ex laci. 10fid*	-, *longit. coroll,* "	-, " .
93 CESTRVM.	-"; *tubulos, teres, breuiss*	-"; infund; *plicat.* Tub *longiss, tenuiss*	-; *tubo adnat, in med denticulu exfer.*	-, *4gon, intra fauce.*
94 STRYCHNOS.	-"; *minim, decid*	-", "; *pat; acut* Tub. *cylindr.*	-; *longit. coroll.*	-, *simplic*
95 BRVNSFELSIA.	-*dent* ", *persist; camp.*	-", "; *plan, obtus* Tub. *longiss*	-; " *tubi, eiq3 inserta.*	-, *oblongae.*
96 HOTTONIA	-*fid; linear; erecto-patul*	-"; tubul "; *emarg* " *longit calic.*	-; *lac. coroll. oppos, tubo supimpos. brev*	-; " .
97 THEOPHRASTA.	-", *paru; persist.*	-", camp, *erecto-patul, obtus.*	-; *breuior. coroll, subul*	-, *simplic.*
98 BELLONIA.	-"; *acut;* ", *lanceol*	-", rotat, *plan; obtus, magn*	-; *breuiss; erect,* "	-, *brev. conniv; erect.*
99 ANAGALLIS.	-", "; ", *carinat.*	-", "; "; *orbicul vnguibus conexis.*	-; *breuior coroll; in fern. hirsut; erect.*	-, *simplic.*
100 CYCLAMEN	-", *subrot,* ", *ouat.*	-"; tubul, *sursu reflex, max* Tub *calice 2plo maior, nutã*	-; *in tubo coroll, minim*	-, *erect, in collo coroll. conniuet*
101 ANDROSACE	-"; *5gon.* Inuol *polyphyll, multif*	-"; plan, *obtus* Tub *ventric; calice obuol.*	-, " " "; *breuiss.*	-, "; *oblong; inclus.*
102 DODECATHEON.	-", *reflex.* "; "; " .	-"; *retroflex.* Lac. *longiss.* Tub *calice breuior.*	-, *tubo insident;* "; *obtus.*	-, *sagittat; conniv in rostru.*
103 PRIMVLA	-", *5gon* "; "; " .	-"; infund, *pat; emarg.* Tub. *longit calic, collo paruo.*	-; *intra collu coroll,* " .	-; *inclus;* "; *erect.*
104 CORTVSA	-", *pat, reflex; persist; minim*	-"; rotat, *ampl, ad basin lacin tubercula 5.*	-; *brev; obtus*	-; *2lamell; erect exter. adfix.*

MONOPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.							
OVARIVM	STYLVS.	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; ſubrot.	1; filiſor; lg̃it. ſtam.	1, obtuſ; emarg.	Bacc. 2 loc; ouat.	2; 2 loc; ouat. guex.	5 andr. 1 gyn.	Exot.	422.
-; " .	-; longit. tubi; filiſor.	-; capit, depreſſ.	Capſ. 1 loc; glob.	plur.	- "; - ".	Valeſia.	99.
-; ouato-oblong.	o.	2; ſimplic.	" 1 loc; 2 ualv; teres; acum.	"; parv.	- "; 2 ".	Europ. et Exot.	1055.
-; longit. ſtam; cylindr.	-;	-; ouata.	" - "; - " "; apice 2 fid.	"; " .	- "; - ".	" et " Recept. 2 valuul. adāt.	488.
-; infra recept; ſubrot.	- Glandula turbinata.	3; obtus.	Bacc. 1 loc; ſubrot.	1; oſſeū; ſubrot.	- "; 3 ".	" et ".	1142.
-; " " ; " .	- . " " .	-; " .	" - "; ſuccul.	-, cordat; compreſſ.	- "; - ".	Europ. Flor. in marg. ſteril.	" .
-; " " ; ouat, obtus	- . " ventricoſa	-; " .	" - "; ſubrot.	3; convexo- angul.	- "; - ".	Europ. et Exot.	953.
-; conicum.	- .	-; " ; re- flexa.	" 3 "; " ; ſtigmatibꝰ umbil.	ſolitar. ſubov.	- "; - ".	Exot.	237.
-; ſubrot.	1; breviſſ.	1; capitat.	" 1 loc; globos; lacteſcens.	2; cordat; compreſſ.	- "; 1 ".	America.	911
-; " .	-; longit. ſtam; ſubul.	-; ſimpl.	" - "; ſubrot.	4; 5.	- "; - ".	Exot.	1006.
-; longit. calic; cylindr.	-; " " ; filiſor.	-; craſſiuſcul; vix emarg.	" - "; ouat; oblong.	plur; ſubrot.	- "; - ".	" .	261.
-, ſubrot.	-; lg̃ior " ; ſimpl.	-; " .	" - "; glabra max; pulpos.	"; villos; radiant.	- "; - ".	" .	1052.
-; " ; parv.	-; longit. tubi; filiform.	-; " .	" - ", globos.	"; tunicae bacc. adpoſ.	- "; - ".	America.	180.
-, globoſo-acū.	-, brev, filif.	-; globos.	Capſ. - "; " ; calici impos.	"; globos.	- "; - ".	Europ. Recept. globos, magn.	557.
-; ouat.	-, brevior coroll; ſubul.	-; acut.	" - "; " ; maxima.	"; ſubr. recept. undiqꝫ adf.	- "; - ".	America " liberum.	1078.
-; infra recept. flor.	-; longior ſtā; " ; rect.	-; " .	" - "; turbinat; obuolut, roſtrat.	", ", exig.	- "; - ".	America.	145.
-; globos.	-, leviter inclin; filiſor.	-; capitat.	" - "; horizōt. in 2 hemiſph. deh.	", angul.	- "; - ".	Europ. et Exot. Recept. globoſ; max.	61.
-; ſubrot.	-; longior ſtā; " ; rect.	-; acut.	Bacc. - ", glob, 5 far. dehiſc, tecta.	"; " .	- "; - ".	" et " " ouat; liberū.	373.
-, globos.	-; breviſſ; " .	-; globoſ, inclus.	Capſ. - "; "; " - ", cal. inſid.	"; gibbo-plā; ſubrot.	- "; - ".	Europ. " erect, ".	68.
-; conicum.	-; lg̃ior ſtam; " .	-; obtus.	" - "; ouato- oblong; apice deh.	"; parv.	- "; - ".	Virginia. " parv; ".	407.
-; globos.	-; longit. calic; " .	-; globos.	" - "; tect, teres; deh. apice 10 dent.	"; ſubrot.	- "; - ".	Europ. et Exot. " ouato-oblong; ".	889
-; ouat.	-; vix " ſtam; " .	-; ſimpl.	" - "; 2 ual; utrinqꝫ lg̃it. ſulc.	"; oblong; parv.	- "; - ".	" et ".	338.

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
105. ITEA.	5fid; erect; color; persist; minim.	5fid, rosac; q/si 5pet; calici insert; long; lanceol.	5; longit. coroll; calici insert; subul.	5; incumb; subrot.
106. SAMOLUS.	-„; basi obtus; „; erect.	-„; rotat; plan. Squamulae ad basin sinus limbi; conniv.	-; intra lacin. „; brev.	-; conniv; tect.
107. LYSIMACHIA.	-„; acutum; „; „.	-„; „; „; ouato-oblong.	-; breuior 2do „; subul.	-; acumin.
108. TOURNEFORTIA.	-; lanceol; „; parv.	-„; infund; pat; acum. Tub. basi globos.	-; longit. tubi; „.	-; in fauce coroll; simpl.
109. CERBERA.	-„; s. 5phyll; pat; decid; acum.	-„ „. Lacin. obliqu. Tub. clauat; ore 5angul.	-; in medio „; „.	-; erect; conniv.
110. CHIRONIA.	-„; erect; acut; persist.	-„; „; pat; ouat. „ subrot; magnit. calic.	-; ex apice tubi; lata; brev.	-; magn; „; deflor. contort.
111. RONDELETIA.	-„; ouar. insid; „; acut.	-„; „; reflex; subrot. „ apice ventric; lgior.	-; longit. fere cor; subul.	-; simplic.
112. CAPSICUM.	-„; erect; „.	-„; rotat; magn; plicat; pat; acut.	-; minim; subul.	-; conniv; oblong.
113. MANDRAGORA.	-„; erect; venos; „; 5angl.	-„; campan; erect; sensim ampl; calice mai.	-; longit. calic; arcuat; basi villos.	-.
114. SOLANUM.	-„; „; acut; „.	-„; rotat; reflexo-plan; plicat.	-; subul; minim.	-; oblong; conniv; conting; apic 2no poro dehisc.
115. PHYSALIS.	-„; ventricos; „; 5gon.	-„; „; magn; acut; „.	-; „; „; conniuentia.	-; erect; „.
116. NICOTIANA.	-„; ouat; „.	-„; infund; patul; 5plicat. Tub. calice longior.	-; longit. fere cor; subul; inclin.	-; oblong.
117. CINCHONA.	-,4f; minim; „.	-,4f; „; „; serrat. „ longius; cylindr.	-,4; minim.	-,4; „; intra tubum.
118. IPOMOEA.	-fid; „; „; oblong.	-fid; „; „; plan. „ longiss.	-; longit. fere coroll; subul.	-; subrot.
119. ATROPA.	-„; gibb; acut; „.	-„; camp; patul; subaequ; „ breuiss.	-; „ coroll. e basi eius conniv; arcuat.	-; crassiusc; adsurgent.
120. TRACHELIUM.	-„; minim; ouar. insid.	-„; infund; „; concav. „ longiss; tenuiss.	-; „; „; capillaria.	-; simplic.
121. SYMPHORICARPOS. Ad No. 329 Linn.	-„; parv; „; „.	-„; camp; reuol.	-; „ fere coroll; subul.	-; oblong.
122. MYRSINE.	-,4f; „; subov; persist.	-,4f; „. Lac conniuent; semiov; obtus.	-,4; in medio „; vix notabilia.	-,4; breuior coroll; erect; subul.
123. BOMBAX.	-fid; camp; erect; „.	-fid, patens; ouato-conc. „ s. 5petal; rosac.	-; s. plur. longitud. coroll; subul.	-; incurv; incumb; oblong.
124. AZALEA.	-„; parv; erect; „; colorat.	-„; camp; erect; inflex; calice 2plo longior.	-; e recept; libera; filifor.	-; simplic.
125. SPIGELIA.	-„; „; acum; „.	-„; infund; pat; acum. Tub. calice lgior; inf. angust.	-; simplic.	-; „.
126. MORINDA. No. 1093.	-dent. Rec. com. in glob. flor. sessil.	-„; „; „; erect. „ cylindraceus.	-; breuiora coroll; sub lac. insert.	-; „.

MONOPETALAE REGVLARES

PISTILLVM.							
OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM	SEXVS	VARIA	IND. Synon
1, ouat.	1; longit stam; cylindr, psist	1; obtus;	Caps 1loc; 2, 3ual, long; styl, dehisc	plur oblong nitid; min	5andr, 1gyn	Virginia	598
-; infra recept	-; " " ; filifer	-; capitat	" -"; 5 "; calice cinct	"; exigua	- " ; - "	Europ et Exot. Recept. glob, magn	954.
-; subrot.	-; " " ;	-; obtus.	" -"; 10"; globos; max	"; angul	- " ; - "	" et " . " " " ; punctat max	672.
-; globos.	-; " " ; simpl.	-; simpl.	" 2 loc; globos apice 2 poris psor	solit, pulpa distincta.	- " ; - "	Exot	1094.
-; " .	-; brev; filif.	-; capitat	Drup.- " ; carnos; longitud: sulcat	Nuces solit; retusae.	- " ; - "	" .	257.
-; ouat.	-; lgior stam; declinat.	-; " ; adsurg.	Caps. - " ouat s. Bacca.	plur; parv.	- " ; - "	" .	272.
-; infra recept subrot.	-; longit. coroll; filifor.	-; obtus.	" - " ; coronat subrot.	" ; angul	- " ; - "	" .	932.
-; ouat.	-; lgior stam; " .	-; " .	Bacc.- " , colorat, caua; sine pulpa.	"; renifor; 9press.	- " ; - "	" . Rec dissep adnata exsucca.	223.
-, subrot.	-; longit " ; declinat; subul	-; capitat	" - " ; globos; maxima	"; " .	- " ; - "	Europ " carnos, vtrinq gux	579
-, " .	-, longior " ; filifor.	-; obtus.	" - " , glabra, apice punctato.	", nidulant	- " , - "	Europ et Exot " ", " " .	1020.
-; " .	-; " fere " , " .	-; " .	" - " ; intra cal; max inflat, color. 590n	" ; renifor.	- " , - "	" et " . " renifor; 2plicatu.	845
-; ouat.	-; lgitud corol; subul	-; capitat; emarg	Caps - " ; linea vtrinq insculpt, dehisc.	"; " ; rugos.	- " ; - "	" et " " punct; rugosa.	755.
-; subrot, infra recept.	-; " "	-; crassiusc; oblong.	" - " ; cal. corõ; 2fariã dehisc.	", margin. oblong.	- " ; - "	Loxa.	283
-; "	-; " " ; filifor.	-, capitat	" 3loc subrot	pauc; subov	- " ; - "	Exot.	590
-; semiouat.	-; " stam, " ; inclinat	-, " ; adsurg; oblõg	Bacc.- " , glob, calice magno insid.	plur. renifor	- " ; - "	Europ et Exot. Rec. gux; carn, renif.	125
- 3quetro-subr. infra recept	-, 2plo lgior cor; "	-, globos.	Caps.- " , 3ual, 3lob. subrot	" , minim	- " ; - "	Ital.	1095
-, subrot; " " .	-, longit. " , " .	-; obtuso-capit	Bacc - " , 4loc, vmbilicat	solit parv	- " , - "	Exot	659
-, subglob, coroll fere replẽs.	-; longior " ; cylindr, psist	-, magn, laniger, extra flor pend	5.4loc, depress; subrot	" .	- " , - "	Aethiop	745.
-; subrot	-, longit stam; filifor	-; capitat, 5lobum.	Caps. 5loc, 5ual, valv lignos turb	plur, lanugin adfix; rot	poly " , - "	India Rec. columnare, 590.	165
-, " .	-; " coroll, " ; persist	-, obtus.	" - " ; - " ; subrot	" , subrot	5 " , - "	Europ et Exot	131
-, globis 2 compositũ.	-, " tubo; subul	-, simpl	" 2, coalit, glob, calice insid	" " , minim	- " , - "	Exot	1032.
-; infra recept propriũ	-, simpl	-, 2fid., crass	Bacc 1loc, truncat, angulat	1, osseũ, truncat sgul	- " , - "	" Flor adgregat	733

CLASSIS I. PLANTAE

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA.	
			FILAM.	ANTHER.
127. MENYANTHES	5 fid, erect; persistens.	5 fid, infund, pat, hirsut, reflex. Tub brev.	5; brev; subul.	5; acut; erect, basi 2 fid.
128. HYDROPHYLLUM	-"; patens; ".	-"; camp. erect; emarg. Nect. lamell. 2, ex lin. gniv. f. striae 5; lgitud.	-; longiora coroll; subul.	-; incumb; oblong.
129. LYCIUM. No. 1094	-"; minim; erect ".	-"; infund, patul; parv. Tub. pates; incuruat.	-; breuior. "; e med. tubi, sub.	-; erect.
130. DATURA.	-dent; tubl; ventric; decid; 5 angul; deh.	dent; "; 5 plic; 5 angl; fere integra.	-; longit. calic; subul.	-; oblong, compress.
131. CAMPANULA.	-fid; acut; pates ouar. impos.	"; camp; impua; marg. Nect. valuul. 5; coniv.	-; capillar; breuiss; valuul. insert.	-; longior filam; compress.
132. POLEMONIUM.	-"; cyathifor; acut; persist.	"; ampl, plan, fere irreg. Tub brev; claus. valv. 5.	-; valv. insert; inclinat; filifor.	-, subrot; incumb.
133. PHLOX.	-dent; cylindrac; "; 10 angl.	"; hypocrat; subrot; lgior calice; incurv.	-; intra tub; 2 lgiora, 1 breuius.	-; in fauce coroll.
134. PLUMBAGO.	-"; tubul, "; scabr; 5 gõ.	"; infund; erecto-pat. Nect. valuul. 5, in fundo.	-; valv. insid; libera, subul.	-; parv; versatil; oblong.
135. CONVOLVULUS.	-fid, coniv; min, "; ouat.	"; camp, magn; plicat; f. 5 et 10 crenis incisa.	-; breuior. 2 dio coroll, subul.	-; ouat, compress.
136. ROELLA.	-"; turbin, mag, "; dentat.	"; infund, pat; breuior. Nect. e squã 5, coniv.	-; Nectar. insid; ".	-; lgitud. filam, coniv.
137. CEROPEGIA.	-dent, acut, min; ".	dent; basi magna, globosa, apic. coniv; later dehisc.	-; in basi coroll; incurv, coniv.	-; parv.
138. RANDIA.	-"; ouat; ".	fid.; hypocrat, ouat; acut.	-; breuiss.	-; intra fauce; oblong, erect.
139. PATAGONULA. No. 1096.	-"; minim; ".	-", camp. plan, "; Tub vix ulla.	-, longit. coroll.	-, simplic.
140. OPHIORRHIZA.	-dent. erect, ".	-", infund, obtus; pat.	-, " tubi cia insert; filif.	-, oblong.
141. CYNANCHUM.	-", ", ", minim.	-", plan, linear, long. Nect. cylindr, 5 dent.	-, " Nectarii parallela.	-, contingentes intra os coroll.
142. PERIPLOCA.	-" ouat, ", ".	-", "; " trunc emarg. Nect. minim. filam 5 exser.	-, breuiss.	-, erect, coniv in capitulũ.
143. NERIUM.	-", acut, "; ".	-" infund, maxim, obliqu. Nect. corona lacin. lacerat.	-; in tubo coroll, subul.	-, sagittat; coniv; filo long. termin.
144. PLUMERIA.	-", obtus, ", ".	-", " pat, " Tub sensim ampliat.	-, e medio tubi; ".	-, coniuent.
145. CERINTHE.	-", oblong, "; aequ.	-", tubulato-ventricos. Faux nuda, peruia.	-, breuiss, subul.	-; acut; erect.
146. CAMERARIA.	-", acut, min; coniv.	-" infund. plan, obliqu. Tub long, ventricos.	-, e medio tubi; minim.	-; coniuent.
147. TABERNAEMONTANA.	-", ", "; ".	-", ", ", ", ", ", ".	-; ", ", "; ".	-, ".
148. VINCA.	-", ", erect, persist.	-, hypocrat, obliqu. trunc. Tub lin. 5 insculpt, ore 5 gõ.	-, inflex, retroflex; breuiss.	-; incurv; mẽbr. margine farinifer.

MONOPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXVS	VARIA.	IND. Synon.
1; conicũ.	1; longit. fere coroll; cylindr	1; 2fid. compress.	Caps. 1loc; ouat, calice cinct	plur; ouat, exigua	5andr; 1gyn	Europ. et Exot	706.
-, ouato-acũ.	-; " stam; subul.	-; -"; acut; patẽs	" -", 2ualv; globos.	1, rotund. magn.	-", -".	Virginia.	568
-, subrot	-; lgior "; simpl.	-; -"; crassiusc	Bacc 2", subrot	plur, reniform	-"; -".	Europ et Exot. Rec guer; dissep. adfixa	666.
-, ouat	-, filifor, rect,	-; -lamell; ", obtus	Caps. -"; 4ualv; calic. imposita	"; ".	-"; -".	" et " " ", punct, ".	389.
-, angul; infra recept	-; " longior stam.	-; 3fid, "; oblong, reuol	" 3, 5loc; 3, 5foramina pro semin	"; parv.	-"; -".	" et " " columnare, adnat.	217.
-, ouato-acut.	-; longit. coroll, filifor.	-; -"; reuol.	" 3loc; 3ualv; tecta; 3gon.	"; irregul, acutiusc	-"; -".	Europ. et Exot.	868
-; conicum.	-; " stam, ".	-; -"; acut	" -"; -"; ouat, -".	solit; ouat	-", -".	" et ".	839.
-; ouat, minim	-, " tubi; simpl.	-; 5"; tenue.	0.	1, "; inclus.	-"; -".	Exot	863.
-; subrot.	-; " stam; filifor	2, oblong, latiusc	Caps 1, 2, 3ualv; calice obuolut	2na, subrot	-"; -".	Europ. et Exot.	324
-, oblong; sub receptac.	-; " "; ".	-; "; patẽt, depressa	" 2loc; cylindr, calice coronat	plur; angul	-"; -".	" et ".	931.
-, minim.	-; seu vix ullg	-.	Follic 2; 1loc; 1ual, cylindr, lõgs; rect.	"; imbric; pappos.	-"; -".	Exot.	260.
-; ouat.	-, 2fid lõgitud tubi, cylindr	-; inaequal; obtus.	Caps 1loc; ouat.	", cartilag; pulpa cinct.	-"; -".	".	908
-, ouato-acut.	-, -", persist; ramul 2fid.	-, simplic	" calix max insid, lac. emarg, lõng.	- - -	-", -".	". Essentia: calix fructifer maxim	810.
-, 2fid; intra calicẽ.	-; longit. stam, filifor.	2; obtusa	" 2loc; 2lob lobis diuaricat; dehisc	plur; angul	-"; -".	".	776.
-; -"; oblong	-; seu vix ullus	-; ".	Follic 2; 1locul; longitudinal dehisc	"; imbricat; pappos.	-"; 2".	".	375.
-, -"; minim	2; s. vix ulli.	-; simplic	" -; -"; 1ual, vitric; magn	"; "; "	-"; -".	Europ. et Exot. Rec longitud, filifor	821
-; -"; subrot.	-, s. " ".	-; ".	" -; teret. long -", lõgit. dehisc	", ", "	-"; 1".	Exot	754
-; -"; oblong.	-; s. " ".	2plex, acum.	" -, 1locl; lõg; -"; vitric; flexi	", " membr insert	-", -".	".	864
-, 4fid	1, longit. stam, filiform.	1, obtus.	Ossea 2loc, emarginat, gibb, nõ dehisc	+ s Nuc 2, 2sperm	-"; -".	Europ.	259
2, cũ adpendic ad latera.	2 s. vix ulli.	2, obsoleta.	Follic 2, 1locul 1ual, horiz. reflex	plur. imbric, membran	-", -".	America	215
-, simplic.	1, subulat	-; ".	" -, -"; -" " "	" "; pulpa inuolut	-", -".	Exot	1058
- ad latera corpuscula 2	-, utriusq; vnus, cylindrac	-, infer. orbicl; sup. concav.	" -, teretes; -", longit. dehisc	" cylindr. sulcat	-", -".	Europ	1144.

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
149 STAPELIA.	5fid, acut, parv, perſiſt.	5fid; plan magn; lat. Nect. Stellulas 2; 5fidae.	5; plan; erect; lata.	5; linear, filā la-ter. vtrinq; adnat
150. APOCYNUM.	-"; "; "; "; erect.	-"; campan, ſubrot; revol. " corpuſc. 5, 5 ſetos; parv	-; vix viſibilia	-; baſi 2fid; coñiv; erect.
151 ASCLEPIAS.	-"; "; "; perſiſt.	-"; plan; ſ reflex, cū ſole flex. " 5. Corpuſc. trūcat, 5 ſquā	-; " vlla.	-, corpuſc. nect intra ſquā obvol
152 PULMONARIA	-dent; cylindr. "; 5gon.	-"; infund, obtus, erecto-pat. Faux pervia.	-; in fauce, breviſſ.	-; erect; coñiv.
153. ANCHUSA.	-fid; teres; "; acut.	-"; "; "; "; "; " clauſa ſquā 5; q̃niv ĝvex	-; "; "; "; "	-; incūb; oblong; tectae.
154 ASPERUGO.	-"; dētic 2 ℓ lac; "; q̃ſi 2fol.	-", "; "; parv. " " " -; "; ".	-; "; "; ".	-; oblongiuſcul " .
155 SYMPHYTUM.	-"; erect, acut; "; 5gon.	-"; " ; ventricoſ; reflex " " radius -; " inco-num.	-; cū radiis alterna, ſubul	-; acut; erect; " .
156 HELIOTROPIUM	-"; tubulat; " .	-"; "; plan; obtus. " " ſquā -; " " ſtella	-; in fauce, breviſſ.	-; parvae; " .
157. MYOSOTIS.	-"; erect; acut; " .	-"; "; "; emarg " " " " -; " .	-; " collo tubi; " .	-; minim; " .
158. BORAGO.	-"; expanſ; " .	-"; rotat; " Faux coronata prominētus 5, emarg.	-; coñiventia; ſubul.	-; coñiv; filam. later. inter. adfix.
159 CYNOGLOSSUM.	-"; acut, oblong " .	-" infund; obtus. Faux clauſ. ſquā 5; coñiv.	-, in fauce, breviſſ.	-; nudae; ſubrot.
160 LITHOSPERMUM	-"; "; "; "; rect, conn	-"; "; "; erect. " perforata.	-; breviſſ.	-; oblong; in fauce coroll.
161 LYCOPSIS No. 1095.	-"; ", "; "; patul	-"; " Tub. curv; flex " clauſ. ſquā 5, coñiv.	-; "; ad flexu-ram tubi.	-; parv; tect.
162. ANACARDIUM.	-", " erect, decid.	-"; "; lanceol, reflex Tub breviſſ.	10, capillar; lgit coroll.	10, " . "
163 RHODODENDRON	-", perſiſt	-", rotat; pat; rotund.	-; filifor; " fere "; declin.	-; ovales.
164 ARBUTUS.	-" obtus, min, pſiſt; infra ovar.	-", campan; globoſ; obtus; revol, parv.	-, ſubul-ventricos, marg. baſeos adfix	-; 2fidae leviter; nutant
165. ANDROMEDA	-", acut; "; "; color.	-"; "; ovat; inflat; reflex.	-; "; breviora corolla.	-; -cornes; nu-tantes.
166. KALMIA.	-", ", ", "; teretiuſc	-"; hypocr; erect. Nect. cornicula 10, coroll. ambiēt ſ. cornicula 5.	-, ", " coroll; patent.	-; ſimplic.
167. ROYENA.	-dent; ventricoſ, "	-"; patens; revolut. Tub longit calic.	-; breviſſ, coroll. adnata	-, 2dym, longit tub; erect.
168 OXALIS.	-fid, acut, breviſſ, " . ſ. 5phyll.	-"; emarg; vnguib. co-haerens, q̃ſi 5petal.	-, capill, erecta; inaequ.	-, ſubrot; ſulcat.
169 COTYLEDON.	-, 4fid, "; min.	-, 4fid, camp, tubul; revol, Nect. ℓ ſquā ĝeav; ad ovar	-, 8; longit. coroll; ſubul; recta.	-, 8, erect; 4ſulc.
170 STYRAX	-dent, cylindrac, erect, breve	-fid, infund; magn, patēs	12, plur; corollae in-ſerta; vix coalit	12, plur; oblong, rect

MONOPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXVS	VARIA	IND. Synon
2; ouata; intus plan.	2; ſ. vix vlli	2; obſoleta.	Follic, 2, 1loc; ſubul tual; oblong.	plur; imbric pappoſ.	5 andr; 2 syn	Cap. B. Spei.	1040.
-; ouata.	- ſ. " "	-; globoſ; ouar fere maiora.	" -; - "; long; - "; acum.	"; minim pappo longo	-"; - ".	Exot. Rec lgiſſ; aſper; liber	87.
-; "; acum	-; ſ. " "	-; ſimplic	" -; - "; vetric; - "; magni.	"; imbric " coronata	-"; - ".	Europ et Exot " membranac; ".	109.
4.	1; breuior calice filifor.	1; obtus, emarg.	o. Calix immutat in fundo ſemina	4; ſubrot; obtuſa.	-"; 1 ".	" et ".	901.
-.	-; longit. ſtā; " .	-; " ; " .	-. " maior; erect; " ſinu " fouēs	-; gibba; " .	-"; - ".	" et ".	64
- . compreſſa	-; breuis; "	-; " .	-. Semina ſimul conſiderata indet; ʒpreſ	-; oblonga.	-"; - ".	Europ. Calix max; margine 5 dent exſer.	113.
-.	-; longit corollae " .	-; ſimpl.	-. Calix maior; ampliatus.	-; gibba; apic. coniu	-"; - ".	" .	1056.
-.	-; " ſtam; " .	-; emargin.	-. " immutat; in ſinu ſemina fouēs	-; ouata; acum.	-"; - ".	Europ. et Exot.	534
-.	-; " tubi; "	-; obtus.	-. " maior; erect; " " " ".	-; glabr; ouat; acū.	-"; - ".	" et ".	741.
-.	-; longior ſtā; " .	-; ſimpl.	-. " "; inflatus.	-; rugoſ; carinat; glob	-"; - ".	Exot. et Hort. Rec. excauat	267.
-.	-; longit. "; perſiſt.	-; emarg	Capſ. 4; ſcabrae, ndeh, ſtylo adfixae	ſolit; gibba; glabra.	-"; - ".	Europ.	377.
-.	-; " tubi; filifor.	-; 2 fid; obtus.	o. Calix patul; ſemina in ſinu.	4; dura; " .	-"; - ".	" .	652.
-.	-; " ſtam; " .	-; - " ; " .	-. " maxim; inflat	-; ſublong.	-", - ".	Europ. et Exot Eſsentia curuatura tubi	669
-; ſubrot.	-; " coroll; ſubul; inflex	-; acutum	-. Recept carnoſ; maxim, ouat	Nux reniſor; magn.	10"; - ".	India	59.
-; retus; 5 gon.	-; " ", filifor.	-; obtus.	Capſ. 5 loc, ouat, ſubanguſ.	plur; minim	-"; - ".	Europ. et Exot.	923.
-; ſubgloſ; recept inſid; 10 pūct	-; " coroll; cylindr.	-; ", craſsiuſc	Bacc. - "; ſubrot.	", oſsea; parv.	-"; - ".	" et ". Rec. 10 punctat.	92
-; ſubrot.	-; lgior ſtam; " .	-; " .	Capſ. - "; 5 ualv 5 gon, āguſ. deh	"; ſubrot; nitida.	-"; - ".	" et ".	66.
-; " .	-; " coroll; filifor; declin.	-; " .	" - ", - " ſubglob depreſſa	" .	-", - ".	Exot.	609
-; villoſ; ouat.	2, " ſtamin.	2; ſimplic.	" 1loc; 4ualv 4ſulc, ouat	Nuc 4, 3angul Hilo obuol.	-"; 2 ".	Cap. B. Spei.	935
-; 5 angulare.	5; " "; filifor.	5, obtus.	" 5 "; 5 gon; āguſ. lgitud. deh	ſolit. ſ. plur, proſilientia.	-"; 5 ".	Europ. et Exot.	795
5, 4; oblong, craſſ	-, 4, " ", ſubuſ	-, 4; ſimplic.	" 5, 4, 1ualuis, vētric; lgitudin deh.	plur, parv.	-", - ".	Exot	344.
1, ſubrot.	1, lgit. " .	1; truncat.	Drup. 1loc; ſubrot	Nuc 2; ſubr. acum	12", 1 ".	Syria. Italia.	2052

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
171 MIMOSA.	5, 4 dent; minim H. et M.	5, 4 fid; infund; parv. H. et M.	plur, 10, 5, 4; capill longiss. H. M.	plur, 10, 5, 4; incumb. H. M.
172 PLINIA. Nō. 123.	- "; acut; plan, parv.	- fid; plan, ouat; concav.	"; longit. coroll; capillar.	"; paruae.
173 SIDA.	-, multifid; angl. persist.	- "; s. 5petal; emarginat; coalita.	" inferne in tubū coalit; supn. libera	"; subrot.
174 SOLDANELLA.	- "; rect; lāceol. " .	multifida s. lacera; camp; ampliat; rect.	5; subulata.	5; simplic.
175 MESEMBRYANTHEMUM.	- "; acut; pat; " .	" ; s. petala numerosiss. linear; vnguibus gnatis.	plur; longitud. calic; capillar.	plur; incumb.
176 PRINOS.	6, 5 fid; plan; min " .	6, 5 fid; rotat; plan; ouat.	6, 5; breuior. coroll; subul; erect.	6, 5; oblong; obtus.
177 RICHARDIA.	- fid; erect; acū; coroll. 2dio brev.	- fid; infund; acut; rect.	-; vix notabil.	-; ad incisur. coroll. parv.
178 NYCTANTHES.	8 "; cylindr; min; persist.	8 "; hypocrat; pat; ouat.	2; recept. inserta; minim; subul.	2; erect; acutiusc.
179. CINAMOMUM. Herm. Ad No. 7. Linn.	multif.	6 "; alterna exteriora. Nect. tubercula 3; 2setos.	6 Gland. 2; globos.	6
180. LYCOPERSICON Tour. Ad No. 114. Lin.	"; erect; acut; persist.	multifid; rotat; reflex; plicat.	5; subul. minim.	5; coniuent; conting.
181. SANGVISORBA.	2phyl. Fol. oppos. caduc. breuiss.	4 fid, plan; ouat; obtus; vnguibus cohaer.	4; longit. coroll; supne latiora.	4; subrot; parv.
182 PENAEA.	- " . " " ; decid; colorat.	- ", campan, tubo longe breuior, acut.	-; breuiss; ad diuisur; erecta; nuda.	-; erect; vtrinq. emargin.
183 CRVCIANELLA.	-, 3ph. " carin, rigid; lanceol.	- "; infund; inflex. caudat; cal. lgior.	-; in ore tubi.	-; simplic.
184 EVPHORBIA.	-, - "; s. 2, 4, 5 fid, persist; rugos.	-, 5 fid; semilunar; gibba turb; persist. s. 4, 5 pet.	12, plur; longiora coroll; in recept.	12, plur; 2dym; globos.
185. ADOXA.	-, - " s. 2, 3 fid, "; infra ouar.	-, 6 "; concav; calice longior.	8; subul; longit calic. s. 10.	8; subrot. s. 10.
186 CRINVM.	- phyl. inuolucr; spathaefor; refl.	6 fid; infund; concav; refl. lacin. 3 adpendic. vncinat.	6; longit. limbi; coniv.	6; linear; adsurg; incumb.
187. XIMENIA.	3 "; parv; cordat; deciduus.	3 "; camp; reuolut; erect; obtus.	- - 8	- - 8
188 RENEALMIA.	- "; ouat; color, "; concav.	- "; infund; long; erect; brev.	-; brev; mēbran; coroll inserta.	-; sagittatae.
189 PHYLICA.	- "; oblong; ang. persist.	5, 4 fid; imperforat; ". Squamae ad basin incisur.	5; minima; sub squam. insert.	5; simplices.
190. GOMPHRENA.	- ", max, 2 nauicular, 1 color. persist.	- fid; erect; lacin. persist. Nect. tubus cylindr. 5 fid, pat.	-; intra os Nectar; vix notabil.	-; os Nectarii claudentes.

MONOPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM	SEXVS	VARIA	IND Synon.
1, oblong. H	1; breuior ſtã; filifor. H.	1; truncat. H	Legũ long. diſſepĩ transuerſ, pluribus H.	plur; figura varia H.	polyãdr; 1gỹ. ſ. " gã; 1oec.	Exot.	716.
-, paruum	-; lgior ſtam; ſubul.	-; ſimplex.	Bacc. 1loc, maxim, ſulcato-ſtriat	1; maxim; glob; glabr	" ; - ".	Amer.	861
-, orbicul.	multifid; brev.	plur; capitata	Capſ. 5, plur; locul. conuinct; deh; corn.	pl; ſubrot, acũ conv-angul.	1adelph, polyãd	Exot.	10 4.
-; ſubrot.	1; lgit. coroll; filifor; pſiſt.	1; obtuſum.	" 1loc, teres; ſtriat, deh. apice 10 dent.	"; minim; acum.	5 andr; 1gyn	Europ. Rec. columm; liber.	1021.
-; infra recept; angul. 5 obt, coro	6 ſaepiq; ſubul. erecto-reflex.	5; ſimplic.	" 5 ſaepiq. carnoſ umbil. radiis notat	"; ſubrot	20 "; 5 ".	Exot. Styl. 2, 4, 5, 10, plur.	708.
-; ouat.	1, breuior ſtã.	1; obtus.	Bacc. 6loc; ſubrot. calice multo lgior	ſolit; oſſea, obtus.	6 "; 1 ".	"	890.
-, infra recept.	-; 3fid, longit. ſtam; filifor	3; "	0.	3, rotundo-ãgul; gibba	- "; - ".	"	927.
-; ſubrot, depreſſ	-, longit. tubi	2; erecta.	Bacc. 2loc, 2dym; ſubrot	ſolit; magna ſubrot	2 "; - ".	"	759.
-, ſubouat.	-; " ſtam.	1, obliquũ.	" 1 "; glandi quercinae ſimil.	Nux. acũ.	6 "; - ".	" Fol 3neruia.	628.
-, ſubrot.	-, lgior "	-, obtuſ	" multiloc, glabr apice punct.	plur. plana.	5 ", - ".	Amer.	1020.
-; 4gon, intra calic et coroll.	-. breuiſſ; filifor.	-; "	Capſ 2loc, parv.	parua.	4 "; - ".	Europ et Exot.	957.
-, - "; ouat.	-, 4gon; alis 4membran.	-; cruciforme, obtuſ; pſiſt	" 4 "; 4ualv; 4gõ, ſtylo ornat.	2na, oblong, obtuſa.	-, "; - ",	Aethiop.	817.
-; compreſſ, intra calic et coroll.	-, 2fid, longit tubi, filifor	2, obtuſ, oblong.	" 2, coñatae.	ſolit; oblong, linear.	- "; - ".	Monſpel	358.
-, pedicellatũ, 3quetr.	3; - ".	3, "	" 3loc, 3 cocca; ſtylo elongato diſſ	"; ſubrot	12 "; 3 ".	Europ. et Exot. Flor in capit. cubic.	455.
-, infra recept corollae	4, 5; longit. ſtam, pſiſt	4, 5; ſimplic	Bacc 4. 5loc, umbilic inter cal. et coroll.	" compreſſ.	8 ", 4 ".	Europ	17.
-, in fundo coroll	1 breuior ſtã, ſubul.	1, 3fid, minim	Capſ 3loc ſubov.	plur.	6 ", 1 ".	Exot	353.
-, ſubouat; parv.	-	-	Drup 1 ", oual.	Nux 1locul. glabr, oual.	- - -	"	1165.
-, ouato-oblong	- longit. coroll.	- 3fid, craſſiuſculum	Capſ. 3 ", 3ualv, 3ſulca, teres	plur; ſuſtent. ſeta pappoſa	- "; - ".	"	913.
-, in fundo corollae	-, ſimplex.	-, obtus.	" - ", - ", 3loba, ſubrot	ſolitar; ſubrot gibbo-angul.	5 ", - ".	Aethiop. Recept fruct in diſcũ colligẽs flores	842
-, ouat; cum acumine	2, parui	2, lgit ſtam, ſimplic	Cruſta 1 ", tenuis; ſubrot.	1, magn. ſubr, obliqu.	- ", 2 ".	Exot	506.

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
191 COLDENIA.	4phyll. lgit. coroll; lanceol; erect.	integr; infund; obtus; patul.	4; tubo inserta.	4; subrot.
192 EXACVM.	-"; obtus; ouat; persist; ".	4fid; pat; subrot. Tub. subglob; lgit. calicis.	-; " " longit. limbi; filif.	-; ".
193 POLYPREMVM.	-"; carinat; "; colorat.	-"; rotat; obouat; lgit. calicis; lob. cord.	-; in fauce coroll; breuiss.	-; ".
194 KNOXIA.	-"; ouar insid; decid; 13plo maiora	-"; infund; rotund. Tub. longus; filifor.	-; " " "; capillaria.	-; oblongae.
195 ERICA.	-"; s. 2plex; psist; colorat.	-"; camp; ventricosum; erect.	8; receptaculo adfixa; ".	8; apice 2fidae; s. emarginat.
196 CORYMBIVM.	-"; fol. 2 minim. ad basin, 6angl.	5fid; patens; lanceol. Tub. breuiss.	5; tubo insident; erecta.	5; breuior coroll; in cylindrũ ĝnat.
197. MIRABILIS. Nõ. 1097. 109.	5phyll. erecto-virens; persist	-"; infund; fere integ; plic. Nect. globos; persist.	-; e receptac; petalo adnat; inclin; inaequ.	-; subrot; adsurg.
198 MVSSAENDA.	-"; lineari-acu; ".	-"; " ; ouat. Tub. long; hirsut; filifor	-; tubo interne adnata; breuiss.	-; long; intra tubũ; setac.
199 CRESSA.	-"; obtus; ouat; ".	-"; hypocrat; patens. Tub. inferne ventricos.	-; " coroll. insid; capillar; longa.	-; subrot.
200 CRASSVLA.	-"; gnat in tubũ; "; canalicul.	-"; infund. s. 5petal; refl. Nect. 5; e squã. minim.	-; longit. tubi; vnguib. inserta.	-; simplic.
201. CHRYSOPHYLLVM.	-, 5ph. parv; subr; ".	10, 12f; camp; altern. erect. interior.	-, 6; alternant. cum lacin. coroll. inter.	-, 6; ".
202 MARCGRAVIA.	6 squamos; inferior minor.	integr. conico-ouata, vndiq; clausa; caduca	plur; decid, patent; breuia; subul.	plur, magn; erect.
203 HAEMANTHVS. Nõ. 1097. *	-phyllũ Inuoluc; max, vmbelluliferu	6fid; erect; linear. Tub. breuiss, angul.	6; tubo insert, lgior. coroll; subl.	6; incumb; oblong.
204 TRIENTALIS.	7polyph; pat; psist; angust. s. 5phyll.	7, multifid, plan; basi cohaerens.	7, vnguibus insert; capillar. s. plur	7; simplic. s. plur.
205 DIAPENSIA.	8phyll. 5 in orbẽ, reliqu. imbric.	5fid; hypocrat; plan. Tub. apert. cylindr.	5; breuia; ad incisuras limbi.	5; ".
206 GALAX.	10"; exter alter reflex; inter erect.	-"; " " ". " lgit. calicis, ".	-; ".	-; coniũent intra faucẽ; subrot.
207 CAMELLIA.	poly"; imbricat; squã gradatĩ mai.	-"; q.si 5petal; coalita basi.	plur, inferne coalit in coronam.	plur, simplic.
208 CACTVS.	multisquamos; decid; ouar. insid.	multifid, q.si polypetal, vnguibus cõnat.	"; calici insert; subul.	"; oblong; erect.
209 TINVS. Tourn. Ad. No. 87 Liñ.	2plex; Fruct. 2, 5fid. Flor. 5dent. Inuol. polyphyll.	5fid, camp. ex tubo breui amphat.	5; ex interstitiis lacin. coroll.	5; subrot.
210 GOSSYPIVM.	-"; Ext. 3fid, max. Int. 5for emarg.	-"; q.si 5petal; coalit; obcordat, patent.	plur, in cylindr. coal; corollae inserta.	plur; reniform.

MONOPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM.	SEXVS	VARIA	IND. Synon.
4; ouat.	4; lgit. ſtam, capillares.	4; ſimplic, perſiſtentia	o. Frutt; ſcaber, acũ; 4roſtris.	4; conuexa, ſcabra.	4andr, 4gyn	India.	312.
1; ſubrot; tubũ implens.	1; ″ limbi; filifor, erect.	1, capitat.	Capſ. 2loc; lgit. calic. vtrinq; ſulcata.	plur; receptac. capſulã replet.	– ″; 1 ″.	Exot.	457.
–; obcordat.	–; brev; pſiſt.	–; truncat.	″ – ″; 2ualv; emarg; diſſep. gtrar	plur.	– ″; – ″.	Carol. Virgin.	876.
–; ſubrot; infra receptacul.	–; lgit. ſtam; filifor.	2; capitata	Fruct nudus, ſulcat, acuminat.	2; ſtriis 3 exarat, rec. ãiet.	– ″; – ″.	Zeylona. Rec. filifor.	612
–; ″.	–; lgior ſtam, ″; declinat.	1; 4fid, 4gon, coronulatum	Capſ. 4loc; 4ual, ſubrot, tecta.	plur; minima.	8 ″; – ″.	Europ. et Exot	439
–; intra calicẽ, ſub rec; hirſut.	–; lgit. coroll, erect.	–; 2 ″; patens, oblong	o. Calix imutatus.	1; tectũ lana pappi inſtar.	Syngen. 1gã	Aethiop. Rec. nudum.	340.
–; ″ nectar; ſubrot.	–; lgit et ſitu ſtam; filifor.	–; punctat, glob; adſurg.	Nux ouat-5gon, e nectar indur, decid.	–, globoſ; tect.	5andr, 1gyn.	Ind. et Hort	720.
–; ouat; ſub recept.	–; tubo longe breuior; ″.	2; ſimplic.	Bacc. oblong; ſucculſ; coronat.	plur, in 4 phalanges digeſta.	– ″; – ″.	India.	739
–; ″.	2; lgit. ſtam, filifor.	–; ″.	Capſ. 1loc; 2ual, ouat; calice lgior.	1; ouato-oblong.	– ″; 2 ″.	Creta.	352.
5; oblong; acũ.	5; ″ ″; ſubul.	5; obtuſa.	″ 5; acum; rect; introrſ. lgit. deh.	plur; parv.	– ″; 5 ″.	Aethiop.	347.
1, ſubrot.	1; ſubul.	1; ſimpl.	Bacc. 1loc; magn. ſubouata.	3 ſ. oſſea. ſ. 10.	– ″; 1 ″.	Amer.	278.
–; ouat.	o.	–; obſolet.	″ – ″; globoſ.	plur, nidulãt, exigua.	poly ″; – ″.	″.	682.
–; infra recept. propr.	1, lgit. ſtam, ſimpl.	–; ſimpl.	″ 3 ″; ſubrot.	ſolit, 3quetr.	6 ″; – ″.	Cap. B. Spei Afric.	519.
–, globoſ	–; ″ ″; filifor.	–; capitat.	″ 2 ″, exſucca, capſul. varie deh.	plur, angul.	7 ″, – ″.	Europ. et Cap. B. Spei Recept. max, excauat.	1110
–, ſubrot.	–; ″ ″; cylindr.	–; obtus.	″ 3 ″, 3ual, ſubrot.	″; ſubrot.	5 ″; – ″.	Helvet. et Lappon.	396
–; villoſ; ouat.	–, 2fid; lgit. ſtam, filifor.	2, ſubrot.	″ 1 ″; 2 ″, colorat, dehiſc.	2, magn, calloſ. 1, 2lob.	– ″; – ″.	Virgin.	477.
–; ſubrot.	–; lgit. ſtam; ſubul.	1; reflex, acut.	Capſ. turbin. lignoſ. ſulcis exarata.	Nuclei totquot ſtriae.	1adelph; polyandr	Iapon. China	214
–; infra tub calic.	–, ″ ″; cylindr.	–; multifid, capitat.	Bacc. 1loc; vt calix exaſperata.	plur, nidulãt, parv.	20andr, 1gyn.	Exot.	202.
–; ″ recept.	o. Cuius loco glandul. turbinata.	3; obtuſa.	″ – ″, umbilicata.	1, oſſeum; globoſ.	5 ″, 3 ″.	Europ	1142
–, ſubrot	1, lgitud. ſtam, columnaris.	4; craſſiuſc.	Capſ. 4 ″, 4ual, ſubrot, acum.	plur, lana inuoluta.	1adelph. polyãd.	Exot	508.

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
211. LAVATERA.	2plex; Ext. 3fid; brev. / Int. 5 〃; erect.	5fid; q̃si 5petal; coalit; obcordat; patent.	plur; in cylindr. coal; corollae inserta.	plur; reniform.
212. MITCHELLA.	- 〃; 4dent; erect; ꝑsist.	4 〃; infund. intus hirsuta. Tub. cylindr.	4; intra sinus coroll; filifor.	4; oblong, acut.
213. VRENA.	- 〃; Ext. 5fid / Int. -phyll. 〃.	5 〃; q̃si 5petal; coñata; oblonga.	plur; coalita in cylindrum.	plur; subrot.
214. ALCEA.	- 〃; 〃 6fid; pat. / 〃 5 〃; mai. 〃.	- 〃; 〃 - 〃; 〃; maxim; emarg.	〃; 〃 〃 〃; 5gon.	〃; subreniform.
215. ALTHAEA.	- 〃; 〃 9fid; min. / 〃 5 〃; lat. 〃.	- 〃; 〃 - 〃; coalita, praemorsa; plana.	〃; 〃 〃 cylindrũ inferne.	〃; reniform.
216. GAVLTHERIA.	- 〃; 〃 2phyll / 〃 5fid	- 〃; ouat. Limb. reuolut. Nect. corpusc. 10, intra stã.	10; breuior. coroll; incurv; ex recept.	10; 2 cornes. corniculis 2fid.
217. EPIGAEA.	- 〃; 〃 3phyll. / 〃 5fid.	- 〃; hypocrat, lobat. Tub. intus hirsut.	-; longit. tubi basi coroll. adfix.	-; oblong; acut.
218. MALVA.	- 〃; 〃 3ph; lax. / 〃 5f; mai. ꝑsist.	- 〃; q̃si 5petal; coalita, praemorsa; plana.	plur; inferne in cylindrũ coalita.	plur; reniform.
219. MALOPE.	- 〃; 〃 3ph; lat. / 〃 5f; erect.	- 〃; 〃 - 〃; 〃; 〃; 〃.	〃 〃 〃 〃 〃.	〃; 〃.
220. LINNAEA.	- 〃; Fruct. 4phyll / Flor. 5fid.	- 〃; turbin; calice floris 2plo maior; subaequal.	4; in fundo corollae, 2 minim; 2 lgior.	4; versatil; ĝpress.
221. SERIPHIVM.	- 〃; Ext. 5phl; imbr. / Int. - 〃; lgior.	- dent; infund; calice interiore breuior.	5; capillaria.	1; cylindrica.
222. HIBISCVS.	- 〃; 〃 8phl; sulcra / 〃 5fid, ꝑsist.	- fid; q̃si 5petal; coalit; obcordat; prominent.	plur; inferne coalit in cylindr.	plur; reniform.
223. TRIONVM. Ad No. 222 E. N.	- 〃 〃 12phyll. / 〃 5fid; 〃; sulcat; inflat.	- 〃; - 〃; 〃; 〃; 〃.	〃; 〃 〃 〃 〃.	〃 〃.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXVS	VARIA	IND. Synon.
1, orbiculat	1; breuis; cylindraceus.	7-14, lõit. styli; setosa.	Caps. plur, articulat in orbicul. disc; deh.	solit; renifor	1adelph. polyã.	Exot.	627.
-; infra recept; 2dym; orbicul	-; lõit. coroll, filifor.	4; oblonga.	Bacc. 2fida; glob. disiunctis umbilic	4na; callosa compress.	4andr; 1gyn	" " Flor 2 eidẽ ouar.	721.
-; 5gon; subrot.	-; " stam; simpl.	20, reflex; piloss. capitat.	Caps. 5loc; 5ual, 5angul. echinat	solit; subrot	1adelph; polyã.	".	1154.
-; orbiculat.	-; brev; cylindr	plur, 20; setac; lõit styli.	" plur; articulat in orbicul. disc; deh	"; renifor.	-"; ".	Hort. Rec. columnare.	33.
-; ".	-; ", ".	"; -; "; " ".	", "; "; " "; "; ".	"; ".	-", ".	Europ. et Exot " ".	45.
-; subrot.	-; lõit. coroll, cylindr	1; obtus.	" 5loc; 5ualv; 5gon; tecta.	plur; ossea angul.	10andr; 1gyn	Canada. Cal. Bacc. color. puia	484.
-; globos; villos.	-, " stam; filiform	-, 5fid; obtus.	" -"; -"; -"; depressa.	"; subrot.	-"; -".	Virgin. Canad. Recept. magn; 5fid.	434
-; orbiculat.	-, breuis; cylindr	plur, setac; lõit. styli	" plur; articulat in orbicul; disc; deh	solit; renifor	1adelph. polyã.	Europ et Exot. " columnare.	677.
-, subrot	-; lõit. stam; simplic.	" "; simplic.	" ", subrot glomer in capit.	"; ".	-"; ".	Hetruria.	675.
-, subrot, infra recept. flor	-; lõit coroll, mat. ad latus inclin.	1; globos.	Bacc. 2loc; exsucca; tecta calic. hispido	solitar; subr	2dyn. Angiosp.	Europ et Exot	647.
-; sub rec coroll intra calicẽ.	-; filiform.	-; 2fidum	o Calix imutatus; claus.	1; oblong	Syg. Polygã	Aethiop.	695
-, subrot.	-, 5fid, lgior stã; filifor.	5; capitat.	Caps. s. Bacc. 5loc, 5ual	reniformia.	1adelph. polyã.	Exot	545.
-; ".	-, filifor	-; obtus; refl.	" inclus, -" -", 5angl.	".	-", ".	Ital. Afric.	"

CLASSIS II. PLANTAE
CLAS
PLANTAE FLORE
IRREGVLARI

	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
224 ARISTOLOCHIA	o.	integr; linguiformis. Tub. 6gono - cylindr.	o.	6; 4locul; infra stigm. adnat.
225 PISTIA.	- .	" ; cucullata; turbin; latere plicata.	- .	- ; 2dym; pistillo sub stigm. " .
226 DIRCA.	- .	clauata; Limbo nullo; margine inaequali.	8; capillar; medio tubi insert.	8; subrot; erect.
227 AMOMVM.	- ; Spathae plur; imbricat.	3fid; media maior. Nect. 1phyll; ex sinu maiori.	1; oblong; petali laciniae simile.	1; adnata.
228 CVRCVMA.	- . " " ; simplic; caduc.	- " ; sinu alter. magis deh. Nect. maius; 1phyll.	- ; petaliforme; 2fid; 4 sterilia.	- ; " .
229 OBOLARIA.	- . Foliola 2 plantae.	4fid; lac. 2fid. Tub. campan; peruius.	4; ex diuisur. coroll; 2 longiora.	4; paruae.
230 VALERIANA.	- ∫. vix. Margo ouar. coronans.	5 " ; infund. ∫. labiat. " , nectariferus, gibbs.	3, 2, 1; lgit. coroll; subul; erect.	3, 2, 1; subrot.
231 CAESALPINA	- . ∫. 5fid.	- , 4fid; inferiore lacinia carinata. ∫. 5pet. E. N.	10; incurv; filifor; versus lacin. maior.	10; simplic.
232 KAEMPFERIA.	- . Spath. dehisc. 1phylla.	6fid; 3 altern. lanceolat; infima 2fid; cordat.	1; emarg; subouat; membranac.	1; linearis; brev; adnata.
233 GLADIOLVS. Nō. 15.	- . " vagae.	- " ; 3 coniuent; 3 patent; vngu. in tub. incurv. gnati	3; diuisuris altern. inserta.	3; oblongae.
234 ANTHOLYZA.	- . " " ; pfist; imbricat	- " ; 2lab. 3fid; 1lgiss; vndul. - " ; mid. propend.	- ; longa; 2 sub lab. supr; 1 infer incub.	- ; acutae.
235 PONTEDERIA.	- . " oblonga; latere dehisc.	- " ; 2fid; rect; apice 3fid reflex; - "	6; 3 subul; lgior; ex ore tubi; 3 ad basin	6; incumb.
236 LIPPIA.	integ; latus; margine vtrinq; exact.	4fid; 2lab; reflex. 3fid.	4; breuior. coroll; 2 longiora.	4; simplic.
237 SCVTELLARIA	" ; tubul; operculi labii sup instar	- " ; - " , 3fid; concav. emarg; latius.	- ; sub labio supiore; - " .	- ; parv.
238 ORIGANVM.	" ; varius Inuol. spicat, color.	- " ; - " ; erect; emarg. 3fid; inaequ.	- ; longit. coroll; - " .	- ; simplic.
239 FVCHSIA.	" margo; ouar. coronans.	8 " ; infer. altern. Tub. clauatus.	- ; " tubi.	- ; 2dym; subrot
* HEBENSTRETIA.	2fid. rect; brev. lgior; deflex.	4 " ; adscendens. " cylindr; calice brev.	- ; e margine labii; 2 breuissima.	- ; oblong; laterales.

MONOPETALAE IRREGVLARES.
SIS II.
PERFECTO SIMPLICI
MONOPETALO.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM.	SEXVS	VARIA	IND. Synon
1, oblong, angſ sub recept.	1; ſ. vix vllus	1; 6fid; concav; ſubglob.	Capſ. 6loc; 6angſ; magna.	plur, depreſſ; incumb.	Gynādr, 6ādr.	Europ et Exot.	102
–, ouato-oblong	–; brev coroll; rectus.	–; – ″; peltatum.	″ 6 ″; ouata, baſi attenuata	pauc; truncata.	″ . – ″.	Exot	857.
–; ″; apice obliquo.	–; lġior ſtam; apice curuus	–; ſimpl.	Bacc. 1 ″.	1.	8andr, 1gyn	Virgin.	405.
–; infra recept; ſubrot.	–; lġit. ″; filiform.	–; obtus.	Capſ. 3loc; 3ual; 3gon; ſubov.	plur.	1 ″; – ″.	Exot	54.
–; ″ ″; ″	–; ″ ″.	–; vncinatū.	″ – ″; – ″; ſubrot.	″ .	– ″; – ″.	India.	369.
–, ouat, compreſſ.	–; ″ ″; ſub cylindr.	–; 2fid; craſſ; perſiſt.	″ ventric; 2 ″; diſſep. oppoſito.	″; parv.	2dyn, Angioſ	Virgin.	762.
–, infra recept	–; ″ ″; filiform.	–; craſsiuſcul. ſ. 3fid, ſ. emarg	″ 0; ſ. 2loc; ſ. craſſ decidua; coronat.	ſolit, oblong	3andr, 1gyn	Europ et Exot	1131.
–, tenue; oblong	–; ″ ″; ſimpl.	–; capitat	Legū 1loc; acū oblong.	plur; ouata	10 ″; – ″.	Exot.	203.
–; ſubrot.	–; ″ tubi	–; obtus.	Capſ. 3loc; 3ual; 3gon; ſubrot.	″	1 ″; – ″.	India.	608.
–, infra recept	–; ″ ſtam; ſimpl	–; 3fid; concav	″ – ″; – ″; – ″; ventricoſ.	″; caliptra inuoluta.	3 ″; – ″.	Europ et Exot.	494.
–, ″ ″.	–; ″ ″; ſupior filifor	–; – ″; capill; reflex.	″ – ″; – ″; – ″, ſubrot	″, 3angſ.	– ″, – ″	Exot	77.
–, ſupra ″; oblong	–, breuiſſ; decli	–, ſimpl	″ – ″; carnoſa 3angul; 3ſulca	″; ſubrot.	6 ″; – ″.	″ .	878
– ouat.	–; ſitu et lġit ſtam, filifor.	–; emargin.	″ 1loc; 2ualv; tecta calice.	2na; coalit	2dyn, Angioſ	Vera Crux	649.
–, 4fid.	–, ″ ″ ″; ″, ″.	–, incuruat; acumin.	o. Calix clauſ, 3quet galeaeforme.	4; ſubrot	– ″; Gymnoſ	Europ et Exot.	985.
–; – ″.	–, ad lab. ſupi inclinat ″.	–; 2fid. leuiſſime	– ″ cōniuens, in ſinu ſemina fouēs	–, ouata	– ″, ″	″ et ″.	780
–, infra recept. ouat	–. longit ſtā ſimpl	–, obtuſ	Bacc 4loc ſubr; 4ſulca	plur; ouatus 2plici ordin	5 ″; 1gyn.	America.	474.
–, oblongum	–, ″ coroll; filifor	–, tenue	Capſ oblong. 2fariā dehiſc	2, oblong, 3ſulca.	2dyn, Angioſ	Aethiop	525.

CLASSIS II. PLANTAE

			STAMINA.	
	CALIX.	COROLLA.	FILAM.	ANTHER.
240 BARTSIA. No. 229.	2fid; tubul; color; persist; emarg.	4fid; 2 lab; erect; integr. 3fid, reflex.	4; sub lab. super; 2 longior; setacea	4; sub apice lab. sup; adproxim
241 CRESCENTIA	- "; breue; erect; deciduum.	5fid; repando-sinuat. Tub. gibb; curv; torulos.	-; longitud. coroll; - " ; patula.	-; incumbent; obtusae.
242. PHELYPAEA Tourn. Ad No. 250. Linn.	- "; " ; ventric.	- " ; 2 lab. 2fid. 3fid; med. maior.	-; " " ; - " ; subul.	-; infer. maior.
243 COSTVS.	3dent; minim. Spath. simplic	3fid; s. 3petala; lanceol. Nect. 2lab. lanceol. breuq. 3fid; med. 3fid.	0; cuius vices gerit Nect. labiu superius	1; tub. superiori adnat; 2fid.
244 HALLERIA.	-fid; plan; pat; persist.	4 "; 2 lab. emarg; longius. 3fid; med. breuiss. Tub. fauce inflex.	4; tubo insert; rect; 2 longiora.	4; 2dym; subrot
245. ELEPHAS Tour. Ad No. 253. Linn.	- "; 2lab. emarg. 2fid.	- "; - "; erect. s. curuo; eleph. 3fid; lat. " cylindr; lgit. calic.	-; longit. lab. sup; - " .	-; incumb; 2fid; hirsut
246 MELITTIS.	- "; - "; " - "	- "; - "; erect. subrot 3fid, med. crenat. " calice angustior.	-; sub lab. sup; subul. - " .	-; 2fid, coniuent per paria in+
247 ROSMARINVS	- "; - "; integ. 2fid	5 "; - "; 2fid; breuius. 3 " ; reflex. " " longior.	2; subul; versus lab super. inclin.	2; simplic
248 ALPINIA.	- "; parv; ouar. impositum.	6 "; qsi 2plicat. ext. 3fid. int. - " . Basis ventricosa.	1; laciniam inter. corollae adsimilas	1; linear; adnata margini filam.
249 VERONICA.	4fid; lanceol. acut. persist	4 "; s. 2 lab, infim. angust; huic opposita latior. Tub. lgit. fere calic.	2; adscend; inferne angustiora.	2; oblong.
250 LATHRAEA.	- "; campan; rect	- "; 2lab, galeat, adunc 3fid, reflex. Nect. gland. emarg.	4, longit. coroll; subul.	4; obtusae; depressae.
251 GMELINA	-dent; minim. persist; subglob	- "; - "; amplu, fornicat 3fid; med. mai	-; adscendentia; 2 crass, 2 incurv.	-; crass. 2fidae, incurv. simpl.
252 SCHWALBEA No. 57.	-fid; striat, obliqu irregul.	- "; - "; concav; erect. 3fid, obtus. Tub. lgitud. calicis.	-; longit. coroll; 2 breuiora.	-; incumb.
253 RHINANTHVS.	-dent; inflat; persist; compress.	- "; - "; galeat; emarg 3fid, med. lat. " " " ; cyl	-; " lab. super; - " .	-; " ; hinc 2fid; hirsut.
254 EVPHRASIA.	-fid; tubul; " , inaequ.	- "; - "; concav; " 3fid; pat " " "	-; sub " " ; - " ; filif	-; 2 lobae, inferioribq spinula
255. MELAMPYRVM	- "; " ; " , tenuis.	- "; - "; galeat; " 3fid; erect " recurv	-; " " " , - " ; curua	-; oblong.
256 OROBANCHE	- "; 5fid, colorat; " ; erect.	- "; - "; concav, emarg 3fid; inaequ " ventricos.	-; " " " - " ; subul.	-; erect; coniv. Nect. gland. ad ouar
257. TORENIA	-fid, 2lab, 3cuspid integr.	- "; - "; integrum. 3fid, med. lat	-; 2 super. simplic, infer 2fid.	-; 2dym; per paria contiguae.
258 SELAGO	- "; parv, inaequ persist	5fid, 2 sup. minor, infima maior. Tub. minimus	-; longit. coroll; 2 longior, capill.	-; simplic.
259 LANTANA.	-; 5fid, tubul. brev; " , coniv.	- "; subaequ; plan; obtus. Tub. cylindr. coniv	-; minutiss; in medio tubi, 2 superiora.	-; subrot.

MONOPETALAE IRREGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND Synon.
1; ouat.	1; lgior. stam; filifor.	1; obtuſ; nutans	Capſ. 2 loc, 2 ual, acum, compreſſ	plur; anguſ.	2dyn. Angioſ.	Europ. et Exot.	139.
-; "; petiolat	-, long; filifor	-; capitat	Bacc. 1loc; dura, ouat. pedic.	"; 2 locul; nidulant.	-";	".	Exot.	351.
-. "; oblõ.	-; incurv.	-; ", oblõ.	Capſ. 1loc; 2ual; oblong.	". .	-"; ".	Luſitan	624.
-, infra recept ſubrot.	-; lgit. filam, filifor.	-; "; emarg.	" 3"; 3 "; coronat; ſubrot.	"; 3 angl.	1andr, 1gyn.	India.	342.
-; ouat.	-, lgior ſtam	-; ſimpl.	Bacc 2"; ſubrot.	"; ſaepe ſolit.	2dyn, Agioſp.	Aethiop.	522.
-, "	-; " "; filifor	-; obtus, inflex	Capſ. -"; 2 ual; valv. dyſep. oppoſ.	"; compreſſ. oblong.	-" ".	Ital.	920.
-, 4fid, villoſ	-, lgit et ſitu ſtam, filif.	-; 2fid, acut.	o Cal immutat, in fundo ſemina	4	2dyn, Gymno.	Europ.	699.
-, " ".	-, " et "	-; ſimpl, ".	-." " ; " " ".	-, ouat.	2 andr; 1gyn.	Exot. et Hort.	934.
-, ſubrot, ſub receptác.	-, ſimpl.	-; ", 3gon	Capſ. 3loc; 3 ual; carnoſ; ouat.	pl. apice trūc. baſi caudat.	1andr, 1gyn.	America.	43.
-, compreſſ.	-, lgit ſtam, declin, filif	-, ".	" 2"; 4"; obcordata.	plur, ſubrot.	2"; -".	Europ. et Exot.	1141.
-; " globoſ.	-, " "; filifor	-; truncat, nutans	" 1" 2"; elaſt, cū cal.	", ſubglob.	2dyn, Agioſp.	" et ".	624.
-, ſubrot.	-, lgit. ſtam. minorum.	-; ſimpl.	Bacc -"; globoſ.	Nux 2loc; laevias.	-"; ".	India.	503.
-; ".	-, " ".	-, recurv; craſſ.	Capſ. 2"; ſ. nulla	1; ſubrot; parv.	-"; ".	America.	975.
-, ouato-compreſſ.	-, lgior "; filifor.	-, obtuſ, inflex.	" -"; 2ual, valv. diſſep. oppoſ.	plur, compreſſ.	-"; ".	Europ. et Exot.	920.
-; ouatū.	-, ſitu "; ".	-; "; integr.	" -", compreſſ; oblõg.	"; minima, ſubrot.	-"; ".	Europ.	456.
-; acuminat.	-; " ".	-; ".	" -"; 2ual, valv diſſep. ɔtrar.	2na, magn, baſi aucta.	-"; ".	".	592.
-; oblong.	-; " et lgit "	-, 2fid nutans	" 1"; -", acum.	plur, minima	-"; ".	Europ. et Exot. Rec. 4, linear, adnat.	783.
-; ".	-, ſupne craſſior.	-; -"; acut.	" 2"; oblong	"	-"; ".	India.	1092.
-; ſubrot.	-, lgit. ſtam, ſimpl	-; ſimpl; ".	o Corolla ſemen inuoluens.	1; ſubrot.	-"; ".	Aethiop.	990.
-, ".	-, " "; filifor.	-, refract, unafor, ſtylo obliq. adnat.	Drup. 1loc; ſubrot.	Nux 2locl. Nucl. oblong.	-"; ".	Exot.	521.

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
260 BARLERIA.	4fid; inaequ; persist.	5fid; infund, lacinia 5ta profundiore.	4; 2 breuiss; capill; filifor.	4; sup oblong, infer. emarcid.
261 LOESELIA.	- 〃; tub; acut; 〃; breuis.	- 〃; lac. ad latus alterū deflexis.	-; - breuior; lac. petali oppos. et refl.	-; simplic.
262 VOLKAMERIA	4, 5fid; turbin; minim.	- 〃; Lac. ad alterū latus refl; ab altero lac. dehisc. Tub. cal. 2plo lgior.	-; longiss; filifor; deflexa.	-; 〃.
263 AMORPHA.	5dent; 〃; cyl, psist; inaequ.	Petalum 1; concav; erect; vexillo papilion. simile	10; basi coal; erect, inaequal.	10; 〃.
264 LAMIUM.	- setoss, tubul, acut 〃; subaequ.	3fid; 2lab. fornicat; integr. refl; 2fid. s emarg. Tub. breuiss; cylindr.	-; sub lab. sup. tect; 2 longiora.	-; oblong, hirsut.
265 IUSTICIA.	- fid; acut; erect	4 〃; - 〃; emarg; oblong. 3fid; reflex. 〃 gibbus.	2; 〃 〃 〃 〃; subul.	2; erect; ad basin 2fidae.
266 ZIZIPHORA. Nō. 2098.	- dent; lgiss; striat hispid; fauc. barb.	- 〃; - 〃; reflex; integr. 3fid; lat. aequal 〃 lgit. calic; cyl.	-; longit. coroll; patent.	-; oblong; distāt.
267 GRATIOLA.	- fid, erect; subul; persist.	- 〃; parv. Lac. sup emarg reflex; reliqu. rectis. 〃 lgior 〃; āgulat.	-; subulat; 3 breuiora sterilia	-; suporibus 2 adnat.
268 LYCOPUS.	- 〃; tubul; acut.	- 〃; Lac. sup. latiore, emarg infer. minore 〃 lgit. 〃; cyl.	-; ad laciniam superiorē inclinat.	-; paruae.
269 MONARDA	- dent; tubul, striat cylindr; aequ.	- 〃; 2lab. linear, rect; integr 3f. refl; med emarg 〃 lgior 〃; 〃.	-; setacea; a lab. super. inuolut.	-; supne truncat; inferne guex
270 DURANTA.	- 〃; erect; acut; persist.	- 〃; - 〃. concav. erect. 3fid; infim. 2fid. longus.	-.	-.
271 CHELONE.	- fid; breuiss; erect; 〃; ouat.	- 〃; - 〃. emarg; obtus. 3fid. leuiss; aequ. 〃 breuiss; cyl.	4. Rudim. filam. 5ti mucronis instar.	4; villis tomentosae.
272 PEDICULARIS.	- 〃; ventricos, aequ; 〃; crenat.	- 〃; - 〃; galeat; emarg 3fid; plan. 〃 oblong; gibb.	-; sub lab. sup; 2 longiora.	-; incumb; compress.
273 MENTHA	- dent, tubul, erect; 〃; aequal	- 〃; tubul, erect; subaequ. Lac. sup. latior; emarg.	-; erect; distant; - 〃.	-; subrot.
274 BETONICA.	- 〃; 〃; aristat 〃	- 〃; 2lab; erect, integr. 3fid; med. emarg. Tub. incurv; cylindr.	-; ad lab. sup inclin - 〃.	-; 〃.
275. CARDIACA Tour. Ad Nō. 296. Linn.	- 〃; q̃si 2labiat 〃; 5gon.	- 〃; - 〃. gibb. integ; villos. 3fid; reflex 〃 angust.	-; sub lab sup; - 〃.	-; in medio 2fid; punctat.
276 BALLOTA.	- 〃; plicat, hypocr. 10striat; - 〃 Inv. 2diat.	- 〃; - 〃. erect; 〃; crenat. 3fid; med. emarg. 〃 lgit. cal; cyl.	-; ad lab. sup. inclin - 〃.	-; lateral; oblong.
277 ORVALA.	- 〃, incurv; supne dilatat; inaequ.	- 〃; - 〃. fornicat, denticul. 3fid; later. 3dent. 〃 〃 〃.	-; longit. coroll; - 〃.	-; 2dymae.
278 GALEOPSIS.	- aristat, tubul, persist; lgit. tub.	- 〃; - 〃. concav; serrat. 3f. med crenat; emrg 〃 breuis.	-; sub lab. sup; - 〃.	-; - fidae; subr.
279 DRACOCEPHALUM	- subbreuiss; 〃; 〃. s. 2lab.	- 〃; - 〃. fornicat; complicat 3fid; med. emarg. 〃 lgit calicis.	-; 〃 〃 〃; - 〃.	-; subcordat.

MONOPETALAE IRREGVLARES.

PISTILLVM.							
OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM.	SEXVS	VARIA	IND. Synon
1; ouat.	1; lōgit. stam; filifor.	1; 2 fid.	Caps. 2 loc; elastic; valv. cymbiform. s. 1 loc; 2 ual.	2; compress; subrot.	2 dyn, Angios.	Exot	236.
-; 〃.	-; situ 〃; simpl.	-; crassiuscul.	〃 3 〃; ouata	plur; angl.	- 〃; 〃.	Vera Crux:	656.
-; 4 gon.	-; lōgit. 〃; filifor.	-; 2 fid.	〃 2 〃; subrot.	Nux 2 loc.	- 〃; 〃.	Exot.	1152
-; subrot.	-; 〃 〃; subul.	-; simpl.	Legum. 1 loc; refl. lunul; tubercul.	2; renifor	2 adelph, 10 andr.	Carolina.	55.
-; 4 fid;	-; 〃 〃; filifor	-; 2 fid; acut.	o. Calix apertus; semina in sinu.	4; 3 quetr; vtrinq3 trūc.	2 dyn, Gymno	Europ. et Exot. Faux inflata gibba cū denticulo reflexo	620.
-; turbinat.	-; 〃 〃; 〃.	-; simpl	Caps. 2 loc; 2 ual; dissep. valv. ɔ̄trar; elastic.	plur. subrot	2 andr, 1 gyn	Exot.	605.
-; 4 fid:	-; 〃 coroll; setac.	-; acum, inflex	o. Cal. imutatus	4; oblong; gibbo-angl.	- 〃; - 〃.	〃.	1175.
-; conicum.	-; subul, rect.	-; 2 labiat; post foecundat. ɔ̄niv.	Caps. 2 loc; 2 ual; acumin.	plur; parv.	- 〃; - 〃.	Europ et Exot.	509.
-; 4 fid.	-; lōgit. stam; filifor, rect.	-; 2 fid; reflex.	o. Cal. in fundo semina fouens.	4; subrot.	- 〃; - 〃.	〃 et 〃.	670.
-; - 〃	-; cū stā inuolut; filifor.	-; - 〃, acut.	- 〃 〃 〃 〃 〃	-; 〃.	- 〃; - 〃.	Exot.	728
-	- -	- -	Bacc. 1 loc; calice vestito, subr.	-, angul.	2 dyn, Angiosp.	America.	417.
1; ouat	1; situ et lōgit. stam, filif.	1; obtus.	Caps. 2 〃, ouat, calice lōgior	plur, membr.	- 〃; 〃.	Virginia.	267.
-; subrot.	-; lōgior stam; 〃	-, 〃, inflex.	〃 - 〃; acum; dissep. valv. oppos; dehisc.	〃, tecta	- 〃, 〃.	Europ et Exot. Recept. petiolata.	815.
-, 4 fid.	-; 〃 coroll, erect, subul.	-; 2 fid, pat.	o. Calix erect, in sinu semina	4. parv.	- 〃; Gymnosp.	〃 et 〃.	704.
-, - 〃	-; longit. stā.	-; - 〃	- 〃 fouens 〃 〃 〃.	-, ouata.	- 〃; 〃.	〃 et 〃.	149.
-, - 〃; s. 4	-, 〃 〃; filifor.	-, - 〃, acut.	- 〃 imutat, 〃 〃 〃	-, oblong; quaxo-angl.	- 〃; 〃.	Europ.	636.
-; - 〃	-, 〃 〃; 〃	-, - 〃; tenue.	- 〃 〃; 〃 〃 〃	-, ouat	- 〃, 〃	Europ et Exot.	134.
-, - 〃.	-, 〃 〃; 〃.	-; - 〃; acut	- 〃 〃, 〃 〃 〃	-; 〃 renifor	- 〃; 〃	Exot	787
-, - 〃	-, 〃 〃; 〃	-; - 〃, 〃.	- 〃 rigidus, 〃 〃 〃	-, 3 quetr. trūcat	- 〃, 〃	Europ Faux tubo later. cū denticulo vtrinq3	480.
-, - 〃	-; 〃 〃, 〃	-; - 〃, reflex; tenue.	- 〃 imut, 〃 〃 〃	-; - 〃, oblong.	- 〃, 〃	Europ et Exot.	412

CLASSIS II. PLANTAE

GENUS	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM	ANTHER.
280 STACHYS.	5dent; angul; tubul; psist; inaequ.	4fid, 2lab, fornicat; saepe emarg; 3fid, refl, med. an Tub brevis	4; ad lab. sup. inclin; 2 longiora	4, simplic.
281. CUNILA Ad No 283 E. N.	-"; spinos; "; sit 2 labiat.	-"; -"; erect, vix emarg; 3fid, leuissime " cylindr.	-, sub " " coroll; - "	-; " .
282 HYSSOPUS.	-"; cylindr, striat; persist; oblong	-"; -"; rect, emarg. 3fid, med. crenat. Tub lgit. cal, tenuis.	-; distantia, rect, - "	-; " .
283. SIDERITIS.	-", tubul, oblong; subaequ.	-"; -", erect, emarg s. 2fid 3fid, med. crenat " cylindr; oblong.	-; intra tub. coroll, - "	-; 2nae, 2dym.
284 DODARTIA.	-", camp, tub, psist; subaequ.	-"; -", adscend, emarg. 3fid, 2plo longius " lgior cal, deflex.	-, ad lab. sup. inclin. - "	-, 2dym; parv.
285 DIGITALIS.	-fid; subrot; acut; "; supre. angust.	-"; camp, sup. emarg; infim. mai. Tub magn; ventric.	-; subul, declinat; 2 longiora	-; 2 fid; hinc acum.
286 SATUREIA.	-dent, tub; striat; "; subaequ.	-"; 2lab, erect, emarg 3fid, med. maiori Tub brev. calice, cyl.	-, setacea; - "	-; coniuent.
287 NEPETA.	-"; "; cylindr; sup lgior, inf par	-"; -", " " 3fid; serrat. " incuruus, " .	-; adproximat, subul; - "	-, incumb.
288 PHLOMIS No 1099	-", "; 5angul; persist, cu lin	-"; -", fornicat, inflex; 3fid; med. maiori " oblongus	-; sub lab. super; - "	-; oblongae.
289 SALVIA.	-", 2lab, 3dent 2fid.	-"; -", concav; incurv, emarg; 3fid, med. mai; " " supne ampliat.	2; his 2 alia sterilia adfixa.	2.
290 PHRYMA.	-"; -", 3f, cuv. 2fid, obtu psist	-"; -", rect, brev; emarg. 3fid, maius. " lgit. calic.	4; vtrinqz 2na, 2 breuiora.	4, coniv, in fauce coroll
291 CLINOPODIUM.	-"; -", 3f, reflex 2f, inflex. Inuol. multisetum	-", -", erect, concav " 3fid, med. " brev; ampliat.	-, sub lab. super; - "	-; subrot.
292 PRUNELLA.	-"; -", 3d, trunc 2f, acut.	-", -", concav, nutans. 3f, refl, med. serrat " "; cylindr	-, apice fere 2furca; - "	-, insertae filam infra apicem.
293 THYMUS.	-"; -", 3d, erect 2setum Faux villosa	-", -", erect, emarg. 3f, med. latiore " lgit. calic.	-, incurua, - "	-, paruae.
294 TRICHOSTEMA.	-", -", 3f, maior 2f, acut.	-", -", falcat, compress 3fid; med. minim " breuiss.	-; capillar, longiss; - "	-; simplic.
295 MELISSA.	-", -", 3d, refl 2f, acut psist, striat	-", -", fornicat, emarg. 3fid, med. mai. " cylindraceus.	-, subulata, - "	-; per paria, coniv; parv.
296 LEONURUS.	-", tub, 5gon ", cyl - angust.	-"; -", concav; gibb; villos 3f, fere aequal " angustus	-, sub lab. sup. - "	-; in med. 2fid punctat.
297 PRASIUM.	-", camp, 3fid 2fid.	-", -", " , erect, emarg. 3f, refl, med. mai.	-, lab. sup. adpressa, - "	-, oblong; lateral.
298 CORNUTIA No 231.	-", tub; subrot; persist	-", -", erect, subrot 3fid Tub calice lgior, cyl.	-; 2 extra tubu prominent.	-, simplic, inclin.
299. DIANTHERA	-fid, "; aequ. "	5fid; -", 2fid, refl, obtus. 3fid, med. latior " breuis	2, breuior coroll, filifor.	2; in singulo filam. geminat.

MONOPETALAE IRREGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; 4fid.	1; lgit. stam; filifor	1; 2fid; acut.	o Calix erect, in sinu semina.	4; angulat, ouat.	2dyn, Gymno	Europ. et Exot.	1038.
-; - " .	-; " " ; " .	-; - " .	- " collū villos. clauditur.	-.	- " ; " .	Exot.	
-, - " .	-; " " ; " .	-; - "	- " imut; in sinu semina.	-; ouata.	- " ; " .	Europ. et Exot	577.
-, - " .	-; lgior " ; " .	2, sup. truncat. inf. membra.	- " " ; " " " .	-.	- " ; " .	" et " .	1005.
-; subrot.	-, lgit. coroll. subul.	1; 2fid; lamellis coniuent.	Caps. 2loc; globos.	plur; minim.	- " ; Agiosp.	Exot. Rec. guar. dissep. adnat	406.
-; acum.	-; situ stam; simpl.	-; acut.	" - " , 2valv; valv. 2faria nonp.	" ; parv.	- " ; " .	Europ.	398.
-; 4fid.	-; lgit. coroll; setac.	-; 2fid, setac.	o. Cal. coniv; in fundo semina.	4; subrot.	- " , Gymnosp.	Europ. et Exot.	965.
-; - " .	-, " stam; filifor.	-; - " ; acut.	- " rectus; " sinu " .	-; subov.	- " ; " .	" et " .	753.
-; - " .	-; " " .	-; - " ; " .	- " imut; " fundo " .	-; 3quetr, oblong.	- " ; " .	" et " .	838.
-; - " .	-; lgiss; filifor.	-; - " .	- " coniv; " " " .	-; subrot.	2andr, 1gyn.	" et " .	952.
-; oblong.	-; lgit. stam; filifor.	-; obtus.	- " " ; sulcatus.	1, oblong; hinc sulcat.	2dyn, Gymno	America	841.
-, 4fid.	-; " " ; " .	-, acut, compressum.	- " collo 9tract, ventre gibbus.	4; ouata.	- " ; " .	Europ.	299.
-, - " .	-; ad lab. sup. inclin; filif.	-; emargin.	- " clausus; semina fouet.	-; subouat.	- " ; " .	" .	894.
-; - " .	-; filifor.	-; 2fid, acut.	- " collo āgust; " " .	-; subrot; parv.	- " ; " .	" .	1083.
-; - " .	-, capill. lgit. filam.	-; - " .	- " maior resl; ventric, gniv.	-; " .	- " ; " .	Exot.	1108.
-; - " .	-; lgit. coroll; filifor	-; - " ; reflex.	- " " imut; in sinu semina	-; ouat.	- " ; " .	Europ. et Exot	698.
4.	-; " stam; " .	-; - " ; acut.	- " imutat; " " " .	-, oblong.	- " ; " .	" et "	636.
1; 4fid.	-; " " ; " .	-; - " ; " alter. brev.	Bacc. 4; 1locul. in fundo calic.	solit; subrot.	- " ; " .	Sicilia	887.
-; subrot.	-; 2fid; lgiss;	2; crassiuscula	" globosa, basi calice compreh.	1, reniforme.	- " ; Agiosp.	Carib.	335.
-; oblong.	-; lgit. stam; filifor.	1; obtus.	Caps. 2loc, 2ual. valv. nauicul. vngu. elastic	solit; lentiform.	2 " ; 1gyn.	Virginia	394.

GENVS	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
300. COLLINSONIA	5dent, tub; subaeq ꝑsist; 3 reflex	5fid, infund; 2 reflex. Barba lgior; multif-capill.	2; longiss; erect, setacea	2; simpl; incumb
301 AMETHYSTEA	fid; „; camp; „; subaequ.	„; 2lab. 2fid, erect, dehisc. 3 „; med. concav.	-; adproximata; filifor.	-, „; subrot.
302 PINGVICVLA No. 1100.	„; 2lab. 2f; erect. 2f; refl.	„, – „. 2fid, pat; long. 3fid; rect; brev. Nect corniculatum.	-; cylindr, curv; adscend	-, „; „.
303. PETREA	„; max, color; persist	„; plan, subaequ, infima maxima	4; intra tubum; 2 breuiora	4; „
304. VERBENA No. 1101	-, 4dent, 5to trunc.	„; pat; „. Tub. cylindr, mox dilatat; incuruat	-, 2 „ „; – „.	-, 2, incuruat.
305. MARTYNIA	fid; serrat; 3 erect, 2 reflex.	„; camp, infim crenat, concav; erectior Tub magn; ventric, mellif	-; incurv, filifor Rudim 5a cuspid.	-, coñexo-coñiu
306 CLERODENDRVM	„, acut lat; persist	„, 2lab. 2fid, erect; concav. 3 „, reflex; aequ „ long; tenuis	-; longiora corolla, 2 breuiora.	4, simplic.
307 BESLERIA	„, acum; erect; laxus	„; – „, 2fid, minor. 3 „, med max. „ teretiusc, gibb	-, intra tubū coroll; – „.	-, paruae.
308 BROWALLIA	„, tubul, breuiss; ꝑsist, subaequ	„; infund, sup. maiore, „ lab. sup. constituente. „ 2plo lgior cal	-, in fauce „; 2 sup breuiss.	-, „; incurv, coñiv
309 TOZZIA	dent, „, „, „.	„, 2lab. 2fid 3 „; subaequ; rot „ cyl, „ „.	-, sub labio sup.	-; subrot
310 LIMOSELLA	fid, erect; acut, „.	„; infund, erect, parv.	-; erect; 2 eidē latern ad proxim.	-; simplic.
311 GESNERIA	„, ouar praegnās; „; acut	„; incurua et recurua. Tub inflex et reflex.	-, breuiora coroll	-, „
312 CELSIA	„, lanceol, obtus „.	„; 2 sup min; infima mat. Tub breuiss	-; inclinat. 2 lgior; extrors. lanata.	-, subrot, parv.
313. ANTIRRHINVM	„, infer magis dehisc, ꝑsist.	„, 2lab. 2fid, later reflex 3 „; obtus. Nect. ad basin corollae.	-, sub lab super, 2 breuiora	-; coñiuent
314 ERINVS	„, 5phyl, subaequ persist	„, oblong, emargin. Tub reflex.	-, intra tub, breuiss; – „	-; paruae
315 BIGNONIA	„; cyathifor, erect	„; tubul; 2 reflex Faux lgiss, ventricos	-, breuiora coroll; – „.	-, reflex; velut 2plicat.
316. GERARDIA	„; acut; „; ꝑsist.	„, 2lab, erect, emarg 4fid „ refl Tub lgior cal, teres	-; vix longit tub, – „	-; parv.
317 SCROPHVLARIA	„, rotundat, „.	„, – „, 2fid maius 3fid, med reflex „ magn, glob; inflat.	-, linear; deflex; seriora.	-, 2dymae.
318 BONTIA	„, erect, minim, „	„, – „ 2fid; emarg 3 „ reuolut „ cylindr, long	-, ad lab. sup. inclin; subul	-; simplic.
319 MIMVLVS	dent, prismatic; „, 5angul, 5plic.	„, – „, 2fid, lat refl. 3 „, med. min Palatū 2fid, e basi labii.	-, intra faucem; 2 breuiora	-, 2fido-renifor

MONOPETALAE IRREGULARES.

PISTILLUM.

OVARIUM	STYLUS	STIGMA	PERICARP.	SEM	SEXUS	VARIA.	IND Syn.
1; 4fid; cū glandula mai.	1; lgit. ſtam ad latus incli	1; 2fid; acut.	o. Calix ore irreg ringens.	1; globoſ.	2andr; 1gyn	Virginia.	313.
–; – „ .	–; „ „	2; acuta.	–. „ magis camp, patens.	4; obtuſa; angul.	– „ ; – „ .	Sibiria.	51.
–; globoſ.	–; breuiſſ.	– labiat; reflex 2fid.	Capſ. 1loc; ouat; apice dehiſc	plur; cylindr	– „ ; – „ .	Europ. et Exot. Recept. liberum.	851.
–, ouat.	–; lgit. ſtam; ſimpl	1, obtuſ.	– – – –	– – –	– dyn; Agioſp.	America.	824.
–; 4gonum.	–; „ tubi; „, filifor.	–; „	Tenuiſſ. fere nullū Calix ſemina tegēs.	2, 4; oblong	2andr; 1gyn	Europ et Exot.	1139.
–, infra recept, oblong.	–; „ ſtam, „	–; planum.	Capſ. 3loc, 2uel; lignoſ; cortice; roſtro hamato.	4, in nucl. 4loc.	– dyn; Agioſp	America. Rec. 4fid; durū.	686.
–; ſubrot	–; „ „; filifor.	–; ſimpl.	Drup ſubrot, calici magno impoſita.	1; ſubrot.	– „ ; „ .	India.	295.
–; ouat	–; ſubul; minim	–; acut.	Bacc. 1loc, globoſ	plur; nidulminim.	– „ ; „ .	America.	147.
–; „ ; retuſ.	–; lgit. tubi; filifor.	–; craſſiuſc; emargin.	Capſ. – „ ; tecta, 4far. dehiſc.	„ ; parv.	– „ ; „ .	„ . Recept. teretiuſcul.	178.
–; „ .	„ „ ſtam, „	–, capitat.	„ – „ ; 1ualv. globoſ	1; ouat.	– „ ; „ .	Europ.	1095.
–, oblong, obtuſ	–, „ „, declinat.	–; globoſ.	„ – „ ; 2 „ ; calice ſemi. inuol.	plur; „ .	– „ ; „ .	„ . Rec. ouat; maxim.	646.
–; infra recept floris	–, ſurſū flex; ſimpl.	–; capitat.	„ 2 „ ; calice patulo coronata	„ ; minim.	– „ ; „ .	Exot. „ vtrinq. diſſep. adnat. renifor.	491
–; ſubrot.	–, lgit. ſtam; filifor.	–; obtuſ.	„ – „ ; ſubrot, calici inſid.	„ ; parv; angul.	– „ ; „ .	„ . „ hemiſphaerica.	247.
–; „ .	–; „ „ ; ſimpl.	–; „ .	„ – „ varie dehiſc	„	– „ ; „ .	Europ. et Exot. „ renifor; diſſep. adfix.	82.
–; ſub ouat.	–; breuiſſ.	–; capitat.	„ – „ ; 2fariā „ ; calice obuol.	„ ; parv.	– „ ; „ .	„ et „ .	441
–; oblong	–; lgit. ſtam, filifor	–; „ .	Siliq – „ ; 2ualv.	„ ; imbricat alata.	– „ ; „ .	Exot.	152.
–, ouat, parv.	–, ſimpl. brev.	–; obtus	Capſ. – „ , – „ ; ouat, baſi dehiſc.	ſolit; ouat	– „ ; „ .	„ .	49[illegible]
–; „ .	–, lgit. ſtam, ſimpl.	–; ſimpl	„ – „ ; – „ ; acū; apice „	plur, parv.	– „ ; „ .	Europ. et Exot. Rec. in locul. ſe inſinuā.	983
–; „ .	–; „ „, „	–; 2fid, obtuſ	Drup oualis magā, apice obliqu.	Nux 1loc, ouat.	– „ ; „ .	Barbados	166
–; conicū	–, „ „ ; filifor	–; – „ ; ouat	Capſ. 2loc; tecta ouat.	plur; parv.	– „ , „ .	Exot.	717.

GENVS	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
320 RVELLIA. Nō 1103.	5fid; acut; rect; psist.	5fid; 2 super. magis refl. Tubi collum inclinat.	4; in dilatat. tubi; per paria coñex.	4; vix tubo longiores.
321. SESAMVM.	- "; erect; breuiss; "; suma brev.	- "; 4 subaequ; 5ta lgior. Faux inflat; max; declin.	-; e tubo; adscend; 2 breuiora.	-; acut; erect; oblong.
322. LAVANDVLA.	- dent; bractea suffult; "; brev.	- "; 2lab; 2fid; mai; pat. 3 "; subaequ. Tub. lgior cal; cylindr.	-; intra tubum; - " .	-; parv.
323. GLECOMA.	- "; tubul; cylindr; "; striat; inaeq.	- "; - "; 2fid; erect. 3 ", med mai larg " tenuis, compress.	-; sub lab. super; - " .	-; coñiv. in form crucis.
324. HORMINVM.	- ", 2lab; 3d; inaequ 2f; rect.	- "; - "; 2fid; "; concav 3 "; med mai; larg " longit. calicis	-, adscend; inflex; - " .	-; simplic.
325. TEVCRIVM.	- "; acut; gibb; psist; subaequ.	- "; - "; 2f; erect; distans 3f; med. max. " brev; cylindr	-; incurv; subul; - " .	-; paruae.
326. AIVGA. Nō. 1102.	- "; breue; subaeq. " .	- "; - "; 2fid; "; obtus. 3 "; med cordat. " incurv; "	-; erect; " ; - " .	-; 2dym.
327. THYMBRA	- "; 2lab 3f; aequ. 2f; angust	- "; - "; 2fid; concav; " . 3 "; subaequ.	-; filiformia; - " .	-; " ; sub lab. super.
328. VERBASCVM.	- fid; parv; erect; psist.	- "; rotat; patens. Tub cylindr; breuiss.	5; breuior. coroll; subul; plerūq; villis vestita.	5; erect; subrot; compress.
329. LONICERA.	- "; " ; ouar insidens.	- "; infund; reuol; 1 profundius separat. Tub. gibb.	-; longit. " ; subul.	-; oblong.
330. HYOSCYAMVS.	- "; cylindr; vitric; psist.	- "; " ; pat, 1 reliquis latiore. " cylindr.	-; inclinata; " .	-; subrot.
331. DIERVILLA Tour. Ad Nō. 329. E. N.	- "; ouar impos; "; brev.	- "; ssi 2lab. 2fid; recurv 3 "; " . Tub clauat; gibb	-; longit. coroll; " .	-; oblong, erect.
332. TRIOSTEVM.	- "; pates; lanceol; " .	- "; tubul. Lob rotund, infer. minor.	-; " " ; filifor.	-; " .
333. CORIS.	- dent; vitric; extus coronat spinis 5.	- "; 2lab. 3fid; emarg. 2 "; brev; distans. Tub. lgit. calic; cylindr.	-; " " ; setacea; declin.	-; simplic.
334. LOBELIA.	- "; minim; marcescens.	- "; - "; 2fid; reflex. 3 "; maior. Tub lgior; lgitud. diuis.	-; " tubi; subul.	-; coñat in cylindr; basi 5far. deh.
335. IASIONE.	- "; ouar. insid. Coñun. rophul.	- "; s. 5pet, erect, basi coñex.	-; breuiss.	-; oblong; basi coñexae.
336. PHYTEVMA.	- fid; ouar impos; acut, et pat.	- "; stellat; pat. Lac. linear; recurv; acut.	-; breuiora coroll.	-; oblong.
337. ECHIVM.	- "; erect; subul; psist.	- "; infund. amplat; 2 long; vsin. mai refl. Tub breuiss.	-; longit. coroll; subul.	-; " ; incumb.
338. VITEX.	- dent; cylindrac; breuiss.	6f; 2lab; 3fid, med latior. " " maior Tub. cylindr; tenuis.	4; longior. tub; capillar.	4; versatiles.
339. OCYMVM.	6f; 2lab 2fid; refl. 4d; gnu.	5"; - "; 4fid; sursu spect. integr; serrat. lgiq. " breuiss, patens.	-; ad lab. sup. defl; 2 longior.	-; semilunares.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXVS	VARIA	IND Synon
1, subrot.	1, lõgit. stam, filifor.	1, 2 fid, lacin. infer inuclut.	Caps. 2loc, 2ual, teres, vtringȝ acũ; elastice dehis.	plur, subrot, compress.	2 dyn; Agioss	Exot	939.
–, ouat; hirsut.	–; lõgior " ; " .	–; – " ; lanceol, lamell. parall.	" 4 " ; oblong, 4gona.	" , subov.	– " ; " .	"	997.
–; 4fid.	–; lõgit. tubi, "	–; obtuse emarg.	o Calix ore coñiu, semina fouens.	4, fere ouat.	– " , Gymnos.	Europ et Exot.	626.
–; – " .	–; sub lab. sup. " ; inclin.	–; 2fid; acut.	– " in sinu " "	–; ouat.	– " ; " .	Europ.	496.
–; – " .	–; lõgit. stam, " .	–; – " ; " .	– . " imutat.	–; obtuse 3 quetr.	– " ; " .	Europ. et Exot.	556.
–; – " .	–; " " ; " .	2; tenuia.	– . " " ; in fundo semina.	–; subrot.	– " ; " .	" et " .	1071.
–; – " .	–; " " ; " .	–; " ; infer. breuius.	– . " coñiuens; " " " .	–; oblongiusc.	– " , " .	" et " .	31.
–; – " .	–; 2 fid; filifor.	–; acuta.	– . " imutat.	– .	– " , " .	" et " .	1082.
–; subrot.	–; lõgit. stam, inclin, filifor.	1; crassiuscul, obtus.	Caps. 2loc, 2ual, supne dehisc.	plur; angul.	5andr, 1gyn.	Europ.	1138.
–; " ; infra recept.	–; " coroll, filifor.	–; obtuso-capit.	Bacc. – " ; vmbilic.	" , subrot.	– " ; – " .	Europ. et Exot.	659.
–; " .	–, " stam, "	–, capitat.	Caps. – " , tecta operculo horizont. deh.	" , inaequ.	– " ; – " .	" et " . Recept. dissep. adfixa	570.
–, sub recept.	–; " " ; " .	–; peltato-capitat.	" – " , 2ual; ouato-subul.	" ; parv.	– " ; – " .	Exot	659.
–, subrot.	–; " coroll, cylindricus.	–, crassiusc.	Bacc. 3 " , sub 3gon, obouat.	solit. sulcat, 3gon, oss.	– " , – "	" .	1116.
–, " .	–; " declin.	–, " .	Caps. globos. 5ual, in fundo calic.	plur, parv; subov.	– " ; – " .	Europ.	331.
–, infra recept, acum.	–; " tubi, cylindr.	–, hispid; obtus.	" ouat. apice dehisc; cas. cinct. 2, 3loc.	" , minim.	Sygen, 1gam.	Europ. et Exot.	654.
–, " " proprium.	–, " coroll; filifor.	–; 2fid.	" 2loc, calice propr. coronat.	" ; parv.	" , – "	Europ.	579.
–, sub recept.	–, " " , " recurv.	–, 3 " , oblong, reuol.	" 3 " , subrot. s. 2loc.	" " , subrot.	5andr, 1gyn.	Europ. et Exot.	846.
4	–; " stam, " .	–, 2 " , obtus.	o. Cal. rigidior, in sinu semina.	4, subrot.	– " , – "	" et "	421.
1, subrot.	–, " tubi, "	2, subul, pat.	Bacc. 4loc, globos.	solit, ouat.	2 dyn, Agioss.	Europ. et Exot.	1147.
–, 4fid.	–; " stam.	1, 2fid.	o Cal. clausus, semina fouẽs.	4; " .	– " , Gymnos.	Exot. et Hort.	764.

GENVS	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
340 MOLVCCELLA	multid; 5, 7, 12 dent; turbin; incurv.	4 fid; 2 lab, erect; concav. 3 fid; med. emarg. Tub. brevis.	4; sub lab. sup. defl; 2 longiora	4, simplic.
341. MARRVBIVM. No. 351.	" ; 5, 10 dent; tub; 10 striat, alter min.	5 " ; - " ; 2 f. erect; linear. 3 ", refl, med larg " cylindraceus.	-; " " , - " .	-; " .
342 CYMBARIA	" fid; 10 erect, lin; 2 patentior.	-, " ; - " ; 2 fid, refl. 3 fid, obtus. Tub. ventricos. oblong.	-; longit. tubi	-; 2 fid.
343. VTRICVLARIA	2 phyll; min, 2 cav; decid.	2 fid; - " ; erect; plan; obtus. integr; " ; mai. Nect. corniculatum.	2; breviss; incurv.	2; parv; cohaer.
344 DIODIA	- " ; ovar insid; psist; aequal.	4 " ; parv; patens. Tub. tenuis; longus.	4; erect; setac.	4, versatiles.
345. MONTIA	-, 3 " ; erect; cav; " .	5 " , 3 alternis minoribus staminiferis.	3, 5; lgit. coroll; capillar	3, 5; parv.
346. MARANTA	3 phyll; ovar insid. parv.	-, 6 f; 3 minor 2 max; vnica 2 fida	1; membranac, laciniae simile.	1; linear; filam. adnat.
347. CANNA	- " ; erect, color; " ; psist.	6 fid, coalit, 3 erect mai; 3 infer. long 1 reflex.	-; lanceol; concav; " " .	-; " ; " " .
348 CRANIOLARIA	4 " ; linear; brev; patul, " .	4 " , 2 lab; integr. mai. 3 fid, med lat Tub. longissimus.	4; longit. tubi; 2 brevior	4; simplic.
349. MORINA	2 plex. Fruct. dentat. Flor. 2 fid.	5 " ; - " ; 2 fid, minor. 3 " , med product. Tub longiss ampliat, incurv.	2; parallela; stylo adproxim; setac.	2; erect, cordat; distant.
350. ACANTHVS No. 314.	3 " s. polyphyll.	Inaequ. Lab. infer 4 lob. max " breviss; barba claus.	4; subul; incurv, 2 longior.	4; later; villos.
351. HEISTERIA. Ad No. 462 E. N.	5 phyll; cuspidat, persist. s. multif.	5 fid. qsi papil, 2 fid, erect 3 " , lat cord.	8, 2 adelph; inferne conata in membrā.	8; intra faucē.

MONOPETALAE IRREGULARES.

PISTILLUM.

OVARIUM	STYLUS	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
1; 4fid.	1, lgit. stam	1; 2fid.	o. Fruct turb, tric, in fundo calicis.	4, conuexo-angulat.	2dyn. Gymnosp	Exot.	726
-; - " .	-; " " ; filifor	-; - " .	- Cal, collo coarct; ore expans; triu	-; oblong.	- " , " .	Europ et Exot.	684
-; ouat	-; " " ; " ; incurv	-, obtus.	Caps. 1loc; 2ual, ouata.	plur, angu; laev.	- " , Agiosp.	Dauria Rec. 4angul.	374.
-; globos.	-; " calic; "	-; conicum.	" - "; globos; magna.	" .	2andr; 1gyn.	Europ et Exot.	1156.
-, sub recept, 4gon.	-; " stam; "	-; 2fid	" 2 ", 2ual, 4gon, calice corō	solit, nitida, conuexo-plā.	4 " ; - " .	Virginia	400
-; turbinat.	3; villosi; pat.	3, simplic	" 1 ", 3 ", turbin; tect.	3; subrot.	3 " ; - " .	Europ	731.
-, infra rec; subrot.	1; lgit. coroll; simpl.	1, inflex, 3gon	" subrot; - " ; 3gona.	1; rugos; durū.	1 " ; - " .	America	681.
-; " " ; scabrum.	-; ensifor, filā adnat.	-; lineare, stylo adnat.	" 3loc, scabra, coronat, 3sulc; 3ual.	pauc, globos.	- " ; - " .	Exot.	219.
-; ouat.	-; lgit tubi, filifor.	-; crassiuscul; obtus.	Coriaceū; 2ual, vtrinq3 acum.	Nux 2fid, later. 2fid; 3dent. sulcat.	2dyn, Agiosp	America Spath inflata	346
-, sub recept; globos.	-; lgior stam; " .	-; capitato-pel-tat, inflex	o	1, subrot, cal. flor. coron.	2 andr, 1gyn	Persia	732.
-; turbin.	-; lgit. " ; " .	2, acuta; later	Caps. 2loc, dissep lateral	-; alterū ve; carnos. gibb.	2dyn, Agiosp	Europ et Exot	2.
-, ouat, 4 acū. terminat	-; " " , inter 4 acumina	1, 2fid oblique	" - " , " ; valv contrar, 4 sep.	solitar, ouat	2 adelph, 8 andr	Aethiop	872

CLASSIS III. PLANTAE CLAS PLANTAE FLORE COMPOSITO

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	STAMINA. ANTHER.
TETRANDRIA MONOGYNIA				
352. CEPHALANTHVS	Commun. o. Propr; 4.5fid; infund.	Vniuers. aequalis; acut. Propr. infund.	4, 5, inserta corollae; breuior limbo.	4, 5, globosae.
353 KNAVTIA	C. simpl; cylindr; erect; 1flor P maxim, ouar coron	V. " " P. 4fid; inaequ, ext. mai	4; " recept; longiora tubo.	4; incumb. oblong
354 DIPSACVS	C. polyphyll, multiflor P " ; " infid.	V. " . P. - "; " ; " " .	-; longiora corollae capillar.	-; " .
355. SCABIOSA.	C. " ; " P. 2plex plicat; bre 5fid, capillar	P. 4, 5fid, " ; " " .	-; debilia, subulato " .	-; "; oblong
356. PROTEA.	C. imbric; subrot. Squam subouatae	V. vnifor; longior calice P 4f, glabr; lgit. tubi, aequ	-; longiora corollae, setacea.	-; " .
357. GLOBVLARIA	C. "; lgit. flosculor P. 5dēt, tubul, psist.	V. subaequalis P. - "; reflex; 3 maior. aequ.	-; longit. " ; simplicia.	-; distinctae.
358. LEVCADENDRON. Nō. 1104.	C. ". Squā. inaequ psist; figur. var	V. vniform; conuexa. P 2pet indiv. 3fid; vngue longo " 3plo lat	-; breuiss; subulat, limbo inserta.	-, erect; ex 4 prius in cylindr fere coalitis.
SYNGENESIA POLYGAMIA AEQVALIS.				
359. ECHINOPS. Nō. 1105.	P. imbric. Fol. erect; lax; psistent. P. 7fid	5fid; infund, reflexo-pat	5; breuiss, capillar	1, cylindr; 5dent; tubul.
360. GVNDELIA	C vix praeter folia cingentia.	Composs. vnifor. Herm. aequ P. 5fid; clauat, vētric; erect.	-; " ; "	-; "; longa; " .
361. BIDENS	C. erect Fol. saepe aequ oblong, canalicul.	C. vnifor. H in disco, F. nud in ambitu. P. - "; erect; infund.	-, " ; " .	-, "; tubul.
362. STOEBE	C. imbric. Squ. subul receptac. tegens P 5phyll, vniflor.	C. aequ, hermaphrodita P. - ", pat; " .	-; " ; " .	-; ", 5dent.
363 TANACETVM	C. " " acut, compact.	C. conuex. H. in disco. F pauc. in rad. P. - "; reflex F 3fid.	-; " ; "	-; "; tubul.
364 STAEHELINA	C " " laxeus erect squāla refl. color. terminat	C vnifor P. - "; aequ, acut	-, " ; " .	-; " .
365 SERRATVLA	C. " . " "; inerm acuminat	C " ; aequ P. - ", ventricos, inflex.	-; " , " .	-; cylindr; tubul.
366. AGERATVM	C. oblong " mult, subaequ.	C " ; ", tubul P. - "; patul.	-; " ; " .	-; " ; "
367 CHRYSOCOMA	C imbric. " linear extus guex, acū	C. "; numeros; aequ P. - "; reuolut.	-, " ; " .	-; " ; "

COMPOSITAE TVBVLOSAE.
SIS III.
PERFECTO MONOPETALO TVBVLOSO.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEMEN.	VARIA.	IND. Synon.
1; infra florem.	1; lgior corolℓ	1; globoſ.	o Recept com villoſ glob.	ſolitaria; longa; pyramidata, lanuginoſa	Exot.	252.
-, " receptac. propr floſculi.	-; lgit. ſtam; filifor.	-; 2fid; craſriuſc.	-. R vix nudũ, plã	" ; 4gona; apice villoſo.	"	611.
-; " " " " .	-; " corolℓ " .	-; ſimpl.	-. R. conic. paleis longioribꝰ	" ; columnaria; margine calicino integro coronat	Europ.	404.
-; " " " " .	-; " " ; " .	-; obtuſ; oblique emarg.	-. R guex foliol calican	", inuoluta calicibus propriis coronata.	Europ. et Exot.	970.
-; ſubrot.	-; " ſtam; ſetac; erect.	-; " .	-. Calix ĩmutat. R. conicũ; paleis diſtinctum	"; ſubrotunda, nuda	Exot.	893.
-; ouat	-; " " ; ſimpl	-, " .	-. C. grav. ſem. includ R. oblong; " " .	" ; ouata	Europ. et Exot.	499.
-; oblongiuſc.	-; lgiſſ. ſubulℓ	-; ſimpl.	-. C. ĩmutat. R nudũ ſ. villoſũ.	" ; ſubrot, pilis coronata.	Exot.	538.
1; oblong; infra corollul.	1; lgit. corolℓ filifor	2plex; oblong, reuolut.	o Cal ĩmutat. maior.	1 ouato-oblong; baſi anguſtius; apice villoſo.	Europ et Exot	420
-, ouat; recept ũnerſ. ſquamulis coronat.	-; lgior " , " .	2, reuoluta.	- Semina abſcondunt. Rec. conic paleis 3cuſpidat	ſolit; ſubrot; acumin; margine obſol. coronata	Armen. Syria. Rec part trunc, foueolꝰ 5	517.
-; oblong. vtrinꝗ3	-; lgit. ſtam; ſimpl	-, reflex, oblong	- Calix ĩmutat. R plan; " dend.	", angulata, paleis 2, ſ plur coronat, rect. acut	Europ et Exot. In ſpeciẽ Inuol 5phyl	151
-, " .	-; " " , filifor.	1, 2fid, acut.	-. C " R propriũ nudũ	", oblong; pappo long. plumoſ. coronat.	Aethiop	1049
-, " , paru. H et F.	-, " " , H et F	-, - " , reuol	-. C. " R guex., "	", " , nuda. ſ. papp ſubmargin.	Europ et Exot	1053
-, coronat, breuiſſ.	-; filifor.	2plex, erect.	- C " R paleis diſtinct.	", breuiſſ, 4gon; corõ. pappo plumoſo	" et "	1039
-, " , ouat.	-, lgit. ſtam, filifor	2, reflex	-. C " R " " ſ nud.	", verticaliter ouata; " coronata.	" et "	996
-, oblong	- " " ; " .	-, tenuiſſ, erect.	-. C " R minim, "	", anguſ; coronat calicul 5fid, in acumina deſin	Exot	26.
-, " , coronat	-, " " ; "	-, depreſſ, inuol	-. C " R plan, " .	", compreſſ; " pappo capillari	Europ et Exot	275.

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
368 SANTOLINA.	Com. imbric, haemisphaer; acut; gniv	Com. vnifor. H. numeros aequal. Propr. 5fid; reuolut.	5; breuiss; capillar.	1, cylindr, tubul
369 EVPATORIVM.	C. " ; lineari-lanceol; erect, inaeq	C. " . H. " ; P. - " ; patul.	-; " ; " .	-; " ; " .
370 ELEPHANTOPVS.	C. " . Squ pungent 4 longior, aequ Inuol fol. 3, multiflor	C Herm. 4 f. 5; aequal P. 5f, tubul f. lingul.	-; " ; " .	-; " ; " .
371 CARDVVS.	C. " ; vētric. Squā acum; desin in aculeum.	C. vnifor. H. fere aequ; reflex P. - " ; erect; 1 profund. separ.	-; " ; " ;	-; " , ore 5dentata.
372 CARTHAMVS.	C. " ; ouat. " auctis apice adpendiculo foliac.	C. " . H. aequ. P. - " ; " ; fere aequ.	-; " ; " .	-; " ; tubul
373 CYNARA.	C. imbric, ventric. Squ. carnos; auct apice adpend. emarg.	C. " . Herm subaequ. P. - " ; " ; 1 profund. separ.	-; " ; " .	-; " ; 5dent
374 ONOPORDVM	C. " ; " . " aculeo termin; vndiq promenent.	C. " . " aequ. P. - " ; " ; - " " .	-; " ; " .	-; " ; " .
375 ARCTIVM.	C. " ; globos. " lanceol definunt in aculeos refl-hamat.	C. " . " " . P. - " ; " ; linear; aequ.	-; " ; " .	-; " ; " .
376 CARLINA.	C. " ; ventricos. " acut; inter. in orbē pos, color, lūss.	C. " . " " . P. - " ; campan.	-; " ; " .	-; " ; " .
377 CACALIA.	C. " ; cylindr. " 5 ad 10, aequ, pauc. brev. ad basin.	C. " . H. 5 ad 10. P. 5fid; erect.	-; " ; " .	-; " ; " .
SYNGENESIA POLYGAMIA SVPERFLVA.				
378 BACCHARIS	C. imbric. cylindr. Squā linear, acut	V aequal. H. et F. mixtis. P. H. 5fid; F. fere nulla.	-; " ; " .	-; " ; tubul
379 GNAPHALIVM.	C. " ; rotund. " ouat, gniuent; supne laxior	C. H. tubul; interdū F. apetal mixt. P. H. 5fid. F. apetal.	-; " ; " .	-; " , "
380 CONYZA.	C. " , oblong " acutis; exter. patentiusc.	C. H. tubul in disco. F. nud in ambitu. P. 5fid, patul. F. 3f.	-; " ; " .	-; " ; " .
381 ARTEMISIA.	C. " ; subrot. " rotund; gniv.	C. H. " " " . F. nud. P. - " ; " infund.	-; " ; " .	-; " ; " ; 5dent.
382 CARPESIVM	C. " . Fol. exter. maior. refl, inter. arctis, aequ	C. H. " " " ; F. in " P. 5fid; patul. F. 5fid; claus.	-; " ; "	-; " ; "
383 XERANTHEMVM	C. " Squ intimae disco longiores, membran; color.	C. inaequ. H. pauc. tubul in disco. F. pauc. tubul in amb. P. 5fid. F. 5fid	-; " ; " .	-; " ; "
384 CNICVS.	C. " " termin. apice versus calicis in spinas ramos	C. diffor. H. aequ. in disco F. paucior in radio P. H. 5fid, aequ. F. tenerior, longior	-; " ; " .	-; " ; " .

COMPOSITAE TVBVLOSAE

PISTILLVM. OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP.	SEMEN.	VARIA	IND Synon.
1, oblong; 4gon.	1; lgit. ſtam. filifor.	2; depreſſ; trūcat.	o. Calix imutat. Rec tect. paleis concav.	ſolit; 4gon; coronat. pappo breviſſ. ſ. nud.	Europ et Exot.	960.
-, minim; coronat.	-; lgiſſ, 2fid ramis rect.	-; tenuiſſ.	-. C. " . R. nudum.	"; oblong; " . " longo	" et " .	454.
-; ouat; coronat.	-; lgit. ſtam. filifor.	2; tenuia, patēt.	-. C " . R. " .	"; compreſſ; corona ſetis conſtructa.	Exot. Negat limites Floſc. et Semifl.	427.
-; "; " .	-; lgior " ; " .	1; nud, ſubul, emarg.	-. " parū grav. R. tect. villis.	"; 4gō; obliterat angulis oppos, pappo ſeſſil; lgiſſ.	Europ. et Exot.	226.
-; breviſſ.	-; " " ; " .	-; ſimpl.	-. C. " . R. plan; piloſ.	", piloſ. ſ. nud.	" et " .	232.
-, fere ouat; corō.	-, " " , " .	-; emarginat, oblong.	-. C. " " . Rec plā; ſetis tect.	ſolitar; 4gono-compreſſ. coronat. pappo ſeſſil; long.	" et "	376.
-, "; " .	-; " " ; " .	-, coronat.	-. C. leviter " . R. nud. punctat, reticul.	", coronata pappo capillari.	Europ.	774.
-, infra corollulā apice villoſo.	-; " " ; " .	-; 2fid; reflex.	-. C " . R plan, paleis ſetac.	"; verticaliter pyramid; angulis 2 oppoſ; coronat. pappo ſimplic.	" .	93.
-, coronat; brev.	-; lgitud. " ; " .	-; - "; ſ. integr, oblong.	-. C. imutat. R. "; " ſ. ſetis.	", pappo ramoſo et plumoſſ, ſ. obſolete corō.	" .	229.
-, coronat.	-; " " " .	2, oblong; revol.	-. Calix imutat. R "; nud, punctat.	"; pappo capillari lgiſſ. coronata.	Europ et Exot.	200.
-; ouat.	-; lgit. floris filif. H. et F.	1, 2fid. H. et F.	-. C " R nudum.	ſolit; breviſſ; coronata pappo ſimpl. H. et F.	Exot.	132.
-; coronat. H. et F.	-; " ſtam, " H. et F.	-; - " . H. et F.	-. C. pſiſt, nitid. R. " .	", parv; " pappo capillar. ſ. plumoſ. H. et F.	Europ. et Exot.	504.
-; " . H. et F.	-; " " ; " H. et F.	-; 2fid. H. 2. F.	-. C. coniuens. R. plan, nudum.	"; oblong; " pappo ſimplici. H. et F.	" et " .	325.
-; parv. H. et F.	-; " " ; " H. et F.	-; - "; revol. H. et F.	-. C. vix mutat. R. " nud. ſ. villoſ.	"; nuda. H. et F.	" et "	105.
-; oblong; ſub recept. H. et F.	-; ſimpl. H. et F.	-; - "; H. et F.	-. C. imutat.	nudum; compreſſ; oblong.	" et "	230.
-, breve. H. et F.	-; lgior ſtam. filifor. H. et F.	-; - "; H. 2; reflex. F.	-. C. vix mutat. R. nudū, punctat.	ſolit; oblonga; coronata. H. et F.	" et "	1164.
-; coronat. H. -; vix ullum. F.	-; lgit. " H. o. F.	1; emarg. o. F.	-. C. clauſus. R plan, villoſ.	"; corona ſetoſa ſ. plumoſa. F. abortiunt.	" et "	305.

CLASSIS IV. PLANTAE

CLAS

PLANTAE FLORE COMPOSITO

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER
SYNGENESIA POLYGAMIA AEQUALIS.				
385. ANDRYALA.	Com. multifid; brev; villoss, aequal	Comp unifor; imbr H. aequ Propr. lingul; trunc; 5dēt.	5; breviss; capillar.	1; cylindr; tubul
386. TRAGOPOGON.	" 8phyll; coalit. basi; aequal.	" " " H. ext. lgior " " ; "; – ".	–; " ; " .	–; " ; " .
387. PRENANTHES.	" auct; glaber; Squ. 5-8 3 inaequal; breviss.	" vix imbric H. 5 ad 8. " " ; " ; 4fid.	–; " ; " .	–; " ; " .
388. HYOSERIS.	" 10phyll; basi auct squā Breviss. Propr. 5fid; breviss	" unifor, sub imbr H. p orbē " " ; " ; 5dent.	–; " ; " .	–; " ; " .
389. LAPSANA.	" auct. Squ. tubi 8; carinat; baseos 6; imbricat.	" " ; imbric H. 16; aequ " " ; " ; – " .	–; " ; " .	–; " ; " .
390. CICHORIUM.	" " " 8 tubi aequ; 5 incumb.	" " ; plana. H. 20. " " ; " ; – " .	–; " ; " .	–; " ; " ; 5gona.
391. CREPIS.	" 2plex Ext brev; decid / Int. sulc; squā	" " ; imbric. H aequ; plur. " " ; " ; – " .	–; " ; " .	–; " ; " .
392. PICRIS.	" – "; " 5phyll / " imbricat.	" " ; " . H. numeros " " ; " ; – " .	–; " , "	–; " ; " .
393. SCORZONERA.	" imbric, longus Squ. circiter 15	" " ; " . H. " ; exter. paulo longior. " " ; " ; – "	–; " ; "	–; " ; "
394. SONCHUS.	" " ; ventricos " plur, inaequ	" " ; " . H. " ; aequal. " " ; " ; – " .	–; " ; " .	–; " ; " .
395. LACTUCA.	" " , oblong. " " ; acum.	" " ; " . H. " ; " . " " ; " ; – " .	–; " ; " .	–, " ; " .
396. HIERACIUM.	" crassiusculus. " inaequ; incūb.	" " ; " . H " ; " . " " , " ; – " .	–; " ; " .	–, " , " .
397. HYPOCHAERIS.	" imbric; ventric. " lanceol; acut.	" " ; " . H " ; " . " " ; " ; – " .	–; " ; " .	–; " ; "
398. CATANANCHE.	" " ; turbin. Fol. plur; auctus squamula concava	" " ; saepe imbricat H. plurim; exter lgior " " ; " ; – " .	–; " ; " .	–; " ; " .
399. SCOLYMUS.	" " ; ovat. Squā " ; lanceol acut; lax	" " ; imbric. Herm. plur, aequal. " " ; " ; – " .	–; " ; " .	–; " ; " .
400. LEONTODON.	" " ; oblong. " inter. parallel; exter saepe reflex	" " ; " . " " ; " . " " ; " ; – " .	–; " ; " .	–, " ; " .
401. CHONDRILLA.	" auctus, cylindr " cylindr linear, baseos breviss.	" " ; " . – " " ; " " " ; " ; 4, 5dent	–; " ; " .	–; " ; "

COMPOSITAE LINGULATAE
SIS IV.
PERFECTO MONOPETALO LINGULATO.

PISTILLUM.

OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEMEN.	VARIA.	IND. Syn.
1; infra corollā propriam.	1; lgit. stam; filifor.	2; reflexa.	o. Calix gniv; globos. Recept. plā; villos.	solitar; ouata coronata pappo simplici.	Europ.	69.
-; ″ ″ ″; oblong.	-; ″ ″; ″.	-; reuoluta.	-. C. ″; vētricos. R. nud; scabrum.	″; angulat; scabra stipite long; pappigero.	Europ. et Exot. Pappus plumos. rad. 32.	1099.
-; ″ ″ ″.	-; lgior ″; ″.	1, 2fid; reflex.	-. C. ″ cylindr. R. ″.	″; cordata; coronata pappo capill.	″ et ″.	888.
-; ″ receptac. cōmune et propr.	-; lgitud. ″; ″.	2; reflexa.	-. C. cōm. rectus. R. ″.	″; coronata calículo proprio et pappo capill.	″ et ″.	571.
-; ″ corollā propriam.	-; ″ ″; ″.	1; 2fid; refl.	-. C. ex squā. tubi. R. ″; plan.	″; nuda; calicis squamis inuolut. s non.	″ et ″.	622.
-; ″ ″ ″.	-; ″ ″; ″.	2; reuoluta.	-. Cal. cylindr. gniv. R. paleis instructū.	″; angulis acutis, coronat. margine 5dēt.	Europ.	281.
-; ″ ″ ″.	-; ″ ″; ″.	-; reflexa.	-. C. subrot. R. nudum.	″; oblong; coronata pappo long; plumos; petiolat.	″.	350.
-; ″ ″ ″.	-; ″ ″; ″.	-; ″.	-. C. imutati. R. ″.	″; ″; ventricosa, coron. pappo plumoso.	Europ. et Exot.	848.
-; ″ ″ ″.	-; ″ ″; ″.	-; ″.	-. C. cōniuens. R. ″.	″; ″; striata; coro- nat. ″ ″.	″ et ″.	982.
-; ″ ″ ″.	-; ″ ″; ″.	-; ″.	-. C. ″. R. ″.	″, oblongiuscula; co- ronat. pappo simplici.	″ et ″.	1023.
-; ″ ″ ″.	-; ″ ″; ″.	-; ″.	-. C. ″. R. ″.	″; acuminata; ter- minata stipite longo, pappigero.	″ et ″	615.
-; ″ ″ ″.	-; ″ ″; ″.	-; recurua.	-. C. ″.. R. ″.	″; obtuse 4gon; brev; coronat. pappo simplici.	″ et ″	546.
-; ″ ″ ″.	-; ″ ″; ″.	-; reflexa.	-. C. ″. Rec. paleis linear.	″; desinentia in stipitem pappigerū plumos. s. simpl.	Europ.	575.
-; ″ receptac. ″.	-; ″ ″; ″.	-; 2fid; reflex.	-. ″ imutat. R. paleaceum.	″; turbinato-ouata; coronat. caliculo 5 setarū.	″.	239.
-; ″ coroll. ″.	-; lgior ″; ″.	2; reflexa.	-. C. ″. R. paleis apice 3dēt.	″; oblongiuscula; 3 angul. basi acumin.	″.	979.
-; ″ ″ ″.	-; lgit. coroll, ″.	-; reuoluta.	-. C. rect, oblong. R. nud, punctat.	″; scabra, terminat. stipite lgis, pappigero.	Europ. et Exot.	635.
-; ″ ″ ″.	-; ″ ″; ″.	-; reflexa.	-. C. cylindr; ″. R. ″.	″; ″ ″ ″ longo; proferente pappū simplicē.	Europ.	273.

CLASSIS V. PLANTAE
CLAS
PLANTAE FLORE
COMPOSITO

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
SYNGENESIA POLYGAMIA AEQUALIS.				
402. ARNICA.	Com. imbric. Foliol. lanceolat; erect; longitud. calic.	Compos. radiata. H. plur. in disco. F. circiter 20, in ambitu. Propr. H. 5fid; erect; 2plo latior. F. 3dent; longiss; patens.	H. 5; breviss. F. -; subul; erect.	H. 1; cylindr; tub. F. nullae.
403. ATRACTYLIS	" "; ovat. Squā. plur; inermes. Invol. fol. plur, linear; exasperat; persist.	C. ". H. " " ". F. lingulat. in radio. P. H. 5fid; infund. F. 5dent; plana.	H. -; "; capill. F. -, "; ".	H. -; "; ". F. -; "; ".
SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.				
404 TETRAGONOTHECA.	Com. 4fid; magnus; Lacin. 3angulo-cordat; plan, dehiscentibus.	Comp. radiata. H. plur. in disco. F. lingul; 12 in radio. Propr. H. 5fid; reflex; infund. F. 3 "; aequ, acuta.	H. 5, breviss; capill.	H. 1, cylindr; tubulos.
405 TAGETES.	" 5dent, 5gon. erect; oblong.	C. ". H " " " F " ; 5 " " P. H. 5f; calice lgior; lac. villos. F. - "; herm. "; obtusiss.	" -, " ; "	" -; " ; "
406 DORONICUM.	" Foliol. circiter 20, aequ, erect; 2plcis seriei, lanceol, subul.	C. " H. " " " ; F " 20 " " . P. H. 5fid; patul. F 3dent; lanceol.	" -, " , " .	" -; " ; "
407. VERBESINA.	" 5gon. Foliol. oblōg; 2plcis ordinis; erect saepius aequal.	C. " H " " " . F " paucior " " . P. H 5dent; erect. F 3fid, s. simplex.	" -; " , "	" -; " ; " .
408 HELENIUM.	" multifid " arctis; circiter 20, basi latiusculis. " 5phyll.	C. " H " " " . F. " plur " " P. H. 5dent; calice brevior. F. 3fid, " longior.	" -, " , " .	" -; " ; " .
Nō. 1106				
409. SIGESBECKIA.	" polyphyll, 5angul. Fol. serie multiplici; aequ. Invol. propriū 5phyll; persist; teret.	C. " H. " " " . F. 5, et infra " " P. H. 5dent, calice longior. F. 3 "; breviss; latu.	" -; " ; " .	" -; " ; " .
Nō. 1107.				
410 BELLIS.	Cō. simpl, erect. Fol. [illegible] ad 20, 2plici serie; lanceol; aequal.	C " H " " " . F. lingul. plur; " " P. H. 5fid, infund. F. 3dent; lanceol.	" -; " -; " .	" -; " ; " .
411 BUPHTHALMUM.	" imbricatus, varius in diversis.	C " H. " " " F. " ; 20 plur " " . P. H. 5fid; patul. F. 3dent, longior.	" -, " ; " .	" -; " ; " .
412 COTULA. Nō. 1108. 1109.	" 5gon; 16fid, circiter 8 exteriores, 8 inter fere minores.	C. " H " " " . F " 20 plur " " P. H. 4fid; inaequ; externa maior. F. nulla.	" 4; minima.	" -; " . " .

COMPOSITAE MIXTAE.
SIS V.
PERFECTO MONOPETALO
MIXTO.

PISTILLVM.						
OVARIVM	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEMEN.	VARIA.	IND Synon
H. 1; sub recept. flosc. F. -; ″ ″ ″.	H. 1; lgit. stā; simpl. F. -; ″ ″; ″	H. 1; 2 fid. F. -; - ″.	o. Calix imutat. Recep. cōm. nudū.	H. solit, coronata pappo capillar. simpl; longo. F. ″; nuda.	Europ. et Exot.	103.
H. -; breuiss. coron. F. -; ″; ″; emarcidū.	H. -; ″ ″; filifor. F. -; ″ ″; ″. emarcidus	H. -; - ″. F. -; - ″; emarcidum.	o. C. cōniuens. R. plan; villos.	H. et F. turbinato-compressa; coronat. pappo plumoso.	″ et ″.	221.
H. 1; nudum. F. -; ″.	H. 1; lgit. stā; filif. F. -; ″ herm; ″.	H. 2; reflexa. F. -; ″.	o. Rec. paleis distinctū.	H. solitar; subrot, nuda. F. ″; subouat; ″.	Virgin.	1070.
H. -; oblong. F. -; ″.	H. -; ″ ″; ″. F. -; ″ ″; ″.	H. 2; 2 fid; refl. F. -; - ″; ″; tenue.	-. Cal. cōniv; maior. R. nudum; plan; parv.	H. ″; coronata squā. 5; erect; inaequ. F. simillima.	Exot. et Hort.	1059.
H. -; coronat. F. -; ″.	H. -; ″ ″; ″. F. -; ″ ″; ″.	H. -; emargin. F. 2; reflexa.	-. C. leuiter cōniv. R. ″; ″.	H. ″; ″ pappo piloso; sulcata. F. ″.	Europ.	409.
H. -; angulat. F. -; sub coroll.	H. -; ″ ″; ″. F. -; ″ ″; ″.	H. 2; reflex. F. -; ″.	-. C. imutat. R. paleis dead. instr.	H. ″; crassiusc; angulat; paucis corona 3 dent. paleac. F. ″:	Exot.	1140.
H. -; oblong. F. -; ″.	H. -; ″ ″; ″. F. -; breuiss.	H. 1; 2 fid. F. -; - ″.	-. C. ″. R. planiusc, nudū.	H. ″; obouat; ″. coronat. caliculo 5 dent. F. ″.	Amer.	530.
H. -; ″; maior. F. -; ″; ″.	H. -; ″ ″; ″. F. -; ″ herm; ″.	H. 1; 2 fid. F. -; - ″.	-. C. ″. R. o; squamae cabāne distinguunt flores.	H. ″; oblong, obtuse 4gon; nuda. F. ″.	Exot.	1007.
H. -; ouat. F. -; ″.	H. -; simpl. F. -; filifor.	H. 1; emargin. F. 2; patula.	-. C. ″. R. nudum; conicū.	H. ″; ouat; verticaliter posita; nuda. F. ″.	Europ.	144.
H. -; ouat, cōpress. F. -; anceps.	H. 1; lgit. stā filif. F. -; ″ herm. ″.	H. 1; simpl. F. 2; oblong.	-. C. ″. R. paleis obuallat. conuex.	H. ″; oblong, coronat. margine multifido. F. ″; margine vtrinque secante et ″.	Europ. et Exot.	192.
H. -; ″; ″. F. -; ″; mai.	H. -; ″ corol, ″. F. -; ″ herm; ″.	H. 2; obtusa. F. -; simplic.	-. C. ″; persist. R. nudum; plan.	H. ″; minor, 3 gona; angulo inter. obsoleto. F. ″; maior, gibba.	Exot.	343.

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	STAMINA. ANTHER.
413. ANACYLUS	Com. imbr. hemisphaer. Squam plur; ouat, acut.	Compos. radiata. H. plur in disco. F. 5 ad 10 in radio. Propr. H. 5fid; patul. F. integr; ouat.	H. 5; breuiss. capillar.	H. 1; cylindr; tubul.
414. ERIGERON	" "; cylindr " "; erect, gradatim longior; aequal.	" " H. " " " " F. lingul. " " " H. 5fid; infund. F. integr, erect	" -; " ; " .	" -; " ; " .
415. INULA	" " Foliol. lax. patul, exter maior	" " H. " " " " F. confertae " " . " H. 5fid; infund. F. integ; linear	" -; " ; " .	" -; " ; compos. ex 5 minor; 2 setos.
416. TRIDAX	" "; cylindrac. Squā erect, ouato- oblong.	" " H. " " " " F. " " . " H. 5dent, erect F. 3fid, inaequ.	" -; " ; " .	" -; "
417. ACHILLEA	" ", oblongo-ouat. " conniv; " - acut	" " H. " " " " F. 5 ad 10 " " " H. 5fid, patul. F. 3 "; pat; media minore	" -; " ; "	" -; "
418. ANTHEMIS	" ", hemisphaer. " linear, fere aequal.	" " H. " " " " F. lingul " " . " H. 5dent, erect F. 3 " ; lanceol.	" -; " , " .	" -, "
419. SOLIDAGO	" ", oblongus. " angust, acum; rect; conniuent.	" " H. " " " " F. 5 ad 10 " " . " H. 5fid, patul. F. 3dent; lanceol.	" -; " ; " .	" -, " .
420. ASTER	" q. " anterioribus apice prominulis.	" " H. " " " " F. 10, plur " " . " H. 5fid; patul. F. 3dent; lanceol.	" -; " ; " .	" -; "
421. CHRYSANTHEMUM	" ", hemisphaer. " ante incumb, exter per gradus maior, intim. in membran dilucid. term.	" " H. " " " F. 12, plur. " " . " H. 5fid, patul. F. 3dent; oblong	" -; " , " .	" -; "
422. MATRICARIA	" "; " " linear, imbric; fere aequal.	" " H. " " " " F. " " . " H. 5fid; pat. F. 3dent, oblong	" -, " ; " .	" -; "
423. SENECIO	" truncat; conicus " in cylindr parallel. pauc. ad basin imbric; apice emortuis.	" " H. " " " " F. " " f. o. " H. 5fid, reflex. F. 3dent f. o.	" -, " , " .	" -, "
424. TUSSILAGO	" cylindr " lanceolato-linear, 15 f 20, aequal.	" varia H. " " " F. o f lingul. f nudae. " H. + f. 5fid F. o f. integra	" -, " ; " .	" -; "

SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	STAMINA. ANTHER.
425. HELIANTHUS.	Com. imbric; expans. Squā apic. vndiq. dehisc. Pr. 2phyll, ouar. insid.	C. radiata. H. plur in disco. F. pauc. in rad; long. P. H. 5dent; acut, pat. F. integerr, longiss.	" -, curua.	" -; "
426. RUDBECKIA	" " 2 no ordin. folior. " curtae; 6 in singulo ordine. Pr. margo parv.	" " H. " " " F. 12, circiter; longiss. " H. 5dent F. 2, 3dent, pendula	" - breuiss. capillar.	" -; "

COMPOSITAE MIXTAE.

PISTILLVM. OVARIVM	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEMEN.	VARIA.	IND. Syaon
H. 1, oblong; ȝpress.	H. 1; lgit. stam, filifor.	H. 1; 2 fid	o Calix imutat.	H. solitar; oblonga. compressa.	Exot.	60.
F. " membrana vtrinq; auctu.	F. -; " coroll; "	F 2; reflex; tenuia.	Rec. ȝuex, paleis obuallat.	F. " ; " ; ala membrā; emargin.		
H. -; coronat. corollula sua.	H. -; " pappi, "	H. 2; reuolut	-. C. coñiuens.	H " ; " ; coronat. pappo longo.	Europ. et Exot.	440.
F. -; " " " .	F. -; " " ; " .	F. -; tenuiss.	R. plan; nudum.	F. simillima.		
H. -; " ; long; coronat.	H. -; " stam; " .	H. 1; 2 fid.	-. C. imutat.	H. " ; 4 angula; " " simplic.	" et " .	589.
F. -; " ; " ; " .	F. -; 2 fid; capill	F. 2; erect	R " ; " .	F. "		
H. -; " ; oblong	H. -; " " ; setac.	H. 1; obtus.	-. C. " .	H " ; oblonga; " " " .	Vera Crux.	1109.
F. -; " ; "	F. -; " " ; " .	F. -; " .	R. ", paleis ȝyt	F. "		
H. -; parv.	H. -; " " , "	H. -; emarg.	-. C vix mutat.	H. " ; flocco instructa, nuda.	Europ. et Exot.	4.
F. -; " .	F. -; " herm. " .	F. 2; reflexa	R. oblong; " tect.	F. " .		
H. -; oblong.	H. -; " " ; " .	H. 2; reflex.	-. C. imutat.	H. ", oblong, nuda.	" et " .	74.
F. -; " .	F. -; " herm; " .	F. -; reuolut.	R. conicū " instr.	F. " .		
H. -; coron.	H. -; " " ; " .	H 1; 2 fid.	-. C vix mutat.	H. " ; vertical. insid, coronat. pappo capill.	" et " .	1022.
F. -; " .	F. -; " herm; " .	F. 2; reuolut.	R. planiusc; nudū.	F. " .		
H. -; " .	H. -; " " ;	H. -; -" , pat.	-. C. " " .	H. " ; oblong; ouat; " " .	" et " . Papp. capill. s. plumos.	117.
F. -; " .	F. -; " herm.	F. 2; " .	R. " ; " .	F. " .		
H. -; ouat.	H. -; lgior " .	H. 2; reuolut.	-. C. imutat.	H. " ; " ; nuda.	" et " .	274.
F. -; " .	F. -; lgit herm.	F. -; " .	R. nud; punctat; ȝuex.	F. " .		
H. -; nud; oblong.	H. -; lgit " .	H 1; 2 fid; pat.	-. C. " .	H. " ; " ; " .	" et " .	687.
F. -; " .	F. -; " herm.	F. 2; reuolut.	R. " ; conuex.	F. " .		
H. -, coronat. oblong.	H. -; " " .	H. 2, oblong, reuol.	-. C. conico-ȝniv.	H. " ; ouat; coron; pappo crinito, lgo.	" et "	993.
F. -; " ; " .	F. -; " " .	F. -; " ; " .	R. " , plan.	F. " .		
H. -; " ; breue.	H. -; lgior " .	H. 1, crassiusc.	-. C. vix mutat.	H " ; compress; filo sustinent. papp. pilos.	" et "	1127.
F. -; " ; " .	F. -; lgit. herm.	F. -, 2 fid.	R. nudum	F. " .		

H. -; inter calic. com. et propr.	H. -; lgit. coroll. filifor.	H. 1; 2 fid	o Calix imutat.	H. " ; 4gon; coronat. calice propr; decid.	Exot.	531.
F. infra recept. propr.	F. o.	F. o	R. plan; magn. paleac. decid.	F. abortiunt.		
H. -; " " " et "	H. -; " " ; " .	H. -; -"; reuol.	-. C. " .	H. " ; - " ; " " " ; 4dent.	" .	938.
F. - " " " .	F. o.	F. o.	R. conic; concav, " ; " .	F. " .		

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
427. CENTAVREA:	Com. imbric; subrot. Squā saepius mon- strose terminatis.	Compos. tubul. differ. H. plur in disco F. paucior maior. Propr. H. 5fid; erect. F. inaequ. diuis; recurv.	H. 5; breuiss; capillar.	H. 1; cylindr.
428. COREOPSIS.	„ 2plicatus. Ext. 8 saepe; in orbe Int. - „, membranac; colorat.	„ radiat. H. „ „ „ F. 8. lingul. „ H. 5dent. F. 4dent; magn.	„ -; „ ; „ .	„ -; „ .

SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
429. MILLERIA.	Com. 3fid; maxim con- nuv. in formā 3quetr. Foliol. 2 inter. aequal; exter. 2plo maiora.	Compos. radiat. H. 2 intra fol. calic. minor. F. 1. intra fol. maius. Propr. H. 5dent; erect. F. emarg, concav.	5; capillar.	5; lateribus medius coñexae.
430. OTHONNA.	„ 8,12fid; aequal; basi obtusus.	„ „ H. plur in disco. F. 8, 12; in radio. „ H. 5dent; calice vix lgior. F. 3 „; „ „.	-; minim; breuiss.	1; cylindr; tubul.
431. OSTEOSPERMVM	„ multifid, hemisphaer. Fol. subulat; parv.	„ „ H. „ „ „. F. 10 „ „ circiter. „ H. 5dent. F. 3 „; longiss.	-; „ ; „ .	-; „ ; „ .
432. CALENDVLA.	„ „; erectiusc. „ 14-20, sub- aequal.	„ „ H. „ „ „. F. 10 „ „; longiss. „ H. 5fid. F. 3dent, lgiss, basi villosa.	-; „ ; „ .	-; „ ; „ .
433. CHRYSOGONVM	„ 5phyll, plan, pat. „ lanceolata.	„ „ H. „ „ „. F. 5 „ „. „ H. 5dent, erect. F. 3 „; truncat.	-; „ .	-; „ ; „ .
434. MELAMPODIVM	„ - „; „. „ ouat; patentiss.	„ „ H. „ „ „. F. 5 „ „. „ H. 5dent; erect. F. 3 „.	-; „ .	-; „ ; „ .
435. POLYMNIA.	„ 10phyll, persist. „ 5 exter. acum; - inter. ouat.	„ „ H. „ „ „. F. 5 „ „. „ H. limbus nullus. F. 5fid.	-; „ ;	-; „ ; „ .
436. MICROPVS.	„ 2plex inter. 5phyll infer. - „; galeat.	„ „ H. 10 „ „. F. 5 „ „. „ H. 5dent; erect. F. nulla.	-; „ .	-; „ ; „ .
437. FILAGO.	„ paleae im- bricatae.	„ „ H. plur „ „. F. inter squam calicin. „ H. 4fid; erect. F. 2fid, vix conspicuae.	4; „ .	4; „ ; „ .
438. ARCTOTIS.	„ subrot. Squā in- ferior laxior; med. ouat, intim. oblōg.	„ „ H. „ „ „. F. fere 20 in medio. „ H. 5fid, reflex. F. 3dent; lanceol.	5; „ ; „	5, „ ; „ .
439. SILPHIVM.	„ imbricat; ouat. Squam. in medio reflex, prominent.	„ „ H. „ „ „. F. pauc. „ „. „ H. 5dent. F. 3 „; saepe.	-; „ .	-; „ ; „ .
440. ERIOCEPHALVS	„ „; erect. „ 10; aequal; 5 exter. carinat; inter. plan.	„ „ H. 2plo plur „ „. F. 5 „ „. „ H. 5fid, patul. F. apice 3lob; aequ.	-; „ .	-; „ ; „ .
441. SPHAERANTHVS	„ „; globos. Propr. 5phyll, mul- tiflor.	„ „ H. pauc „ „. F. in radio. „ H. 5fid, patul. F. vix vlla.	-; „ .	-; „ , „ .

COMPOSITAE MIXTAE.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP.	SEMEN.	VARIA.	IND. Synon.
H. 1; infra coroll.	H. 1; lõgit coroll.	H. 1; 2fid; ſ. acũ.	o. Calix ĩmutat; gniv	H. ſolitar.	Europ. et Exot.	250.
F. –, " " .	F. o.	F. o.	Rec. ſetis refertũ.	F. abortiunt		
H. –; 2 cornẽ.	H. –, " " .	H. –; – "; acut.	–. C. vix mutat.	H. "; orbicul.; cum protuberant. transuerſ.; marg. mẽbran; apic. 2 cor.	Exot.	328.
F. –; – " .	F. o.	F. o.	R. paleis instruct.	F. "		
H. 1; oblong, tenuiſſ.	H. 1; lõgit coroll. filifor.	H. 2, debilia; linear.	o. Calix gniv in figurã 3gon	H. abortiunt	Exot.	715.
F. –; 3gon, magn.	F. –; " " ;	F. –; reflex, long.	Rec. vix vllum.	F. obtus, oblong, 3quetr.		
H. –; oblong.	H. –; " ſtam; ſetac.	H. –; ſimpl.	–. C. ĩmutat, pſiſt.	H. raro vlla.	Europ. et Exot.	793.
F. –; " .	F. –; " herm.	F. –; 2fid; reflex mai.	R. nudum; punctat.	F. ſolit; oblong; nuda ſ. pappoſa		
H. –; minim.	H. –; " " ,	H. –; obſolet.	–. C. " .	H. abortiunt	Exot.	791.
F. –; globoſ.	F. –; " " ;	F. –; emarg.	R. "; plan.	F. "; globoſ; colorat; indurat; cũ nucleo		
H. –; infra corol.	H. –; " " ;	H. –; 2fid, rect.	–. C. cõniv; ſubrot.	H. " .	Europ. et Exot.	205.
F. –; oblong, 3gõ.	F. –; " " ,	F. 2; reflex.	R. "; " .	F. "; 3angul; angul. membrã; vegetabiliform.		
H. –, minim.	H. –; " cor;	H. –, debilia.	–. C. ĩmutat.	H. " .	Exot.	277.
F. –, maius; inuolut cal. propr.	F. –; breuior.	F. –; reuoluta.	R. plan; paleis linear.	F. "; coronat. ſquam. 3d, intra gluma 3phyl.		
H. –, " .	H. –; " " ,	H. –; " .	–. C. " .	H. raro vlla.	Vera Crux.	691.
F. –; later. ſcabr. apice mẽbran.	F. –, breuiſſ.	F. 1, 2fid.	R. paleis colorat. longit. floſcul.	F. ", 4gon; lateribus aculeat, marg. inuolut.		
H. –; " .	H. –; " ſtam; filifor.	H. 2, obtuſ.	–. C. " .	H. nulla.	Canada.	874.
F. –, maiuſc.	F. –; " tubi	F. –, reuolut.	R. imbricat, paleis ouat.	F. gibba; nuda		
H. –, obſolet.	H. –, lõgior ";	H. –; obſolet.	–. C. "; intermiſſ. indurat.	H. " .	Lusitan.	713
F. –, obouat; intra ſquam.	F. –; lõgit. cal.; ſetac.	F. –; 2fid	R. paleis acutis. ſimul. diſiungv.	F. obouat, incluſa calic. propr.		
H. vix vllum.	H. –, ſimpl.	H. 1; 2fid, acut.	–. C. "	H. " .	Europ	466.
F. maiuſc; depreſſ.	F. –; filifor.	F. –; – "; "	R. diſci nud. latere paleac.	F. glabra; parv, pappo deſtitut.		
H. " "	H. –, cylindr.	H. –; ſimpl.	–. C. "	H. abortiunt	Aethiop.	95
F. villoſ, coronat cal. folio	F. –; filifor.	F. 2, craſſiuſc.	R. planiuſc, paleis ſ. paleis instruct.	F. ſolit, villoſ, coronat foliol. calicis		
H. 1, teres, tenuiſſ.	H. –, longiſſ, villoſ.	H. –, "	–. C. "	H. "	Exot.	1009.
F. –, obcordat.	F. –, breuis	F. –; ſetac.	R. paleis linear. diſtinct.	F. obcordat. margine mẽbran. 2 cornu emarg.		
H. –, nud.	H. –, ſimpl.	H. –; 2fid	–. C. vix mutat.	H. "	Aethiop.	443
F. –, ", ouat.	F. –, " .	F. 2, inflex.	R. nudũ ſ. lanugin.	F. obouat, nuda		
H. –, tabidum.	H. –, craſſior, lõgior.	H. –; ſimpliciſſ.	–. C. ĩmutat.	H. "	India.	1030
F. –, oblong.	F. –, ſetaceus.	F. –; 2fid	R. "	F. oblong, "		

CLAS
PLANTAE
PERFECTO

GENVS.		CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
442. CALLITRICHE.		o.	Petala incurua; acum; canalicul; oppos.	1; long; recurv.	1; simplex.
443 CORISPERMVM		-.	" " ; ꝯpress, aequal; " .	-; rarius 2 - 5; filifor; brev.	-, 2 - 5; simpl
444 LYGEVM		-. Spath 1phyll; conuol; dehisc; psist.	" ouar. insid; aequ; s corollulae 2nae; 2ual.	3; longa singulis; tenuiss.	3; lineares.
445 MVSA.	H F.	-. " multiflora	" super 5 dent; lingul. infer. cordat; nauicul	6; 5 intra petala super; 6^{ti} infer.	1, in filam 6to, 5 nullae.
	H M.	" " .	" vt in F.		
446. CIRCAEA.		2phyll, deflex; decid	" turbinato-cordata; patent; aequal.	2; longit. calic; capillar.	2; subrot.
447. ATRAPHAXIS		- " ; oppos; color; persist	" subrot; sinuat, calice maiora; persist.	6; " . " ; " .	6, " .

PLANTAE DIPETALAE.
SIS VI.
FLORE
DIPETALO.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM.	SEXVS	VARIA.	IND. Synon.
1, subrotund.	2; capillar; recurv.	2, acuta.	Caps 2loc, 4angul subrot.	solitar, oblong.	1 andr; 2gyñ. s. 2 oca.	Europ	209.
-; acut; compress.	-; " .	-, " .	o.	1; ouale, latere gibbū	- " ; - " .	" .	332.
-, vtrisq; commune; hirsutū.	-; long, planiusc.	1, simpl.	Nux 2loc, oblong; hirsutiss.	solit, linear oblong.	3 " , 1 " .	- - -	671.
-, maxim. lōgiss. 3 quetr. -, minim.	-; cylindr; erect. -, " , " .	-, capitat; obsol. 6fid -, " ; " .	Bacca cono tecta longiss; pulpa 3fariam diuisa M abortit	.	Polygā, 1oec	Amer.	738.
-, sub recept; turbin.	-; lōgit. stam; filiform	-; emargin, obtus.	Caps 2loc, 2ual; hispida, dehisc	solit, oblong; inferne āgust.	2 andr, 1gyn.	Europ. et Exot	285.
-, compress.	o	2; capitata	o. Calix claus; includens semen.	1, subrot; compress.	6 " , 2 " .	Exot.	123.

CLASSIS VII

CLAS

PLANTAE PERFECTO

GENVS.	CALIX	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER
448 GALANTHVS. Nō 110. 3.	o Spath oblong marcesc.	Pet oblong, concav, aequ. Nect cylindr 3phyll, emarg parallel; parv.	6, breviss, capill.	6, oblong, acum, in setam desin gnw.
449. XYRIS. COSTVS. Nō 243.	2val; navicul Squ. imbricat. Spic. subrot.	" magn; crenat; pat, vnguib. arcuat, gnw	3, breuior coroll, filifor.	3, oblong, erect
450 RVMPHIA.	3fid; erect, plan.	" oblong, obtus, aequal	-; longit. "; subul.	-; paruae
451 CNEORVM. Nō. 477	-dent, minim, persist.	" "; concav, erect, decidua.	-; breuior. "; ".	-; "
452 BROMELIA.	-fid, parv; 3gon, ouar. insides	" calice lgiora; ". Nect petalo adnat, gnw.	6; " "; ", rec insert	6; erect, sagittat
453 BVRMANNIA.	-"; color, cylindr; ala membr 3plic.	" minutiss, in ore calicis ouat; oblqu.	-; vix notabilia.	-; breviss, 2nae vbiq simul
454 STRATIOTES.	-"; erect, decid Spath 2phyll 1flor carinat	" obcordat, erecto-patentia, calice 2plo maiora.	20; recept insert; longit. calic.	20; simpl.
455 LECHEA.	3phyll, patentiss, persist, concav	" oblong, concav, calice fere longiora	3, 4, 5; lgior coroll; capillar, pistillo incumb.	3, 4, 5; subrot
456 COMMELINA.	-". scalicem mentientia	" subrot; maxima Nect. 3, cruciformia.	3; reclinat; subulata.	3, ouat.
457 TRIGLOCHIN.	-"; subrot, obtus, decid, concav.	" obtus, concav; ouat, calici similia.	6; vix notabil	6; breuior. coroll
458 TRADESCANTIA.	-"; ouat, pat, persist. Inucl. spathaceu	" orbiculat, plan, patentiss, magn, aequal	-; longit. calic, filif; villosa.	-; renifor.
459 TRILLIVM	-"; "; ", ".	" subouat subul, calic paullo maiora.	-, breuior "; subul; erect.	-; longit. filam; terminale, oblōg
460 ALISMA.	-", ", 3cav, ".	" subrot, magn, plan, patentiss	-; " "; ".	-; subrot.
461 BVTOMVS	-. Inuol 3phyll Vmbella simpl	" "; concav, marcesc. s. 6; calice o	9; 6 exteriora; ".	9; 2 lamellatae
462 POLYGALA.	-", parv. 2 infra coroll; supra eādem 1, persist	" fig papilionac Alae 2, 3tium petal 2lab 2fid fimbriat	8, coñata diadelphia.	8; simplic.
463 TAMARINDVS.	4phyll, plan, aequal	" plicat, aequal; segm insert, spatium pro 4to vacuum	3, in sinu vacuo; subul, arcuata. Nect 2setos; sub fila.	3, "

PLANTAE TRIPETALAE SIS VII. FLORE TRIPETALO.

PISTILLUM							
OVARIUM	STYLUS	STIGMA	PERICARP	SEM	SEXUS	VARIA	IND. Synon
1, globos; infra recept	1, lgior stam filifor	1, simpl.	Caps 3loc, 3ual, obtuse 3gon	plur; globos.	6andr, 1gyn	Europ	475.
-; subrot.	-, filifor.	-, 3plex.	" - ", - ", subrot, intra cal	", minutiss.	3 ", - "	India	1167.
-, " .	-, lgit stam, subul	-, -gon	Drup coriacea, turbin, 3 sulca	Nux 3loc, turbin	- ", - ".	"	941
-, obtus, 3gon	-, " ", erect, firmus.	-, fid; pat	Bacc 3loc, sicca, globoso-3loba.	solitar, rotund	- ", - ".	Europ	304.
-; infra recept	-; " " filifor	-, - ", obtus	" subrot, umbilic	plur, incumb	6 ", - "	Exot	175.
-, cylindrac, cal. 2dio brev	-, " coroll, "	3, concav, "	Caps 3loc 3ual, inuolut, dehisc.	", minima	- ", - ".	Zeyl Virgin.	194.
-, infra recept. calic.	6; 2fid; lgit stam.	6, simplic	Bacc 6 ", 6aedra capsula tecta.	"; incurv; fere alata.	poly "; 6 ".	Europ et Exot.	1050.
-; ouat.	0	3, plumosa, diuaricata.	Caps 3 ", 3ual, valv inter 3 gnu	solit, introrsangulata.	3 "; 3 ".	Canad	630.
-; subrot.	1; lgit stam; reuolut.	1, simpl	" - "; - "; subglob, 3sulc.	2na; angul	- "; 1 ".	Exot.	318.
-, magn.	0.	3 s2plo plur, resl; plumos	" loculi tot quot stigmat; valv deh.	solit, oblong	6 ", 3 ".	Europ	1112.
-, ouat; obtuse 3gon	1, lgit stam, filifor	1, 3gon; obtus.	" 3loc, 3ual; ouat, calice tect	pauc, angul	- "; 1 ".	Virgin	1097.
-, subrot.	3, recurui, "	3; simplic	Bacc - ", subrot	plur. subrot	- "; 3 "	Virgin. Carol	1114
6; plura.	6; plures simpl	6, plura obtus	Capsulae in 3gonu positae, gpress	solit, parv.	- ", poly "	Europ et Exot	37.
-; oblong, acu	-, brev	-, simplic	" 6, 2ual, deh, oblong erect	plur, cylindr, vtrinq obtus	9 "; 6 "	Europ	105.
1, " .	1, erect, simpl.	1, 2fid, terminale crassiusc.	" 2loc, 2ual, valv dissip gtrar marg dehisc	solit ouat	diadelph 8.	Europ et Exot	872
-, ouat	-, declin, subul	-, simpl	Legum 1loc, longum 2plic cortice vestit, pulpos	3, saepius angulat, gpress	3andr, 1 "	Exot	1060

CLASSIS VIII. PLANTAE
CLASSIS
PLANTAE FLORE
TETRAPETALO

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
Nō. 1111. 464. BRABEIVM. Nō. 1112.	o.	Pet linear, inferne erect; tubū formā, ſupne reuol; decidua.	4; capillar, vnguib inſerta.	4; parv, lateribus dehiſc.
465 POTAMOGETON	-.	" ſubrot, obtuſ, concav, vnguicul; decidua.	-; obtuſ, breuiſſ	-; 2mae brev
466 RHEEDIA.	-.	" obov; patent; " .	plurima.	plur.
467 CLEMATIS.	-.	" oblong; laxa.	" , brev. coroll, ſubul.	plur, lateri filament adnat.
468 THALICTRVM	-.	" ſubrot, obtuſ, concav, caduca.	" , lgior " ; ſupne latiora.	" ; oblong; 2dym.
469. TOMEX.	integ; tubul, vix 4dent	" oblong; " , lgiora calice.	4; 2plo " " ; capillar	4, oual.
470. MEMECYLON	" , campan, turbinat, perſiſt	" ouat; acut, patent	8; ſubul, erect.	8; ſimpl.
471 MORISONIA	2fid, ventric; pat, marceſc.	" patent. extra calicē; oblong; obtuſ.	plur.	plur; " .
472 CORNVS.	4dent, decid. Inv. 4phyll, mulaſt.	" inuolucro minora, oblong; plan	4, longior. coroll; erect; ſubul	4, incumb; ſubrot
473 TRAPA.	-fid, acut; perſiſt	" calice maiora; verticaℓ ouat.	-, longit. calic.	-; ſimpl
474 OLDENLANDIA	- " ; ouar inſid; "	" " 2plo longiora, patentia.	-, ſimplic.	-, parua.
475 LVDWIGIA. No. 1113. 618	- " ; " " , " , patentiſſ	" patentiſſ, plana, obcordata	-; ſubul, brev; erecta.	-; erect, oblong.
476. PTELEA.	- " ; acut, parv.	" patentia; " ; calice maiora, coriacea	-; " .	-, ſubrot.
477 TILLAEA.	- " ; plan, lac. magn. ſ. 3f.	" ouat; " ; " fere minora. ſ. Pet 3.	-, breuior. coroll.	-, parv.
478. GRISLEA. Nō. 1115.	- " ; turbin, campan, erect	" " ; ex inciſur cal, minutiſſ.	8, longiſſ; erect, ſubul.	8, erect.
479 TAMBOLIFERA.	- " ; breuiſſ; perſiſt	" lineari-lanceol, extrorſum flexa.	-; a medio extrorſ. flexa, ſubul	-, oual incumb.
480 GNIDIA. Nō. 1114.	- " , infund; color. tub longiſſ.	" calici inſert, breuior, ſeſſil, plana	-; ſetac, erecta.	-, ſimplic.

TETRAPETALAE REGVLARES.

VIII.

PERFECTO REGVLARI.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM.	SEXVS	VARIA	IND Synon
1; villoſ; minim.	1; lgit. ſtam; filifor.	1; ſimpl	Drup. villoſ; oval; ſiccior.	Nux ouata	4 andr, 1 gyn	Aethiop	171
4; ouato-acum	o.	4, obtuſa.	o.	4; gibbo-cōpreſ-angul.	" , 4 "	Europ	883
1, globoſ.			Bacc. 1loc, parv, ſuccul.	3; characte-riſat, max.	poly ",	Amer	917
plur; ſubrot, compreſ.	plur, lgier ſtā, ſubul	plur, ſimpl.	o Rec capitat, parv	plur, ſtylo inſtructa ſ caudata.	" "; polyg	Europ. et Exot	294.
" ; " .	" ; breviſſ	" ; craſſiuſc.	Cortex 1loc, ſulc; carinat; non deh.	" , ſolitar, ſublong, nuda	" " ; " .	" et "	1073.
1, ſubrot, hirſut.	1, lgit ſtam, filifor.	1; emargin.	Bacc.		4 " ; 1 gy.	India	1090.
–, turbin, ſub recept	–, ſubul.	–, ſimpl	" coronata calice cylindr.		8 " , – "	Zeylon	702
–, ſubouat.	–; tubo lgior, filifor	–, capitat, plano-cōvex	" 1loc, ſtylo; cortice duro glabr	plur; niduL renifor	poly " – "	Amer.	734.
–; infra recept, ſubrot.	–, lgit coroll "	–, obtuſ	Drup umbilic, ſubrot	Nux 2loc Nucl oblong	4 " ; – " .	Europ. et Exot	334
–; ouat.	–, " calic, ſimpl.	–, capitat, emarg	Capſ 1loc; oſsea ſpinis 4, oppoſ	Nucl ouat, tect	– " , – "	Europ	1100
–, infra recept, ſubrot	–; " ſtam, "	–, emarg	" 2, globoſ comoſ	plur, min	" , – "	Exot.	768
–, ſub " ; 4gon.	–, " " , cylindr.	–, capit, 4gon	" 4 ", 4gon, calic. coronat	" , parv	– " " .	Virgin et India	662
–, orbicul, compreſ.	–, brev.	2, obtuſiuſc	Membr 2loc, ſubrot, perpendic	1, obtuſ, baſi attenuat	– " , – "	" et	899.
4	4, ſimpl	4, obtuſa	Capſ 4, refl, lgit ſurſu dehiſc ſ Capſ 3	2na, ouata	– " , 4 "	Europ Fructif ſaepe 3nae.	1086.
1, ouat	1; lgit ſtam, filifor	1 ſimpl	" 1loc, glob	plur	8 " , 1 "	Amer	512
–, ouat, ſupne hirſut	–, breuior "	–			– " , – " .	India	578
–, "	–, longit " , "	–, capit, hiſpid	o Fruct in fundo tubi	1, ouat, oblg, acut	– " , – " .	Aethiop	505

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
481 OSBECKIA	4fid, camp; psist Squam. ciliat.	Pet. calice longiora; subrot; sessilia.	8; brev; filifor.	8; oblong; termin rostro filifor.
482 LAWSONIA.	-", parv; 4 .	" plan; pat; ouato-lanceol.	-; per paria 2natim intra petal.	-; subrot.
483 RVTA.	-, 5fid; ", "	" 4, 5; " ; subul; vnguib. angustis.	-, 10; longitud. coroll, patent; subul.	-, 10, breuiss; erect.
484 RHEXIA.	-fid, tubul, vitric; oblong; psist.	" calici insert; subrot; patentia.	-; longior calice; filifor.	-; linear; sulcat; declin; versat.
485 OENOTHERA.	-"; deflex, decid Tub. cylindr; ".	" ex diuis. calic, obcord; plan.	-; e tubo calicis, incurv, subul.	-; oblong; incumbent.
486 GAVRA. Nō. 184	-"; decid; refl; " gland 4, adnat.	" e tubo calic, adscend. ad latus superius.	-; rect. Glandula nectarif. intra basin.	-; " ; versatiles.
487 BREYNIA. Nō. 116.	-"; coriac; pat.	" calice paulo maiora; ouat; pat.	plur, longior coroll, capillar.	plur, erect, oblōg.
488 EVGENIA.	-"; ouar praegnāt persist.	" 2plo " ; oblong, concav.	"; longit. " , e calice.	"; parv.
489 PHILADELPHVS	-, 5f, " insid; " ; acum.	" subrot, emarg, plan, magn; patent: s. Pet 5.	", 20, " calic; subul.	", 20, 4sulcat, erect.
490. AMMANNIA.	8dent, 4ang, camp, 8strial et plicat.	" e calice, verticaliter ouat; pat. s nulla.	4, " " ; setac.	4; 2mae.
491. TORMENTILLA	-fid, plan, altern. minor, acutior.	" " ; obcordat; plan; patent.	16, brev. 2dio coroll, subul, e cal.	16; simpl.
492 PAPAVER.	2phyll, emarg, decid, ouat.	" subrot, altern. minor " ; ". magn.	plur, " longe " ; capillar.	plur; oblong, erect.
493 CHELIDONIVM. Nō. 184	- " ; subrot; caduc, concav.	" " ; basi angustior; " , " ; magn.	"; breuior coroll, plana.	" ; " ; " ; 2mae.
494 ARGEMONE	-, 3phyll, " ; " ; ".	" 4, 5, 6 calice maiora, subrot; er. pat.	"; longit. calic; filifor.	" ; " ; ".
495. MAMMEA.	-phyll; parv; obtus; decid.	" concav; " " ; " ; patent.	"; subul.	" , subrot.
496 BOCCONIA. Nō. 118	- " ; ouat; obtus; caduc, concav.	" angustissima.	" , 12; breuiss.	" longit. cal, erect.
497 CARDIOSPERMVM	3 " ; altern. mai persist. s 4ph.	" obtus. cū acum. Nect. 4fol, 2 labifor, 2 claus.	8, 3 oppos tribus; 2 in altero latere.	8; parv.
498 BVFONIA.	4 " , " brev; " ; carinat.	" integer; calice brev, erect.	2; longit. coroll.	2, didymae.
499 EPIMEDIVM.	-", patens; caduc.	" obtus, concav, pat. Nect. 4; cyathifor.	4; subul, stylum prementia.	4; 2loc; 2ual, dehisc.
500 SAGINA.	-", " ; persist, concav.	" " ; brev calice, patent, obtus.	-, capillar.	-; subrot.

TETRAPETALAE REGULARES

PISTILLUM

OVARIUM	STYLUS	STIGMA	PERICARP	SEM	SEXUS	VARIA	IND. Synon.
1, ouat, ſugme termin, ſquā 4aliat	1, longit. ſtam, ſubul	1, ſimpl	Capſ 4loc, calice tub truncat, lōgitud dehiſc	plur, ſubrot	8 andr; 1gyn	Exot Recept lunat	789.
-; ſubrot.	-; ″ ″; perſiſt	-; capitat	″ - ″; globoſ cum acumine	″, acum; angul	- ″, - ″.	India	629.
-; gibb, 4 inſculpt, 10 punctat.	-, ſubul, erect	-; ſimpl	″ -, 5loc; 4, 5lob, 4, 5fid, dehiſc	″; ſcabra, renifor	-, 10 ″, - ″	Europ	924.
-, ſubrot	-; longit. ſtam, declinat.	-; oblong, craſſ.	″ 4loc, 4ual; intra vētr calic.	″; ſubrot.	8 ″; - ″.	Exot	919
-; ſub tubo calic cylindr.	-; ″ ″, filifor	-; 4fid, reflex, craſſ.	″ - ″; - ″, 4gon, cylindr	″; angul, nuda	- ″; - ″.	″ Rec. column, liber, 4gon	766.
-, infra recept, oblong	-; ″ ″, ″.	4, teret; ouat, patent	″ ouat, 4gon, angul, ōpreſſ	ſolit, oblōg, angul.	- ″; - ″.	Virg	485.
-, clauat, lōgiſſ, tenuiſſ.	o.	1, obtuſ.	Siliqu 1loc, 2ual, lōgiſſ, clav, carnoſ	plur carnoſ, lōgit. diſpoſit.	polyn; - ″	Amer	173
-, infra recept, turbin.	1; lōgit. ſtam, ſimpl	-, ſimpl	Drup - ″, 4āgul, coronat	Nux glabr, ſubrot.	20, - ″	India	452.
-, ″ ″.	-, 4fid, filifor	4, ″	Capſ 4 ″, 4ual, oual, vtrinq. acū ſ. 5loc	plur, oblong, exigua.	- ; - ″	Exot et Hort	835.
-, ſubov, magn	-, breuiſſ.	1; capitat.	″ - ″, ſubrot, calice tecta	″; parv.	4 ″; - ″	Exot.	52.
8, parv; in capitul coniv.	8; lōgit. ſtam, e later ouar	8; obtuſ	o Rec. calice incluſ, min, exſuccum	8, oblong, acum.	20 ″; polyn	Europ.	1093
1; ſubrot; magn	o.	1; peltat; plan, radiat.	Capſ 1loc, coron ſtigm. plan; forā dehiſc	plur; minim.	polyn; 1 ″.	Europ et Exot Rec plicae lōgitud	800
-, longit. ſtam, cylindr.	-.	-; 2fid; capitat	Siliqu - ″, 2ual, cylindr	″; nitida, auct	″ ″, - ″	Europ. ″ lineare, non deh	265
-, ouat; 4.5 angul	-.	-, 4, 5fid, refl, perſiſt	Capſ - ″, 4 5ual, 4, 5angul, ouat	″, minim	″ ″; - ″	Europ. et Exot ″	200.
-, ſubrot.	-, lōgit ſtam, conic	-, ſimpl; ″.	Bacc 1loc; carnoſ, ſtylo acum	1, ſ 4, calloſ, ſubov.	″ ″, - ″	Exot	678
-, - ″; vtrinq. contract; magn.	-, 2fid	2, ″	″ - ″, ſubov, pulpa replet	-, globoſ	″ ″, - ″.	″	252
-, 3quetr.	3, brev	3; ″.	Capſ 3loc, 3lob, inflat; dehiſc	ſolit, baſi cicatrice not	8 ″, 3 ″	India	225
-, ouat; ōpreſſ.	2, lōgit ſtam.	2, ″	″ 1 ″, 2 ual, oual, ōpreſſ	2, oual, ōpreſſ, torul	2 ″; 2 ″	Europ	288
-, oblong	1 ″ ″, brev ouario	1, ″.	Siliq - ″, - ″, oblong, acum	plur oblong	4 ″, 1 ″	Alp Diſsepim liberū	436
-, ſubgloboſ	1, ſubul, recurv, pubeſc	4, ″	Capſ 1 ″, 4 ″, ouat, tect	″, recept adh., min	- ″ - ″	Europ et Exot	[illegible]

CLASSIS VIII. PLANTAE

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
502 CRAMBE.	4phyll, longitudin. concav; decid.	Pet. lata; patentia; magna; vngv erect.	6; 2 longiora, api- ce 2fido.	6; in ramo exter. filam.
502 BVNIAS.	– ″; ouat-oblong, decid, patens.	″ calice 2plo longiora obov; vngv. attenuat.	–; longit. calic; 2 oppoſ. breuiora	–; erecta, baſi 2fid.
503 ISATIS.	– ″; colorat; ″; ″.	″ oblong; obtuſ; patent; in ″ ″	–; ″ coroll; – ″ ″.	–; oblong, later.
504 MYAGRVM.	– ″; ″; ″; dehiſc.	″ plan; ″; ſubrot; vngv. anguſt.	–; ″ calic; – ″ ″.	–; ſimpl.
505 CLYPEOLA.	– ″; ouato-oblg; perſiſt.	″ integr; oblong; vngv. calice paulo lgiores.	–; breuiora coroll. – ″ ″.	–; ″.
506 THLASPI.	– ″; ″; concav; decid, erect.	″ calice 2plo longiora, vnguibus anguſtis.	–; ″ 2dio ″; – ″ ″.	–; acumin.
507 IBERIS.	– ″; ″; ″. ″; parv.	″ patent; 2 maior, 2 reſt, ″ erect, oblong.	–; ſubul; erect; – ″ ″.	–; ſubrot.
508 DRABA.	– ″; ″; ″; ″; erect.	″ oblong, patentiuſc, ″ minutiſſimis.	–; longit. calic; – ″ ″.	–; ſimpl.
509 LEPIDIVM.	– ″, ″; ″; ″.	″ calice 2plo longiora ″ anguſtis.	–; ″ ″ – ″ ″; ſubl.	–; ″.
510 COCHLEARIA.	– ″; ″; ″; ″; dehiſc.	″ ″ ″ ″; ″ ″; patul.	–; ″ ″; – ″ ″; ″.	–; obtuſ; cpreſſ.
511 SVBVLARIA.	– ″; ″; ″; ″, patentiuſc.	″ ″ paulo maiora, obouat; integra.	–; breuiora coroll. – ″ ″.	–; ſimpl.
512 VELLA.	– ″; cylindr, erect, ″; linear.	″ obouata; patent; vngv. longit. calic.	–; longit. calic; – ″ ″.	–; ″.
513 ALYSSVM.	– ″, obtuſ, cniv, ″; oblong.	″ calice breuiora; pa- tentiſſ, vngv. lgit. cal.	–; ″ ″; – ″ ″, dentat.	–; erecto-pa- tent.
514 BISCVTELLA.	– ″; acum, color; ″.	″ oblong, obtuſ; patent.	–; ″ tubi; – ″ ″.	–; ſimpl.
515 LVNARIA.	– ″; 2 altern. gibb; ″; cniv.	″ integr, ″; magn; longit. cal. et vgv.	–; ″ calic; – ″ ″.	–; erecto-pat.
516 ANASTATICA.	– ″, concav, erect; ″; oblong.	″ plan; patent; vngv. patentioribus.	–; ″ ″; – ″ ″; incurv.	–; ſubrot.
517 ARABIS.	– ″; 2 mai. gibb, 2 linear. erect.	″ ouat; ″ Nectar. 4, ex ſquam. reflex.	–; ſubul; erect; – ″ ″.	–; cordat; erect.
518 RAPHANVS.	– ″, erect; ″, decid, conniv.	″ obcord ″. ″ glandul. 4.	–; ″; ″; – ″ ″.	–; ſimpl.
519 CARDAMINE.	– ″; ″; ″; ″; parv.	″ patentiſſ; vngv. calice 2plo longiores.	–; ″; ″; – ″ ″.	–; ″; erect, cordato-oblong.

TETRAPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM.	SEXVS	VARIA.	IND. Synon.
1; oblong.	o.	1; crassiusculū.	Bacc. 1loc; sicca; subrot, dead.	1; subrot.	4dyn; siliqu	Exot. Glandul intra coroll et stam.	345.
-; ″.	-.	-; obtusiom.	Silic. irregl. 4edrd; ″.	pauc; ″.	- ″; silicul	Europ. et Exot.	190.
-; ″; anceps; lgit. stam. brev.	-.	-; ″; capitat.	″ 1loc, 2ual; val. nauic; car.	1; ouat.	- ″; ″.	″ et ″.	593.
-; ouat.	1; longit. cal; filifor.	-; ″.	″ -, 2loc; 2ual; stylo conico	-; pauc; subrot.	- ″; ″.	″ et ″	740.
-; subrot; compress.	-; simpl.	-; ″.	″ -, - ″; - ″; emarg; valv. orbic.	-, 2; orbicul.	- ″; ″.	Europ.	303.
-; ″; ″; emargin.	-; lgit. stam, simpl.	-; ″.	″ 2loc; emarg. stylo; ″ navic.	mutant; sutur. adfix.	- ″; ″.	″. Dissepim. lanceol.	2080.
-; ″; ″.	-; breuis;	-; ″.	″. - ″; marg. 2fid, ″ carinat.	solit; subov.	- ″; ″.	Europ. et Exot. ″ ″.	582.
-; ouat.	-s. vix vllus.	-; plā; capitat.	″ - ″; dissep. valv. paral.	plur; subrot.	- ″; ″.	Europ.	411.
-; cordat.	-; lgit. stam, simpl.	-; obtus.	″ - ″; marg. acut; valv. carin.	solit; nutāt.	- ″; ″.	Europ. et Exot.	637.
-; ″.	-; breuiss.	-; ″.	″ - ″; ″ obtus, stylo, scabr.	4 circiter in locul.	- ″; ″.	Europ.	307.
-; ouat.	-s. vix vllus.	-; ″.	″ - ″; dissep. valv. gtrariū	pauc; minutiss.	- ″; ″.	″. Silic. stylo donata.	1053.
-; ″.	-; conicus.	-; simpl.	″ - ″; ″ silic. 2plo mai.	″; subrot.	- ″; ″.	Hispan.	1136.
-; subouat.	-; lgit. stam, ouar. lgior.	-; obtus.	″ - ″; ″ ellipti, stylo	″; recept. adfix.	- ″; ″.	Europ. et Exot. Rec. filiform.	46.
-; orbicul; emarg.	-; simpl, psist.	-; ″.	″ - ″; 2ual, 2fid; stylo.	solit; subr, in med. locl.	- ″; ″.	Europ. Dissep. lanceol.	153.
-; ouato-oblong; pedicello insid.	-; brev.	-; ″; integr.	″ - ″; - ″; pedicell. insid, styl.	″; margin. ″ ″ silicl.	- ″; ″.	″. ″ valv. parall.	663.
-; 2fid; minim.	-; lgit. stam, persist.	-; capitat.	″ - ″; dissep. styl. ventric.	″; subrot.	- ″; ″.	Mare rubr. Valv. fig. pedis bi-vngulati.	63.
-, longit. stam; teres.	o.	-; obtus, integr.	Siliqu. lgiss; torulis inaequ.	plur; ″.	- ″; siliqu.	Europ. et Exot. ″ lgit. fere dissep.	89.
-; ″ ″; ventric, oblong.	-s. vix.	-; capitat; ″.	″ 2loc; s. articul; glabr; torul.	″; ″; glabr.	- ″; ″.	″ et ″.	910.
-; ″ ″; cylindr; tenue.	-.	-; ″; ″.	″ - ″; 2ual; valv. spiral. dehisc.	″; ″.	- ″; ″.	Europ. Sem. elastice eiaculantur.	224.

CLASSIS VIII. PLANTAE

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA FILAM.	STAMINA ANTHER.
520. TURRITIS.	4phyll; erect; decid; conniv.	Pet. erect; integr; obtus; vngv. erect.	6; longit. tubi; 2 oppos. breuiora	6, simpl.
521. SISYMBRIUM.	- " ; linear; " ; color.	" oblong; erecto-patent; " minim.	- ; longiora cal, - " " .	- ; " .
522. DENTARIA.	- " ; obtus; " ; conniv.	" plan; subrot; obtus; vix emarg. " lgit. cal.	- ; longit. " ; - " " .	- ; cordat; erect.
523. ERYSIMUM.	- " ; color; " ; " .	" " ; apice " . Nect. gland. 2plex.	- ; " " ; - " " .	- ; simpl.
524. SINAPIS.	- " ; linear; " ; patens.	" " ; pat; vngv. erect. Nect. gland. 4.	- ; subul; erect; - " " .	- ; acumin; erecto-pat.
525. BRASSICA.	- " ; erect; gibb; " ; parallel.	" " ; " ; subov; " " - .	- ; " ; " ; - " " .	- ; " ; erect.
526. CHEIRANTHUS.	- " ; " ; conniv; " ; 2 basi gibb.	" subrot; calice longiora.	- ; parallel. Nect. cingit stam. min.	- ; basi 2fid; acut; reflex.
527. HESPERIS.	- " ; linear; dehi; " ; - " " .	" oblong, parum refl. Nect. gland. acum.	- ; subul; longit. tubi.	- ; linear; refl.
528. MONOTROPA.	-. 5 phyll. s 0.	" 4, 5, apice serrat; decid; gibbo-concav. s Pet. 10.	8, 10; " ; erect; simpl.	8, 10; simpl.
529. ALLOPHYLUS.	- phyll; orbic; inaequ.	" orbicul; calice min; vngvib. latis.	- ; longit. corol; filifor.	- ; subrot.
530. EPILOBIUM.	- " ; oblong; decid; color.	" subrot, emargin; patent.	- ; subul; alterna breuiora.	- ; oual; obtus; compress.
531. MOEHRINGIA. Nö. mg. 497.	- " ; patens; persist.	" calice breuiora; " ; ouat.	- ; capillar.	- ; simpl.
532. PAULLINIA.	- " ; " ; " .	" " 2plo maiora; oblong; ouata.	- ; brev; simpl.	- ; parv.
533. SAPINDUS.	- " ; " ; decid; color.	" " minora; ouat.	- ;	8.
534. PARIS.	- " ; " ; persist; acut.	" calici simillima; subul; psist; pat.	- ; subul; infra anth. breuia.	- ; longae; filã adnat. vtrinq.
535. ELATINE.	- " ; plã; subrot; " .	" obtus; sessil; ouat; patent.	- ; longit. corol.	- ; simpl.
536. GARCINIA.	- " ; subrot; " ; concav.	" concav; orbicul; pat; calice paulo mai.	16; erect; in cylindr. posita.	16; subrot.
537. HELIOCARPUS.	- " ; color. long; decid; pat.	" linear, angustiora; " breuiora.	- ; longit. calic; subul.	- ; 2dym; linear; incumb.
538. CAMBOGIA.	- " ; subrot; " ; concav.	" concav; orbicul; magna.	plur; breuia.	plur; subrot.

TETRAPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS.	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1, longit. flor; teres; ꝯpreſſ.	0.	1; obtuſ.	Siliqu. 2loc, 2ual; longiſſ; 4gon.	plur; emarg.	4dyn; ſiliqu.	Europ. Valv. diſſep. vix aequ.	1126.
-; oblg; filifor.	-ſ. vix.	-; " .	" -"; -"; gibb; incurv.	"; parv.	- "; " .	Europ. et Exot. " " paulo brev.	1013.
-; lgit. ſtam; oblong.	1; breviſſ; craſſ.	-; "; emarg.	" -"; -"; longa; teres.	"; ſubov.	- "; " .	Europ. Diſs. valv. " lgius.	393.
-; " " ; linear; 4gon.	-; " .	-; capit; pſiſt; parv.	" -"; -"; 4gon; linear.	"; ſubrot.	- "; - " .	" . Siliqu. lga; ſtricta.	448.
-; teres.	-; lgit. ovar et ſtam.	-; "; integr.	" -"; -"; ſcabr; toroſa.	"; globoſ.	- "; " .	Europ. et Exot. Diſs. valv. 2plo lgig.	1010.
-; "; longit. ſtam.	-; brev, craſſ.	-; "; " .	" -"; -"; valv. diſſep. brev.	"; " .	- "; " .	" et " . Sil. lga; vtrinqꝫ depreſſ.	172.
-; 4gon; priſm; tuberc. vtrinqꝫ notat.	-; "; compreſſ.	-; 2fid; refl; perſiſt.	" -"; -"; ſtylo breviſſ. et ſtigmate 2fido.	"; pendul; altern.	- "; " .	" et " . " "; angul. dentat.	265.
-; -"; "; longit. cal.	0.	-; -"; baſi 2furcat.	" -"; -"; ſtriat; plan.	"; ovat; compreſſ.	- "; " .	" et " . Valv. lgitud. diſſep.	543.
-; ſubrot, acumin.	1; lgit. ſtam; cylindr.	-; obtuſ; capitat.	Capſ. 4, 5ual; ovat; 4, 5gon.	"; paleac.	10adr; 1gyn.	" et " .	730.
-; "; 2dym.	-; lgior "; filifor. ſ. 2fid. E. N.	-; 2fid. revol. ſ. 4fid. E. N.	- - - - - -	- - -	8 "; - " .	Zeylona.	40.
-; lgiſſ, cylindr; infra rec.	-; filiform.	-; 4 "; "; craſſum.	Capſ. 4loc; 4ual; longiſſ; ſtriat.	plur; pappo coron.	- "; - " .	Europ. et Exot. Rec. lgiſſ. 4gon; color.	435.
-; globoſ.	2; lgit. ſtam; erecti.	2; ſimpl.	" 1 "; -"; ſubglob.	"; ſubrot; ꝯvex-ꝯcav.	- "; 2 " .	Europ.	724.
-; 3quetr; obtuſ; turbinat.	3; brev; filifor.	3; "; patent.	" 3 "; 3 "; 3quetr; magn.	ſolit; ſubov.	- "; 3 " .	Exot.	812.
-; -angul.	-; " .	-; " .	" 3; conat; globoſ; inflat.	Nux globoſ.	- "; - " .	" .	961.
-; rotundo-4gon.	4; patent; ſtam breuior.	4; " .	Bacc. 4loc; glob-4gon.	plur; 2no ordine.	- "; 4 " .	Europ.	802.
-; orbiculat; magn.	-; lgit. ſtam; parall. erect.	-; " .	Capſ. -"; 4ual; orbicul; magn.	"; lunul; erect.	- "; - " .	" . Sem. recept. cingēt. rotatum.	426.
-; ſubovale.	1; ſ. vix vllus.	1; 8fid; peltat; perſiſt.	Bacc. 1 "; coriac; coronat; magn.	8; villoſ; carnoſ.	12 "; 1 " .	Iaua.	482.
-; ſubrot.	2, lgit. ſtam; erect.	2; diſtantia; acuta.	Capſ. 2 "; pedun-cul; rad. pinatim ramoſ.	ſolit; ſubov.	- "; - " .	America.	533.
-; "; ſtriat.	0.	1; 4fid, obtuſ; pſiſt.	Pom. 8 "; 8angul; ſubrot.	"; renif; ꝯpreſſ.	poly "; - " .		213.

CLASSIS VIII. PLANTAE

GENVS	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER
539. ACTAEA.	4phyll; subrot; caduc; concav.	Pet. vtrinq; acum; calic. mai; caduc.	plur; capillar; superne latiora	plur; 2dym, subrot; erect.
540. CALOPHYLLVM	- " s. 4fid, color; " ; acut.	" subrot; concav; patent.	" ; brev. corolla, capill.	" ; subrot.
541. CAPPARIS.	- " ; ouat, concav; gibb.	" " ; emargin; " ; maxima.	" ; longit. " ; filifor.	" ; simpl.
542. MESVA. Nõ. 545.	- " ; " ; minor. oppos; psist.	" concav; orbicul; magn.	" ; " " ; capillar.	" ; subrot.
543. CARYOPHYLLVS.	2plex; Fr. 4fid; min / Fl. -phyll.	" crenat; subrot; calice floris minora.	" ; capillaria.	" ; simpl.
544. HAMAMELIS.	- " ; Ext. 2phyll / Int. 4 " . Inuol. 3phyll, 3flor.	" linear; longiss; refl. Nect. fol. 4; truncat; corollae adnat	4; linear, calice breuiora.	4; 2 corn; inflex.
545. CVRATELLA	5phyll; concav; 5to petal. form.	" 4, 3, concaua; calici simillima.	plur, brev. coroll; filifor.	plur; subrot.

546.

547.

548

549

550

TETRAPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXVS	VARIA.	IND. Synon.
1; ouatum.	o.	1, crassiusculu, obliqu. lacerf	Bacc 1loc; 1sulca; ouali-glob; glabra	plur; semi-circular.	polyādr, 1gȳ.	Europ. et Exot. Sem. 2no ordine.	11.
-; subrot.	1; lgit. stam, simpl.	-; capitat.	Drup. - ″; globos, magna.	Nux glob, magn.	″ - ″.	India.	210.
-; ouale	-; ″ fere ″; filifor.	-; sessile. obtus	Capf. - ″; turbin, carnos.	plur, nidul. renifor.	″ - ″.	Exot	221.
-; subrot.	-; cylindr.	-; capitat.	″ 4ual, cortac, 4 suturis.	4; carnos; turb, 3quetr.	″ - ″.	India	710.
-; oblong, magnu; corniculis 4.	- receptac 4angul insertus	-; simpl.	Fruct 1loc; oual, cornic. ouar. umbil.	1; ouale; magn.	″ - ″.	Exot	334.
-, villos, ouat.	2; lgit. stam.	2, capitat	Capf. 2 ″; 2ual; 2 cornis; ossea.	Nucl glaber, mutilatus.	4andr, 2 ″.	Virgin.	523.
1, 2fid, subrot.	-, ″ ″, filifor.	-, ″	″ - ″; 2fid; lobis 1locul	2na oblg nitida	poly ″; - ″.	Exot.	368

CLASSIS IX. PLANTAE
CLASSIS
PLANTAE FLORE
TETRAPETALO

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
551. CRATAEVA.	4fid, basi planus deciduus.	Pet. ouata, ad idē latus sursum flexa.	16 circiter; setac; breuior. coroll, deck	16 circiter; erect; oblongae.
552. MELIANTHVS.	5 „ s. 5phyll; colorat; infim. gibb. saccifor.	„ lanceolato - linearia; apic. reflex. Nect. 1phyll; breuiss.	4, erect; subul; lõgit cal, 2 breuiora	4; cordat; antice 4 locul.
553. FVMARIA.	2 phyll; aequal; decid, erect.	„ 1 emarg. vexillifor. calcar; 2 alaefor; 1 carinaefor.	2; aequal, inclusa; lata, mēbran	3. in singulo filamento
554. HYPECOVM.	- „ ; parv; „ ; acut.	„ 2 exter latior. 3 loba; - inter. 3 fida.	4, subul; erect.	4; erect, oblong.
555. CLEOME.	4 „ ; minim; „ ; patens.	„ sursum inclināt. Glandul. nectarifer. 3	6, 12, 24, incurv; subul.	6, 12, 24, lateral, adscend.
556. ASCYRVM.	- „ , exter. linear. inter. cordat, psyst.	„ ouata; exter. max; inter. minora.	plur; setac; basi coal. in 4 partes	plur, subrotund.

PAPILIONACEAE.

		COROLLA.			STAMINA	
		Vexillum	Alae.	Carina.	Filam.	Anther.
557. LVPINVS.	2fidus	emarg, cōpress; later reflex	subov; lõgit vex; inf. cōniv	2fida basi, sursū falcat, lõgit. alar. acum.	10 coalit; superne distinct	10, 5 obiq; 5, subrot.
558. SECVRIDACA.	3 „ s. 3phyll; 1 vexillū, 2 carinā respiciēt	subrot, āplius s. 0 - Sgit	obtusae.	lunulata.	-; „	-; simpl.
559. CROTALARIA.	- „ ; magn, lanceol, 3tia 3fid	cordat magn later. depress	ouat, vex 2dic [illegible]	acumin, lõgitud. alarū.	-; „ adsurg	-; „ .
560. ROBINIA.	4det, parv, camp 4to 2plo latior; emarg.	subr, maius pat; refl	„ brev. adpēd. brev	orbicul, „ „ ; cōpress	-, 1 et 9pl adscend.	-; subr.
561. DOLICHOS.	- „ ; aequ, breuiss suprem. emarg	magn, emrg refl. Calli 2, parall	„ ; obtus; lõgit. carin.	lunul; „ alarū, inferne cōniv	-; - et - „	-; simpl.
562. ANTHYLLIS.	5 „ , ventricos; villos, inaequ, persyst.	longius refl. vngv. lõgitud. calic	„ ; oblong; vex. brev.	compress; „ „ ; aliform.	-, cōnat; adsurg.	-; „ .
563. EBENVS.	- „ ; campan, „ ; tubo longior.	subrot, integr; rectum.	lunat; obsoleta.	lunata; gibba; apice adscendens.	-; „ ; apic dist.	-; subrot.
564. CICER.	-fid; lõgitud. coroll; 4 vexillo incumb.	„ ; plan; mai; inflex.	obtus; vex. 2dio brev.	acutiuscula; alis breuior.	-; 1 et 9nd adsurg.	-; simpl.

TETRAPETALAE IRREGVLARES.

IX.

PERFECTO

IRREGVLARI.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP	SEM.	SEXVS	VARIA.	IND. Synon.
1; ouatum.	1; incuru; lgiss.	1; sessile, capitatum.	Bacc. 1loc; maxima; carnoss; stylo insid.	plur; emargin, nidulantia.	12 andr; 1gyn	India.	349.
-; 4dent; 4gon; gibbum.	-; lgitud sta; subul; erect.	-; 4fid; suma maiore.	Caps. 4 "; 4angl; inflat; dehisc.	4na, subglob; in centro capsul.	2dyn; polyp.	Aethiopia.	696.
-; oblong; ǫpress; acumin.	-; breuis.	-; orbicul, erect, ǫpress.	Silic. 1 ".	1, plur; subrot.	2adel; 6adr.	Europ. et Exot.	475.
; " ; cylindrac.	2; breuiss.	2; acuta.	Siliqu. lga, incurv; articul, ǫpress	solitar; glob, compress.	4 "; 2 ".	Exot.	572.
; " ; lgitud. staminū.	1; simplex.	1, crassiusculū, adsurgens.	" " ; 1loc, cylindr; stylo insid; 2ual.	plur; subrot.	-dyn, siliqu	".	295.
; ".	-s. vix vllus	-, simplex.	Caps. 2ual, oblong; acuminata	" ; " ; parua.	polyad; polyandr.	Virginia.	110.

; subul, villos; ǫpress.	1, subulat, adscendens	1, terminale; obtusum	Legum. 1loc; coriac, oblong, cōpress; acū	plur, subrot, compressa	2adelp 10adr	Exot. et Hort Folia digitata.	664
-; ouatum.	-, "	-, obtus	" -"; ouat, desinēs in alā lingul.	1; calice vestitū.	-"; -".	America " atri	987.
-; oblong; reflex, hirsut.	-; adsurg, infractus.	-, ".	" -", 2ual, turgid, brev.	1, 2, globoso reniforme.	-"; -".	Exot. " simpl. s. compos	356.
-; " ; cylindr.	-, filifor. sursū flex.	-; villos; antice ad apicem styli	" magn; gibb, lsū; ǫpresso-planū.	pauc; renif	-"; -".	". " piñat; extrē impari.	930.
-; lineare, ǫpress	-; adscendens	-; barbat; ad apicē styli callosū decurrēs.	" 2loc, 2ual, magn; acum.	plur; elliptica.	-"; -".	". " ternata.	408.
-; oblong.	-, ", simpl	-, obtusum	" subrot. - ", tectū intra calicē.	1; alterum ve	-"; -".	Europ et Exot. " piñat. s. ternat, s. simpl	80.
-; subrot; villos.	-; capillaris.	-, terminale, mucronatū.	" ouatum.	-.	-"; -".	Exot.	418
-; ouat.	-, adsurg, simpl	-, obtusum.	" rhomboidale, turgid; inflat.	2, gibb, nodos, curv.	-"; -".	Hispania Ital. " piñat; denticul	280.

PAPILIONACEAE.

GENUS.	CALIX.	COROLLA. Vexillum.	Alae.	Carina.	STAMINA. Filam.	Anther.
565 ERVUM.	5fid; lõgitud coroll; linear; subaequ	subrot, plan, mai; reflex.	obtus, vex. 2dio brev.	acuminata; alis breuior.	10; 1 et 9fid adsurg.	10; simpl.
566 HYMENAEA.	- „; inaequal.	magn, reflex	lanceol, parv.	subulat, alis lõgior adscend.	- .	- .
567 INDIGOFERA.	-dent, patens; planiusculus.	rotund; „; emarg; patẽs.	oblõ; obtus; sup. conu.	obtus; patẽs, deflexa, mucrone acuto vtrinq.	-; in cylindrũ digesta.	10; subrot.
568 LATHYRUS.	-fid; camp, 2 sup breuior, infima lõgiore:	obcordat; maxim, later. et apic. refl.	„; „; lunul, brev.	orbicul; latior alis, in medio introrsum dehisc.	-, 1 et 9fid, adsurg.	-; „.
569 CLITORIA. Nõ. 1117	-dent; erect, tubul, psistens.	rect; maxim, emarg, margine vndulata	„, „; rect; vexillo breuior	subrotundo-falcata, alis breuior	-, -et- „	-; simpl.
570 PHACA.	- „; tubulatũ.	„; obouatũ, maius.	„; „; breuiores	breuis compressa, obtusa	-, -et- „	-; subrot, adscend.
571 PISUM.	-fid, acut, psist, 2 sup latior.	latiss; cordat, reflex; emarg	õniv, vexill. „	semilun; „, alis breuior	-, -et- „ coalita	-; „.
572 GALEGA.	- „; tubul, breve, subul, aequal.	maius; ouat, apice et later refl	oblong; adpendice auct.	oblong, rect, gibba; sursum acuta.	-, vltra medict coal.	-, parv.
573 HIPPOCREPIS	- „, 2 sup coniunct, psist	cordatum.	„; obtus	lunulat, compressa.	-; 1 et 9fid adscend.	-, simpl.
574 ASTRAGALUS.	- „; tubul, acut, infer gradatĩ minor	longius refl emarg; rect.	„, vex brev.	emargin, lõgitud. alarum	-, -et- „; fere rect.	-; subrot.
575 BISERRULA	- „, „, erect, 2 sup remotior	maius, „; adscend, subrot.	liberae; „ „	obtusa, „ „.	-, carina inclusa.	-; parv.
576 ORNITHOPUS.	-dẽt, „, subaequ, persist.	obcordat; integr	ouatae, rectae.	compress, minima	-, 1 et 9fid	-; simpl.
577 ONONIS	-fid; linear, sursũ arcuat, infima sub carina	„; depress	„; vex 2dio brev.	acumin, alis fere longior.	-; coñata, adsurg.	-; „
578 TRIGONELLA.	- „, camp, subul, subaequal	reflexo-patens, qsi 3petal	subaequ; patent.	breuissima; vix vlla.	-, 1 et 9fid	-; „.
579 TRIFOLIUM.	- „; tubul, psist. Flores subcapitati	reflexum	vexillo breviores.	alis breuior.	-; -et- „	-; „.
580 LOTUS.	- „, teres; „, aequal, erect	subrot, flex; vngue concavo	sursũ õniv; latae.	breuis; inferne gibba, superne clausa.	-; -et- „, adscend	-; „, parv.

TETRAPETALAE IRREGVLARES.

PISTILLVM. Ovarium.	Stylus.	Stigma.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; oblong.	1; adſurg; ſimpl.	1; obtuſum	Legum. oblong; obtuſ; teres; nodoſum.	4, fere ſubrotunda.	2 adelp; 10 andr	Europ. Fol piñat; coſtae mucron. adnata.	446.
–, oblongum	–; intortus.	. . . .	" 1loc; maxi pulpa farinac. replet.	plur; pollice et fibris obuol.	10 andr; 1 gyn	Braſilia.	569.
–; cylindricum	–, brev; adſcend.	1, obtuſum.	" teretiuſculū; longum	"; renifor	2 adelp. 10 andr	India.	588.
–; oblg; lineare, compreſſ	–; erect, plan; ſupne latior.	–, villoſ; in diſco plano productū	" lgiſſ; 2 ual; acuminat.	"; cylindr; globoſa.	– "; – ".	Europ. et Exot. " piñat. ſ. ↄ̄iugat	625.
–; [illegible]	–; adſcendens	–, obtuſum	" ", 1loc; – "; lineare; apice ſubul.	"; renifor.	– "; – ".	Exot. " " ſ. ternata	300.
–, ſ[illegible].	–; "; ſubul.	–, ſimplex	" oblg; 1, 2 locul; inflatū.	"; " .	– "; – ".	Hiſpan. Sibir. " "	827.
–, ", compreſſ.	–, triangulus; ſupra carinatus, pubeſcēs	–; oblong; villoſ; angulo ſup. adnat	" 1loc; 2 ual; magn; long	"; globoſ	– "; – ".	Europ. " " ſ. ſimplic.	858
–; cylindr, teres; oblong.	–; tenuis, adſcend	–, terminale	" lgiſſ; teres, ſtrus obliquus, ſem intercept.	", renifor	– "; – ".	Europ. et Exot. " "; extremo impari.	478
–; tenue; oblong	–, ſubul, " "	–; ſimpliciſſ	" ; ↄ̄preſſ, altera ſutura marg. curuum.	ſolit, incurv.	– ", – ".	Europ. " "; " ".	548.
–; teretiuſc	–; ", "	–, obtuſ.	" 2 loc, gibbū	", renifor	– ", – ".	" . " ", " ".	118
–; oblong; ↄ̄preſſ	–, " "	–, ſimplex.	" – "; diſſepī valuis contrar.	", " ; compreſſ.	– "; – ".	" . " "; " ".	154.
–, lineare	–; ſetac, "	–, punctū terminale	" articul, teres, incuruat.	ſolit; ſubrot.	– "; – ".	" . " ", " ".	782
–; oblong; villoſ	–, ſimpl. adſurg	–, obtuſ.	" 1loc, 2 ual, villoſ, turgidū.	pauc, renif	– ", – ".	" . " ternata ſ. ſimpl.	773.
–; ouato-oblong.	–; ", "	–, ſimpl.	" tect, ↄ̄preſſ, ouato-oblong.	plur, ſubrot	– ", – ".	Europ. et Exot. " ".	1113.
–, ſubouatū	–, ſubul; "	–, "	" 1ual, breue	pauc, ".	– ", – ".	" et ". " "	1111.
–, teres, oblong.	–; ſimpl, " .	–, punctum inflexum	" 1loc, 2 ual, cylindr, ſtrict, trāſverſ multaloc	plur; ".	– ", – ".	" et " " ", cū 2 foliolis ad exortū petioli	661

PAPILIONACEAE

GENVS.	CALIX.	COROLLA. Vexillum	Alae.	Carina.	STAMINA Filam.	Anther.
581. COLVTEA.	5dent; s. 2lab; persist; erect; subaequ.	figurae variae.	brev; adpressae.	figurae variae.	10, 1 et 9fid; adscend.	10; simpl.
582. HEDYSARVM.	-fid, subul; " , " .	subrot; emarg reflex; long.	oblongae; rectae.	recta; transuerse obtusa; basi 2fid.	-; - et- "; inflexa.	-; subr compress.
583. SCORPIVRVS.	- "; erect, inflat; subaequ.	" ; " ; " ; patis.	subov; lax, adped. obtus.	semilunata; ventre gibba, inferne - " .	-; - et - "; adscend.	-; parv.
584. VICIA.	- "; " ; tubul; 2 super. breuior. conniv.	ouale, emarg linea longitud. eleuat.	erect; vexill. breuior.	vngue 2fido; alis breuiore. Nect. glandul. brev.	-; - et- " .	-; 4sulc; erect.
585. OROBVS.	-dent; basi obtus; 2 superior profundior; brev.	obcordat, cylindr; calice longior.	" ; oblong; conniv.	inferne 2fida, fundo ventricoso.	-; - et- " .	-; subrot.
586. ASPHALATHVS.	-fid; lacin. superiore maiore.	obouat; externe saepius hirsut.	lunul; vex. breuiores.	aliform; - " .	-; s. 9, connata.	-; oblong.
587. MEDICAGO.	- "; camp; rect; acum; aequ.	ouat; reflex; integr.	oblong; conniv. sub carina.	oblong; - "; reflex; hians a vexillo.	-; ad apic. " .	-; parv.
588. ARACHIS.	2lab 3fid. med. emarg. / lanceol. concav.	subrot, maxim; emarg.	liberae; vex. breuior.	subul; - "; basi recurua.	-; subul; " .	-; subrot.
589. PHASEOLVS.	- " . emarg. / 3fid.	cordat; reclinat; emarg.	ouat; longit. vexilli.	angusta; spiraliter contra solem conuoluta.	-; 1 et 9fid; spiralia.	-; simpl.
590. GLYCINE	- " . emarg; s. 2fid. / 3fid, acut. longitud.	" ; dorso gibb. apice emarg.	oblong; parv; deorsum flex.	linearis; falcata; sursum flexa.	-; - et 9fid; reuol.	-; " .
591. CYTISVS.	- " . 2fid: acum. / 3dent.	ouat; adsurg. later. deflex.	rect; obtus; longitud. vex.	ventriculosa; acuminata.	-; - et - "; adsurg.	-; "
592. GENISTA.	- " . 2dent / 3 "; subaequ.	reflex; a carina remotum.	oblong; lax, breuior.	recta; emarg, vex. longior.	-; connat, ex carina.	-; " .
593. CORONILLA.	- " . 2fid, coal. persist. / 3fid, minor.	" ; cordat.	conniv. et dehisc.	acumin; compress; adscend.	-; 1 et 9fid; adscend.	-; " ; parv.
594. AESCHYNOMENE No. 558	- " . 2fid. aequ. / 3dent. 3phyll.	subcord; vix dehiscens; maior.	subov; obtus; vex. brev.	" ; lunata; longitud. alarum.	-; ad basi coalita.	-; " ; " .

TETRAPETALAE IRREGVLARES.

PISTILLVM.			*PERICARP.*	*SEM.*	*SEXVS.*	*VARIA.*	IND. Synon.
Ovarium.	**Stylus.**	**Stigma.**					
1; compress; vtrinq acumin.	*1; adscendens.*	*1, linea barbata.*	Legum *maxim latiss; inflat; basi supne dehisc.*	plur; *renifor.*	*2 adelp; 10 andr.*	Europ *et* Exot. Fol. *coniugata; extremo impari.*	315
-; " ; lineare.	*-, subulat, inflex.*	*-; simpliciss.*	*" articulus 1sperm; 2ual; ḡpress.*	folit; *" .*	*- " ; - ".*	*" et " . " piñata s. ternata s. simpl.*	529.
-, oblong; teres; parū reflexū.	*-; sursum inflexus.*	*-; punctū terminale.*	*" reuolut; teres, isthmis interceptū.*	*" ; subrot.*	*- " ; - ".*	Europa *" simplicia.*	981.
-; long, lineare, compress.	*-; filifor; breuior.*	*-, obtus, vndiq barbatū.*	*" 1loc; 2ual; long; coriaceū.*	plur; *" .*	*- " ; - ".*	Europ. *et* Exot. *" piñata.*	1143.
-, cylindrac, ḡpress.	*-; linear, erect, sursū flexus.*	*-, lineare; pubesc; lateri adnat.*	*" - " ; - " ; " ; acuminat.*	*" ; " .*	*- " ; - ".*	*" et " . " " ; costa in mucronē abit s. ḡiugata.*	784.
-; ouatum.	*-; simpl, adscend.*	*-; acutum.*	*" ouato-oblong.*	folit, *renifor.*	*- " ; - ".*	Aethiopia. *" ḡferta s. quinata; s. trina.*	111.
-; incurv; pedicello insidens.	*-, brev, subul.*	*-, terminale; minim.*	*" cochleatum, compress.*	plur; *" , s. angul.*	*- " ; - ".*	Europ. *et* Exot. *" ternata.*	690.
-; oblong	*-; adscend; " ; lgit ouarii*	*-, simplex.*	*" coriac; torosū, cylindr, reticul, 1locul.*	*2 ; oblong; gibba.*	*- " ; - ".*	Brasilia.	90.
-; " , ḡpress, villosum	*-, filifor, spiralita inflex.*	*-, crassiusc; villos.*	*" " ; long, rectum, obtus.*	folit; *" ; compressa.*	*- " ; - ".*	India *et* Hortens. *" ternata.*	833
-; oblong.	*-; cylindr; in spirā reuolut.*	*-, obtus*	*" 2loc, oblong.*	*" , renifor.*	*- " ; - ".*	Exot. *" " s piñata.*	501.
-, " .	*-, simpl; adsurg.*	*-, " .*	*" obtus, " ; rigidum, basi angust.*	*" ; " .*	*- " ; - ".*	Europ. *et* Exot. *" " s. " .*	383.
-, " .	*-; " , " .*	*-; acut, reuolut.*	*" 1loc; 2ual; turgid, subrot.*	*" ; " .*	*- " ; - ".*	Europ. *" " s. ḡiata.*	487.
-, " , teres.	*-, setac; adscend.*	*-; parv, obtus.*	*" - " , - " , lgiss, tenue*	plur	*- " ; - ".*	Europ. *et* Exot. *" piñatæ, extremo impari.*	330.
-; " ; " ; villosū	*-; subul. "*	*-; simpl.*	*" - " , articulat, scabrū; discedēs longitū.*	folit, *renifor.*	*- " , - ".*	Exot.	21

CLASSIS X. PLANTAE

CLASSIS PLANTAE FLORE PENTAPETALO

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
595. BYTTNERIA.	o. ſ. 6phyll.	Pet. lanceol, ꝯcav, patēt Nect. ſquā. 5; ꝯniv. ſ. o.	5; breviſſ; mēbran; ꝯnat. cū nectar.	5; ſubrot; dorſo filam. inſert.
596. PHYTOLACCA.	-.	" ſubrot; " ; " ; ꝑſiſt.	10; lõgitud. corollae; ſubul.	10; " ; lateral.
597. TRIVMFETTA.	-.	" linear; " ; erect; retroflex; decid.	16, " " ; erect; adſcend.	16; ſimpl.
598. DRACONTIVM.	-. Spath. ival. concav. Spadix. breviſſ.	" ouat; " ; obtuſ; colorata.	plur. ſingul 7, linear; " ; aequal.	plur; 2dym; 4angul.
599. BEGONIA. H.	-.	" obcord; oblong; patēt.	" ; brevior. coroll; capillar.	" ; ſubrot.
M.	-. cuius loco ouar.	" 4; 2 lanc; 2 emarg.	" ; " .	" ; " .
600. CALTHA.	-.	" ouat; patēt; magna; decid.	" ; " " ; filiform.	" ; ꝯpreſſ, erect.
601. ISOPYRVM.	-.	" " " ; decid. Nect. 5, breviſſ, 3lob.	" ; " " ; capillaria.	" ; ſimpl.
602. NIGELLA.	-.	" " " ; plan. " 8; ſingul 2lab.	" ; " petalis; ſubul.	" ; ꝯpreſſ, erect.
603. HELLEBORVS.	-.	" ſubrot; magn; ꝑſiſt. " plur; " - ".	" ; ſubul.	" ; " ; " .
604. STATICE.	integ, plic, infdib. Coñ. varius.	" infdib; inferne anguſt; ſupne patent; lat.	5; " ; vnguibus inſerta; coroll brev.	5, incumbent.
605. ANACAMPSEROS. Ad No. 606. E. N.	2 ual; ꝑſiſt, valv. acut; amplex.	" ſubrot; ꝯcav; patent; fere aequal.	plur. coroll. 2do brev; capillaria.	plur. ſimplices.
606. PORTVLACA.	-fid; " ; min; ouar. inſid.	" plan; erect; obtuſ; calice maiora.	" ; " - " " ; " .	" ; " .
* WINTERANA.	3lob; camp, lob. rotund, ꝯcav.	" ſeſsilia; oblongiuſcula; " lõgiora.	o. Nect. vrceol; conic. truncat; lõgit. coroll.	16; adnat. nectario extus; linear; parall.
607. CYNOMETRA.	4fid; magn. color. 2 oppoſ. latior.	" lanceol, aequal; acuta.	10; corolla 2plo longiora.	10; ſimplic.
* TRICHILIA.	5dent; tubuloſ, breve.	" lanceol, patentia. Nect. cylindr; 5dent.	o.	-; erect; decid; e marg nectar.
608. HIRTELLA.	-fid, ꝑſiſt, aequal. ouat; reflex.	" ſubrot; ꝯcav; decid; calice maiora.	3, lõgiſſ, ſetac; tandē ſpiral. revol.	3, orbiculata.
609. VITIS.	-d, minimum.	" rudia; parua, caduca.	5, ſubul, erect-pat; caduc.	5; ſimplices.
610. RHVS.	- ", erect, ꝑſiſt.	" ouat; erecto-patent.	-; breviſſ.	-, coroll. breuior; paruae.
611. TAMARIX.	-fid, " ; " ; coroll 2do brev.	" " , ꝯcav; " ; obtuſa.	-; capillaria.	-; ſubrotundae.

PENTAPETALAE REGVLARES.

X.

PERFECTO REGVLARI.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND Synon.
1; subrot.	1, filiform.		Caps 5cocca, 5ual muricata; subr	solitar, oblg	5andr, 1gyn	Exot	199.
-, orbicl; 10torul externe diuisu	10; breuiss; patenti-reflexi	10; simpl; psist.	Bacc. 10loc, 10sulc lgitud, psist. vmbil	10; glabra; reniform.	10 〃; 10 〃.	〃.	847.
-, subrot.	1, lgitud. sta	1, 2fid; acut.	Caps 4 〃; globos; aculeis vncinat	2na; 9uexo angulat.	12 〃; 1 〃.	〃.	1120.
-; subouat.	-, 〃 〃; teres, rect	-; 3gon; obsolet.	Bacc. subrot. singulis.	plur.	Gyn 〃; polyandr.	〃.	413.
-; 3angl, 7oispid angul mēbran -, caduc.	3, 2fid, lgitud stam.	3; glob.	Caps 3loc; s 3cocca, 3angl; alat.	〃; parv.	polygā, 10ec	America	143.
5 ad 10; 9press; erect.	0	5 ad 10; simpl	〃 5 ad 10, 2 carin; futur dehisc.	〃, aucta.	polyādr, poly	Europ	211.
plur, ouat.	plur, lgitud ouarii.	plur; lgitud. stam; obtusa.	〃 plur; 1locul; lunul, recurv.	〃	〃; 〃.	Europ. et Exot.	597.
〃, 5 ad 10, oblg; conuexa.	〃, lgiss; āgulat reuol; psist.	〃, lgitudinal; adnata.	〃 〃, futura coñex; intr. deh	〃, scabra; angul.	〃; 5gyn.	〃 et 〃.	757.
〃 f. 5, compress.	〃, subulata.	〃; crassiuscul.	〃 〃, compress. 2 carinatae.	〃, suturae adfix; rot.	〃; poly 〃.	〃 et 〃.	535.
1, minutissima	5, filif; distant.	5, acuta.	o. Cal coarctat; limbo expans.	1, min, subr; calic coron.	5andr, 5 〃.	〃 et 〃.	1042.
-, subrotund	-; simplex.	3, crassiuscula	Caps 1loc; 3ual; 3 angul; ouat.	plur, min; 〃	poly 〃; 1 〃.	Capo B. S. Receptac. liberum.	882.
-, 〃	-, 〃; brev.	5, lgitud styli, oblonga.	〃 - 〃; tecta; ouata.	〃; 〃; 〃.	12 〃; - 〃.	Europ et Exot. 〃 〃.	882.
-; ouat, intra nectarium	-, cylindr apice nect tranfiés	3, obtusa.	Bacc 3loc; subrot.	2na, cordat.	- 〃; - 〃.	Exot	1162
-, 〃, mbiforme	-, simpl	1, obtusum.	Legum lunat, tuberculat, 9press.	1, reniforme magnū.	10 〃, - 〃.	India	378
-, sub glob, ob ouat.	-, breuis	, capitat.	Caps. 1loc, 3ual, 3gon, subrot.	3, arillato-baccata.	- 〃, - 〃	〃	1103
-, villos, subrot, 9presso-deelin.	-, filif. e latere ouarii ortus	-, simplex	Bacc oual, 3gon; ad basin ouar et styl	-, magnum figura pyrarp	3 〃, - 〃.	Exot	552
-, ouatum	0	-, capit-obtus.	〃 1loc, magn, subrot.	5, ossea, semi 2loc, cord	5 〃, - 〃	America	1148
-, magnitud corolle, subrot	- s vix ullu	3, cordat, parv	〃 - 〃, subrot	1, subrot, osseum	- 〃, 3 〃	Europ et Exot	324
-; acuminat	-	-, oblong, reuol; plumosa	〃 - 〃, 3ual, 3quetr, calic lgior.	plur minim, pappos.	- 〃, 〃	Europ	1001

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	STAMINA. ANTHER.
612 PARNASSIA	5fid; oblg, acut pat; persist.	Pet. emarg; striat; pat. Nect. 5, squã. cũ stylis 13, quibus globus insid	5; lgitud coroll, subul	5; incumb; depress.
613 MANGIFERA.	- "; lanceol	" lanceol; calice longiora	-; " " ; " ; pat	-, subcord.
614 GRONOVIA.	- " ultra med, color; psist	" minutiss; ex inci-sur. calic; subr	-; " " ; capill; alterna.	-; 2dym; erect.
615 HEDERA.	-dēt minim Inv. umbell, multidēt	" patent; oblga, api-cibus incurvas	-; " " ; subul, erecta.	-; -fidae basi, incumb.
616 SAUVAGESIA No. 105	-fid, lanceol; persist; acut. s. 5phyll.	" obtus calic minora Nect. 2pl. 5phyll, altern multipl, capill.	-; subulata s. plura E. P.	-; oblong.
617 HERMANNIA.	- ", urceol tumid "; inflex	" ɔtra sole flex Vngu utrinqȝ aucti mẽbrañ.	-, latiusc, inferne leviss. coal	-, coñiuentes; erect; acũ.
618 EVONYMUS.	-, 4fid, plan, concav.	" 5 s. 4; plan; pat; calice longiora.	-, 4; breuior coroll, erect; subul.	-, 4, 2dym.
* CEDRELA.	-dent; camp, marcesc; min	" infdib; erect, tubo inferne ventric; adnat.	-; " " ; recept insid, subul.	-; oblong; apice extrors. flex.
619. DIOSMA	-fid basi plan, psist; acut.	" sessil erect-patul Nect. 5fid, excav, coronif	-; subulat.	-, subouat; erect
620 WALTHERIA.	- ", cyathif; "	" obcord; patent	-; in cylindrum coalita.	-; solut; simpl.
621 CELASTRUS	- "; minim; inaequ.	" sessilia, " ; ouat; marg. refl.	-; longit. coroll; subul	-; minim.
622 HEUCHERA	- ", angust; rotund, obtus.	" ouali-linearia; marg. calic. inserta.	-; 2plo lgior calic; "; erect.	-; subrot.
623 RIBES	- ", vetric, col; psist, refl.	" parv; obtus; erect; " " " .	-; calic insert; "; "	-; incumb; ɔpress; marg. deh.
624 CEANOTHUS.	- "; turbin; "; ɔniv.	" fornicato-saccat; obtusiss; cal. minor.	-, lgitud. coroll; "; ", oppos	-; subrot.
625 SAROTHRA	- ", erect; ", linear.	" lanceol-linear, pat, decid, cal. lgiora.	-; " " ; filifor.	-; " .
626 DROSERA	- ", "; "; acut.	" infdib, subouat; cal paulo mai.	-, " calicis; subul.	-; parv.
627 ARALIA.	-dent Inuol. umbell glob, mĩ.	" sessilia; reflexa; ouato-acuta.	-; " coroll; " .	-; subrot.
628 MELOCHIA.	-fid semiouat, psist, acut.	" obcordat; patent, magna.	-; tubum facient; ouar. inuolv.	-, simpl.
629 ALDROVANDA No. 622	- ", erectus; "	" oblong, acum; psist, lgit. calic.	-; longit floris.	-; " .
630 STAPHYLEA.	- ", color, ɔcav, subr, magnit cor.	" "; calici similia. Nect. urceol, in fundo flor.	-; " calicis; oblong, erect.	-; " .
631 BARRERIA No. 200.	- ", turb, erect, psist	" ouat, unguibus lgiss, filifor, patent.	-; lgiora "; subul.	-; " .
FRANKENIA.	-dēt, 10gon, pat. ", subcylindr	" subrot; patent. Nect. canalicul	6; lgitud "	6; 2dym; subrot.

PENTAPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS	STIGMA.	PERICARP	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; ouat; magn	0; cuius loco foramen.	4, pſiſt; obtuſ; in fructu maior	Capſ. 1loc; 4ual, 4gono-ouat	plur, oblóg	5ădr; 4gyn	Europ Rec. 4plex; valv. adnat	804.
–, ſubrot.	1, lõitud. calic, filiform.	1; ſimpl	Drup. reniſor. oblg, gibb; õpreſſ.	Nucl. " ; lanuginoſ.	–"; 1".	India.	680.
–, infra recept.	–, lõior ſtamin " .	–; obtuſ.	Capſ. 1loc; color, ſubrot.	1; magn ; ſubrot.	–"; –".	Vera Crux.	513.
–; turbin; recept. cinct.	–; ſimpl; breviſ.	–; ſimpl.	Bacc. –"; glob.	5; " ; gibb-angl.	–"; –"	Europ. et Exot	527
–, ouat	–; lõit. ſtam, ſimpl.	–; " .	Capſ. –"; ouat, acum; tect.	plur.	–"; –".	Domingo.	968.
–; 5gon, 5angl, ſubrot.	–; lõior " ; ſubul.	–; " .	" 5"; 5gon; apice dehiſc	" ; parv.	1adelph, 5ădr	Aethiopia.	540.
–; acuminat.	–; breviſ, ſimpl	–; obtuſ.	" –"; 5ual; 5gon; 5ăgul, color	ſolit, arillo baccat.	5andr, 1gyn	Europ et Exot	453.
–, globoſ.	–, lõit. corol, cylindric	–; capit, depreſſ.	" –", –" ; lignoſ; valv. decid	plur, carnoſ, imbric, alat.	–", –".	Exot. Rec. lignoſ; 5ăgl, liber	244.
–, tectum ouario.	–, lõitud. ſtã, ſimpl	–, obſolet	" 5, ouat; intr coal, apic. diſtat dehiſc	ſolit, oblg, apic. acum.	–", –".	" Arill. elaſt. involv. ſem	402
–, ouat	–, lõior fere " ; " ;	–, 2fidum	" 1loc; 2ualv, obouat	1, obtuſ; ſupne latig.	1adelph, 5ădr	" .	1160.
–, minim, recept. vniverſ.	–; brevior " ; ſubul.	–; 3 "	" 3", 3 " ; 3gon; color, gibb.	pauc. tot, glob, arillo tpid.	5ădr, 1gyn	" Rec. magn; 10 ſtriat.	245
–; 2fid; ſubrot	2; lõitud. " ; rect.	2; obtuſ	" 2"; 2fid, 2roſtr, reflex.	plur, parv.	–", 2".	Virginia.	544
–, infra recept. floris	1; 2fidus.	–; "	Bacc. 1"; globoſ, vmbilicat	" , ſubrot, õpreſſ.	–"; 1".	Europ. et Exot. Recept. 2; lateral.	925.
–, 3gon	–; 3"; cylindr lõitud. ſtã.	3; " .	" 3"; 3cocca; ſicca; tuberc.	3 ; ouata.	–"; –".	Exot.	242.
–, ouat	3, lõit. ouar; filifor.	–, ſimpl	Capſ. 1", –ualv, color, oblg; acut	plur, reniſor, minima	–"; 3".	" .	963.
–, ſubrot	5; " ſtam; ſimpl	5; " .	" –", 5 ", apice deh	" , ſubov, "	–"; 5".	Europ. et Exot	414
–, " , infra recept.	–, breviſſ; perſiſt.	–; " .	Bacc. 5", coron, ſtriata	ſolit. dura; oblong.	–", –"	Exot.	92
–, "	–; lõitud. ſtã; " , erect.	–, "	Capſ. –", 5angl, deh. 2roſtr	" ; ſubrot, angulat	1adelph. 5ădr	" .	700.
–, globoſ.	–, breviſſ.	–; obtuſ	" –ual, –gon, globoſa; 1loc	10; oblg, inter peric. adſ.	5ădr, 5gyn	Europ et Exot	35.
–, 3fid, obtuſ, craſſiuſcul	3, lõior ſtam; ſimpl	3, " ; õtigua	" 3, inflat. flaccidat, coal, deh	2na, oſſea, cũ acũ et fouea	–", 3"	" et " .	1041.
–, 5", rude, calici vniverſ.	5; lõitud " , filifor.	5; obtuſa			–", 5"	Aethiopia.	137.
–, oblong	1; " ſimpl " ,	3; " , oblg; erect. ſ. 6fid. Syſt	Capſ. 1loc, 3ual, ouat.	plur, ouat, minim.	6"; 1"	Europ et Exot.	470.

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
633. VELEZIA.	5dent; filif; pſiſt; 5gon.	Pet. breuiſſ; emargin-2dentata.	6; capillar.	6; cordat.
634. ACER. H.	-fid; color; pſiſt.	″ ouat; patent; latior.	-; ſubul; brev.	8; ſimpl. Pollen cruciformis.
M.	-″; ″; ″	″ ″, ″; ″.	-; ″; ″.	-; ″.
635. BAECKEA.	-dent; infdib; pſiſt.	″ patul; calic inſert; ſubrot.	-; 6 paria; 2 ſolit; breuiſſ; inflex.	-; ſubov; parv.
636. SPONDIAS. Nō. 640.	-″; colorat; ″.	″ ſecunda; gniv; acut. Nect. ſquā 10; inter ſtā.	9, 10; coroll. breuior; ſetac.	9, 10; oblong.
637. TRIBVLVS.	-fid; acut; brev. coroll.	″ oblong; obtuſa; patent.	10; ſubulata; minim.	10; ſimpl.
638. BARTRAMIA.	-″; decid. infra apic ariſt.	″ cuneiform, vngv. lgit. calic. erect.	-; lgitud. tub. cor; capillar.	-; ſubrot.
639. GVAIACVM.	-″; ″; gcav; ouat-oblg.	″ ouat-oblg; pat; calic. inſert.	-; calici inſert; erect.	-; parv.
640. SCHINVS.	-dent; minim.	″ patentia.	-; 9, 8.	-, 9, 8, craſſae.
641. MELIA.	-fid; ″; erect; obtuſ.	″ ″; longa. Nect. 10dent; cylindr.	-; minim; apici nectar. inſert.	-; lgit. nectar.
642. IVSSIAEA.	-″; ouar. infid. pſiſt; ov-acut ſ. 4f.	″ ″, ſubrot. ſ. Pet. 4.	-; breuiſſ; fili-formia.	-; ſubrot.
643. ADENANTHERA.	-dent; minim.	″ camp, ſeſſil; intr. gvex; ſubt. gcav.	-; breuior. coroll; ſubul; erect.	-; exter. glādul. glob. adfix.
644. GVILANDINA.	-″; hypocrat; aequ; pat.	″ lanceol; ″; collo calic. inſert.	-; ″ calic; eiq; inſert; ſub; er.	-; obtuſ; in-cumb.
645. CONNARVS.	-fid; toment; pſiſt; erect.	″ ″; erect.	-; ſubul; baſi gnex; altern. breuiſſ.	-; ſubrot.
646. HAEMATOXYLVM.	-″; ouat; ″.	″ calice paulo maior; ouata.	-; lgiora fere coroll; ſubul.	-; parv.
647. MELASTOMA.	-″; ventric; ″; obtuſ.	″ margini calic. inſert; ſubrot.	-; brev; aliqua cū proceſſu.	-; lgae; erect; ſubcurv.
648. LEDVM. Nō. 483.	-dent; minim.	″ ouat; concav; patentia.	-; lgitud. coroll; patent; filifor.	-; oblongae.
649. SAPONARIA.	-fid; oblong; perſiſt.	″ plan; extr. latior; vngv. lgitud. calic.	-; ″ tubi ″; 5 ſeriora.	-; ″; obtuſ; incumb.
650. DIANTHVS.	-dent; lg; ſtriat; baſi ſquā 4.	″ obtuſ; crenat; vngv. lgitud. calic.	-; ″ calic; āguſt; recept. inſert.	-; gpreſſ; oblg; ″.
651. SAXIFRAGA.	-fid; brev; pſiſt; acutiū.	″ lgiora calice; plā; baſi anguſta.	-; ſubul.	-; ſubrot.
652. GYPSOPHILA.	-″; camp; ″; ouat.	″ ouat, obtuſ; pat; ſubſeſſilia.	-; ″; patent.	-; ″.
653. HYDRANGEA.	-dent; parv; ″.	″ ſubrot; calice maiora.	-; lgiora coroll; altern. lgiora.	-; ″; 2dym.
* ERYTHROXYLON.	-fid; turbin; ″; minim.	″ ouat, baſi inter. ſquam. nectarif; emarg.	-; lgit. coroll; baſi membr. trunc.	-; cordat.

PENTAPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXVS	VARIA.	IND. Synon.
1; cylindr; breue; recept. styl. term.	2; lõgitud. stam; filifor.	2; simpl.	Caps. 1loc; tect; cylindr.	plur; 1plici serie impos.	6andr; 2gyn	Europ.	1135.
-; ɔpress; recept. inuersum. o.	1; p dies alior excrescens o.	-, tenuia, acũ, reflex. 1; 2fid.	" 2basi coal; ɔpress; alat.	solit, subrot	polyg, 10ec	Europ. et Exot.	3.
-; subrot.	-, breuior coro; filifor.	1; capitat.	" 4loc; 4ual; coron; glob.	pauc; ", angul.	8ãdr; -gyn	China	133.
-; oblg; recept. inuersum.	3,5, breuiss, ɔiun in colonnã 5gũ	3,5; simpliciss.	Drup. 1"; carn, oblonga.	Nux 5loc; lignos, fibros	9"; 3".	Exot	1036.
-; "; lõgitud. stam.	o.	1; capitat.	Caps. 5; aculeis 3,4. armat; gibbae.	plur; oblg; turbin.	10"; 1".	". Loculi sunt trãsuersi.	1104
-; subrot.	1; lõgitud. stã; capillar.	-; simpl.	Per. glob; echin spinis hamosis deh.	4,5; echin; quex-angl	-"; -"	India.	138.
-; rect; long, filifor.	-; ouato-acũ	-, tenue.	Drup. subrot, oblique acũ; sulcat.	Nuces ouat; pulpa vestit	-"; -".	Exot	514.
-; subrot	-; crassus, brev	-, s. 3	Bacc. 1loc; glob.	1, magnum glob. s. 3	-"; -". s. 3".	"	973.
-; conicum.	-; lõgit. nect; cylindr	1, emargin, obtus.	Drup mollis; ".	Nux 5locl; 5 sulcat.	-"; -".	" Nucleus in singl. locl.	695.
-; oblg; infra recept.	-; filiforn.	-; plan, capit; 5 striat	Caps. 4,5loc; oblg angulis dehisc.	plur; p serie dispos.	-"; -".	".	604.
-; "; deorsũ gibbum.	-, lõit. stã; subul.	-; simpl.	Legũ mẽbranac, long, ɔpress	"; distinct, remot.	-"; -".	India.	14.
-; oblong.	-; " "; filifor.	-, "	" 2loc; vẽtric dissep. trãsuers.	solit; ossea, glob-ɔpress.	-"; -".	Exot Species 2 oicae sunt.	516.
-; subrot.	-; cylindr.	-; obtus.	Caps. 1"; 2ual, oblong, gibb.	1, ouat; magn.	1adelph. 10ãd.	India.	321.
-; ouat-oblg	-; lõgitud. stã; simpl.	-; crassiusc, emargin.	" -"; "; valv. nauicul.	pauc, oblg, ɔpress.	10ãdr, 1gyn	America.	520.
-; sub rec. flor, subrot.	-; filiform.	-, incuruum, "	Bacc 5" obuol. cal, marg. cyl. corõ	plur; nidul.	-"; -".	Exot.	694
-, subrot.	-; lõgitud. stã, filiform.	-, obtus.	Caps. -"; 5 fariã basi deh; subr	", tenuiss; vtrinq. acũ	-"; -".	Europ.	632.
-; teretiusc.	2; " ", parallel.	2; acut.	" 1", cylindr, lõgitud. cal; tect.	", parua	-", 2".	" Recept liberum	962.
-; ouale.	-; loior ", subul.	-, acum, recurv.	" -" ", 4fãr. deh; "	", subrot, ɔpress	-", -"	Europ et Exot " liberũ, 400n	395
-, subrot-acũ	-; breues	-, obtusa	" -"; 2rostr; inter apices deh.	", minuta	-", -"	" et ".	969.
-; subglob.	-; filif, dehisc.	-, simpl.	" -"; 5ual, globos	", subrot	-"; -".	" et ".	518.
-; subrot, sub recept. flor	-; brev, distãt	-, obtus, psist	" 2", 2dym stylo 2plic; 2rostr	", angul. acũ, min.	-"; -".	Virgin Caps. neruis angulat forã intra cornua deh.	564
-; ouat.	3; " ", lõgitud. stã	3, ", crassiusc.	Drup. -"; ouata	Nucl 3lob; inaequ.	-"; 3".	Exotic.	451

CLASSIS X. PLANTAE

GENVS	CALIX.	COROLLA.	STAMINA.	
			FILAM.	ANTHER.
654. DRYPIS.	5dent; inflat; persist.	Pet. 2fid, plan; linear; obtus	10; lgit corol.	10; simpl.
655. MALPIGHIA. Nō. 640.	-"; minim "; 5phyll.	" renifor; magn; plicat; ciliat.	-; erect subl; in cylindr. pos.	-; cordat.
656. CVCVBALVS.	-"; oblong; "; inflat	" plan; emarg; absq3 corona fauc.	-; subul; alterna seriora.	-; oblong.
657. SILENE.	-"; clauat; ".	" " ; " " Nect. corona fauc. dent.	-; " ; " " .	-; ".
658. HVGONIA.	-fid; coriac; "; 9cav.	" subrotund; magn; patent.	-; " ; in vrceolū 9nat.	-; 2dymae.
659. CORONARIA. E.P. Ad Nō. 661. E.N.	-dent; " ; "; 5angul.	" plan; bract. cordat. Nect. 2dent. in petal.	-; lgitud. corol; altern. serior.	-; incumb.
660. LYCHNIS.	-"; inflat; "; subrot.	" " ; saepe fissa. Vngv. mēbran. aucti.	-; lgiora cal; " " .	-; ".
661. AGROSTEMMA. Nō. 168	-fid; coriac; "; tenuis.	" patent; obtus. " lgitud. cal.	-; subulat; " " .	-; simpl.
662. NEVRADA.	-"; minim; ouar. insid.	" calice maiora.	-; lgitud. cal.	-; ".
663. TIARELLA.	-"; acut; psist; ouat.	" lgitud. calicis; ouat.	-; lgiora 2plo corolla; subul.	-; subrot.
664. MITELLA.	-"; camp; ".	" calice 2plo lgiora, multifido-capillar.	-; breuior. corol; calici insert.	-; ".
665. BANISTERIA.	-"; persist; tuberculos.	" orbicul; maxim, patent; crenat.	-; minim.	-; simpl.
666. SEDVM. Nō. 184.	-"; " ; acut; erect.	" lanceol, plan; pat. Nect. 5, squā. emarg.	-; lgitud. corol; subul.	-; subrot.
667. MVNTINGIA.	-"; " ; acū; magn.	" lgitud. calicis; ei insert; patēt.	plur; breuiss; capillar.	plur; simpl.
668. AMYGDALVS.	-"; tubul; decid; pat.	" oblongo-ouat; cal. "; 9cav.	"; brev. 2dio corol; e calic; erect.	"; ".
669. PRVNVS.	-"; camp; "; obtus.	" subrot; magn; " " ; " .	"; lgit. fere "; " ; "; subul.	"; 2dym; brev.
670. PSIDIVM.	-"; " ; ouat.	" ouat; patent; " " ; " .	"; breuiora "; " .	"; parv.
671. VATERIA.	-"; acut; psist; parv.	" " ; " .	"; " " .	"; simpl.
672. MYRTVS. Nō. 489.	-"; " ; "; ov. praegn.	" integr; magn; cal. insert; ouat.	"; lgitud. "; e calic; capill.	"; minim.
673. TILIA.	-"; color; decid; 9cav.	" oblong; obtus; apice crenat.	"; " "; subul.	"; simpl.
* ADANSONIA.	-"; cyathifor; "; reuol.	" subrot; neruos; reuolut.	"; in tubū 9nat. horizontal. patēt.	"; renifor; incumb.
674. CHRYSOBALANVS.	-dent; plan; psist.	" ouat; plan; patent.	"; in orbē posit; erect; villos.	"; parv.
675. NAPAEA.	-fid; vrceolat; "; teres.	" oblg, 9cav, patul; vnguib. 9nexa.	"; " columnā 9nat; capill.	"; subrot; 9press.

PENTAPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS	VARIA.	IND. Synon.
1; globos.	3; patuli; simpl.	3, simpl.	Caps. 1loc; tect; parv; glob.	1; renifor.	10andr; 3gyn.	Italia	416.
-, subrot. minim.	-; distant; filifor.	-; obtus	Bacc. - "; magn; torulos, "	3; ossea; cũ nucleo	- " ; - "	America. Gland. mellif. 10 calic.	676
-; oblõgiusc	-, lõgior. stã; subul.	-; pubesc; flexa.	Caps 3 "; tect; 3far. dehisc.	plur; subrot	- "; - "	Europ et Exot	360.
-; cylindr.	-; " "; simpl.	-; õtra solẽ "	" - "; " ; - " "	"; renifor.	- "; - "	" et " .	1008.
-, subrot.	5, capillar.	5; capitat	Bacc. globos; calici insidẽs.	1; durũ, striat.	1adelph.10andr.	India	559.
-, subcylindr.	-, lõgitud stã; distant.	5; simpl.	Caps 1loc; cylindr; apice dehisc.	plur; subrot	10andr; 5gyn.	Italia.	28
-; subouat.	-, lõgior. "; subul.	-; pubesc; reflex.	" - "; 5ual; tect; subov.	"; " .	- "; - "	Europ et Exot	565.
-, ouat	-, lõgitud. "; filif; erect.	-; simpl.	" - "; - ", " , " .	"; renif, punctat.	- ", - ".	Europ. Rec. libera; plur, inaequ.	28.
-, gibbũ; sub rec. flor	10, " "	10; " .	" 10 ", orbicul; aculeis adscend	solitar	10 "; 10 ".	Exot.	755
-, 2fidum	2.	2, "	" 1 "; 2ual, valv. inaequ.	plur; nidula. ouat	- "; 2 ".	Amer. Asia.	1084.
-, " subrot.	-, s. vix vlla	-, obtus.	" - ", ", valv. aequ.	" .	- "; - ".	" "	722.
3, alat; coalita.	3, simpl.	3; "	Peric 3, 1loc, alat; adpendicul	solit; tect, marg. dent.	- "; 3 ".	Exot. Gland mellif. 8. calic.	135.
5, oblong	5; tenuior	5; " .	Caps. 5, patent; emarg; lõgit. deh.	plur, minim.	- ", 5 ".	Europ	988
1, globos; villosum	0.	1; capitat, 5gon.	Bacc 1loc, glob; stigmat. vmbil.	" " , nidulant.	poly ", 1 ".	Iamaica.	737
-; subrot; "	1 lõgit stã, simpl.	-, " .	Drup villos, magn; sulco lõgitudinal.	Nux acut, ouat	20 "; - ".	Hortens. Nux sutur. firmiss. sulcis reticul; forã. punctat.	56.
-, " .	-, " ", filifor.	-; orbicul	subrot.	" subrot, õpress	- "; - ".	"	895
-, rotundiuscul; infra recept.	-; longissim; subul.	-, simpl	Bacc. 1loc, maxi; oual, cal. coron	", minim, nidulant	", - "	India.	896.
-, subrot.	-, breuis, simpl.	-, capitat	Caps - ", 3ual; coriac, 3sutur	1, ouat	poly ", - ".		1134.
-; infra recept	-, filifor; "	-; obtus	Bacc 3 ", oual; calice vmbilic	solit, renifor	20 ", - ".	Europ et Exot	746
-, subrot.	-, " lõgit stam	-; 5tagono-obtus	Caps 5 ", 5ual, coriac, basi deh	", subrot	poly ", - ".	" et "	1085.
-; ouat.	-, lõgiss, tub varie intortus	10-14, villos, radiato-patẽt	" 10-14loc, pulp farinac, dissep membr	", subossea, renifor	" ", - ".	Aegypt.	12
-, "	5fid	5	Bacc 1loc, magn, ouat	Nux 5sulcat, fragil, rugos	" ", - ".	Exot	275
-, conicũ	-, 10fid, superne cylindr	10; simpl.	Capsulae õnuv, muticae, acutiusc	solit, renifor	1adelph. polyandr	Virgin	749.

CLASSIS X. PLANTAE

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	 ANTHER.
676. AGRIMONIA. No. 721. • 730.	5dent; altero obuall; psist; ouar. insid.	Pet. plan; emargin; calici inserta.	12; breuior. corolla; capill; cal. insert. f. 10, 7.	12; 2dym; parv; 9press.
677. CRATAEGVS.	-"; 9cauo-patis; ".	" subr; 9cav; sessil; " ".	20; subulat; calici insert.	20; subrot.
678. SORBVS. No. 725.	-"; " "; ".	" "; ".; " ".	-; "; " ".	-; ".
679. HYPERICVM.	-fid; "; "; subov.	" obtus; patent; sec. motu solis notata.	plur; capill; basi coal. in 5 corpora.	plur; parv.
680. MESPILVS.	-dent; "; "; patis.	" subrot; concav; calici insert.	"; 20; subul; calici insert.	"; 20; simpl.
681. PYRVS.	-fid; "; "; ".	" "; "; " ".	"; -; "; " ".	"; -; ".
682. STEWARTIA.	-"; "; "; ".	" obouat; patent; magna.	"; filif; basi in cylindr. coal.	"; subrot; incumb.
683. SPIRAEA.	-"; basi plan, "; acut.	" oblongo-rotund; calici insert.	"; 20; filifor; calici insert	"; 20; ".
684. DALIBARDA.	-"; ouat; "; oblong.	" ouata; " ".	"; lgitud. corollae; " "; capill.	"; subrot.
685. ROSA.	-"; 2 nud; 2 vtrinque appendic; 1 tantum ".	" obcord; lgitud. cal; " ".	"; breuissima; " "; ".	"; 3 gonae.
686. RVBVS.	-"; lanceol; psist; pat.	" subrot; " "; " "; erect.	"; breuiora corol; " ".	"; subrot; 9press.
687. SIBBALDIA.	10"; " ; "; ".	" ouata; " ".	5; " "; " "; capill.	5; parv; obtus.
688. POTENTILLA.	-"; reflex; altern minor.	" subrot; vnguib. " "; pat.	20; " "; " "; subul.	20; elongato- lunulat.
689. FRAGARIA.	-"; plan, " angust.	" "; patit; " ".	-; " "; " "; ".	-; lunulares.
690. COMARVM.	-"; maxim; " minor, color.	" calice 3plo minor; " "; acu.	-; lgitud. "; " "; ".	-; "; decid.
691. GEVM.	-"; rectiusc; " minim, acut	" lgitud. calic; " "; rotund.	plur; " calic; " "; ".	plur; latiusc; brev; obtus.
692. CLAYTONIA.	2phyll; ouat; basi transuers.	" ouato-oblong; emargin.	5; breuior. corol; subul; recurv.	5; oblong; incumb.
693. PHYLLIS.	-"; min; s. vix vllus.	" lanceol; obtus; reuol; basi 9nex.	-; " "; capill; flaccida.	-; "; simpl.
694. POLYCNEMVM.	3"; subul; psist; acut.	" brev; caliciform.	3; " "; ".	3; obtus.
695. ACHYRANTHES.	-"; lanceol; "; ".	" persist; ". Nect. 5ual; barbat; caduc.	5; lgitud. "; filiform.	5; ouat; incumb.
696. CELOSIA.	"; "; "; aridus	" "; "; erect. " minim; ouar. cinges.	-; "; "; subul; nect. adnat.	-; versatil.
697. THEOBROMA.	-"; refl-pat; decid; concav.	" galeat; seta 2fid. " 5phyll; 9nex, camp.	-; apice 5fid; radiat.	-; in singulo stamine.

PENTAPETALAE REGULARES.

PISTILLUM.

OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS	VARIA.	IND. Synon.
1; infra receptaculum.	2; lgitud. stã. simpl.	2; obtusa.	o Calix collo coarctat; indurat	2; subrot; in fundo cal.	12 adr; 2 gyn	Europa.	27
-; " .	-, erect, filifor	-; capitata.	Bacc. carnosa; subrot; vmbilic	2 na; distinct; cartilaginea	20 "; - "	Europ. et Exot.	348.
-; " .	3; "; " .	3; " .	" mollis; globosi; "	3; "; "	- "; - "	Europ.	1025.
-; subrot.	-; 2, 5; distãt; lgitud. stã	-; 2, 5 simpl.	Caps. 3, 2, 5 locul. subrot.	plur; oblong	polyadr; 20adr	Europ. et Exot.	573.
-; infra receptac.	5; erecti; simpl.	5; capitat.	Bacc. glob; vmbil; claus; vmbil. pfor.	5; ossea; gibba.	20adr; 5gyn	" et "	709.
-; " .	-; lgitud. stã; filifor.	-; simpl.	Pomũ 5loc; carnos; loc. mẽbrã; vmbil	pauc; oblõg; obtus.	- "; - "	" et "	904.
-; subrot; hirsut.	-; "; "; " .	-; obtusa.	Caps. - "; 5 ual 5 angl, loc. claus.	solit; ouat; compress.	12adr, polyadr	Virgin.	2047.
5; plura.	-; plur; "; "	5, plur; capit.	" 5, plur; 2 ual; oblong; cpress.	pauc; parv acum.	20adr; 5gyn	Europ. et Exot.	2034.
-; ouata.	-; lgitud. "; capill.	-; obtus.	o.	5, lgit. cal; ouat; glabr.	- "; - "	Canada.	386.
plur; in fundo culicis	plur. breuiss; villosi.	plur; "	-. Calic. basis 1loc; carnos; color	plur; hirta; oblg; adnat	- "; poly "	Europ. et Exot.	933.
" .	"; capill; ex latere ouar.	"; simpl., persist	Bacc. acinosa; 1 locular.	solit; oblong	- "; " "	" et " . Rec. pericarpior conicis	937.
5, breuiss; ouata.	5; lgitud. stã; ex " "	5; capitat.	o Cal. cniuens.	5; " .	5 "; 5 " .	" et " .	1001.
plur; minim; in capitul. collect.	plur; "; "; " "; filif	plur, obtus.	-. Rec. cõmune; psist; sem tect.	plur; acum	20 "; poly "	" et "	884.
"; "; " " " .	"; simplic; " " " .	"; simpl.	-. " " color; decid, pulpos.	"; "; non decid.	- "; " " .	Europa.	469.
"; "; " " " .	"; "; " " "; brev	"; " .	-. " scrotiforme; psist; carnos.	"; "; recept tegit	- "; " " .	" .	315.
"; "; " " " .	", pilosi; " " ", long	"; " .	-. " hirsut. oblg; calic. resl. impos.	"; hispid; stylo instruct	- ", " " .	Europ. et Exot. Stylus geniculatus, lg.	403.
1; subrot.	1; lgit. stam; simpl.	1, 3fid	Caps. 3loc; 3ual; elastic; subrot.	3; rotund.	5 "; 1 " .	Virgin. Sibir.	293.
-; infra receptac	o.	2; pubescent; reflex; subul.	o Fruct. angul.; turbin - oblong	2; parallel; angulat	- "; 2 " .	Exot.	844.
-, subrot.	1; 2fid; lgit. stã	-; obtus.	-. Membrana tenuissima.	1.	3 "; 1 " .	Europa.	871.
-; turbinat	-; filif, " " .	1; " villos.	Caps. 1 locul., subrot	-, subrot.	5 ", - " .	Europ. et Exot.	5.
-; globos	-; subul. " " rect.	-; simpl.	" - "; glob horizontal. dei.	pauc; "; emargin.	- ", - " .	Exot.	246.
-; subouat.	-, "; " nectaru. " "	-; " .	Cortex lignos; inaequ; 5 faria exasperat	plur, carnos; subouat.	polyad; 5adr		1077

2.

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
698. CVPANIA.	3phyll; acut; pſiſt; plan.	Pet. calice minora; orbiculat; patent.	5; lgitud. coroll; ſubul.	5; ſubrot.
699. ANABASIS.	- " obtuſ; ſubrot; patẽs.	" " " ; perſiſt; ouat.	-; lgiora " ; filifor.	-; " .
700. LOEFLINGIA.	5 "; erect; lanceol.	" oblongo-ouat; in globũ cniv; min.	3, lgitud. " .	3; " ; 2dym.
701. POLYCARPON.	- "; carinat; pſiſt; mucron.	" " ; emargin; breuiſſ; perſiſt.	-; calice 2dio brev; filifor.	-; " .
702. HOLOSTEVM.	- "; ouat; " .	" 2fida; obtuſa.	-; corolla " ; " .	-; " .
703. MOLLVGO.	- "; oblong; "; colorat.	" ouat; calice breuiora.	-; " " ; ſetacea.	-; ſimpl.
704. CORRIGIOLA.	- ", concav; ", patens.	" " " vix mai; patent.	5; ſimplic; parv.	5; "
705. TELEPHIVM.	- ", obtuſ; "; oblong.	" oblong; obtuſ, inferne aguſt; erect.	-; coroll. breuior, ſubul.	-; incumb
706. LAGOECIA. Nõ. 616.	- "; multif. Inuol univ. 8phyll propre " .	" 2 cornia, corolla breuiora.	-, lgitud. corol, capillar.	-; ſubrot.
* HARTOGIA. Nõ. 595.	- ", erect, pſiſt; acum.	" obouat. Nect 5phyll petal coroll. breuior.	-; lgiora petal; filif; erect.	-; incumb, oual.
** AYENIA.	- "; acut; ", patul.	" obcord; vngv. lgiſſ; capill. Nect filament. clauat.	-; breuiſſ; nectar. inſert.	-; ſubrot.
707. BRVNIA.	- "; villoſ; Com. imbr; multifl.	" vnguibus tenuib; lgitud. calic.	-; lgiora corol; capill; flaccida.	-.
708. NAMA.	- "; rect; pſiſt; patul.	" calice breuior; patent; ouat.	-; lgitud. " . " .	-. oblgiuſc
709. ALSINE.	- "; concav; oblong; acũ.	" " lgiora.	-; capillaria.	-; ſubrot.
710. LINVM.	- "; lanceol; pſiſt; parv.	" oblong, magn; ſenſim latior; pat.	-, lgitud. cal; ſubul; erect.	-; ſimpl; ſagittat.
711. SVRIANA.	- "; " ; "; acum.	" lgitud. calic; obov; patent.	-; breuior. corol, filifor.	-; " .
712. MYOSVRVS.	- "; reflex; decid; color.	" breuior. " ; minutiſſ.	-; lgitud. cal.	-; oblong; erect.
* LIMEVM.	- "; carinat; perſ; exter. 2.	" " "; ouat. Nect. ſtamina proferẽs.	7; breuior. corol; ſubul.	7; ouat.
713. ZYGOPHYLLVM Nõ. 642	- "; obtuſ; concav; erect.	" lgiora "; emarg. " 10phyll; cũ foliol.	10, " " ; " .	10; oblong; incumb.
714. FAGONIA.	- "; lanceol, decid; " .	" cordat; patent; vngv. lgi; cal. inſert.	-; lgior. cal; "; erect.	-; ſubrot.
* CVNONIA.	- "; concav; acut, min.	" obouat; " ; ſeſſilia.	-; lgitud. corol; " .	-; " ; 2dym.
715. ARENARIA.	- ", acum, pſiſt, patens.	" ouata.	-; alterna interior; " .	-; " .
716. CHERLERIA.	- "; lanceol, aequal.	" emarg; ſubrot; in orbe poſita.	-; " nect. adfix; " .	-; ſimpl.

PENTAPETALAE REGVLARES.

PISTILLVM.							
OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon
1; ouat.	1; 3fid; minim.	3; obtuſa.	Capſ. 1loc; 3ual; coriac, turbin	6; ſubr. Arill comp, ornat.	5adr; 1gyn.	America.	365.
-; ſubrot; acumin.	2.	2; " .	Bacc. ſubrot; calice cincta.	1, cochleat.	-", 2 "	Mare Caſpium.	58.
-, ouat; 3gon.	1; ſupne latior; filiform	1; " .	Capſ. 1loc, 3ual, 3gon; ouat.	plur, ouato-oblong	3 "; 1 ".	Hiſpania	655
-; " .	3; breuiſſ.	3; " .	" -"; -", " .	", " .	-", 3 ".	Exot	870.
-; ſubrot.	-; filifor.	-; " .	" -"; -", " .	"; ſubrot.	-"; -".	Europ. et Exot.	554.
-; ouat; 3 ſulcat.	-; breuiſſ	-; " .	" 3"; 3"; ſubouat.	"; renifor.	-"; -".	" et ".	725.
-, "; -gon.	0.	-; " .	0 Cal gniv	1; ouato-3quetr.	5"; -".	Europa.	337.
-, acut; -quetr.	-.	-, acut; pat.	Capſ. 1loc; 3ual, 3quetr, brev.	plur, ſubrot	-"; -".	Galloprouincia Rec. liberum.	1067.
-, ſubrot; infra recept.	1; lgitud. ſtā.	1; ſimpl.	0.	ſolit, calice coronat.	-"; 1".	Exot.	618.
-, 3gon; retuſ; cauitatibus 3.	-; " "; filifor; rect.	-; obtuſ	- - 3locul.	. . . .	-", -".	" .	524.
-, in fundo nectariu	-, " nectar; cylindr.	-; 5gon, obtuſ.	Capſ 5loc; 5cocc, muricata.	ſolitaria	gynādr; 5adr.	" . Rec. cylindr. ā nectar 5lob; globoſ.	130.
-, minim.	-; " corol; ſimpl.	-; 2fid.	0	"; villoſ.	5"; 1gyn.	Aethiopia " ſquā. villoſ. intra calic.	179
-, ouat	2; " ſtam; capill, erect.	2; obtuſ, patent	Capſ 1loc; 2ual lgitud calic.	plur; recept. adfixa.	-"; 2".	India, " oual, baſi adfix	748.
-, ſubouat	3, filifor.	3; " .	" -"; tect; ouata	"; ſubrot.	-"; 3".	Europa	44.
-; ouat.	5; "; erect, lgitud. ſtā	5, reflex; ſimpl.	" 10loc, 5ual, 5gon, globoſ.	ſolit; glabr; acum.	-", 5".	Europ. et Exot	648
5, "; breuiſſ.	-, lgitud. ſtā, é latere ouarior.	-; capitat	0 Calix cōniuēs.	5; oblongiuſc.	-"; -".	Exot	1054
plur, recept conico inſident.	0.	plur; ſimpl.	- Rec. lgiſſ, ſtyliforme, imbric.	plur; " acum.	-"; poly".	Europa. Stamina variant.	742.
1; globoſ.	1, 2fid; breuior ſtā; cylindr.	2; obtuſiuſc.	Capſ 2loc globoſ.	" .	7"; 1"	Exot	644.
-, oblong; baſi attenuat.	1; lgitud ſtā; ſubul.	1; ſimpl	" 5", 5ual, 5gon, ouat	", ſubrot, compreſſ.	10", -"	Aethiopia	1177.
-, 5angul.	-, ſubul	-; "	" -", 10"; -lobat; ȝpreſſ	ſolit, "	-"; -".	Europ. et Exot	460.
-; conicum	2; lgiores corol ſubul	2; obtuſ	" 2", acū; oblong.	plur, " .	-"; 2"	Exot	365
- ouat.	3, erecto-reflexi	3; craſſiuſc.	" 1"; 5fariā dehiſc; tecta	", renifor.	-"; 3".	Europ. et Exot.	97
-, " .	-; repandi	-, ſimpl.	" 3"; 3ual; ouat	", quexo-angul.	-"; -".	Europ	260

CLASSIS X. PLANTAE

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
717. STELLARIA.	5phyll; lanceol; ρsist; patens.	Pet. 2fida; plan; oblong; marcesc.	10; breuior. corol; filifor; inaequ.	10; subrot.
718. CERASTIUM.	- "; " ; " ; " .	" - "; obtus; lgitud. calicis.	- ; " " ; " .	- ; "
719. SPERGULA.	- "; concav; " ; " .	" integr; patent; calice maiora.	- ; " subul. " ;	- ; "
720. AVERRHOA.	- "; erect; " ; parv.	" lanceol; infer surrect; sup. patent.	- ; setac; alterna breuiora.	- ; " .
721. GARIDELLA.	- "; " ; decid; " .	" 2lab. 2fid; plan. simpl; brev.	- ; breuiora corol; subul.	- ; obtus; erect.
* NITRARIA.	- " s. 5fid; ρsist, breuiss.	" canaliculata; pat; mucrone inflex.	15; lgitud. " ; erectiusc.	- ; ouat.
722. ELAEOCARPUS.	- "; lanceol; acut; aequal.	" lgitud. calic; laciniato-lacera.	20; breuiss; rec. adfix.	20; linear.
723. CISTUS.	- "; persist; 2 minora.	" plan; patent; maxim; subrot.	plur; breuior corol; capillar.	plur; subrot; parv.
724. MICROCOS.	- "; patul; decid; oblong.	" linear; emarg; omnium minima.	"; lgitud. cal; "	" ; " .
725. MENTZELIA.	- " s. 5fid; "; patens.	" obouat; patent; lgiora calice.	" ; setacea; erect.	" ; simpl.
726. OCHNA.	- "; parv; " ; " .	" obtusiss; " ; subrotund.	" ; breuia; coniuent.	" ; subrot.
727. CORCHORUS.	- "; acut; "; erect.	" oblong; lgitud. cal; obtus; erect.	" ; breuiora corol; capillar.	" ; parv.
728. GREWIA.	- "; lanc; pat; color; "	" basi emarg; caliciform. Nect. l squa. petalis insert.	" lgitud " ; setac; ad bas. ouar.	" ; subrot.
729. CLUSIA.	- ; 6phyll, " ; ρsist; concav.	" subr; pat; gcav; magn. " ex anther. coalit.	" breuiora " ; simplic.	" ; simpl.
730. CITRUS.	- phyll s. 5fid; marcesc; minim.	" oblong, " ; plana.	" ; 20; in orbe posit, in corpora coñata.	" ; 20; oblong.
731. PEGANUM.	- "; acut; ρsist; s. o.	" " - ouat; erecto-patent.	" ; 15; subul; basi dilat. in Nect.	" ; 15; " ; erect.
* REAUMURIA.	- "; imbricat; " ; ouat.	" oualia; calice 2plo maiora.	" ; lgitud. calic.	" ; subrot.
732. PAEONIA.	- "; inaequ; "; reflex.	" subrot; max; gcav; pat; basi angust.	" ; capillar; brev.	" ; 4loc; 4angol; erect; magn.
733. DILLENIA. Nō 729	- "; coriac; "; magn.	" " ; magn; " ; coriacea.	" ; globum mentientia.	" ; oblong, erect.
734. RANUNCULUS.	- "; color; decid, gcav.	" obtus; nitid, vngv. parv. Nect. fouea supra vnguẽ.	" ; corolla 2dio breuiora.	" ; " ; " 2dym; obtus.
735. TURNERA.	2plex, ext. 2ph. decid. int. 5f.	" obcordat; plan; erecto-patent; tubo insert.	5; breuior. corol; tubo insert.	5; acum; " .
736. PENTAPETES.	- "; " 3ph; decid. " 5f. coriac.	" oblong; patent.	plur; linear; coñat. 5 steril; lgiora.	plur; oblong; erect.
737. PASSIFLORA.	- "; sup. 5ph. inf. 3ph.	" rosacea. Nect. corona pystillum cingens.	5; stylo adnex; patent.	5; " incumb; obtus.
738. SARRACENIA.	- "; sup. 5ph. decid. inf. 3ph.	" ouat; inflex; stamina tegent.	plur; parv; sub stigmat.	plur; simpl.

PISTILLUM.

OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND Synon.
1; ſubrot	3; patent; capillar;	3; obtuſa.	Capſ. 1loc; 6ual; ouat; tect.	plur; ſubrot compreſſ.	10adr; 3gyn.	Europ. et Exot.	1043.
–; ouat.	5; lõgitud. ſtã capill; erect	5; " .	" –"; globoſ. dehiſc; 5dent	"; " .	–"; 5".	Europ	257.
–; " .	–; erecto-reflex; filifor.	–; craſsiuſc.	" –"; 5ual; ouat; tect.	"; marg. emarg. cinct	–"; –".	" .	1028.
–; oblong; obſolet 5gon.	–; ſetac; erect	–; ſimplic.	Pom. 5"; –gon; turbinat.	"; membrã. diſtinct.	–"; –".	India.	127.
3; "; cõpreſſ; acum.	o. ſ. vix ulli	3; " .	Capſ. 3; 3ual; acum; cõpreſſ.	"; brev.	–"; 3".		483.
1; ouat.	1; lõgior ſtã; craſsiuſc.	1; " .	Drup. 1loc; acũ; ſubcylindr.	1; conic; baſi ſcorbicul.	12"; 1".	Exot	758.
–; acumin.	–; lõgitud. "; filifor.	–; acut	" rotund.	Nucl. criſpus; ſphaericus	poly"; –".	India.	424.
–; ſubrot.	–; " ſimpl. ";	–; plan orbicul.	Capſ. ſubrot; tecta.	plur; ſubrot parv	" "; –".	Europa	288.
–; " .	–; " ſubul. ";	–; acut.	Drup. 1loc; ſubrot.	Oſsicul. fibroſ. turbinat.	polyn; –".	Exot	712.
–; cylindr; lõgiſsim.	–; lõgitud. coroſ. ſetaceus.	–; ſimpl.	Capſ. –"; lõga; cylindr-clav.	plur; ſubrot parv.	" "; –".	America.	705.
–; ouat	–; ſubul; rect	–; " .	Bacc. 2-5; in receptac. carnoſ.	ſolit; ouat	" "; –".	Exot Rec. truncat, max.	753.
–; oblong; ſulcat.	–; craſsus; brev	–, 2fid.	Siliqu. 5loc; 5ual; max; cylindr, acũ.	plur; angul. acum.	" "; –".	" .	326.
–, ſubrot.	–, lõgitud. ſtã; filifor	–, 4" obtuſ.	Bacc. 4", 4angl.	pauc, globoſ.	gyn", polyadr.	" Rec. column, 5gõ; erect	510.
–, ouato-oblong	–, ſ. vix ullus	–; 6dent; plã; ſtellat, obtuſ.	Capſ. 6", 6ual, 6ſulcat, ouat	plur, pulpa obtect; ouat	polygã 1	" " ", anguloſ	301.
–; ſubrot.	–; lõgitud. ſtã; cylindr	–; 9locul; globoſ.	Bacc. 9"; carnoſ. pulpa veſiculoſ.	2na; calloſa; ſubov.	"add, 20adr	Exot. et Hort.	290.
–, 3gon-ſubrot receipt. eleuat.	–; " anther. 3quet, filif.	3, lõgiora ſtylo.	Capſ. 3", 3ual; 3gono-ſubrot.	plur, ouat, acumin.	12adr, 1gyn.	Exot.	826.
–, ſubrotund.	5; " ſtam, rect; " .	5, ſimplic	" 1", 5", ouat, infera.	"; oblong	poly", 5".	" .	912.
2; villoſ; ouat, erect	o		2; color; cõpreſſ; oblong, obtuſ.	" 2; 1", 1"; villoſ, lõgitud. deh.	"; color; oual, nitidã	" "; 2".	Europa.	796.
plur. acũ, introrſũ cõnexa.	–.	plur; magn, ſtyl; ſtellã formant.	" plur, coñat, pulpa repletae	", minim; nidulant.	" "; poly".	Malabaria. Rec. max, column; pulpoſ.	399.
"; in capitulũ collecta.	–.	", minim, reflex.	o. Rec. peduncul. min. ſemina adnat.	", irregular; apice reflex.	" ", " ".	Europ. et Exot	909.
1; conicũ	3; lõgitud. ſtã, filifor.	1, multifid; capillac.	Capſ. 1loc, 3ual, ouata.	", oblong, obtuſ.	5", 3".	Exot. Rec. linear. valv. adnexa	1125.
–, ſubrot.	1, " cylindr. ";	–, craſsiuſcul.	" 5", lignoſ. loculam. 2ualv.	" " ala. mẽbran.	adelph, polyadr.	India	818.
–, ouat; ſtylo column. cylindr.	3, patul.	3; capitulat.	Bacc. 1" carnoſ. ſtylo elongat. inſid.	", ouat, arillo veſtita	gynadr; 5".	Exot. et Hort. Rec. ſeminũ 3plex.	808.
– ſubrot.	1; cylindrac, breuiſſ.	1, peltat; duplicat, 5angul.	Capſ. 5", ſubrot.	", ſubrot; acũ, parv.	poly"; 1".	America.	964.

2.

CLASSIS XI. PLANTAE

CLASSIS
PLANTAE FLORE PENTAPETALO

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	STAMINA. ANTHER.
739. **THALIA**.	o. Spath. 1ual; ouato-ſubul.	Pet. ǵcav; marg vndulat, 2 minor; 3 aequ; rect.	1.	1.
740. **ARETHUSA**.	-. " foliacea.	" oblong; ǵnu in galeā Nect. 2 lab. refl. rugoſ linear; lobat.	2; breuiſſ; apici piſtilli inſid.	2; ouat; tect; duplic. nectar.
741 **ACONITUM**.	-.	" paria oppoſita; ſuprem fornicat. Nect. 2; recurv; pedunculata.	plur; ſubul, min, inclinat.	plur; erect, parv.
742 **HELICTERES**.	3 dent; obliqu; coriac.	" recept adfix; cal lǵiora Nect 5phyll; min; petalif.	10; breuiſſ; ad baſin ouar.	10, oblong; lateral.
743. **VIOLA**.	5fid; ſ. 5phyll; pſiſt; brev.	" ſuprem corniculat; 2 rect; 2 ſurſū refl.	5; minima.	5; ǵnex; mēbran auct.
744. **AESCULUS**.	-dent; parv; ventricoſ.	" vndulata; ſubrot; marg. plicat; colorat.	7; lǵitud. coroll; ſubul; declinat.	7; adſurgent.
745. *PAVIA*. Boerh. Ad Nō 744. E. N.	-"; color; ouat; obtuſ.	" ſupiora lǵiora; vngu longiſſ, calic. inſerta.	8; " ", "; incurv.	8; ſubrot.
746. **TROPAEOLUM**.	-fid, "; decid; calcarat.	" " 2 ſeſsil, 3 infer. vnguib. oblǵ; ciliat.	-; brev; inaequ; "; declinat,	-; adſurg; oblǵ; erect; 4loc.
747. **TOLUIFERA**.	-dent; camp; ſubaequ.	" 4 aequ. linear, 5tū 2plo mai; obcordat.	10; breuiſſ.	10; cal. lǵior.
748. **PARKINSONIA**.	-fid; pat, decid.	" calice maiora; 4 ouat; 1 infim. renifor.	-; declinata.	-; oblong.
749 **CERÇIS**. Nō. 231.	-dent, camp; inferne gibb.	" papilion. mentient; vexillo ſub alis breui.	-; diſtinct; 4 lǵiora; tect.	-; "; adſurg; incūb.
750. **BAUHINIA**.	-fid; decid; baſi 5far deh.	" patul; vnguicul; cal inſert, ſup magis diſtāt.	-; 9 coñat in cyl; 1 infim. lǵiſſ.	-; in decimo.
751. *DALEA*. E. P. Ad Nō 760. E. N.	-"; parv.	" oblong, obtuſ; ǵcav; 5tū ſup minus.	-; baſi coal; inaequ.	-; ſubrot.
752 **PYROLA**.	-"; minim; perſiſt.	" ſubrot; patent; ".	-; breuiora corol; ſubul.	-; nutant; ſurſū 2 corn.
753. **CLETHRA**.	-"; ǵcav; "; erect.	" extrorſ. latiora; ſupiore latiore.	-; lǵitud. corol; ".	-; oblǵ-erect, apice dehiſc.

PENTAPETALAE IRREGVLARES.

XI.

PERFECTO IRREGVLARI.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; ouat.	- - - -	- - - -	Bacc. ſ. Drup. 1loc; ouat.	1; 2 loc; oſseum.	1andr; 1gyn.	America.	1072.
-; oblong; infra recept.	1, incurv, oblõ; lab. nect. veſtit.	1, infundib.	Capſ. 1loc; 3ual; angulis dehiſc.	plur, acroſa.	gyn.; 2ãdr.	Exot.	98.
3,5; oblong.	3,5, lõgitud. ſtã.	3,5; ſimpl; reflex.	„ 3,5; 1ual; rectae.	„; angul; rugoſ.	polyãdr; 3gy.	Europ. et Exot.	8.
1; ſubrot; apice ſtyli.	1; lõgiſſ; recurv; filifor.	1; „; acut.	„ 5; 1loc; ſpiral. tortae.	„; renifor.	gyn.; 10ãdr.	Exot.	532.
-; „.	-; extra anther; „.	-; obliqu.	„ 1loc; 3ual; 3gon; obtuſ.	„; adpendicul; ouat.	ſyngẽ; 1gyn.	Europ. et Exot. Rec. lineare, lineaefor.	1145.
-; „.	-; ſubul.	-; acuminat.	„ 3 „; - „; coriac; echinat.	2na, ſubglob.	7ãdr; 1gyn.	Exot. et Europ.	22.
-; ſubouat.	-; „.	-; acut.	„ 4„, 4„; „; turbinat.	ſolit, globoſ.	8 „; - „.	Carolina.	22.
-; 3 lob. ſubrot, ſtriat.	-; lõgitud. ſtã; erect; ſimpl.	-; 3fid; acut.	Bacc. 3, ſulcato-ſtriat; angul.	3; gibb; ſulc-ſtriat.	- „; - „.	Peru.	1122.
-; oblong.	0. ſ. vix vllus.	-; acut.	- - - - -	- - - -	10„; - „.	America.	1089.
-; teres; long, declinat.	-ſ. „ „.	-; adſurg; obtuſ.	Legũ lõgiſſ; teres, toroſũ, acum.	plur, intra articul.	- „; - „.	„.	803.
-; lin-lanceol; ſtylo inſid.	1; lõgitud. ſtã.	-; „; „.	„ 1loc; oblõ; oblique acumin.	pauc, ſubrot-ſutur. adnex.	- „, - „.	Europ. et Exot.	258.
-; oblong; pedicello inſid.	-; declinat; filifor.	-; „; „.	„ - „, long; ſubteres.	plur; „; cõpreſſ.	- „; - „.	Exot.	142.
-; ouat.	-, lõgitud. ſtã; ſubul.	-, ſimpl.	„ - „; 2ual; ouat; acut.	1.	2adelph, 10ãdr.	America.	897.
-; ſubrot; angulat.	-; lõgior „; pſiſt, filifor.	-; craſſiuſc.	Capſ. 5„, 5gon, angulis dehiſc.	plur, paleac.	10ãdr, 1gyn.	Europ. et Exot.	903.
-; „.	-; erect, increſcẽs, „; „.	-; 3fid.	„ 3„; 3ual; calice obuolut.	„; angulat.	- „; - „.	Exot.	297.

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
754. IMPATIENS. No. 743.	2phyll; color; decid; aequ.	Pet. ſupremū 3fid. Nect. cucullatum.	5; breuiſſ, incurv.	5; ǵnat; baſi diuiſae.
755. CASSIA.	5 " ; ǵcav; " ; color.	" ſubrot; ǵcav; infer. magis diſtant. maiora.	10; declin; 3 lǵiora; 3 brev.	10; 3 ſteril; 3 roſtrat.
756. POINCIANA.	- " ; " ; " ; 1lǵiore.	" " ; infim. mai. difforme, crenat.	- ; " ; lǵiſſ; ſetac.	- ; oblong.
757. DICTAMNVS.	- " ; minim; " ; acum.	" vnguiculata; 2 flex; 1 deflex.	- ; lǵitud. corol; inaequ; ſubul.	- ; 4gon; adſurg.
758. GERANIVM.	- " ; ǵcav; pſiſt; acut.	" obcordat. ſ. ouat; pat; magna.	- ; inaequ; ſubul; coalit.	- ; oblong; verſatil.

PAPILIONACEAE

	CALIX.	COROLLA. Vexillum.	Alae.	Carina.	STAMINA. Filam.	Anther.
759. ANAGYRIS.	5 dent; camp; inaequ. diuiſ.	rect; emarg; cal. 2plo lǵius	plan; vexillo lǵiores.	rect; lǵiſſ.	10; diſtinct; paralld.	10; ſimpl.
760. PSORALEA.	- fid, perſiſt; tuberc. punctat.	ſubrot; " ; adſurg.	lunul, obtuſ; parv.	lunulat; obtuſ.	- ; 9 coalit; adſcend.	- ; ſubrot.
761. BORBONIA.	- " , turbin; acū-ſpinoſ.	reflex; vngue lǵitud. calic.	ſemicordat; vexillo brev.	" ; " .	- ; - " ; dehiſc.	- ; parv.
762. ERYTHRINA.	- dent. ſ. 2 lab; tubuloſ.	lǵiſſ; lanceol; later. deflex.	minim; ſub-ouat.	rect; emarg; lǵitud. alar.	- ; ǵnata inaequ; incurv.	- ; ſagittat.
763. SOPHORA.	- " ; camp; gibb.	rect; oblōg; " " .	oblǵ; baſi adpendiculat.	nauicularis; aliform.	- ; diſtinct; tect.	- ; minim; adſurg.
764. SPARTIVM.	- " ; parv; color; tubul.	obcord; maxi; totū reflex.	" ; ouat; filā. adnex.	lǵior alis; filam. inſert.	- ; inaequ; 1 breuiſſ; 1 ǵfid.	- ; oblǵiuſc.
765. CRACCA. E.N. Ad No. 572. Syſt.	- " ; 2 minor; 1 lǵiore.	magn; ſubrot; plan.	" ; rect; vexillo brev.	lǵitud. " ; gibb; ǵpreſſ.	- ; 1 9fid; 1 ſimpl.	- ; oblong.
766. GLYCYRRHIZA. No. 762.	2lab. 3fid, med. 2f. ſimpl; lin.	ouato-lāceol; rect; lǵius.	" ; mai; carinaefor.	acut; vngue lǵitud. calic.	- ; - " ; - " .	- ; ſubrot.
767. VLEX.	2ph. 2dent / 3 " ; pſiſt.	emarg; maxim; " .	" ; obtuſ; vexillo brev.	rect; obtuſ; marg. ǵniv.	- ; - " ; - " .	- ; ſimpl.

PENTAPETALAE IRREGVLARES.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; ouato-acumin.	0. .	1; antheris breuius.	Capſ. 1loc; 5ual; elaſt. ſpiral. diſſil.	plur; recept. cohomn. adfix.	ſyngē; 1gyn.	Europ. et Exot.	586.
-; pedunacul; lgū; teretiuſc.	1; breuiſſ.	-; adſurg; obtuſ.	Legum. oblong; diſſepim. trāſuerſ.	„; ſubrot.	10 ādr; -gyn.	Exot.	236.
-; declinat; ſubul.	-; lgitud. ſtā.	-; acuminat.	„ „; „. „.	ſolitar.	- „; - „.	India.	867.
-; 5 angul.	-; brev, declin; incurv.	-; adſurg; acut.	Capſ. 5; 2 ual; coalit; acum.	plur; turbin; calyptr. tect.	- „; - „.	Europa. Filam. punct. glandul. adſperſa.	397.
-; - „; ad baſin ſtyli.	-; lgior ſtā; pſiſt; ſubul.	5; reflex.	„ roſtrat; 5 coaɤ; dehiſc.	ſolit; renifor.	1 adelph; 10ādr.	Europ. et Exot.	489.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; oblong;	1; adſurg; ſimpl.	1; villoſ.	Legum. magn; reflex; teretiuſc.	6, plur; reni-form.	10 ādr; 1gyn.	Europ. et Exot. Fol. ternata.	62.
-; lineare.	-; lgitud. ſtā; adſcend; ſubul.	-; obtuſ.	„ lgitud. cal; ꝯpreſſ; adſcend.	1; „.	2 adelph; 10ādr.	„ et „. „ ſimpl; ternat; piñat.	897.
-; ſubulat.	-; breuiſſ; „.	-; „; emargin.	„ 1loc; mucro-natum.	-; „.	- „; - „.	Aethiopia. „ trinerv; multinerv.	169.
-; pediccellat; ſubul.	-; lgitud. ſtā; ſubul.	-; terminale; ſimpl.	„ - „; lgiſſ; acumin.	plur; „.	- „; - „.	Exot. „ ternat; piñat.	449.
-; oblong; teres.	-; „ „.	-; obtuſ.	„ - „; „; nodoſum.	„; ſubrot.	10ādr; 1gyn.	„. „ „ „.	1024.
-; „; hirſut.	-; adſurgens.	-; villoſ; inflex.	„ - „; 2 ual; cylindr; long.	„; globoſo-renifor.	2 adelph; 10ādr.	Europ. et Exot. „ ſimplic; alterna.	1027.
-; „; ꝯpreſſ.	-; „.	-; ſimpl; reflex.	„ oblong; - „; iſthmis intercept.	„; 4drato-„.	- „; - „.	Exot. „ glabra; villoſ.	478.
-; calice breuius.	-; lgitud. ſtā ſubulat.	-; adſcend; obtuſ.	„ „; 1loc; ꝯpreſſ; acut.	paucisſima.	- „; - „.	Europ. et Exot. „ piñat; extrē. impar.	502.
-; cylindr; hirſut.	-; adſurgens; filifor.	-; minim; „.	„ 1loc; 2 ual; turgid; tect.	pauc; ſubrot; emarg.	- „; - „.	„ et „. „ acuta; obtuſ.	1149.

CLASSIS XII. PLANTAE
CLASSIS
PLANTAE FLORE PENTAPETALO

GENUS.	UMBELLA. UNIV.	PART.	INVOLUCR. UNIV.	PART.	CALIX.	COROLLA. UNIV.	PART.	STAMINA. FIL.	ANTH.
768. **HYDROCOTYLE**	simpl.		4 phyll; parv.		vix.	uniform. figura, non situ.	integr; patens.	5; brev corol; subul.	5; minim.
769. **PANAX**. H. M.	„; ꝯfert. „; color.		polyph; ꝯfif. „.	sessil.	5 dent. integ.	– „.	recurv. „.	–; „ caduc. –; lgiora.	–; simpl. –; „.
770. **CHAEROPHYLLUM**	patens	par.	o.	5-10 phyll. reflex.	vix.	– „ fere	exterior paulo mai.	–; lgit umb. simpl.	–; subrot.
771. **SIUM**.	varia in diversis	pat; plan.	polyphyll. reflex.	polyphyll; lineare.	„.	– „.	inflex; aequal.	–; simpl.	–; simpl.
772. **SESELI**.	figura incerta.	multiplex; globos.	o.	„; lgitud umb.	„.	– „.	infl cord; inaequ.	–; subul.	–; „.
773. **AETHUSA**.	pat, p grandus breuior	parv; patẽs	– .	2 diat, 3 s 5 lgiss; pendul.	„.	– „ fere	„ „; „	–; simpl.	–; subrot.
774. *ANISUM* Riv. *Ad N° 789. E. N.*	tenuis, plano-patẽs	ꝯsimilis	– .	o.	„.	– „.	„ ouat.	–; „.	–; „.
775. **CORIANDRUM**	pauc.	plur.	– . s. 1 phyll.	3 phyll s. 2 diat	5 dent.	differ, radiat.	D. aequ. R. inaequ.	–; „.	–; „.
776. **SCANDIX**	„, lga.	copiosior.	– .	5 „; lgit. umb.	vix.	„; „.	D. aequ. R. inaequ.	–; capill.	–; „.
777. **APIUM**.	„.	plur.	1, plur; parv.	1, plur; parv.	„.	uniform.	inflex; aequ.	–; simpl.	–; „.
778. **CAUCALIS**.	„; inaequ.	copios; inaequ.	pauc; brev.	pauc; 5; lgior.	„.	difform.	D. aequ. R. inaq 2f.	–; capill.	–; parv.
779. **ASTRANTIA**.	„, 3.	numerosiss.	ad radios 2 plicat.	plur, 20, color, lgior.	5 dent; p sist.	uniform.	infl - 2f; erect.	–; simpl.	–; simpl.
780. **CUMINUM**.	4 fid saepe.	4 f. saepe.	4 phyll, quibd 3f.	ꝯsimile	vix.	„.	„ - marg subinaequ.	–; „.	–; „.
781. **SANICULA**.	4	plur; ꝯfert.	2 diat; extrors.	breuius; ambiẽs.	„.	„.	„; 2 fid; ꝯpress.	–; „; lgior 2 plo cor.	–; subrot.
782. **SISON**.	6, paucior, inaequ.	10, paucior; inaequ.	4 phyll, inaequ.	4 phyll; inaequ.	„.	„.	inflex; lanceol.	–; capill, lgit corol.	–; simpl.

PENTAPETALAE VMBELLATAE.

XII.

PERFECTO VMBELLATO

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1, peltat; erect; orbicul.	2; breuiſſ; ſubul.	2; ſimpl.	o. Fruct 2partib, orbic. erect.	2; ɔ̃preſſ; ſemi orbiculata.	5 adr; 2 gyn.	Europ. et Exot.	567.
-; ſubrot.	-; parv; erect.	-; ″.	Bacc. 2 loc; cord, vmbilic.	-; cordato-acuta.	polygā; 2 oec.	Exot.	797.
-; infra rec. propr.	-; reflexi.	-; obtuſ.	o. Fruct. 2 partib, oblong; laev.	-; ɔ̃uexo-plā, oblong.	5 adr; 2 gyn.	Europ. et Exot.	262.
-; ″ ″ ″; minim.	-; ″.	-; ″.	- ″ - ″; ſubrot; ſtriat.	-; ″ ″; ſubrot; ſtriat.	- ″; - ″.	″ et ″.	1015.
-; ″ ″ ″.	-; ″.	-; ″.	- ″ - ″, ouat, ″.	-, ″ ″; ouat; ″.	- ″; - ″.	Europa.	998.
-; ″ ″ ″.	-; ″.	-; ″.	- ″ - ″, ″, ″.	-, ad 3tiā part plan. ″, ″.	- ″; - ″.	″.	23.
-; ″ ″ ″.	-, ″.	-, ″.	- ″ - ″, ſubrot, ″.	-, ɔ̃uexo-plā, ″, ″.	- ″, - ″.	Europ. et Exot.	850.
-, ″ ″ ″.	-; parv.	-; radii capitat.	- ″ - ″; ſphaericus.	-; haemiſphaer, ɔ̃caua.	- ″; - ″.	Europa.	329.
-; oblong.	-; perſiſt; ſubul.	-; ″ obtuſ.	- ″ - ″; lgiſſ, ſubul.	-, ɔ̃uexo-plā, ſulcat.	- ″; - ″.	Europ. et Exot.	971.
-, infra rec. propr.	-; reflex.	-; obtuſ.	- ″ - ″; ouat, ſtriat.	-; ouato- ″ ſtriat.	- ″; - ″.	Europa.	85.
-; ″ ″ ″; ſcabr.	-, ſubul.	-; ″; patent.	- ″ ſtriis lgit, ſetis hiſpid.	-, acuminibꝰ ſecundū ſtrias armat.	- ″, - ″.	Europ. et Exot.	240.
-; ″ ″ ″; oblong.	-, filifor; erect.	-; ſimpl; ″.	- ″ 2partib; coron; ſtriat.	-, cruſta pericarpū tecta; oblōg.	- ″, - ″.	Europa.	119.
-; ″ ″ flor; mai.	-; minim.	-; ″.	- ″ ouatus; ſtriat.	-; ɔ̃uexo-plū, ſtriat, ouat.	- ″; - ″.	Europ. et Exot.	363.
-; ″ ″ propr, hiſpid.	-; ſubulat, reflex.	-; acut.	- ″ 2partib; ſcaber, acut.	-, ″ ″; ſcabra.	- ″; - ″.	″ et ″.	958.
-; ″ ″ ″; ſubov.	-; refl.	-; obtuſ.	- ″ - ″, ouat, ſtriat.	-, ″ ″; ſtriat.	- ″, - ″.	″ et ″.	1012.

GENVS.	VMBELLA. VNIV.	PART.	INVOLVCR. VNIV.	PART.	CALIX.	COROLLA. VNIV.	PART.	STAMINA. FIL.	ANTH.
783. BVPLEVRVM.	10, pauc.	10phyll. vix.	polyphyll. ſ. 5 ph.	5 phyll.	vix.	vniform.	infl.-cord. parv.	5; ſimpl.	5; ſubrot.
784. CARVM.	–, lõga; inæq. ſæp.	ꝯferta.	o.	o.	〃.	〃.	〃 〃; obtuſ.	–; capill.; lõgitud. cor.	–; 〃; minim.
785. BVBON.	– circiter; med. brev.	15 – 20.	5 phyll.; æqu. ꝑſiſt.	fol. plur.; ꝯform.	5 dent. min.; ꝑſiſt.	〃.	〃 lanceol.	–; ſimpl. 〃 〃	–; ſimpl.
786. OENANTHE.	–, pauc.	plur., breviſſ.	polyphyll.	polyph. parv.	– 〃; 〃.	difform.; radiat.	D. ſubæq. R. inæq. 2f.	–; 〃.	–; ſubrot.
787. THAPSIA.	20, circiter; magn.	20, circ.	o.	o.	vix.	vniform.	incurv.; lanceol.	–, capillar.; lõgitud. cor.	–; ſimpl.
788. SMYRNIVM.	inæqu.; in dies maior.	erect.	–.	–.	〃.	〃.	inflex.; 〃.	–; ſimpl. 〃 〃.	–; 〃.
789. PIMPINELLA.	plur.	copioſ.	–.	–.	〃.	〃.	infl. cord. ſubæqu.	–; 〃; lõgior. 〃.	–; ſubrot.
790. CICVTA.	〃; æqu.; ſubrot.	plur.; æqu., ſetac.	–.	polyphyll. ſetoſ.	〃.	〃.	〃 ovat.; fere æqu.	–; capillar.; 〃 〃.	–; ſimpl.
791. ECHINOPHORA.	〃; intermed. breuior.	plur.; ſeſſil.	pauc.; acut.	6fid., turb.; inæqu.	5 dent.; ꝑſiſt.	〃.	patul.; inæqu.	–; ſimpl.	–; ſubrot.
792. LASERPITIVM.	20 – 40, maxim.	copioſ.; plan.	polyphyll. parv.	polyphyl.; parv.	– 〃; ſ. vix.	〃.	infl.-cord.; ſubæqu.	–; ſetoſ.; lõgitud. cor.	–; ſimpl.
793. CONIVM.	plur.; patent.	plur.; patent.	〃; breviſſ.	〃; breviſſ.	vix.	〃.	〃 〃; inæqu.	–; ſimpl.	–; ſubrot.
794. ATHAMANTA.	multiplex 〃	parcior.	〃; inæqu.	lineare; æqual.	〃.	〃	〃 〃; 〃.	–; capill.; lõgitud. cor.	–; 〃.
795. AEGOPODIVM.	〃; ꝯtexta.	multipl., plan.	o.	o.	〃.	〃.	ovat., ꝯcav.; ſubæqu.	–, ſimpl.	–; 〃.
796. PASTINACA.	〃; plan.	〃.	–.	–.	〃.	〃.	lanceol.; incurv.	–; capill.	–; 〃.
797. ANETHVM.	〃.	〃	–.	–.	〃.	〃.	〃; 〃.	–; 〃.	–; 〃.
798. PHELLANDRIVM.	〃.	〃.	–.	7 phyll.; acut.	5 dent.; ꝑſiſt.	〃.	infl. cord.; inæqu.	–, 〃; lõgior cor.	–; 〃.

PENTAPETALAE VMBELLATAE.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; infra recept. propr.	2; reflex; parv	2, minim.	0. Fruct. 2 partib; ꝯpreſſ; ſtriat.	2, ꝯuexo-plā; ſtriat.	5 adr; 2 gyn.	Europ. et Exot.	193.
-; 〃 〃.	-, minimi.	-; ſimpl.	-. 〃 - 〃; oblong; 〃.	-; 〃 〃; 〃; oblong	-〃; -〃.	Europa	233.
-; 〃 〃 flor; ouat.	-; ſetac.; pſiſt; refl.	-; obtuſ.	-. 〃 - 〃; villoſ; 〃, corō.	-, 〃 〃; 〃; villoſ.	-〃; -〃.	Europ. et Exot.	183.
-; 〃 〃 propr.	-; ſubul, 〃	-; 〃	-. 〃 - 〃; ſubov; coronat.	-; 〃 〃; 〃; dentat.	-〃; -〃.	Europa.	765.
-; 〃 〃 〃; oblong.	-; brev.	-; 〃	-. 〃 - 〃; mēbran. cinct.	-, marg. cinct. apic. et baſ. emarg.	-〃; -〃.	Europ. et Exot.	1074.
-; 〃 〃 〃.	-; ſimpl.	-; capitat.	-. 〃 - 〃; ſtriat; ſubglob.	-; ꝯuexo-plā; lunul; 3 ſtriat.	-〃; -〃.	〃 et 〃.	1018.
-; 〃 〃 〃.	-; breuiſſ.	-; obtuſ.	-. 〃 - 〃; ouato-oblong.	-; 〃 〃; ſtriat; oblōg.	-〃; -〃.	〃 et 〃.	850.
-; 〃 〃 〃.	-; lōgior. corol; filifor; pſiſt.	-; capitat.	-. 〃 - 〃; ſtriat; ſubrot.	-; 〃 〃; 〃; ſubouat.	-〃; -〃.	〃 et 〃.	282.
-; ſub cal; intra inuolucr.	-; ſimpl.	-; ſimpl.	- Inuol. indurat; mucronat.	-; oblong.	-〃; -〃.	Europa.	419.
-; infra rec. propr; ſubrot.	-; craſſiuſcul, acumin.	-; patent obtuſ.	-. Fruct. 2 partib; 2 mēbran. lōgitud.	-, margin et dorſo mēbran. 4.	-〃; -〃.	〃.	623.
-; 〃 〃 〃.	-; reflex.	-; obtuſ.	-. 〃 - 〃; ſubrot; ſtriat.	-; ꝯuexo-plā; ſtriat, hemiſphaer.	-〃; -〃.	Europ. et Exot.	320.
-; 〃 〃 〃.	-; 〃.	-; 〃.	-. 〃 - 〃; oblong; 〃.	-; 〃 〃; 〃; ouat.	-〃; -〃.	〃 et 〃	120.
-; 〃 〃 〃:	-; erect; lōgitud. corol.	-; capitat.	-. 〃 - 〃; 〃; 〃.	-; 〃 〃; 〃; oblōg.	-〃; -〃.	Europa	20.
-; 〃 〃 〃.	-; reflex.	-; obtuſ.	-. 〃 - 〃; ellipticus	-; elliptica; marg. cinct.	-〃; -〃.	〃.	809.
-; 〃 〃 〃.	-; parv.	-; 〃	-. 〃 - 〃; ouat; ꝯpreſſ.	-; ꝯuexo-plā; ſtriat; ſubov.	-〃; -〃.	〃.	71.
-; 〃 〃 〃.	-; erect; ſubul; pſiſt.	-; 〃.	-. 〃 - 〃; glab; cal. et piſt. coron.	-; ouata; glabra.	-〃; -〃.	〃.	834.

CLASSIS XII. PLANTAE

GENVS.	VMBELLA. VNIV.	VMBELLA. PART.	INVOLVCR. VNIV.	INVOLVCR. PART.	CALIX.	COROLLA. VNIV.	COROLLA. PART.	STAMINA. FIL.	STAMINA. ANTH.
799. IMPERATORIA.	multiplex, plan	multipl; inaequ	o.	polyphyll; tenuiſ.	vix	vniform	infl-cord; fere aequ.	5, capillar	5; ſubrot
800. TORDYLIVM.	″; inaequ.	″; inaqu, brev.	tenue.	2 diat; extrorſ. lg̃ius.	″.	differm.	D. aequ. R. ″; 2f	-; ″.	-; ſimpl.
801. ANGELICA.	″; ſubrot.	florens globoſa.	3, 5phyll, parv.	8phyll, parv.	″.	vniform	lanc; incurv; caduc.	-; ſimpl, lg̃ior cor.	-; ″.
802. LIGVSTICVM.	″.	multipl.	7phyll; inaequ	4phyll; pauc.	5 dent.	″.	infl, aequ; carin, plan	-; capill, breuior. cor.	-; ″.
803. ARTEDIA.	″; plã, pat.	″; parv.	10phyll; apic. 3ſet.	2, 3phyll; piñat.	vix.	diffor; rad.	D. erect. H. extimo maj.	-; ″.	-; ″. ſubrot.
804. HERACLEVM.	″; maxima.	″; plana.	polyphyll; caduc	3-7ph, exter. lg̃ior.	″.	″; ″.	D. infl-vac. R. 2fid, ″.	-; lg̃iora coroll.	-; parv.
805. AMMI.	″.	ꝯferta; brev.	″; piñatif.	polyphyll; linear	″.	″.	infl-cord; inaequ.	-; capill.	-; ſubrot.
806. BVNIVM.	″.	″; breuiſ.	″; linear, brev.	″; lin; brev.	″.	vniform.	″ ″; aequal.	-; ſimpl. brev. cor	-; ſimpl.
807. PEVCEDANVM.	″; lg̃iſſ, tenuis.	patens.	″; ″, refl	minus.	″.	″.	oblg; inaeq; ″.	-; capill.	-; ″.
808. DAVCVS.	″; flores plã	multipl, ꝯſimilis.	″; piñatif.	ſimpliciſ; lg̃it. vmb.	″.	inaequ.	infl-cord, exter. maj.	-, ″.	-; ″.
809. CRITHMVM.	″, hemiſphaer.	″; ″.	″; lanc, refl.	lanc-lin; lg̃it. vmb.	″.	vniform.	″ ouat; fere aequ.	-; ſimpl. lg̃ior. cor.	-; ſubrot.
810. FERVLA.	″; globoſ.	″, ″.	caducũ.	polyph, lin; parv.	″.	″.	oblong, ſubaequ.	-; ″; lg̃it. ″.	-; ſimpl.
811. CACHRYS.	″.	″.	polyph, lin-lanc.	″; ꝯſimil.	″.	″.	lanceol; aequ.	-; ″; ″ ″.	-; ″.
812. SELINVM.	″; plano-pat.	″; ꝯſimil.	″; reflex.	″; patens.	″.	″.	infl-cord, inaequ.	-; capill.	-; ſubrot.
813. ERYNGIVM.	conicũ, paleoſũ.	- - -	″; plan.	- - -	5phyll; acut.	″; ſubrot.	oblong, linea lg̃itud.	-; ″.	-; oblõg.

PENTAPETALAE VMBELLATAE.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; infra recept. propr.	2; reflex.	2; obtuſ.	0. Fruct. 2 part; ſubrot; ꝯpreſſ.	2; 2 ſulcat; marg. lato cinct.	5 adr; 2 gyn.	Europa.	587.
-; ″ ″ ″; ſubrot.	-; parv.	-; ″.	-. ″ - ″; dent. lĝit. cinct.	-; marg. eleuat crenulato.	- ″; - ″.	Europ. et Exot.	1091.
-; ″ ″.	-; reflex.	-; ″.	-. ″ - ″; angul; ſubrot.	-; ″ cinct; 3 lineis eleuat	- ″; - ″.	ʹ ″ et ″.	72.
-; ″ ″ ″.	-; ſimpl.	-; ſimpl.	-. ″ - ″; ″; ſulcat.	-; glabr; 5 ſtriis elev.	- ″; - ″.	Europa.	641.
-; ″ ″ ″; parv.	-; reflex.	-; ″.	-. ″ - ″; ſquamis hiſpidꝗ	-; oblong; ſquā. ſubrot.	- ″ - ″.	Exot.	104.
-; ″ ″ ″; ſubov.	-; erect; brev.	-; ″.	-. ″ ellipt; emarg; vtrinqꝫ ſtriat.	-; ouat; ꝯpreſſo-foliac.	- ″ - ″.	Europ. et Exot.	539.
-; ″ ″ ″.	-; reflex.	-; obtuſ.	-. ″ 2 partib. parv; ″.	-; ꝯuex-plā; ſtriat.	- ″ - ″.	Exot.	53.
-; ″ ″ ″; oblong.	-; ″.	-; ″.	-. ″ - ″; ouat.	-; ″ ″; ouat.	- ″ - ″.	Europa.	191.
-; ″ ″ ″; ″.	-; parv.	-; ″.	-. ″ - ″; alat; vtrinqꝫ ſtriat.	-; 3 ſtriat; alat; apic. emarg.	- ″ - ″.	″.	825.
-; ″ ″ ″; parv.	-; reflex.	-; ″.	-. ″ - ″; pilis hiſpidus.	-; ꝯuex-plā; hiſpida.	- ″ - ″.	″.	390.
-; ″ ″ ″.	-; ″.	-; ″.	-. ″ - ″; ꝯpreſſ; oual	-; ꝯpreſſ- ″; ellipt; ſtriat.	- ″ - ″.	″.	354.
-; ″ ″ ″; turbin.	-; ″.	-; ″.	-. ″ - ″; 3 lin. eleuat; ellipt.	-; 3 ſtriat; ″; plan.	- ″ - ″.	Europ. et Exot.	462.
-; ″ ″ ″ ″.	-; ſimpl; lĝitud. corol.	-; capitat.	-. ″ - ″; angul; maxim.	-; ꝯuex-plā; fungoſ.	- ″ - ″.	Europa.	201.
-; ″ ″ ″.	-; reflex.	-; ſimpl.	-. ″ - ″; vtrinqꝫ ſtriat.	-; ſtriat; later. mēbrā.	- ″ - ″.	″.	991.
-; ″ ″ ″, hiſpid.	-; filif; rect; lĝitud. ſtā.	-; ″.	-. ″ ouat; 2 fariā diuiſib.	-; oblong; tertia.	- ″ - ″.	Europ. et Exot.	447.

CLASSIS XIII
CLASSIS
PLANTAE
PERFECTO

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
814. LIMODORVM.	o. Spath. vagae Spadix simpl.	Pet. 5 sup. acut; ɔ̃niuēt; 6tū nectarifer; calcarat.	2; corpus oblong; adscendens.	2nae; ouat; antror- sum spectant.
815. CYPRIPEDIVM.	–. " ". " ".	" 4 s. 5 lǵiss; pat; erect; – " ", calceiform.	–; breuiss; pistillo insident.	–; tect. labio sup. Nectarii.
816. OPHRYS.	–. " ". " ".	" 5 oblong; ɔ̃niv; 2 exter. – " "; depend; carin.	–; " ; " ".	–; " margine inter. ".
817. NEOTTIA. Ad No. 816. E. N.	–. " ". " ".	" –; sursū " ; – " ; – " "; refl; dentic.	–; " ; " ".	–; " " " ".
818. ORCHIS.	–. " ". " ".	" –; 3 exter; 2 galeaef; – " 2 lab. breuiss; erect. corniform.	–; " ; " ".	–; " duplicatur 2loc. lab. sup.
819. SATYRIVM.	–. " ". " ".	" –; – " ; – " ; – " – " " ; " bursa scrotifor.	–; " ; " ".	–; " " – " " ".
820. HERMINIVM. Ad No. 816. E. N.	–. " ". " ".	" – sursū ɔ̃niv; 2 brev; – " 3fid; carinulat.	–; " ; " ".	–; " margine – " " ".
821. SERAPIAS.	–. " ". " ".	" – " "; erect-pat; – " – "; med. 3dent.	–; " ; " ".	–; " labio superiori.
822. EPIDENDRVM.	–. " ". " ".	" – lǵiss; patentiss; – " 2 lab. 3fid. acuminat.	–; " ; " ".	–; " " " .
* WACHENDORFIA.	–. " ".	" oblong; inaequ. Nect. setae 2.	3; declin; coroll. breuior, filifor.	3; incumb.
823. IXIA.	–. " ". oblong; ɔ̃sist.	" "; aequal; lanceol.	–; subul; " ".	–; simpl.
* SISYRINCHIVM.	–. " 2phyll; carinat; acū.	" "; erecto-pat; plana.	–; breuiss.	–; 2fid, stylo adfix.
824. TVLIPA.	–.	" ɔ̃cav; ouato-oblong; erect.	6; " ; subul.	6; 4angul; distāt.
825. ACORVS.	–. Spad. simpliciss; flosculis tect.	" "; laxa; supne crassiora, fere truncata.	–; crassiusc; coroll. lǵiora.	–; 2dym; terminal; adnat.
826. ORONTIVM.	–. " "; " ".	" peltat; subrot-angul; ɔ̃sist.	–; breuiss; ensiform.	–; – "; oblong.
827. ASPARAGVS.	–.	" vnguib. cohaerēt; in tub. erect, 3 apice refl; ɔ̃sist.	–; petal. inserta; erect; coroll. 2d. brev.	–; subrot.
828. LEVCOIVM.	–. Spath. oblong; ɔ̃press; marcesc; lat. rump.	" basi coalita; ouat; plan.	–; setac; breuiss.	–; oblong; 4angul; erect; dehiscunt.

PLANTAE HEXAPETALAE.
XIII.
FLORE HEXAPETALO.

PISTILLUM. OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
1; columnare, sub receptaculo.	1; filifor. adnat corpori fila.	1; infundibulif.	Capf. 1loc; 3ual; columnaris	plur. scobifor.	gynandr; 2andr	America.	645.
-; long, coronat	-; breuiss; " Nectario.	-; obsolet.	" -"; -"; 3 sutur; 3gon.	"; minim.	"; -".	Europ. et Exot.	382.
-; oblong; contort. sub receptac.	-; "; " marg. exter. Nect.	-; ".	" -"; -"; striat, angl. carin.	"; scobifor.	"; -".	" et ".	778.
-; "; "; " " ".	-; "; " " " ".	-; ".	" -"; -"; incurv; rugos.	"; ".	"; -".	Europ. Radix reticulata.	778.
-; "; "; " " ".	-; " " lab. sup.	-; obtus; compress.	" -"; -"; 3 carinat.	"; ".	"; -".	Europ. et Exot. Bulb. indiv. palmat; fasc.	779.
-; "; "; " " ".	-; "; " " ".	-; "; ".	" -"; -"; – ".	"; ".	"; -".	" et " " "; "; ".	966.
-; "; "; " " ".	-; "; " pariet. ".	-; obsolet.	" -"; -"; – ".	"; ".	"; -".	Europ. " globosus.	778.
-; "; "; " " ".	-; "; " lab. ".	-; ".	" -"; -"; – "; 3gon.	"; ".	"; -".	".	994.
-; "; "; " " ".	-; "; " " ".	-; ".	Siliq. lgiss; teres; carnosa.	"; minutiss.	"; -".	Exot. Scand. Scap. nud.	433.
-; subrot; 3gon.	-; declin; filif.	-; simpl.	" 3loc; 3ual; 3quetr; subov.	solit; hirta.	3andr; 1gyn.	".	1159.
-; ouat; 3quetr sub recept. flor.	-; simpl, erect. lgitud. sta.	-; 3f. crassiusc.	Capf. -"; -"; – "; subov.	plur; subrot.	-"; -".	Cap. b. Spei India	606.
-; obouat; " ".	-; breuior corol. rect; subul.	-; -"; reflex.	" -"; -"; – "; obov.	"; ".	gynandr; 3andr	Virginia.	1014.
-, magn; 3gon-teres.	0.	-; -lob, angl. 2fid, psissi.	" -"; -"; – ", ciliat.	"; floccis distincta.	6 "; 1gyn.	Hortens. et Exot.	1124.
-; gibb; lgitud stamin	-.	-; punctum prominens.	" -"; -angl. brev.	"; ouato-oblong.	-"; -".	Europ. et ".	9.
-; subrot.	-.	-; 2fid; subrot.	Follicul. tenuis; spadici imers.	1; fungos; rotund.	-"; -".	Virgin. et Canad.	785.
-; turbin; 3g	1; breuiss.	-; punctum prominens.	Bacc. 3loc; globos. puncto umbilic.	2na; glabra.	-"; -".	Europ. et Exot.	112.
-; subrot, sub receptac.	-; obtus; supne crassius.	-; [illegible]	Capf. -"; 3ual, turbinata.	plur; subrot.	-"; -".	Europ.	673.

CLASSIS XIII.

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
829 ORNITHOGALUM	o. Fulcra vaga	Pet. lanceol; pſiſt; colorem dimittentia.	6; erecta; baſi dilat; brev. 2dio coroll	6; ſimplices.
830 SCILLA.	-.	" ouat; patentiſſ; decidua.	-; ſubulata; " " ".	-; oblong; incumb
831 LILIUM.	-.	" erect; apicibus reflex. Nect. linea lgitud.	-; " ; " " ".	-; " ; " .
832 ALLIUM.	-. Spath. cōmun marceſc.	" oblong; anguſt; concauo-erecta.	-; " ; lgitud. " .	-; " ; erect
833 PANCRATIUM.	-. " oblong; ǵpreſſ; marceſc.	" lanceol; plā; ex Nect. Nect. 12ſ; infund; color	-; " ; ex apice Nectarii.	-; " ; incumb
834 ANTHERICUM.	-.	" patentiſſ; oblong; obtuſa.	-; " ; erect.	-; 4ſulc; " ; paruae.
835 CYANELLA.	-.	" vnguib. cohaer; ǵcav; 3 infer. propendent.	-; breuiſſ; infim. inclin; 2plo lgius	-; oblong; erect
836 AMARYLLIS.	-. Spath. emarg; ǵpreſſ; marceſc.	" lanceolata.	-; ſubulata.	-; " ; incumb adſurgent.
837 ERYTHRONIUM.	-.	" acumin; e medio refl. Nect. tuberc. 2; calloſa.	-; " ; breuiſſ.	-; " .
838 GLORIOSA.	-.	" lgiſſ; vndul; reflex.	-; " ; breuiora corolla.	-; " ; incumb
839 FRITILLARIA.	-.	" oblong; parallel; camp. Nect. fouea in pet. excav	-; " ; ſtylo ad proximata.	-; 4angul; oblong erectae.
840 APHYLLANTHES	-. Spath. imbric; lanceol.	" obouat; inferne in lab. ǵniuent; erecta.	-; breuiora coroll; ſetacea.	-; oblongae
841 BULBOCODIUM	-.	" infundib. Vngues lgiſſ. Faux ǵnectit petala.	-; " limbo; ſubul; ex collo.	-; incumbent
842 VUULARIA.	-.	" lgiſſ; lanceol; erect. Nect. fouea oblong.	-; breuiſſ; latiuſc.	-; long; corolla 2dio breuiores
* SOLANDRA.	- Vmbel. ſimpl Inuol. 4phyll.	" " ; ſeſſil; ouat.	-; lgitud. petal; ſubul.	-; ouat; incumb
843 HELONIAS.	-.	" aequal; oblong; decidua.	-; lgiora paulo corolla; ſubul.	-; incumbentes.
844 MELANTHIUM	-.	" patent; vnguib. lgior. inſid; perſiſtent	-; lgit. coroll; erect; filifor.	-; globoſ.
845 MEDEOLA.	-.	" " ; aequal; reuol; ouato-oblonga.	-; " " ; ſubulata.	-; incumbentes.
846 VERATRUM No. 461.	-. niſi corol. dicas. Herm. et Maſc.	" oblong; laceol; ſerrat; pſiſt. Herm. et Maſc.	-; ouaria prement; " .	-; 4angul.
847 DELPHINIUM.	-.	" inaequ; ſupre. cornicul; Nect. 2fid; tubo inuolut.	plur; minim; inclin; "	plur; erect; parv

PLANTAE HEXAPETALAE.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1, angulatum.	1; ſubul; pſiſt	1; obtuſum.	Capſ. 3loc; 3ual; angul; ſubrot.	plur; ſubrot.	6adr; 1gyn	Europ. et Exot.	781.
-; ſubrotundũ	-; lõgit. ſtã; decid.	-; ſimpl.	〃 -〃; -〃; 3 ſulc; glabra.	〃; 〃.	-〃; -〃.	Europ	976.
-; cylindraceũ. 6 ſulcis ſtriat.	-; 〃 coroll; cylindr.	-; 3 angul; craſ-ſiuſculũ.	〃 -〃; -〃; 6 〃; apice 3gon.	〃; 2no or-dine incumb.	-〃; -〃.	Europ. et Exot.	643.
-; brev; ſub 3gõ; angl. linea inſculp.	-; ſimplex.	-; acutum.	〃 -〃; -〃; 3 lob; lat; breviſſ.	〃; ſubrot.	-〃; -〃.	Europ. Fol. caulina ſ. radical.	39.
-; obtuſ; 3gon; ſub recept.	-; lõgior. ſtã; filiformis.	-; obtuſum.	〃 -〃; -〃; 3 quetr; ſubrot.	〃; globoſ.	-〃; -〃.	Europ. et Exot.	798.
-; obſolete -〃	-; lõgit 〃, ſimplex.	-; 〃; 3gon.	〃 -〃; -〃; -ſulc; glabra.	〃; angul.	-〃; -〃.	〃 et 〃.	75.
-; obtuſ; -〃.	-; 〃 〃; infimi; declin.	-; acutiuſculũ.	〃 -〃; -〃; -〃; ſubrot.	〃; oblong.	-〃; -〃.	. . . .	371.
-; ſulcat; infra recept.	-; 〃 〃; filiform.	-; 3fid; tenue.	〃 -〃; -〃; ſubouata.	〃.	-〃; -〃.	Europ. et Exot.	48.
-; turbinatũ.	-; lõgior 〃; rectus.	-; -plex; pat; obtuſ.	〃 -〃; -〃; ſubgloboſ.	〃; ouato-acumin.	-〃; -〃.	Sibir. Virgin.	450.
-; globoſum.	-; 〃 〃; filifor; inclin.	-; -〃; obtuſ.	〃 -〃; -〃; pellucida; oual.	〃; 2plici ſerie diſpoſita.	-〃; -〃.	Malabaria.	500.
-; oblong; 3gõ; obtuſ.	-; 〃 〃; ſimpl.	-; -〃; 〃; patens	〃 -〃; -〃; 3 lob; obtuſ.	〃; 〃 〃; 〃.	-〃; -〃.	Europ. et Hort.	472.
-; turbin; -〃.	-; 〃 〃; filiform.	3; oblong	〃 -〃; -angl. turbinata.	〃; ouata.	-〃; -〃.	Monſpel.	84.
-; ouato-ſubul. obtuſe 3gonũ.	-; 〃 〃; 〃.	-; 〃; erect; canalicul.	〃 -〃; -〃; acuminatu.	〃.	-〃; -〃.	Hiſpan. Heluet.	189.
-; ſubrotundũ.	-; 3fidus; 〃.	-; refl; ſimpl.	〃 -〃; -〃, ouato-oblong.	〃; ſubrot; ǫpreſſ.	-〃; -〃.	Europ. et Exot.	1158.
-; trunc; oblong; ǫpreſſ; ſub rec.	2; ſubul; re-curv.	2; acut.	〃 2cocc; oblong.	ſolit.	1oec; 5adr.	Exot. Maſc. 4 in peripher. Fem. 1 in centro.	1019.
-; 〃; 3gon.	3; brev; reflex.	3; obtuſa.	〃 -〃; ſubrot.	plur.	6andr; 3gyn.	Penſylv.	536.
-; conicũ; ſtriat.	-; diſtinct; curv.	-, 〃.	〃 -〃; 3gõ, 3ſulc ex capſ 3 vnitis.	〃; ſemiov; ǫpreſſa.	-〃; -〃.	Sibir. Virgin.	693.
3; corniculata.	-.	-; recurv; craſ-ſiuſcula.	Bacc -〃; 3fid; ſubrotunda.	ſolitar; cor-data	-〃; -〃.	Exot.	689.
-; erect; oblong. Maſcul. rudim.	-; vix manifeſt. Maſc. rudim.	-; ſimpl; patul. M. rudim.	Capſ. 3; 1loc, 1ual; oblong, erect.	plur; oblong. mẽbranacea.	polygã; 1oec.	Europ. et Exot.	1137.
-, 1; ouat.	-) 1, lõgit. ſtã.	-, 1; 〃; reflex	〃 -, 1; -〃; rect.	〃; angul.	polyãdr 3gyn.	〃 et 〃.	392.

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
848. ANEMONE.	o. s. 3phyll. s. Inuolucrū multifidū.	Pet. 2, 3 ordinū; in singul. serie 3; oblonga.	plur; 2dio corolla breuiora.	plur; erect; 2dym.
* SCHOENVS.	2ual; multiflor; magn; psist.	″ lanceol; gniv; inaequ; psist.	3; capillar.	3; oblong; erect.
** XYLOPIA.	4fid; campan.	″ sessil; coriae; 3 maiora.	o.	plur; ″; ouar. insid.
849. RESEDA.	5, 6fid; 2 magis dehisc.	″ 3, 5, 6, semp aliqua 3fid; Nect. gland. recept.	plur; breuia.	″; erect; obtus. lgitud. coroll.
850. PVNICA.	5, - ″; camp; color, psist.	″ 5, 6; subrot; patent; calici insert.	″; capillaria; ex calice.	″; oblongiusculae.
851. THEA.	6fid; min; plā obtus; ″.	″ aequal, subrot, concav; magna.	″; breuiora coroll; filiform.	″; simpl.
* LAGERSTROEMIA.	- ″; camp, laev; acutiusc.	″ vndulat gtort, crisp, receptac. insert.	″ lgiora calic; 6 2plo lgior pet.	″; oual, incomp.
852. PEPLIS.	12 ″; max, camp; psist; reflex.	″ minutiss, ouat; calicis margini insert.	6; breuia, subulata.	″; subrotund.
853. LYTHRVM.	- ″, cylindr; striat; altern minor.	″ oblong; vnguibq ad incisur. calic. insert.	12; lgit. calic, sup breuiora.	12; simplic; adsurgentes.
854. ANNONA.	3phyll, parv, cord; concav.	″ cordat; sessil; 3 altern inter minora.	o. s. vix vlla.	plur, lateri ouarii insident.
855. VVARIA.	- ″; plan; ouat; psist; acut.	″ lanceol; ″; pat; calic lgiora.	- .	″; truncat; oblong.
856. LIRIODENDRON. Nō 848.	- ″; petalif; decid. Inuol. 2phyll. ″.	″ camp; spathul; basi canal; 3 exter. decid.	plur, linear; coroll breuiores.	″; linear, filā lgitud. adnat.
857. ADONIS.	5 ″ gcav; color; decid.	″ 6, 5, 12; oblong; obtus; nitida.	″; breuiss; subul.	″; oblg; inflex.
858. BERBERIS.	6 ″, patul; ″; ″; altern min.	″ subrot; gcav; pat; Nect. corpusc. 2; color.	6; compress, erect; obtus.	2; filam apici vtrinq; adnat.
859. LEONTICE.	- ″; caduc; linear; pat; ″; ″.	″ calic. 2plo lgiora. ″ squā 6; pedicell.	-; breuiss; filifor.	6; 2loc; 2ual; dehisc.
860. MENISPERMVM.	- ″; ″ magnit. coroll; patēs.	″ obtusa; gcav; erectopatentia.	-; ″.	-; brev. coroll, simpl.
* LECYTHIS.	- ″; imbric; inaequ; persist.	″ inaequ; 4flexa, 2 maior; patent. Nect. lingulat; margin.	plur; ″, ad basin nect.	plur; subrot; parv.
** BLAKEA.	2pl Fl. integ. 6angul. Fr. 6phyll, gcav.	″ aequ; patent; ouat.	12; subul; erect.	12; 3angul, gnex in añul.

PLANTAE HEXAPETALAE.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
plur, in capitulū collecta.	plur, acuminat.	plur; obtusa.	a Rec. glob. sobl long, excav-punct	plur; acum; styl. retinēt.	polyandr; polygyn.	Europ et Exot	70.
1; 3 quetr; obtus.	1; lõgitud corol	1; 3 fid, tenue.	- Coroll. gmin. seme demitt.	1; 3 gõ subrot. nitid.	3 ādr; 1 gyn	" et " .	974.
-; ouat; anther tect.	-; " "; conico-subul.	-; simpl.	Drup. 1loc; sicca, rostrata.	Nucl. subrot.	gyn "; polyādr	Exot.	1166.
-; gibbum.	3, 4; breuiss.	3, 4, simpl.	Caps. - "; gibb; angul; styl. acū.	plur, reni-form.	18 "; 3 gyn.	Europ.	914.
-; infra recept.	1, brev. stā; simpl.	1; capitat.	Pom. 9 "; magn; calice coronat.	"; succulēt; subrot.	20 "; 1 ".	Hispan. Ital.	902.
-; globoso-3 gõ.	-; " "; subulatus.	-; 3plex.	Caps. 3 "; ex 3 glob. coal. 3 [illegible]	solit; globos.	polyn; - ".	China.	1075
-, subglob.	-; " "; minor; filif.	-; simpl.	- - - -	- - - -	" ", - ".	Exot.	617
-; ouatum.	-; breuissimg.	-; orbicul.	Caps. 2 "; cord; dissepim. oppos.	plur; minū 3 quetr.	16 "; - ".	Europ.	820.
-; oblong	-; lõgit. stam; subul; declin.	-; "; ad-surgens,	" - "; tecta; oblong; acū.	"; parv.	12 "; - ".	Europ et Exot.	673.
-; subrot; recept. insidens.	o.	plur; obtusa.	Bacc. - "; max; corticе squamifor.	"; dura, nidulantia.	poly "; poly ".	Exot.	73.
-, ouat. anther tectum.	plur, capitulū terminantes.	"; "	" plur; globos. pedunсul.	".	" "; " ".	India. Iapon. Recept. oblong.	1157.
plur, in conū digesta.	o.	"; globosa.	o Sem. imbric. in corp. strobilif.	"; in squā-māceol. defin.	" "; " ".	America.	651.
", " capitulū ".	- .	", acuta; reflexa	- " 5 ordini-bus recept. adnex.	"; reflex; irregul.	" "; " ".	Europ et Exot. Rec. spicatum	16
1; lõgit. stam; cylindr.	-	1; orbicul, marg. acut. cinct.	Bacc. 1loc; cylindr. puncto umbilic.	2; cylindr; oblong, oblõg	6 ādr; 1 gyn	" et "	146
-, oblong-ouat.	1, brev, teretiuscl.	-; simpl.	" - "; inflat; caua.	pauc; globos.	- "; - ".	Exot.	634.
3, subouat.	3, patent-refl.	3, obtus, emarg.	" 3; 1loc; ouat.	solit; magn; lunulata.	- "; 3 ".	".	703.
1; acum; cinct. recept. flor	o.	1; "; conic	Basis lignos, subr, ore integr	plur	polyn, 1 ".	"	631
-, obouat; marg. calic. coron.	1, lõgitud flor, subul.	-, acut	Caps. 6loc, ob-ouat	" ,	12 "; - ".	"	157

CLASSIS XIV.
CLASSIS PLANTAE PERFECTO

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
861. SANGVINARIA. Nō. 528.	o. ſ. 2 foliū ouat. caduc; ǵcav.	Pet. 8; obtuſ; patētisſ; altern. inter. āguſt.	plur; breuior. corol. ſimpl.	plur; ſimpl.
862. AQVILEGIA. Nō. 874.	- .	〃 10; plur; 5 Nectarif. cornicul; tub. pendul.	〃; ſubul; exter. breuiora.	〃; oblong; erect; lḡitud. Nectar.
863. TROLLIVS.	- .	〃 14, 〃; in ſer. ext. 3na; in infim. 5na Nect. glin.	〃; ſetac; corollæ 〃.	〃; erect.
864. BIXA. Nō. 175.	5 Det; minim; plā. perſiſt.	〃 10, in ordine 2plici; exter. 5 rudiora.	〃; 〃; 〃; 2dio 〃.	〃; 〃.
865. DRYAS.	-, 8fid, linear; aequal.	〃 5, 8; emarg; patēt, calici inſerta.	〃; brev; capill; ex calice.	〃; parv.
866. SEMPERVIVVM. Nō. 861.	12fid; ǵcav; acut; pſiſt.	〃 12; lanceol; oblong; ǵcav; acuta.	12; ſubulato-tenuia.	12; ſubrot.
867. PODOPHYLLVM.	3phyl; ſpathifor; decid; magn; color.	〃 9; ǵcav; orbic; marg. plicat; cal; minora.	plur; breuisſ.	plur; magn; erect; oblong.
868. MAGNOLIA.	- 〃; petalifor; 〃; ǵcav.	〃 -; 〃; oblong; obtuſ; baſi anguſtiora.	〃; recept. piſtill. infra ouar. inſid.	〃; linear; marg. filā. vtrinqȝ adn.
869. HEPATICA. Dill. Ad Nō. 848. Linn.	- 〃; perſiſt.	〃 2, 3 ordinum.	〃; capillar.	〃; 2dym; erect.
870. FICARIA. Dill. Ad Nō. 734. Linn.	〃; caduc.	〃 plur; roſac; oblōg; ſquā ad vnguē poſita.	〃; corolla 2dio breuiora.	〃; - 〃; oblōg.
* ILLICIVM.	4 〃; color; decid.	〃 8, ǵcav, patent. Nect. petaloidea, ſubul.	〃; 20; breuisſ.	〃 2fid; 〃; erect.
871. ATRAGENE.	- 〃, patēt; ouat; 〃; obtuſ.	〃 12; linear; patul; baſi anguſtisſ; obtuſ.	〃; breuisſ.	〃; acum.
872. NYMPHAEA.	-, 5phyl, magn; color; pſiſt.	〃 plur; calice minora ſerie plus quā ſimpl.	〃; brev; plan; incurv.	〃; oblong; marg. filā. adnat.
873. MIMVSOPS.	8 〃; coriac, 2plic. ſerie; 〃.	〃 8; patent; lāceol.	8; piloſa; breuisſ.	〃; 〃; erect.
874. MICHELIA.	- 〃, ſ. o baſis cortice trūc. veſtit.	〃 10 ſ. 18; 〃;	plur; 〃; 〃.	〃; acut; 〃.

PLANTAE POLYPETALAE.
XIV.
FLORE POLYPETALO.

PISTILLUM. OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
1; oblong; ǵpreſſ.	o.	1; ſtria 2 ſulcat; perſiſt.	Capſ. 2ual; vitric; vtrinq; acut.	plur; rotund; acum.	polyãdr; 1gyn.	America.	956.
5; ouato-oblõg. Paleae 10; rugoſ.	5; lõgior. ſtã; ſubul.	5; erect; ſimpl.	" 5; 1ual; cyl; parallel.	"; ouat; carinat.	"; 5 ".	Europ. et Exot.	88.
plur; ſeſſil; co-lumnaria.	o.	plur; mucronati.	" plur; in capitul. collect, recurv.	ſolitaria.	"; poly".	" et ".	1121.
"; ouata.	1; lõgit. ſtã; filifor.	1; 2 fid; parall; ǵpreſſ.	" 1loc; 2 ual; mẽbran. inter. 2 ual.	plur; turbin; umbil. trunc.	"; ".	America. Rec. lineare lõgitudin.	255.
"; conferta; parv.	plur; capillar. later. ouar. inſert.	plur; ſimpl.	o.	"; ſtyl. lõgiſſ; laniger.	20"; ".	Exot.	415.
12; in orbẽ po-ſita; erect.	12; patent.	12; acut.	Capſ. 12; brev; in orbẽ poſ; dehiſc.	"; parv; ſubrot.	12"; ".	Europ. et Exot.	992.
1; ſubrotund.	o.	1; obtuſ; plicat.	" 1loc; ouat, ſtigmate coro.	"; ſubrot.	poly", 1gyn.	Amer. Virgin.	866.
plur; rec. clauat. tegentia.	plur; breviſſ; recurv; ǵtort.	plur; villoſ; lõgit ſtyli.	" plur, 1loc; 2ual ǵfert. in ſtrobilo.	ſolit, renifor. filo pendẽt.	"; poly".	Carol. " .	674.
"; in capitul. collect.	"; acumin.	"; obtuſa.	o.	plur. thalamo villoſ. adnat.	"; ".	Europ.	70.
"; " " " .	o.	"; reflexa.	-.	"; figura incerta.	"; ".	".	909.
8; congeſta.	8; ſubul; brev.	8; ſimpl.	Capſ. 8, 2 ual, coriac, pat.	ſolit, glabr.	12 and; 8 gyn.	Exot.	585.
plur; oblong.	plur; villoſ.	plur; ſimpl, lõgitud. anther.	o.	"; deſinẽt. in caud. piloſ.	poly"; poly".	Europ. et Exot.	122.
; ouat; magn.	o.	1 orbic, peltato ſeſſil, radiat, [illegible]	Bacc. multiloc; dura; carnoſ, [illegible]	"; ſubrot.	"; ".	" et ".	760.
; ſubul, hiſpid.	1; lõgit. coroll, cylindr.	-, ſimpl.	Drup. oual, acu.	1, 2; oual.	8 adr; 1gyn.	Zeylona.	718.
[illegible]lur; imbric. in ſpicã oblong.	o.	plur; obtuſ; refl.	Bacc. plur, 1loc glob, in racẽ [illegible]	4, conuexo-angul.	poly"; poly".	India.	711.

CLASSIS PLANTAE PERFECTO

STAMINEAE

GENUS.	CALIX.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
875. ARUM.	o Spath. 1phyll; max; cucullat; color; decid. Spad. supra nud; inferne femin, med. stam	o. Nectaria desinent in cirros filiform.	plur; 4 gonae; cirris interiect.
876. ERIOPHORUM.	- . " imbricata. Squam. laxae, mēbrā; plano - inflex; flores distingu.	3; capillar.	3; erect; oblong.
877. CALLA.	- . " ouato - cordat; color, max; psist. Spad. digitiform; erect; tect.	plur; trunc; psist; lgitud. pistill.	plur; truncat; sessil; simpl.
878. SAVRURUS.	1phyll; oblong, laterale colorat; " . Amentum.	6; capill; lga; 3 in lat. opposito.	6; oblong; erect.
879. BLITUM.	3fid; patens; psist; 2 magis dehiscent	1; setac; intra lac. intermed; erect.	1; 2 dyma.
880. PROSERPINACA	- "; acum " ; ouar. insid; erect.	3; lgitud. calicis; subul; patent.	3; " ; oblg; acut.
* TRIPLARIS.	- "; lgiss; " , membranac; patens.	-; " tubi " ; " .	-; linear; mēbran; ouat.
881. DODONAEA. E. P.	- "; ouat; erect, aequal.	8; omniū breuiss.	8; humiles; oblgae.
882. ASARUM.	-, 4fid; camp; coriac; colorat; psist.	plur, 12, 16, subul, calice 2dio breuior	plur; 12, 16; oblōg, adnat.
883. NEPENTHES.	4fid; subrot; persist.	o. s. vix ulla.	4; apici styli adnat.
884. PARIETARIA.	- "; plan; obtus. Inuolucr. 6phyll. H. et F.	4; subul; psist. H.	-; 2 dym. H.
885. ELEAEAGNUS.	- "; camp; externe scabr; interne color; decid; rect.	-; breuiss; infra diuisur. cal. insert.	-; incumb; oblong.
886. ISNARDIA.	- ", " ; acut; patens.	-; e medio calic. enata.	-; simpl.
887. SALVADORA.	- "; lobis reuolutis.	-; lgitud. calic; rest; rec. insert.	-; rotund.
888. CAMPHOROSMA.	- "; vrceolat, psist; inaequ; reflex.	-; lgiora " ; filiform.	-; oual.

PLANTAE APETALAE

XV.

FLORE APETALO.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
plur; basin spad. vestientia.	0.	1; villis barbat.	Bacc. plur; 1loc; globos.	plur; subrot.	gynādr; polyā.	Europ. et Exot.	106.
1; minim.	1; lgit. squā. cal; filifor.	3; lgior. stylo; reflex.	0.	1, lana lgiss. cinctū.	3 ādr; 1 gyn.	" et " .	444.
plur; subrot; obtus.	plur; simpl; breuiss.	plur; acut.	Bacc. plur, 1loc; pulpos; 4gon-glob.	plur; cylindr; vtrinq; obtus.	gynādr; polyā.	" et " .	206.
1; 3 lob; ouat.	0.	3; obtus; psist.	" 1loc; ouata.	1; ouat.	6ādr; 3gyn.	Exot.	967.
-; ouat; acuminat.	2; lgitud. stā; erect; diuisc.	2; simplic.	Caps. tenuiss; ouat; parū gpress.	-; globos; gpress.	1 "; 2 ".	Europa.	160.
-; 3quetr; max; sub receptac.	0.	3, lgitud. stā; pubescentia.	0.	-; 3loc; ouat; osseū; dauś.	3 "; 3 ".	Virginia.	892.
-; -angul; angl; gpressis.	3; lgitud. stā; subul.	-; villos; 3quetr.	-. Fruct. intra tub. calicis.	Nux ouata.	- "; - ".	Exot.	1117.
-; - "; lgius calice.	1, lgissim; subul.	1; simpl.	Caps. 3loc; subr; angul. inflat.	solitaria.	8 "; 1 ".	- - - -	- -
-; intra substāt. calic. recondit.	-; lgitud. stā; cylindrac.	-, 6,8fid; stellat; reflex.	" 6, 8loc; coronat, coronat.	plur; ouat.	12 "; - ".	Europ. et Exot.	108.
-; tenuiss.	-; " calic; subul.	-, obtusiuscul.	" 4loc, 4ual, 4ang, colū, lgit deh.	"; acerrosa; acum.	gyn "; 4ādr.	Zeylona.	752.
-, ouat. H. et F.	-; color; filif. H. et F.	-; penicillif. capit. H. et F.	0.	1; elong; super. H. et F.	polygā; 10ec.	Europ. et Exot.	801.
-; infra recept, subrot.	-; calice paulo breuior.	-; simpl.	Drup. glabr; obtus; apice punctat.	Nux oblong; obtus.	4ādr; 1gyn.	" et " .	423.
-; intra substāt. calic.	-; lgior stam; simpl.	-, crassiusc.	Caps. 4loc; calic. 4drat. cinct.	pauc; ".	- "; - ".	" et " .	595.
-; subrot.	-; breuis.	-; obtus, simpl; vmbilicat.	Bacc. 1 ", globos.	1; sphaeric; anillo callos.	- "; - ".	Sinus Persicus.	951.
-; ouat; gpress.	-, 2fid; filifor; lgior. calice.	2; acuta.	Caps. - "; siquene deh; cal. tecta.	-; nitid; ouat; gpress.	- "; - ".	Europ.	218.

GENUS.	CALIX.	STAMINA. FILAM.	STAMINA. ANTHER.
STAMINEAE.			
889. **ANTHOSPERMUM**	4fid; conic; reuolut; parū colorat. Mas. Androg. et Fem.	4; lgitud. cal, capill. M. A.	4; 2dym; 4gon. M. A.
890. **LACHNAEA.**	- ″; inaequ; 3 refl.; ſuma minim; perſiſt.	8; ″ fere flor; ſetac; erect.	8; ſimpl.
891. **PASSERINA.**	- ″; pat; cylindr; concav; marceſc.	-; lgitud. limbi; ″; apic. tubi.	-; ſubouat; erect.
892. **STELLERA.**	-, 5fid; infund; lob. ouat; perſiſt.	-, 10; breuiſſ.	-, 10; oblong; altern. in tub.
893. **CHRYSOSPLENIUM**	-, - ″; color; oppoſ. anguſt; ″	-, -; ″; ſubl; erect; in recept.	-, -; ſimpl.
894. **GALENIA.**	- fid; concav; oblong; minim.	-; capillar.	-; 2dym.
895. **CONOCARPUS.**	5 ″; acut; erect; ″; pſiſt.	5.	5.
896. **THESIUM**	- ″; turbin; ″; lanceol; ″	-; breuior. cal; ſubul, ex lacin.	-; ſubrot.
897. **CELTIS.** H. M.	- ″; ouat, patul; marceſc. Flor. ſupior 6fid, ″; ″ ″ ″ inferior.	-; breuiſſ; ab initio occult. H. et M.	-; 4angl; 4ſulcat. H. et M.
898. **ZANTHOXYLUM**	5fid; ouat; color.	-, 4, 6.	-, 4, 6; 2dym; ſulcat.
899. *PERSICARIA. Tourn. Ad No. 904. Linn.*	- ″; concav; ″; alterne gniv; pſiſt.	-, 6, 8; ſubul.	-, 6, 8; ſimpl.
900. **CHENOPODIUM.**	- ″; ″, margine membrā; ″. ſ. 5phyll.	-; ſubul; calic. foliis oppoſita.	-; 2dym; ſubrot.
901. **HERNIARIA.**	- ″; acut; pat; interne color; ″.	-; ″; minuta. Fil. alia 5 ſterilia.	-; ſimpl.
902. **ULMUS.**	- ″; turbin; rugoſ; ″ ″; ″.	-; ″; calice 2plo lgiora.	-; 4ſulc; brev; erect.
903. *BISTORTA. Tour. Ad No. 904. Linn.*	- ″; baſi anguſtior; erect, alterne gniv.	8; lgiora coroll, ſubul.	8; ſubrot; [illegible] parv.
904. **POLYGONUM.**	- ″; patul; ouat; obtuſ; perſiſt.	- ſaepius; breuiſſ; ″	-; ″; ″.
905. **BUCIDA.**	- dent, campan; ſuper; ″	10; capillar, calice longiora.	10; cordat; erect.
906. **SCLERANTHUS**	- fid, tubul; collo coarctat; ″	-; calici inſert, minim, ſubul.	-; ſubrot.
907. **PENTHORUM.**	- ″; aequal, acut; ″. Petala nulla ad quinq3	-; ″ 2plo lgior, aequ; pſiſt.	-; ″; decid.
908. **TRIOPTERIS**	- ″; perſiſt. ″ mentiuntur 6 alae ouarii.	-; capill; 2 breuior.	-; ſimpl.
909. **SAMYDA.**	- ″; campan, rugoſ; interne color	15; breuiſſ; ſubul; in orbi poſit.	-; ouat.

PLANTAE APETALAE.

PISTILLUM.

OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
1, 4gon; ouat sub rec. flor.	2; recurv.	2; simpl.	- - - -	- - -	polygā; 2oec	Aethiopia.	78.
-; ouat.	1; lgitud. stā; filifor.	1; capitat; hispid.	o. Fruct. in fundo calicis.	1; ouat; oblique acut.	8 adr; 1gyn	Exot.	614.
-; "; intra tub. cal.	-; " tubi e latere ouar.	-; " undiq villis hispid.	Coriac. 1loc; ouat.	-; " apic. obliqu.	- "; - ".	Europ. et Exot.	807.
-; subouat.	-; breviss; ǵsist.	-; ".	o.	-; nitid; rostrat.	- "; - ".	Europa.	1044.
-; receptaculo imersu	2; lgitud. stā; subul.	2; obtus.	Caps. 1loc; 2val; 2 rostr; 2fid.	plur, minim.	10"; 2".	Europ. et Exot.	279.
-; subrot.	-; simpl; refl.	-; simpl.	" 2"; subrot.	2; oblong; angul.	8"; - ".	Africa.	479.
-; magn, ǵpress sub rec. flor.	1.	- - - -	o.	solit; nuda.	5"; 1".	Cuba.	322.
-; infra recept. basi cal. adnat.	-; lgitud. stā; filifor.	1; crassiusc; obtus.	-Calix in fundo semen ǵtinet.	1; subrot; tect.	- "; - ".	Europ. et Exot.	1079.
-; ouat; acū.	2; varie infl; lgiss.	2; simpl.	Drup. 1loc; glob.	Nux subrot.	polygā; 2oec.	Exot.	248.
3, 4, 5; basi pedicello unita.	3, 4, 5; lateral; apice ǵuerg.	3, 4, 5; obtus.	Caps. 3, 4, 5; ǵuerg; in glob. pedicell.	solit; protuberant.	5 adr; 3 gyn.	".	1171.
1; subrot.	1, 2fid; s. 2.	2; "	o.	1; ouat; ǵpress.	8"; - ".	Europa.	873.
-; orbiculat	-; -, 3fid; brev.	-; "	-Cal. 5gon, 5ang; claus; decid.	-; orbicul, depress.	5"; 2".	Europ. et Exot.	268.
-; ouat.	-; s vix ullus.	-; lgitud. styl; acumin.	Caps. tect. parv, vix dehisc.	solit; nitid, ouat. -acū.	- "; - ".	Europa.	542.
-; orbicul; erect.	2; brevior. stā; reflex.	-; pubescentia	Drup. oual, magn, exsucca, ǵpress.	1; subrot; ǵpress.	- "; - ".	Europ. et Exot.	1150.
-; 3 quetr.	3; breviss; filifor.	3; simplic.	o Cal. seme involv.	-; 3 quetr; acut.	8"; 3".	Europ.	873.
-; - ".	-; "; "	-; ".	- -	-; - "; ".	- "; - ".	Europ. et Exot.	873.
-; ouat; inferū	1; lgit. stā; ".	1; obtus.	Bacc. 1loc, sicc; ouat, cal. corō.	-; ouat.	10"; 1".	Exot.	186.
-, subrot.	2; " "; capill; erect.	2; simpl.	Caps. tenuiss; ouat, in fundo claus.	2; conuexo-plan.	- "; 2".	Europa.	978.
-; colorat.	5; " "; conic; distāt.	5; obtus.	" 5loc, 5fid, angl conic distāt.	plur, minim, ǵpress.	- "; 5".	Virginia.	829.
-; 3fid.	3; simpl; erect.	3, ".	o	3, 2pha ala membran.	- "; 3".	America.	1115.
-; villos, globos.	1; lgitud. stā; cylindr.	1, capitat.	Bacc. 4loc, 4val, 4sulc; ouat.	plur, reniform.	12"; 1".	".	955.

GENUS.	CALIX.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
STAMINEAE.			
910. DALECHAMPIA. No. 919. M. F.	5 dent, color; ventricos; rugos. multifid, hispidus.	plur; lgiora coroll	plur; 2 dym.
* SESUVIUM.	-fid; " ; campan; marcesc.	"; breuior cal; subul.	"; subrot.
911. AIZOON.	- " ; lanceol; persist.	"; capillar; calic. insert.	"; simpl.
912. SCHEUCHZERIA.	6 " ; reflexo-pat; " ; oblong.	6; " ; breuiss; flaccida.	6; lgiss; gpress; erect.
913. SLOANEA.	7 " ; semilanceol. 5phyll, dead. et Cor 5 petala. Syst.	plur; lgitud. cal; subul.	plur, filā adnat.
914. ALCHEMILLA. No. 490.	8 " ; tubul; plan; altern. minor; persist.	4; erect; subul; minim.	4; subrot.
915. APHANES.	- " ; " ; " " " ; " .	- ; " , " .	- ; " .
* PROCKIA.	3phyll; ouat. Raro 2 foliola minima ad basin	plur, lgitud. cal; capillar	plur, " .
916. TREWIA.	- " ; reflex; color; persist.	" , " " ; " .	" ; simpl.
917. RIVINA.	4 " ; obtus; " ; " .	4; per paria proxima; persist.	4; parv.
918. PETIVERIA.	- " ; " ; aequ, " ; " ; erect.	6; lgitud. cal; subul; erect.	6; simpl.
919. TETRAGONIA.	4 " ; color; marg. reuol, " ; deflex. s. 4, 5fid, Syst.	20; breuior " ; capillar.	20; oblong; incumb.
920. ORTEGIA.	5 " ; erect; " membrā " .	3; " " ; subul.	3, brev. filā; linear.
921. MINUARTIA.	- " , " ; rigidiusc, long, " .	-, brev; capillar.	- ; subrot.
922. QUERIA.	- " , " ; exter. recurv, " .	- , " ; " .	- ; " .
923. ILLECEBRUM.	- " , 5 angl, color, cartilag; " .	5; intr. cal; " .	5; simpl.
924. ATRIPLEX H. F.	- " , gcav; marg. membrā; " . 2phyll; acut, mag; erect.	-, lgior " ; subul.	- ; 2 dym; subrot.
925. SALSOLA.	5 " ; peltato-obtus. " .	-; breuiss; cal. lacin. insert.	- .
926. BOSEA.	- " ; aequ; gcav, margine tenuior.	-; paulo " lgior, subul.	- ; simpl.
927. BETA.	- " ; obtus; " ; persist.	- ; lgitud. cal;	- ; subrot.

PLANTAE APETALAE.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; 3gon, subrot	1; long, 2chotō	2, in orbē posit	Capſ. 3loc, 2ual	solit; subrot	polyga; 1oec.	America	385.
-; oblōg; in fundo cal; 3gon	3, lgitud stā; capill; erect	3; simpl.	" --; ouat; circumscissa	plan; "; marg. aucta	20ādr; 3gyn	Exot.	999
-; 5gon	5; simpl.	5; ".	" 5 "; 5ual; 5gon, ventricos.	plur; ".	- "; 5".	Europ. et Exot.	32.
3; lgitud. cal; ouat; ̄ppress.	o.	3; oblong; ouat extrors. adnat.	" 3; 2ual, inflat	solit; oblōg	6 "; 3".	Europa.	972.
1; in fundo cal.	1; lgior stā; subul.	1; perforat.	" 4ual, echinat ∫ Bacc. corticos.	plur, carnos, cū nucleis.	poly"; 1".	Exot.	1016.
-; ouat.	-; lgitud. "; filiform.	-; globos.	o. Calic. collū claus.	solit; ellipt; ̄ppress.	4 "; -".	Europa.	34.
2; " ..	2; " "; ".	2; capitat.	-. " ore ̄niv.	2; nuda lgit. styli.	- "; 2".	".	83.
1; subrot; 5angl.	1; " "; ".	1; obtusiusc.	Bacc. 5angul.	plur.	poly"; 1".	Exot.	891.
-; infra recept.	-; " "; simpl.	-; simpl.	Capſ. 3loc; 3ual 3quetr; turb; corō	solit; ̄uexo-angulat	"; -".	Malabaria.	1102.
-; subrot, magn.	-; breuiss.	-; ", obtus.	Bacc. 1"; globos acū. incurv.	1; lenticul; scabrū.	4", -".	Exot.	929.
-, oblong; ̄ppress.	4; subul.	4; pſist; ".	o	-; apice aculeis refl.	6 "; 4".	Iamaica	823
-; 4angl; subrot; sub. recept.	-, ", recurv. lgitud. stā	-; lgitud. styl. pubescent.	Drup. 4loc, 4gō; 4 alat.	-; 4loc; ossea Nuclei oblō.	20", 5".	Aethiopia. Flos primus vbiq; 5.	1069.
-; 3quetr, ouat.	1, filifor, fere " calic.	1; capitato-obtus.	Capſ. 1", 3ual; 3gon, ouat.	plur vtrinq; acuta.	3 "; 1".	Exot.	786.
-; -gon	3, "; brev.	3; crassiusc.	" -", -", -angl, oblōg	", subrot, ̄ppress.	- ", 3".	Hispania.	719
-, ouat	-, lgitud. stā	-, simpl.	" -", -"; subrot	1.	- ", -".	Europ. et Exot.	906.
-; " -acut.	1, brev.	1, ", obtus.	" -", 5", ", tect.	-, max; vtrinq; acut.	5 "; 1".	Europa	584
-; orbicul. -, ̄ppress.	-, ", 2fid -, ", -"	2, reflex -, "	o Cal. 5gō, claus. - " valv. cord.	-, orbic. -; "	polygā; 1oec.	".	124
-, globos.	-, ", -"	-, recurv.	Capſ. 1loc, glob; cal. obuol.	-, max; spirale.	5ādr; 1gyn	Europ. et Exot.	950
-, cuspidat, ouato-oblōg	2, patul.	-, simpl.	Bacc. ", "	-, acumin.	- "; 2".	Canar.	170
-, infr. recept.	-, breuiss. erect	-, ouat.	Capſ. -", decid. intra fund. cal.	-, renifor; cal. inuol.	" -".	Angl. Belg.	148

GENUS.	CALIX.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
STAMINEAE			
928 TRIANTHEMA.	5phyll; aequal; intus colorat.	5; breuiora cal.	5; subrot.
929 PHARNACEUM.	- "; " ; " " ; persist.	-; lgitud " ; subul.	-; basi 2fid.
* COCCOLOBA.	- " ; ouato - oblong ; " ; " .	8; breuior. " ; "	8; subrot.
930 CALLIGONUM.	- " ; subrot ; concav ; " .	plur ; minim.	plur.; 2dym.
931 DELIMA.	- " ; aequ ; ouat ; obtus ; "	" ; capillar.	" ; subrot.
* SEGUIERIA.	- " ; pat ; color ; gcav ; " .	" ; " lgior. cal.	" ; oblong
** LAETIA.	- " ; reflex ; " ; " ; marcesc.	" ; " ; cal. paulo brev.	" ; " .
932 GLINUS.	- " ; ouatus ; concav ; persist. Fila petala mentient ; inaequ ; 2fid	" ; lgitud. cal ; subul ; plan.	" ; 2dym ; erect.
933 CALAMUS.	6 " ; persist ; 3 breuior ; 3 lgior.	6; lgiora " ; capillar.	6; rotund.
934 FLAGELLARIA.	- " ; " ; aequ ; exter. acutior s. 6fid. Syst.	-; lgitud fere " ; filifor	-; oblong.
935 IUNCUS.	- " ; " ; oblong ; acum. Gluma 2 ual.	-; breuiss; capill.	-; " ; erect.
936 RUMEX.	- " ; " ; reflex ; gniv	-; " ; " .	-; 2dym ; " .
937 TETRACERA.	- " ; " ; altern. breuior.	plur ; lgitud cal ; persist.	plur.; simpl.
* CALYCANTHUS	Squamos, vrceol, color, sup. petalifor	" ; subul ; " . insert.	" ; oblong ; sulcat.

GRAMINEAE ET GRAMINIBUS ADFINES

	LOCUSTA.	CALIX.	FOLLICULUS.	STAM. FIL.	ANTH.
938 ERIOCAULON.	Squamos. imbricat, aequ, persist.	Vnylumis	3fid, s. 3pet. pedicell, stylifor; pilos; villos.	3; capill.	3; versat.
939 NARDUS.	Vniflora.	o.	2 ual, ext. mai, arist. int. min, "	-, " .	-, oblg.
940 ELYMUS.	" . Inuol. 4phyll.	-.	- " ext. " ; " . int. plan.	-, " ; breuiss.	-; " ; basi 2f
941 SACCHARUM.	" .	-.	- " ; acum ; rect ; aequ ; mutic.	-; " ; lgit. cor.	-; " .

PLANTAE APETALAE.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; globū.	2; inflex.	2; acumin.	Caps 1loc; 2fid; 4gō, 4fur. deh.	plur; rugos, subrot.	5ādr; 2gyn.	Exot	1103.
-; 3gon; ouat.	3; lōgitud. stā; filifor.	3; obtus.	" 3 "; 3ual; 3gon; tect	"; orbicul. marg. cinct.	- "; 3 ".	Europ et Exot	830.
-; " .	1; breuiss.	1; 5loc; lacer.	- - - - -	Nux 5lob; cordat-ouat.	8 "; - ".	Exot.	306.
-; " .	0.	2; obtus.	Fruct. hispid pſist 2fid; rauc̄l; striat.	1; ♉forme; tect	polyg; 2 ".	Ararat.	208.
-, "	1; lōgitud. flor; cylindricus.	1, simpl; pſist.	Bacc. 2ual; ouat; acumin.	2.	"; 1 ".	- - - -	391.
-; oblong; membranac.	-; breuiss.	-; " .	Caps. 1loc; ala. max; basi alulae 3.	1; glabr; oblong.	"; - ".	Exot	989.
-; " .	-; lōgior stā; filifor.	-; capit; depress.	Bacc. - "; 3gon. glob; lineae 3	plur; nidul.	"; - ".	" .	616.
-, " .	5; brev.	5; simpl.	Caps. 5 "; 5ual, 5 angl; ouat.	"; tubercul. mēbr. tumid.	12 "; 5 ".	Sicilia.	498.
-; subrot; intra cal.	1, 3fid; spiral; teres; filifor.	3; " .	Bacc. 1 "; pulpos; squā; exarid.	1; carnos; globos.	6 "; 1 ".	India.	204.
-, ouat; minim.	-; - "; lōgitud stamin.	-; "; pſist; planiusc.	Drup. - "; subrot; flore coronat.	Nucl. subrot.	- "; 3 ".	Exot.	467.
-; 3 quetr; acumin.	-; brev; filifor.	-; villos; inflex long; filifor.	Caps. - "; 3ual; 3 quetr; tect	pauc; " .	- "; 1 ".	Europa	601.
-; - "; turbinat.	3, reflex; capill.	3; magn; laciniata.	o.	1, 3 quetr	- ", 3 ".	Europ. et Exot	940.
4; ouat.	4, brev subul.	4, obtus.	Caps. 4, 1loc, 1ual, reflex	solit; subr; inuolut	polyg; 4 ".	Exot.	1068.
plur.	plur; s. vix villi.	plur, glandul; obtus.	o. Cal baccatus.	plur; caudat.	"; polyg.	" .	212.

1; sub stamin.	3; capill; brev.	3; simpl.	o Cal. imutat.	solit; coron.	3ādr; 3gyn.	India Amer. Paleae 1florae; plur.	442.
-; oblong.	1, lōgus; filifor.	1; " .	-. Coroll. adnasat; semini.	1; tect; vtrinq3 acū.	- "; 1 ".	Europa.	751.
-; turbin.	2; pilosi; inflex	2; "	-. " inuolv. semen.	-; "; linear.	- "; 2 ".	Europ. et Exot.	430.
-; subul.	-; cirrhosi	-; "	-; " " . " ,	-; oblong; angust	- "; - ".	India.	945.

GENUS.	LOCUSTA.	CALIX.	FOLLICULUS.	STAM. FIL.	STAM. ANTH.
GRAMINEAE ET GRAMINIBUS ADFINES.					
942. ARISTIDA.	Uniflora.	2 glum, ſubul.	1 ual; g̃nu; baſi hirſut; 3 ariſt patul.	3, capill.	3; oblg̃.
943. CORNUCOPIAE.	" Cal. com̃un. maxim; infund; crenat	- " ; aequ.	- " ; caliciform.	-, " .	- ; " .
944. ALOPECURUS.	" .	- " ; aequ, g̃cav.	- " ; concav. Ariſta lg̃a in dorſo	- ; " .	-, 2 furcat.
945. CINNA.	" .	- " ; carin; alter macrõ	2 " ; ext. ſubariſt. int. tenuis.	1, " .	1; - " .
* PASPALUM.	" .	- " , mẽbran; aequal.	- " ; cartilag; baſi inflex.	2; " .	2; oblg̃.
946. ANTHOXANTHUM.	" .	- " ; g̃cav, inter mai.	- " ; utraq; ariſtat. Nect. 2phyl; cylindr	- ; " .	-, utrinq; 2 furc.
947. STIPA.	" .	- " , laxa, acũ.	- " ; ext. ariſt. lg̃a int. mutic, linear	3, "	3, linear.
948. MILIUM.	" .	- " ; ouat, " .	- " , ouat; altera minore.	- ; " ; breuiſſ.	- ; oblg̃.
949. PHALARIS.	" .	- " ; nauicul. carinat, g̃nu.	- " ; ext. oblg̃; g̃uolut. int. minore	- ; " . cal. breuior.	- ; " .
950. LAGURUS.	"	- " ; linear, ſetoſ, villiſ, pẽnat.	- " ; ext. lg̃ior; ariſt 3 int. parv, acũ.	- ; " .	- ; "
951. AGROSTIS.	" .	- " , acũ	- " ; acum; altera maiore ariſt	- ; " ; cor. lg̃iora.	- ; furcat.
952. MELICA.	" . ſ. 2 flora.	- " ; ouat, g̃cav, ſubaeq.	- " , mutic, altera g̃cav, altera plana	- ; " " lg̃itud.	- ; oblg̃; 2 furcat.
953. PHLEUM.	" .	- " , 2 cuſpid. ariſtat.	- " ; ext. amplex. int. minore	- , " ; cal. lg̃iora.	- , " ; - " .
954. DACTYLIS.	" . ſ. 2 flora.	- " ; carin; ſecund, inaequ.	- " , altera maiore.	- ; " ; cor. lg̃itud.	- ; 2 furc.
955. HOLCUS. H	"	- " , mutic, inaequ	- " ; villoſ. ext. ariſt. int. mutic	- ; " .	- ; oblg̃.
M		- " g̃uolut.	o	- ; "	- ; " .
956. ANDROPOGON. H	" .	- " , " .	- " ; ariſt. tortilis, nouv	- ; " .	- ; "
M	" .	- " , " .	- " , " o.	- , " .	2 furc.
957. ORYZA.	"	- " , acũ; minim.	- " maior ariſt, 5 ãnul. Nect. 2phyl; caduc	6; " . lg̃itud. cor.	- ; baſi 2 fid
958. PANICUM.	"	3 glũ, 3tia a tergo.	- " ; altera minor; planior	3, " ; breuia.	- ; oblg̃.
959. BOBARTIA.	" , imbricat.	polyglũ, al. ext. 1 ualv. int. 2 ualv.	- " ; tenuiſſ; ouar. inſid, marceſc.	- ; " . breuiſſ.	- ; " .

PLANTAE APETALAE.

PISTILLUM.

OVARIUM	STYLUS	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
1; turbin.	3; capillar.	3; villos.	0 Cal. inuolu semen; deh.	1; nud; filifor.	3 adr; 2 gyn.	Exot.	101.
-; " .	-; " .	-; cirrhos.	- " " " .	-; turbin; guexo-plā.	- "; - " .	Smyrna.	333.
-; subrot.	2; cirrhos; refl; lgior.	2; simpl.	- Corol. semen inuolu.	-; tect; subrot.	- "; - " .	Europ. et Exot	42.
-; turbinat.	-; capill; breuiss.	-; lgiora; plumos.	- " " " .	-; cylindr.	1 "; - " .	Canada.	284.
-; subrot.	-; " lgit. flor.	-; penicillifor.	- Glumae cpss. claus.	-; subrot; cpress.	2 "; - " .	Exot	806.
-; oblong.	-; filifor.	-; simpl.	- Corol. adnasc. semen.	-; teretiusc; vtrinq acū.	- "; - " .	Europa.	79.
-; " .	-; hirsut; basi vnita.	-; pubescent.	- Glum. adnat.	-; tect; oblong.	3 "; 2 " .	Europ. et Exot.	1048.
-; subrot.	-; capillar.	-; penicillifor.	- " "; nec dehisc.	-; "; subrot.	- "; - " .	Europa.	714.
-; " .	-; " .	-; villos.	- " "; " " .	-; "; glabr; acū.	- "; - " .	Europ. et Exot.	828.
-; turbinat.	-; setac.	-; " .	- " ";	-; "; aristat.	- "; - " .	Europa.	619.
-; subrot.	-; refl; villos.	-; " .	- " " nec dehisc.	-; subrot; vtrinq acū.	- "; - " .	Europ. et Exot.	29.
-; ouato-turbin.	-; setac; patent.	-; "; oblong.	- " includit semē; dimitt.	-; ouat.	- "; - " .	Europa. Corpusc. inter flosc.	697.
-; subrot.	-; capill; refl.	-; plumos.	- Cal. et Cor. " " .	-; subrot.	- "; - " .	" .	837.
-; turbin.	-; "; patent; villos.	-; simpl.	- Cor. " "; dimitt.	-; nud; guex-depress.	- "; - " .	Europ. et Exot.	384.
-; " .	-; " .	-; penicillifor.	- " " "; tegit.	-; tect; ouat.	polygā; 10.	" et " .	553.
-; oblong.	-; " .	-; plumos.	- " et Cal. " "; obuolu.	-; "; aristat.	"; - " .	" et " .	67.
-; turbin.	-; "; reflex.	-; "; clauat.	- " sem. adnat; later. 2 striat.	-; oblong; 2 striat.	6 adr; 2 gyn.	India.	788.
-; subrot.	-; " .	-; " .	- " " semini; nec deh.	-; tect; subrot.	3 "; - " .	Europ. et Exot.	799.
-; sub coroll. breue.	-; filifor.	-; simpl.	- Calic. immutat.	-; oblgiusc.	- "; - " .	India.	261.

GENVS.	LOCVSTA.	CALIX.	FOLLICVLVS.	STAM. FIL.	ANTH.
960. **CENCHRVS**.	2, 3 flora; laciniat; echinat. Inuol. plura.	2 ual; acū; 2 flor.	2 ual; mutic; inaequ altera Maſc. alt. Herm	3; capill; lg̃itud. cor.	3; ſagittat
961. **APLVDA**. No. 952. 954.	- flora; laxa, mucronat	- ″; oblique poſita.	- ″; mēbran; aequ; lg̃itud. calic.	-; breuior coroll.	-; oblg̃.
962. **SECALE**.	- ″.	- glū; erect; acum.	- ″. ext. ariſt. lg̃a. int. plā; lanceol. Nect. 2; erect.	-; capill; pendula.	-; ″; furcat.
963. **AIRA**.	- ″.	- ″; aequ; acut.	- ″; altera ſaepe ariſt.	-; ″; lg̃it. flor.	-; vtrinq; ″.
964. **ISCHAEMVM**.	- ″. M. et H.	- ″; trāſuerſim poſit.	- ″; membran.	-; ″.	-; oblg̃.
965. **HORDEVM**.	3 flora. Inuol. 6 phyll.	0.	- ″; ext. āgul; ariſt. lg̃a int. plana, minor.	- ″; brev. corol.	-; ″.
966. **TRITICVM**.	- ″ ſaepe.	2 glū; ouat obtuſ.	- ″; ext. ventricoſ. int. plan.	-; ″.	-; ″; 2 furcat.
967. **AEGILOPS**.	- ″. H. et M.	- ″; max; ariſt. mltipl.	- ″; ext. ariſt 2, 3. int. mutic.	-; ″.	-; ″.
968. **SCIRPVS**.	multiflora; imbricat.	0.	0.	-; ″.	-; ″; erect.
969. **CYPERVS**.	″; 2 ſtiche ″.	- .	- .	-; breuiſſ.	-; ″; ſulcat.
970. **LOLIVM**.	″; ″ ″.	1 glum.	2 ual ſup breuior; lo[illegible] inf ɔuol; acū	-; capill; brev. cor.	-; ″.
971. **POA**.	″; ″ ″.	2 ″; ouat acum.	- ″; ɔpreſſ; mutic.	-; ″.	-; 2 furc.
972. **BRIZA**.	″; ″ cordat.	- ″; cordat; aequ	- ″; ſup. plana inf calicifor.	-; ″.	-; oblg̃.
973. **CYNOSVRVS**.	″ Inuol. 3 phyll. ſ. piñatifid.	- ″; acum; ″.	- ″; ext ariſt, lōior. int mutic, plā.	-; ″.	-; ″.
974. **FESTVCA**.	″.	- ″; ″; inaequ.	- ″; infer. maior, ariſta rect.	-; ″; brev. cor	-; ″.
975. **BROMVS**.	″.	- ″; mutic; ″.	- ″; ſup. mutic inf ariſtat.	-; ″; ″ ″.	-; ″.
976. **AVENA**.	″ ſaepius.	- ″; ″; lax, ventric.	- ″; inf durior, ariſt. Nect. 2; lanceol.	-; ″.	-; ″; 2 furc
977. **ARVNDO**.	″. ſ. 1 flor.	- ″; ″; inaequ.	- ″; oblong; acū; lanuginoſ.	-, ″.	-; vtrinq; ″
978. **VNIOLA**.	″. diſtiche imbricat	6 ″; carin; nauicul.	- ″; caliciform.	-; ″.	-; oblg̃; linear

PLANTAE APETALAE.

PISTILLUM.

OVARIUM.	*STYLUS.*	*STIGMA.*	*PERICARP.*	*SEM.*	*SEXUS.*	*VARIA.*	IND. Synon.
1, ſubrot H.	2; filiſ. lõgitud ſtam. H.	2; piloſ. patent H	0.	1, ſubrot.	polygã; 10ec	Europ et Exot.	249.
-; oblong	-.	-; villoſa.	-. Gluin, inuolv nec dehiſc.	-; adnat, coroll. veſtit.	3ãdr; 2gyn	India.	86.
-; turbinat.	-, reſl; villoſ.	-; ſimpl.	-. Coroll fouet ſem; dehiſc.	-; nud; cylindr, oblõg	- ״; - ״.	Europ et Exot	985.
-; ouat.	-; ſetac, patent	-, pubeſc.	-. ״ adnaſc. ״.	-; tect; ſubouat.	- ״; - ״.	״ et ״.	30.
-; oblong	-; capillar.	-; craſſ. plumoſ.	-. Cal. et Cor. ĩmutat.	-; linear, ſquex.	polygã, 10ec	India China.	594.
-; ouato-, turbin.	-; villoſ, reſl.	-, villoſ, reſl.	- Coroll adnat, nec dehiſc.	-; ventricoſ, ãgulſ, ſulcat.	3ãdr; 2gyn	Europ. et Exot	555.
-; turbinat	-; capillar, ״.	-; plumoſ.	-. ״ fouet ſem, dehiſc.	-, obtuſ; ſulcat	- ״; - ״.	Europa.	1119.
-, ״.	-; reflex.	-; piloſa.	-. ״ adnaſc ״; nec deh.	-, oblong.	polygã; 10ec	Europ et Exot.	18.
-; minim	1; filiform.	3; reflex; ſtylo lõgiora.	0	-; 3 quetr; villis lõgis.	3adr; 1gyn	״ et ״.	977.
-; ״.	-, lõgiſſ.	-, capillar	-.	-; - ״ ״ deſtitut.	- ״; - ״.	״ et ״.	381.
-; turbinat.	2; capill; reſl.	2; plumoſ	- Cor fouet ſem, dehiſc	-; oblong, ſulcato-plã.	- ״; 2 ״.	Europa.	657.
-; ſubrot.	-; villoſ; ״	-, villoſ, reſl	- ״ adnaſc ״, nec deh	-; ״; tect	- ״; - ״.	Europ. et Exot	865.
-, ״.	-, capill, recurv.	-; plumoſ.	-. ״ cõtinet ״, dehiſc	-, minim, ſubrot	- ״, - ״.	Europa.	174.
-; turbin.	-, villoſ, reſl.	-; ſimpl.	- ״ obuolv. ״, nec ״.	-, oblong. vtrinq3 acũ	- ״; - ״	Europ et Exot	380.
; ״.	-, brev, ״.	-, ״.	- ״ adnaſc, clauſ, ״ ״	-, lõgitudinal ſulcat.	- ״, - ״.	Europa	453.
, ״.	-, ״; ״; villoſ.	-; ״	-. ״ ״ ״, ״ ״	-, tect, ״.	- ״; - ״.	״.	176.
; obtuſ	-, piloſ, ״.	-; ״.	-. ״ ״ ״, ״ ״.	-; lõgitudinal ״	- ״, - ״.	Europ et Exot.	126.
; oblong.	-, villoſ; ״.	-, ״	- ״ ״ ſemini, ״ ״	-; pappo longo	- ״, - ״.	״ et ״	107
; conic.	-, erect ſimpl.	-, pubeſc.	-. ״ includit ſemen	-, ouato-oblong	- ״, - ״.	Exot.	1152.

CLASSIS XVI. PLANTAE

CLASSIS PLANTAE RELATIVO

GENUS.		CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
MONOPETALAE.					
979. COCOS.	H	o. Spath. ĝpoſ.	3fid. ſ. 3petal, acut.	6; lĝit. coroll.	6; oblĝ, incumb.
	F	- " Spad. ramoſ. comun. cū H	- "; minutiſſ.		
980. CARYOTA.	M	o " "	- "; lanceol, ĝcav	plur; lĝior. "	pl; linear.
	F	- " com " M	2 "; acum, minim		
981. IATROPHA.	M	- ſ. vix.	5fid; hypocr, breviſſ.	10; 5 brev. altern.	10; ſubrot; verſat.
	F	-	5petala; roſac		
982. HERNANDIA.	M	1phyll, camp. lav.	6fid; infund.	3; breviſſ, recept.	3; erect.
	F	... 3flor.	- " ſ. 6petal.	inſerta.	
983. GUETTARDA.	M	- "; cylindr, integr.	7fid, " , lob. rotund.	7, in fauce cor.	7; linear.
	F	- "; " ; " .	- "; " ; " " .		
984. NAIAS.	M	2fid, " , refl	4fid, revol, aequ.	o.	1; oblĝ; rect.
	F	o.	o		
985. FICUS.	M	3f. Rec. carnoſſ. o.	3fid, ſ. o	3. ſetac.	3; 2dym.
	F	5 ", ſubaequ. ſ. o	o.		
986. FEVILLEA.	M	5 "; camp, pat.	5fid, umbil. clauſ. ſtell. 2pl	- .	- .
	F	- ", " , " .	- "; " " " 5lamel		
987. TRICHOSANTHES.	M	5dt. clav; lĝiſſ.	- "; ciliat; ramoſ.	-; breviſſ.	1; corpus cylindr.
	F	- "; decid.			
988. SICYOS.	M	- "; camp.	- "; camp, ovat.	-; coalit.	3; coñat.
	F	- "; decid.	- "; " , " .		
989. CUCUMIS.	M	5 ſetoſ, camp.	- "; " ; venoſo-rugoſ.	-; apice 2fid; ĝniv.	lineae repentes.
	F	- "; decid.	- ", " ; " " .	- .	o.
990. MOMORDICA.	M	- fid, ĝcav	- ", pat; " " .	-; brev.	3; 2
	F	- "; decid.	- "; " ; " " .	-; breviſſ.	o.
991. CUCURBITA.	M	5 ſetoſ; camp.	- "; camp; " " .	-; ĝnex.	3; reptant.
	F	- " ; decid.	- ", " , " Nect. gland. 3angſ.	Margo cingens,	3 cuſpidat.
992. BRYONIA.	M	- dent; camp.	- ", camp.	-; breviſſ.	5; 1 in 3tio filā; 2 in ſingul.
	F	- "; decid.	- ", " .		
993. OPHIOXYLON.	H	- "; minim.	"; infund	5; " .	-; acum.
	M	- "; " .	- "; " Nect. cylindr.	2; " .	2; " ; ĝniv.
994. POTERIUM.	M	3phyll; color.	4 "; baſi coal; ĝfiſt.	plur, capill; lĝiſſ.	plur; 2dym.
	F	- "; " .	- "; rotat, "; refl.		

RELATIVAE MONOPHYTAE.
XVI.
FLORE
MONOPHYTO.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; ſ. vix. -; ouat.	1; 3fid; brev. -; ſubul; 〃.	1; obſolet. -; 3fid.	abortiens. Drup. max; ouat.	Nux 3ual; 3ſorā.	6ādr; 1gyn.	India. H. et F. in eodē ſpadice.	308.
1; ſubrot.	1; acumin.	1; ſimpl.	Bacc. 1loc; ſubrot.	2; magn; oblg.	polyg; - 〃.	〃. H. et F. 〃 〃 〃.	235.
Rudimentum debile. -; 3ſulcat; ſubr.	3; 2chotom.	3; ſimpl.	Capſ. 3 〃; 2 ual; 3 cocc.	ſolit; ſubrot.	1oec, 1adelph.	Exot. M. et F. in eadē vmbell.	581.
-; ſubrot.	-; filifor.	-; acut.	o. Cal. inflat. max.	Nux 1loc; ſulc.	- 〃; 3ādr.	India.	541.
-; 〃.	-; 〃; lgior ſtā.	-; ſubov.	Drup. ſicc; toroſ.	1.	- 〃, 7 〃.	Iaua.	515.
-; ouat.	1; attenuat.	-; ſimplicia.	Capſ. ouat.	ouato-oblga.	- 〃; 1 〃.	Europa. M. et F. in eadē, diuerſ. pl.	747.
Rudimentum caducum. -; ouale.	-; infl; ſubul.	2; refl; inaequ.	o. Cal. maius.	1; ſubrot.	polygā; 3oec.	Exot. et Hort. M. et F. pedunculo inſid.	465.
-; infra cal.	3.	3.	Pom. 3loc; corticoſ.	ſolit, orbicul.	1oec; ſyngē.	Exot.	464.
-; oblong.	-; minim; adnat. 1; filifor.	-; ſubul; deh.	〃 - 〃; lgiſſ.	plur; tunicat.	- 〃; 〃.	〃.	110.
-; ouat.	-; cylindr.	1; 3fid.	Bacc. 1 〃; ſpinoſ.	1; ſubouat.	- 〃; 〃.	〃.	1003.
Receptaculum 3gonū truncatū. -; magn; ſub rec.	1; cylindr; brev.	3; 2fid; gibb.	Pom. 3 〃; ſeparat.	plur; 2no ord.	- 〃; 〃.	Exot. et Hort.	361.
-; 〃; 〃 〃.	-; 3fid, column.	-; oblg; 〃.	〃 - 〃; 〃.	〃; gpreſſ.	- 〃; 〃.	〃 et 〃.	727.
-; 〃; 〃 〃.	-; - 〃; conic.	-; 3fid; repens.	〃 - 〃; 〃.	〃; 2no ord.	- 〃; 〃.	〃 et 〃.	362.
-; ſub recept.	-; - 〃; pat.	3; emarg; patul.	Bacc. oual, laev.	pauc; ſubov.	- 〃; 〃.	Europ. et Exot.	181.
-; ſubrot.	-; filifor.	1; capitat.	〃 2loc, 2dym.	ſolitar, ſubr.	polygā, 1oec.	Zeylona.	777.
2; intra tub. [illegible]	2; capill, color.	[illegible]; penicillif; color.	Bacc. ē tubo cor indurato.	2.	1oec, polyādr.	Europ. et Exot. M. et F. in eadē ſpica.	885.

GENVS		CALIX.	COROLLA.	STAMINA FILAM.	ANTHER.
TVBVLOSAE.					
995. AMBROSIA.	M.	1phyll; plan.	Vnifor; 5fid; erect.	5; minim.	5; parallel.
	F.	- " ; 5 dēt. ventre	o.		
996. IVA.	M.	3, 5phyll.	Diffor; - " .	-; setac.	-; adproximat.
	F.		o.		
997. PARTHENIVM.	H.	5 phyll.	Diffor; - " ; erect.	-; capill.	-; vix cohaer.
	F.		Lingul; obliqu.		
998. XANTHIVM.	M.	polyphyll; imbric	Vnifor; 5fid; erect.	-; minim.	-; erect; parall.
	F.	2phyll; 2 flor.	o.		
DIPETALAE.					
999. BVXVS.	M.	3phyll; pat.	Pet. 2; caliciform.	4; subul.	4; 2dym, erect.
	F.	4 " ; " .	" 3; " .		
TRIPETALAE.					
1000. ELATE.	M.	o. Spath. 2ual. Spad. ramos.	Pet. subrot.	3; simpl.	3; adnat.
	F.	-. " comunis cū M.	" " ; psist.		
1001. ARECA.	M.	- . " - " .	" rigida.	9; 3 lgiora.	9.
	F.	- . " " cū M.	" " .		
* SAGITTARIA.	M.	3phyll, psist.	" calice 2plo mai; pat.	plur; in capitul. 9gst.	plur; erect.
	F.	" .	" " " " ; " .		
TETRAPETALAE.					
1002. PLVKENETIA.	M.	o.	Pet. ouat; pat.	8; breuiss, coal.	8, " .
	F.	-	" " , " .	Nect. gland 4.	
PENTAPETAL.					
1003. ANDRACHNE.	M.	5phyll; marcesc.	Pet. emarg. Nect. 5phyll.	5; stylo insert.	5; simpl.
	F.	- " ; psist.	" o. " - " .		
1004. CROTON.	M.	- " ; erect.	" obtus. " gland. 5.	10-15, basi 9nex.	-; 2dym; subrot.
	F.	- " ; " .	" " . " " -		
VMBELLATAE.					
1005. ARCTOPVS.	M.	Inv. V. 5ph. P. 5ph.	Vniform; 5pet; integr.	5; setac.	5; simpl.
	F.	" " 5fid. nudat	Differm; radiat.		

RELATIVAE MONOPHYTAE.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND Synon
1.	1; filifor.	1; membran.	Comun. nud.		10ec; 5ādr.	Exot.	49.
-; ouat.	-; " .	2; setác; lḡa.	Nux. 1loc; 5dent	1; subrot.		Fem. infra Masc.	
					-"; -".	" .	599
-; oblong.	2; capill, lḡi.	2; acut.	o. Calix imutat	solit; nuda.		M. plur. in disco F. 5. in rad.	
-; s. vix.	1; " .	o.		abortiunt.	-"; -".	" .	805.
-; magn; turbin.	1; filifor.	2; filifor.	-. " " .	solit; turbin; nud.			
Receptaculū paleis distinguens flosculos.					-"; -".	Europ. et Exot	1163.
			Bacc. 2loc, 2fid. acul. vncinat.	"; oblong.		F. infra Masc. duplicati	
					10ec; 4ādr.	Europa.	197.
1; subrot; 3gon	3; breuiss; psist.	3; hispida	Caps. 3loc, 3rostr. 3far. dehisc.	2na; oblḡ.		M. et F. in eadē gema	
					10ec; 3ādr.	India.	425.
1; subrot.	1; subul.	1, acut.	Drup acumin.	Nux. sulcat.		M. et F. in eadē spadice.	
					-"; -.	"	95.
- - - -	- - -	- - -	" fibrosa.	ouatum.		M. et F. in eadē spadice	
					-"; polyādr.	Europ. et Exot.	947.
plur, in capitul. ḡgest.	plur; breuiss	plur, persist.	o. Recept. globos.	plur; marg. mēbran.		Fem. infra Masc.	
1; 4angul.	1, lḡiss, filifor.	1, 4fid, peltat.	Caps. 4loc; 2ual; 4angl.	solit; subrot.	10ec; 1adelph.	India.	862.
					10ec; gynādr.	Europ. et Exot.	65.
1; globos.	3; 2fid, filif.	3; globos.	Caps. 3loc; 2ual.	2na; 3gona.			
					-"; 1adelph.	" et " .	357
1; subrot.	-; -"; refl.	-; 2fid; refl.	" -"; -"; 3lab.	solit; magn.		F. a M. remoti.	
o.	2; setac.	2; simpl.	abortiens		polygā; 2oec.	Aethiopia.	94.
1; subul. hispid.	-; refl, psist.	-; "	o. Inuol. spinos.	solit; hispid. 2loc.		M. et F. in distinct. pl. E. N.	

GENUS.		CALIX.	STAMINA. FILAMENT.	STAMINA. ANTHER.
APETALAE. No. 1016. 1014.				
1006 HIPPOMANE.	M	2 fid; turbin. Flores in amento terminali.	1; lg̃itud. cal.	1; 2 fid; ſulcat
		3 phyll; parv. Flos ſolitar. terminalis.		
1007 CVPRESSVS.	M	Ament. ouat. Squā. uniflor; peltat	o.	4; in ſquā. cal.
	F	Conus ſubrot. " " ; dehiſc.		
1008 CAREX.	M	Ament. imbric. " " ; lanceol; pſiſt	3, ſetac; erect.	3; lg̃ae; linear.
	F	Nect. inflat; apice 2 dent.		
1009 CARPINVS.	M	" " " " ; ciliat.	10; minim.	10; 2dym; villoſ; 2 ual.
	F	" " " " ; villoſ; refl		
1010 THVYA.	M	" ouat. " ſubov; ꝯcav.	4 in ſingul.	4; adnat.
	F	Conus " . " 2 flor; ꝯniv.		
1011 PINVS.	M	Gem̃a Squamae hiantes.	plur; ꝯnat in column	plur; erect.
	F	Conus ſubov.		
1012 BETVLA.	M	Ament. imbric. Squā. 3 florae; 3, 4 dent.	4; minim.	4; minim.
	F	" " . " 2 " ; diſsect.		
1013 PLATANVS.	*M	Lacinulae minimae.	plur; colorat.	plur; 4 gon.
	F	Squam. plur " . Coroll. polypetal; clav		
1014 ZANNICHELLIA.	M	o.	1; long; erect.	1; ouat; erect.
	F	2 dent; ventricoſ.		
1015 ZIZANIA.	M	2 ual; mutic; amplexant.	6; minim.	6; oblong.
	F	- " ; exter. ariſtat; inter. minore plā.		
1016 LEMNA.	H	1 phyll; integ; magn; pat.	2; ſubul; incurv.	2; glob; 2dym.
	F	- " ; " ; " ; " .		
1017 HVRA.	M	2 phyll; membran. Ament. ouat	1; 10 crenat; cylindr.	10; 2 plici ord.
	F	1 " ; truncat; cylindr.		
1018 CERATOCARPVS.	M	2 fid; erect; aequ.	- ; lg̃ius coroll.	1; 2dym; oual.
	F	- phyll; adnat.		
* OLYRA.	M	2 glum; uniflor; alter ariſtat; 2 ualv.	3, capill; breviſſ.	3; oblong.
	F	- " ; " ; " " ; - " .		
** PHARVS.	M	- " ; " ; acut; minim; - " .	6; brev.	6; " .
	F	- " ; " ; - " .		
1019 ZEA.	M	- " ; 2 flor; mutic, 2 ual. Nect. 2, brev.	3; capill.	3; 4 loc, 4 angl.
	F	- " ; Squā. breviſſ; - " ; membran.		
1020 COIX.	M	- " ; - " ; " ; - " ; mutic.	- ; " .	- ; oblg̃; - " .
	F	- " ; - " ; " ; - " ; " .		
* TRIPSACVM.	M	- " ; - " ; navicul; - " ; membran.	- ; " .	- ; " .
	F	2, 4 glum. Glum. 3 " ; " .		
1021 THELIGONVM.	M	2 fid; revol; turbin.	plur; erect.	plur; ſimpl.
	F	- " ; 5 fid; minim.		

RELATIVAE MONOPHYTAE.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; globos; magn.	o.	6; recurv; rigid; psist.	Drup. 1loc; max	Nux irregl.	10ec; 1ādr.	Exot.	549.
-; vix cōspicuū.	puncta plur.	- - - - -	o Conus claus.	" angulat.	- "; 1adelph.	" .	367.
-; 3 quetr.	1; breuiss.	2, 3, lḡa; inaev	-; Nect. maius.	1; 3 quetr.	- "; 3 andr.	Europ. et Exot.	227.
2; breuiss.	2; capill; color	-; simpl.	-. Ament. max	Nux ouat; angul.	- "; poly ".	" et " .	231.
1; minim.	1; subul.	1; " .	Conus oblong; dehisc.	oblḡ; alat; emarg.	- "; 1adelph.	Exot.	1081.
-; " .	-; " .	-; " .	" claus. ḡniv.	Nux " ; gibb.	- "; - " .	Europ. et Exot. M. in racemos dispos.	852.
-; " ; ouat.	2; setac.	2; " .	o. Ament. semin fov.	solit; ouat.	- "; 4andr.	" et " .	150.
plur; subul.	plur; subul.	plur; recurv.	-.	plur; styl. pappos.	- "; poly ".	Exot. M. et F. in amēt. globos.	860.
4; cornicul; ḡniv.	4; simpl.	4; plan; patēt.	o.	4; tect; refl.	- "; 1 andr.	Europ. et Exot. Fem. juxta Masc.	1160.
1; oblong.	2; minim.	2; plumos.	-.	1; nud; nitēs.	- "; 6 " .	Exot. Masc. infra Fem.	1174.
-; ouat.	1; brev.	1; obsolet.	abortiens.				
-; " .	-; " ; psist.	-; simpl.	Caps. 1loc; globos.	pauc; striat.	- "; 2 " .	Europa.	633.
-; subrot.	-; cylindr; lḡus	-; 12fid; magn; infd.	Lignos; 12 loc; elastic.	solit; magn	- "; syngen.	Exot.	561.
-; ouat.	2; capillar.	2; simpl.	Caps. 2 ual; 2 corn.	1; 2 corn; tect	- "; 1andr.	Tartaria..	254.
-; " .	1; brev.	-.	Glum. cor. inuolv; decid.	-; cartilag.	- "; 2 " .	Exot. Masc. infra Fem.	770.
-; linear.	-; simpl.	3; acut.	" semē inuol.	-; oblong.	- "; 5 " .	" . F et M in eadē panicl.	831.
-; minim.	-; lḡiss.	1; simpl.	o. Recept. max.	solit; subrot.	- "; 3 " .	America. Fem. infra Masc.	1172.
-; ouat.	-; 2fid.	2; corniculat.	- Glum. incrassat.	" ; tect.	- "; - " .	" .	310
-; oblong.	2; capillar.	-; villosa.	-. " imutat	1; oblḡiusc.	- "; - " .	Exot.	1118.
-; globos.	1; breuis.	1; obtus.	Caps. 1loc; coriac.	1; globos.	- " poly".	Europa.	1076.

GENUS.		CALIX.	STAMINA. FILAMENT.	ANTHER.
APETALAE.				
1022. TRAGIA.	M.	3fid; plan; pat.	3; lgitud. cal.	3; subrot.
	F.	5 „; ĝcav; pſiſt.		
1023. AXYRIS.	M.	3fid; obtuſ. „.	-; linear; pat.	-; „.
	F.	5 phyll; ĝniv; „.		
1024. CORYLUS.	M.	3fid; infl. Ament. imbric; cylindr; 1flor.	8; breuiſſ.	8; erect.
	F.	2 phyll; coriac; margine lacerat.		
1025. MORUS.	M.	4fid; ouat; ĝcav.	4; ſubul; erect.	4; ſimpl.
	F.	4phyll; pſiſt.		
1026. QUERCUS.	M.	5fid; lacin. ſaepe 2fid. Ament. laxū	5-10; breuiſſ.	5-10; 2dym.
	F.	integerr; coriac; ſcabr.		
1027. RICINUS.	M.	5fid; ouat; ĝcav.	plur; ramoſe coal. in varia corpora.	plur; „ ſubrot.
	F.	3 „; decid; „.		
1028. FAGUS.	M.	- „; campan. Ament. comune.	„; ſetac.	„; oblong.
	F.	4dent; erect; acut.		
1029. STERCULA.	M.	-fid; max; coriac.	„; breuiſſ coal in columnā.	„; ouat.
	F.	- „; „; „.		
1030. PHYLLANTHUS	M.	6 „; campan; color; pſiſt.	3; baſi adproxim.	3; 2dym.
	F.	- „; „; „; „. Nect. 10 angul.		
1031. IUGLANS.	M.	- „; pedicellat. Ament. imbric; 1flor.	plur; breuiſſ.	plur; erect.
	F.	4 „; breuiſſ; euaneſc. Coroll 4fid.		
1032. CERATOPHYLLUM	M.	multifid; ſubul; aequal.	„; vix ĝſpicua.	„; „.
No. 1036.	F.	„; „; „.		
1033. AMARANTHUS.	M.	3, 5phyll; color; pſiſt.	3, 5; capill.	3, 5; verſatil.
	F.	-, - „; „; „.		
1034. TYPHA.	M.	-phyll; ſetac. Ament. cylindr; denſiſſ.	-, „.	-; pendul.
	F.	Capilli pappoſi.		
* OMPHALEA.		4phyll; ouat; concav.	Recept. ouat.	2, 3; recept. lateribus immerſae.
		- „; cordat; 2 exter. oppoſit.		
1035. CYNOMORIUM.	M.	4phyll; 3 clauat; 1 canalicul. Ament. clauat.	1; rect.	1; 2dym.
	F.	- „; tubercul; clauat; pſiſt.		
1036. SPARGANIUM.	M.	3 „; linear; decid.	3, capill.	3; oblĝ.
	F.	- „; „; „.		
1037. URTICA.	M.	4 „; ĝcav, obtuſ. Nect. urceolat, integr.	4; ſubul; patent.	4; 2locul.
	F.	2ual; „; ouat; pſiſt.		
1038. LIQUIDAMBAR.	M.	4phyll, ouat, ĝcav. Ament. conic; lax.	plur; coalit.	plur, 2loc; 4ſulc.
	F.	- „; 2plex. Propr. plur; verrucoſa.		
1039. ACALYPHA.	M.	- „; concav; ſubrot.	„; 8-16; ĝnex.	„; 8-16; ſubrot.
	F.	3 „; „; ĝniv; pſiſt.		
1040. MYRIOPHYLLUM.	M.	4 „; erect; extim. maius; intim. minus.	„, 8; capill; flaccid.	„, 8; oblong.
	F.	- „; „ „ „; „.		

RELATIVAE MONOPHYTAE.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; subrot; 3sulc.	1, rect.	2, 3fid; pat.	Caps. 3loc; 3cocc. hispid; puncta 2.	solit; globos.	10sc; 3andr.	Europa.	1098.
-; " .	2; capillar.	2; acumin.	o. Cal. 3phyll. sem. inuolu.	1; apice marginato.	- " ; - " .	Tartar. Sibir. M. ament. F. spars.	129.
-; minim, subrot.	-; setac; colorat.	-; simpl.	o.	Nux basi derasa.	- " ; polyādr.	Europa. Fem. remota a Masc.	339.
-; cordat.	-, lōg; refl; scabr.	-; " .	o. Cal. max, carnos.	1; ouato-acut.	- "; 4 " .	Europ. et Exot.	735.
-, ouat, minim.	1, 5fid; lōgior cal.	5; " , pfist.	-.	Nux oual.	- " ; poly " .	" et " . Fem. in gema sessil.	905.
-; tect, corp. subul.	3; 2fid, hispid.	6, " .	Caps. 3loc; 3ual. 3sulc; aculeat.	solit; subov.	- " ; 1adelph.	India. Fem. supra Masc.	928.
-, " a calice.	-; subul.	3; " , refl.	" 1 ", 4 ", max; spinos.	Nuc. 2, 3ual.	- " ; polyādr.	Europ. et Exot. Fem. in gema.	461.
-, hirsut; coron.	1, filifor.	1	" 5 "; orbicul.	Nucl. plur.	- " ; 1adelph.	Exot.	1046.
-; 3gō; subrot.	3; 2fid; patul.	6, obtus.	" 3 "; 2ual, 3sulc.	solit; subr.	- " ; 3andr.	" .	843.
-; magn, oual.	2; breuiss.	2; clauat, refl, lacer.	Drup. 1loc; sicc.	Nux 4loc; Nucl. 4lob.	- " ; poly " .	Europ. et Exot. Fem. absq; amento.	600.
-; ouat; spress.	o	1, obliqu; obtus.	o	Nux 1loc.	- "; " " .	Europa.	256.
-; " .	3; subul, brev.	3, simpl, pfist.	Caps. 1loc; ouat.	1, glob, magn.	- "; 5 " .	Exot. et Hort.	47.
-; "; setae insid.	1; " .	1; capill, " .	o Fruct. cylindrū faciunt.	-; styli pappos.	- "; 3 " .	Europa.	1128.
-, breuiss, subr.	-; cylindric.	-; 3fid	Carnos. 3loc; ouat.	solit; oblong.	- "; - " .	Exot.	771.
-; ouat	-; erect; pat.	-, obtus.	o.	1; subrot.	- "; 1 " .	Europa. F. et M. in amento.	379.
-; " .	-; subul, brev.	2; acut; pfist.	Drup. exsucc, turbin.	Nuc. 2; osseae.	- "; 3 " .	Europ. et Exot.	1026.
-; " .	o	1; villos.	o Cal. gniv.	1, mtd, oual.	- "; 4 "	" , et " .	1155.
-; oblg, adnat.	2, subul.	2, recurv; adnat.	Caps. 2, 1loc 2ual, lignos.	plur, "; aeros.	- ", poly " .	Exot. Fem. ad basin spicae.	650.
-; subrot	3, ramos; 3fid, lgi.	3, simpl.	" 3loc; 3sulc 2fariā dehisc.	solit, max.	- "; " adelph.	" . Fem. infra Masc.	1.
4, oblong.	o	4, pubesc.	o	4; oblong	- "; ādr.	Europa. Fem. infra Masc.	74

CLASSIS XVII PLANTAE
CLASSIS
PLANTAE
RELATIVO

GENUS		CALIX	COROLLA	STAMINA FILAM	STAMINA ANTHER
MONOPETALAE					
1041 VALLISNERIA	M	[illegible] Spath [illegible]	[illegible] 3 fid, rotat, reflex	2, erect, [illegible] cor	2, [illegible]
	F	[illegible] Spath [illegible]	- „, marg Nect [illegible]		
1042 PHOENIX	M	„ - [illegible] Spath [illegible]	- „, coriac, ouat	6, breuis	6, 4gon, linear
	F	- „ „ „	- „, altern minim		
1043 BORASSUS	M	„ „ „ [illegible]	- „, „ „	-, crassius[illegible]	-, striat
	F	- „ „ „	- „, subrot, p[illegible]		
1044 TAMUS	M	-	0 „ 6 pet, ouato-lanc	-, breuiora cal	-, erect
	F	- .	- „, camp, 3ead		
1045 CARICA	M	1ph [illegible]	5 „, infund, reuolut	10, 5 alt. infer	10, oblong
	F	5 dent, min, p[illegible]	- petal, lg[illegible], refl		
1046 CHAMAEROPS	M	3 fid Spath [illegible] Spad	3 fid, coriac, inflex	6, non distincta	6
	H	- „ „ „ „	- „, „, „	-, basi cohaerent	-, 2dym, linear
1047 PISONIA	M	5 -, acut, minim	5 „, infund, ampliat	5, subul	5; simpl
	F	- „, „, „	- „, „; „		
1048 ZANONIA	M	3phyl, ouat, pat	- „, inflex, aequ	-, patent	-, „
	F	- „, „, „	- „, „, „		
TRIPETALAE					
1049 EMPETRUM	M	3 fid, ouat, p[illegible]	Pet ouato-oblg, marcesc	3, capill; lgiss, ped	3, 2 fid, brev
	F	- „, „, „	„ „ „, „		
1050 HYDROCHARIS	M	3phyl Spath 2ph	„ plan, magn, subrot	9, in 3 ordinib	9; simpl
	F	- „ „ 0	„ „, „; „		
1051 GLEDITSIA	M	- „ Amet cylindr	„ 3, calicifor Nect turbin	6, filif	6, 2dym; incumb
	F	5 „	„ 5, lg „ 2		
	H	4 „	„ 4	- „	-, „; „
TETRAPETALAE					
1052 CISSAMPELOS	M	0	Pet 4, ouat Nect rotat	4, coñat	4
	F	-	1phyll; lingulato-subrot		
* TROPHIS	M	-	„ 4, obtus, patent	-, capill	-
	F	-	0		
1053 RHODIOLA	M	4 fid, erect; p[illegible]	Pet 4, 3ead. Nect 4	8; subul	8; simpl
	F	- „, „; „	„ p[illegible] „ -		

RELATIVAE DIPHYTAE.
XVII.
FLORE
DIPHYTO.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1, lgū; ſpathā repſ.	3, reflex.	5; pubeſc.	Capſ. 1loc; 1capſ. lg.	plur; ouat.	2 oec; 2 ādr.	Piſa.	1132.
-; ſubrot.	2; brev, ſubulſ.	1; acut.	Bacc -"; ouat.	1; oſſeū; ſulc.	-"; 6".	India.	840.
2; " .	3; parv.	3, ſimpſ.	" -"; rigid.	3; filament.	-"; -".	" .	168.
-, magn; glabr.	1, cylindr.	-; emarg, refl.	" 3"; ouat.	2na, globoſ.	-"; -".	Europ. et Exot.	1062.
-; ouat.	-; ſ. vix ullus.	5; truncat, crenat.	" -"; 5 ſulc; max.	plur; ſulcat.	-"; 10".	Exot.	228.
3; ſubrot.	3, diſtinct; pſiſt.	3, acuta.	Drup 3; 1loc; globoſ.	ſolit; glob.	-"; 6".	Europa.	263.
1; ſub rec. flor.	1, cylindr, erect.	5, oblong, pat.	Capſul. -"; 5ual; 5 angul.	1, glabr.	-"; 5".	Exot.	855.
-; " "; oblg.	3, conic; pſiſt.	3, 2fid; criſpa.	Bacca 3", trunc; max.	2na; plana.	-"; -".	Malabaria.	1170.
1; depreſſ.	0 ſ. vix.	9, reflexo-pat.	Bacc 1loc, orbicſ.	9; in orbe.	-"; 3".	Europa.	431.
-; ſubrot.	6; 2fido-canalicſ.	6, 2fid, acum.	Capſ. 6", coriac.	plur, ſubrot.	-"; 9".	" .	566.
-; lat.	1; brev; refl.	1, lgitud. ſtylſ.	Legū max, pulp.	ſolit, dura.	polygā; 2 oec.	Virginia.	497.
-; " .	-; " -; " .	-; " " .	" "; " .	"; " .			
. . . . . .	3.	3.	Bacc. 1loc; glob.	1; rugoſ.	2 oec; 4 ādr.	Exot.	286.
1; ouat.	1; 2fid; filifor.	2; adnat.	" -"; ſtriat; rugoſ.	-; globoſ.	-"; -".	" .	1123.
4; acum.	4, obſoleta.	4; obſol.	abortiens.		-"; 8".	Europ.	922.
-; " .	-; ſimpſ.	-; obtuſ.	Capſ. 4; corticeſ.	plur; ſubrot.			

CLASSIS XVII. PLANTAE

GENUS.		CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	STAMINA. ANTHER.
PENTAPETALAE.					
1054. KIGGELARIA.	M	5 fid; 9cav	Pet. urceolat. Nect. gland. 3 lob. color.	10; minim.	10; oblong.
	F	- „ ; „	„ „ „ „ „		
* IRESINE.	M	2 „ ; minim.	„ fessil. Nect. 5 squa.	5; erect.	5; subrot.
	F	- „ ; „ .	„ „ . „ - „ .		
1055. CLUTIA.	M	5 phyll.	„ cord. Nect. 2pl 5pet, 3f	- , horiz; pat.	- ; versatil.
	F	- „ ; pfist.	„ „ . „ ext. 5, int. 0.		
1056. CORIARIA.	M	- „ , breuiss.	„ caliciform.	10; lgitud. cor.	10; oblong.
	F	- „ ; „ .	„ cuspid; 9niv.		
APETALAE.					
		CALIX.			
1057. SALIX.	M	1flor; oblg. Nect. glādul. cylindr. Amēt. imbr.		2; filifor.	2; 4loc; 2dym.
	F	- „ , „ „ „ „ „ „ .			
1058. FRAXINUS.	H	o . f. 4fid		- ; erect.	- ; -fulc; erect.
	F	- . f. - „ .			
* CECROPIA.	M	- . Spath. caduc. Ament. plur; imbric.		- ; capillar.	- ; 4gon.
	F	- . „ . „ 4 ; teret.			
1059. IUNIPERUS.	M	- Ament. conic; flores 3. Squā. lata.		3, coalit.	3; distinct.
	F	3fid, pfist. Coroll. 3petal, pfist, rigid.			
* EXCOECARIA.	M	- . Ament. nudū		2.	2.
	F	- „ „ .			
** BATIS.	M	- . „ pyramidat; uniflor, 4far. imbric.		4; erect.	4; sagittat.
	F	2phyll. Recept. ouat.			
*** MYRICA.	M	o . „ imbric, lax, „ ; lunul.		- ; 6; filifor.	- , 6 ; 2dym; lob. 2fid.
	F	- . „ „ , „ , „ ; „			
1060. POPULUS.	M	- . „ cylindr; „ , 1flor. Nect. turbin.		8; breuiss.	8, 4gon; magn.
	F	- . „ „ ; „ ; - „ . „ . „			
1061. TAXUS.	M	- . Gēma. 4phyll.		plur; coalit in columnā.	plur; margine 8fid.
	F	- . „ .			
1062. HIPPOPHAE.	M	2fid, apic. 9niv, later. dehisc.		4; breuiss.	4, angul.
	F	- „ ; tubul; decid.			
1063. EPHEDRA.	M	- „ ; inflat. Ament. compos; 1flor.		7; coal. in column.	7, 4 inferior.
	F	5tuplex; singul. 2fid, inaequ.			
1064. OSYRIS.	M	3fid; turbin, aequ.		3; breuiss.	3, parv; subrot.
	F	- „ ; pfist. min.			

RELATIVAE DIPHYTAE.

PISTILLUM.

OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
1; subrot.	5; simpl.	5; obtus.	Caps. 1loc; 5ual coriac, scabr.	plur; subrot	2 oec; 10 andr	Aethiopia.	610.
-; ouat.	o.	2; subrot.	" oblgo-ouat	pauc; tomentos.	- "; 5 ".	Exot.	591.
o. 1; subrot.	1; truncat; lgiss. 3; 2fid; refl.	. 3; " .	" 3loc, 6sulc, scabr.	plur, nitid, apic. adpendic.	- "; gyn ".	" .	302.
5; coalit.	5; setac; lgi	5; simpl.	o. Pet. carnos.	5; renifor.	- "; 10 ".	Europ. et Exot	330.

OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
1, ouato-attenuat.	1; vix distinct	2; 2fid; erect.	Caps. 1loc; 2ual, reuol.	plur; papp. hirsut.	2 oec; 2 andr	Europ. et Exot	949.
-; "; compress.	-; cylindr.	1; - " .	o	1; 1locul.	polygā; 2oec	" et " .	471.
-; "; " .	-; " .	-; - "	- .	-; " .			
plur; imbric.	plur, breuiss	plur, lacera	Bacc. 1loc	solitar; oblg.	2oec; - andr.	Exot.	243.
1; conat.	3; simpl.	3; simpl.	" carnos, 3dent	Ossic; 3; oblg.	- "; 1adelph	Europ. et Exot	603.
- - - - -	-.	-.	Caps. 3cocc.	- - - -	- "; 2andr.	Exot.	458.
1; 4angul.	o.	1; 2 lob; villos.	Bacc conata.	2 na, compress.	- "; 4 ".	" .	141.
-; ouat.	2; filifor.	2; simpl.	" 1loc.	1.	- "; [illegible] ".	Europ. et Exot	743.
-; ouato-acu.	1, vix manifest	1, 4fid.	Caps. 2 "; 2ual, reflex.	plur; papp. capill.	- "; 8 ".	" et " .	879.
-; " " .	o.	-; obtus.	Bacc tect. succos, euanesc.	1, prominens.	- "; 1adelph.	" et " .	1066.
-, subrot; parv.	-, breuiss.	-; cal. 2pl. lgius	" 1loc; glob.	-; subrot.	- "; 4andr.	" et " .	550.
2, ouat.	2, filifor	2, simpl.	o Squa. succulent.	2; ouato-acut	- "; 1adelph.	Narbon. Sibir.	432.
1; turbinat.	1, lgitud. sta	1, 3fid, pat.	Bacc. 1loc, umbil.	Ossic. globos.	- ", 3andr.	Europa.	792.

CLASSIS XVII. PLANTAE

GENVS.		CALIX.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
APETALAE.				
1065. MERCVRIALIS.	M.	3fid; concav; pat.	9, 12; capillar.	9, 12; 2dym.
	F.	- " ; " . Nectar. acumina 2.		
* ADELIA.	M.	- ".	plur; basi coalit.	plur.
	F.	5fid.		
1066. VISCVM.	M.	4 "; ouat. aequal.	o.	4, oblong, adnat.
	F.	-phyll; sessil; decid.		
1067. CERATONIA.	M.	5fid; max.	5; lgiss, pat.	5; 2dym; magn.
	F.	- tuberculat.		
1068. CANNABIS.	M.	-fid; concav.	-; breuiss; capill.	-; 4gon; oblg.
	F.	1phyll; lgit. deh; psist.		
1069. PISTACIA.	M.	5f, minim. Ament. lax; spars; Vniflor.	-; minim.	-, - " ; magn.
	F.	3 "; " . " o.		
1070. SPINACIA.	M.	5fid; gcav; oblong; obtus.	5; capill.	5; 2dym; oblg.
	F.	4 "; 2 minim; psist.		
1071. NYSSA.	M.	5 "; patens.	10; subul.	10; - " .
	H.	- "; " .	5; " .	5; simpl.
1072. RAIANIA.	M.	6 "; campan; acum.	6; setac.	6; simpl.
	F.	- "; " ; marcesc.		
1073. DIOSCOREA.	M.	- "; " ; lanceol.	-; breuiss; capill.	-, " .
	F.	- "; " ; " .		
1074. CLIFFORTIA.	M.	3phyll; ouat; acut; gcav; pat.	plur; erect, " .	plur, 2dym.
	F.	- " ; erect; aequ; psist.		
1075. ANTIDESMA.	M.	5 " ; oblongiuscul; " .	5; aequal; " .	5; 2fid; subrot.
	F.	- " ; " ; " .		
1076. HVMVLVS.	M.	- " ; " ; obtus; " .	-; " ; breuiss.	-; oblong.
	F.	1phyl, max. Inv. vniv. 4f, part. 4phyl. 8flor.		
1077. ACNIDA.	M.	5phyll; marg. membranac.	-; capill; " .	-; 2loc; furcat.
	F.	- " ; min; lineare; psist. Inuol. polyphyl.		
1078. DATISCA.	M.	5 " ; acut; aequal; linear.	o.	10; lgae; obtus.
	F.	- " ; " ; " ; " .		
1079. RVSCVS.	M.	6 " ; gvex; marg. later. refl. Nect. inflat.	- .	3; basi coal; patent.
	F.	- " ; " ; " " " " " .		
1080. SMILAX.	M.	- "; camp; reflex; patul.	6; simpl.	6; oblong.
	F.	- "; " ; " ; " ; decid.		

vw

RELATIVAE DIPHYTAE.

PISTILLUM.

OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
1; ſubrot; ſulcat; hiſpid.	2; refl; cornut; hiſpid.	2; refl; acut.	Capſ. 2loc; 2dym; ſcrotifor.	ſolit; ſubrot.	20ec; 9ādr.	Europ. et Exot.	207.
- - - - -	3; laceri.	3.	" 3 cocca.	- - - -	- "; 1adelph.	Exot.	13.
1; 3gon; marg. 4fid.	o.	1; vix emarg.	Bacc. 1loc, laev.	1; carnoſ.	- "; 4andr.	Europ. et Exot.	1146.
-; carnoſ; deliteſc.	-; long; filifor.	-; capitat.	Legum. max.	ſolit, dura.	- "; - ".	" et ".	255.
-; minim.	2; "; ſubul.	2; acut.	Cal. arcte clauſ.	Nux 2ual.	- "; 5 ".	" et ".	220.
-; ouat.	3; refl.	3; hiſpid.	Drup. ſicca; ouat.	" glabra.	- "; - ".	" et ".	856.
1; rotundo-ǵpreſ.	4; capillar.	4; ſimpl.	o Cal. induratus.	1; tect.	- "; - ".	Hortenſ. Fruct. rot. ſ. 2 corn. ſ. 4 corn.	1033.
-; ouat; ſub rec.	1; ſubul; incurv.	1; acut.	Drup. 1loc; ouat.	Nux irreg; ſulcat.	polygā; 20ec.	America.	761.
-, ǵpreſſ; auct.	3; lǵitud. cal.	3; obtuſ.	Fruct. alat. max.	ſolit; ſubrot.	20ec; 6andr.	Exot.	907.
-; 3gon; minim.	-; ſimpl.	-; ſimpl.	Capſ. 3loc; 3ual; 3angl; magn.	2na, mēbran.	- "; - ".	".	401.
-; oblǵ; ſub rec.	2; lǵi; plumoſ.	2; filifor.	" 2"; coronat.	ſolit, linear.	- "; poly".	Aethiopia.	298.
-, ouat.	o.	5; obtuſ.	Bacc. 1"; ".	1.	- "; 5 ".	India.	81.
-; minim.	2; reflex.	2; acut.	o.	-; tectū.	- "; - ".	Europa.	560.
-; ouat	5, "; long.	5; ſimpl.	Fruct. ſulcat; angul.	-; rotund.	- "; - ".	Virginia.	7.
-, oblǵ, puiū.	3; brev.	3; ".	Capſ. 1loc, 3ual; 3corn, puia.	plur; parv.	- "; - ".	Exot.	388.
-; ", ouat	1; cylindr.	1; obtuſ.	Bacc. 3", glob.	2na, glob.	- "; ſyngen.	Europ. et Exot.	943.
-; ouat.	3, minim.	-; oblong.	" " "	-, "	- "; 6andr.	" et ".	1017.

2.

CLASSIS XVIII.
CLASSIS
PLANTAE
NV

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	STAMINA. ANTHER.
NVDAE.				
1081. BVCEPHALON.	o.	o.	- - - - - -	- - - - - -
1082. RVPPIA.	- . Spadix incurv. simpliciss.	- .	o.	4; sessi aequ; 2dym
1083. HIPPVRIS.	- .	- .	1; recept. insid.	1; 2fid.
1084. PIPER.	- . Spad. singl. tect.	- .	o.	2; oppos.
1085. SALICORNIA.	4gon; trunc; ventricos; psyt.	- .	1, 2.	1, 2; oblg.
1086. DORSTENIA.	- angul. Inv. max.	- .	4; breviss; filifor.	4; subrot.
1087. ZOSTERA.	Spad. pistillis instructus. Fol. vaginans.	- .	plur; altern; spadici insert.	plur; nutant; incurv.

FILICES. vid. TAB. SEXVAL. p. 50. No. 1048 - 1063.

MVSCI. " " " " " " 1064 - 1088.

FVNGI. " " " " " " 1089 - 1098.

PLANTAE NVDAE. XVIII. FLORE DO.

PISTILLVM.

OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon
- - - -	2.	- - - -	Drup. 1loc; 4angul.	Nux fragil.	- - -	America.	184.
4,5; gniv.	o.	4,5; obtus.	o. Sem. insid. pedicell. filif.	4,5; obliqu.	4andr; 4gyn.	Europa.	942.
1; oblong.	1; subul; ovat.	1; acut.	-.	1; nud.	1 "; 1 ".	".	551.
-; ovat; mai.	o.	3plex; hispid.	Bacc. 1loc; subrot	-; globos.	2 "; 3 ".	Exot.	853.
-; " -oblong.	1; simpl.	1; 2fid.	o. Cal. vitric; inflat.	-.	1 "; 1 ".	Europ. et Exot.	948.
-; subrot.	-; ".	-; obtus.	-. Rec. carnos. factum.	solit; acu.	4 "; - ".	Exot.	410.
plur; pedicellat.	o.	plur; capill.	Membranac; immutat.	1; ovat.	gyn "; polyadr.	".	1176.

ADDEN

NOVA

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
MONOPET. REGULAR.				
1088 HYPOXIS.	o.	6fid; ovato-oblong; patens; persist.	6; brevisš; capill.	6; oblong; brev.
1089 RHACOMA.	4fid; pat; obtus; psist; parv.	4 "; fimbriata; pat; rotundata.	4; lgitud. cal; subul.	4; subrotund.
1090 PETESIA.	-dent; campan.	- "; infundib; rotund; obtus. Tub. lgior cal.	-; " tubi; ".	-; oblongiusc.
1091 HALESIA.	- "; minimus; persist.	-lob; camp; ventric; obtus; patul.	12, 16; brev. coroll; "; erect.	12, 16; obtus; erect; oblong.
1092 ERITHALIS.	5 "; urceol; sup; ".	5fid; linear; patul.	5; lgitud. vix "; "; patul.	5; oblong.
1093 PSYCHOTRIA.	- "; ovar. insid; minim.	- "; rotat; lingul.	-; capillaria.	-; ".
1094 CHIOCOCCA.	- "; super; psistens	- "; acut; reflex. Tub. patul.	-; lgitud. coroll; filifor.	-; ".
1095 TINUS.	- "; campan; erect.	- "; obtusa.	9; brevia.	9; cordatae.
1096 VARRONIA.	- "; tubul; dentic; recurv; psist.	-crn; cylindr; tubul; plicat	5; longit. coroll; subul.	5; ".
1097 PORTLANDIA.	5phyll; lanceol; oblong; "	-fid, infund-ventric; acut.	-; " fere "; "; declin.	-; oblong.
• ACHRAS.	6 "; concav, decid; exter latior brev.	6 "; ovat; plan. Squamae saepe 2plicat.	6; ad fauc. "; "; brev.	6; acut.
MONOPET. IRREGUL.				
1098 CUNILA.	5dent; 10striat; psist; cylindr.	4fid; 2lab erect; emarg. 3f; med. trunc.	2; coroll. 2plo lgiora; filifor.	2; subrot; 2dym.
1099 STEMODIA.	-fid; erect; aequale.	- "; - "; integr; ovat 3fid; aequ. Tub. lgitud. cal.	4; 2fida; subaequ; longit. tubi.	8; singulae singulo brach. fil. insid.
1100 MONNIERIA.	- "; psist; 1 lg. incurv; 1 2dio brev.	5 "; - "; indiv; ovat 4fid; rect. Tub. cylindr; curv.	2; mēbran; sup. 2fid; infer. 3fid;	5; 2fil. sup. coñat; 3 in fila. infer.
1101 ELLISIA.	-dent; tubul; subtrunc.	- "; subaequ; rotund. " lgior cal; subcurv.	4; 2 lgior. intra tubum.	4; subrotundae.
1102 PEDALIUM.	- "; parv; infim. lgior.	- "; ampl; obliqu; summis minor.	-; - breviorib.	-; connex in form. cruc; geminae.
1103 COLUMNEA.	- "; lanceol; persist.	- "; 2lab; integ; erect. 3fid; pat. Tub. lgius; ventricos.	4; - longiora.	-; simplic.
MONOPET. TUBULOS.				
1104 …ONIA	5dēt; ovat; psist; 3 flor.	5fid; infund; erect. Comun. aequalis.	4; lgior. coroll. setac; ad lat. flex.	4; subrotundae.
…ANTHUS	7 "; turbin; ext. villos; psist.	-dent; ". Univ. unifor; herm. 20. circ.	5; capill; brevisš.	5; cylindr; tubul.

DA ET .

GENERA .

PISTILLVM .

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; inferū; turbin	1; lõgitud. stã; filifor.	1; obtusiusc.	Caps. 3 loc; 3 ual. coron. coroll.	plur; subrot	6ãdr; 1gyn.	Exot.	576.
-; subrot.	-; breuissimus "	-; obtusum.	" 1 "; subr.	1; "	4 "; - ".	" .	915.
-; inferum.	-; lõgit. stã; "	-; 2 fid; acut	Bacc. 2 "; corõ; globosa.	pauc; subr.	- "; - ".	" .	822.
-; "; oblong	-; lõgior coroll. "	-; simpl.	Nux - "; cortic; 4gon; membrã	solitar.	12 "; - ".	" .	521.
-; "; subrot.	-; lõgit. stã; "	-; acut.	Bacc. 10loc; corõ globos.	parua.	5 "; - ".	" .	445.
-; sub recept.	-; filifor.	-; 2 fid.	" maoris; glob	2, 5 sulc, hemisphaer.	- "; - ".	" .	898.
-; subrot; compress.	-; lõgit. stam; filifor.	-; - ".	" 2loc; coron subrot; ɔpress.	solit; subr; ɔpress.	- "; - ".	" .	270.
-; glob; Nectar. urceol. inclusū	-, brev. simplex	3; obtusa.	" 3 ".	"; oblong	9 "; - ".	" .	1088.
-; ouatum.	-; lõgit. coroll. filifor.	4; setac.	Drup. 1loc; ouat. cal. inclusa.	Nucl. 4loc; subglob.	5 "; - ".	.	1133.
-; 5gon; subrot. cal. coron.	-; " stam.	1; oblong, quasi adcretum.	Caps. 2 "; 2ual. 5striat; coron.	plur; subrot. ɔpress.	- "; - ".	" .	881.
-; depress; " .	-; lõgior coroll. filifor.	-; obtus.	Pom. 10loc; glob carne moliss.	solit, nitid. marg. .... lõgit.	6 " - ".	Iamaica.	5.
1; 4fid.	1; lõgit. stã; filifor.	1; 2 fid; acut	o Cal. fauce villis clausa.	4; oual; minuta.	2ãdr; 1gyn.	Exot.	364.
-; obtusiusc.	-; " " ; simpl.	-; obtusiusc.	Caps. 2loc; 2ual. ouata.	plur.	-dyn; Agiosp.	" .	1045.
-; ", 5lob; 5angul.	-; solitar; filif.	-; capit; oblõg; orbic. marg. acut.	Caps. 5; sutur. 2dio 2ualv.	solit; inclusa arillo 2ual; sicco.	-adelph; 5ãdr.	Nectar. ad basin ouar. "	729.
-; subrot.	-; " ; "	-; crassiusculū	Bacc. subrot; calice tecta.	Nucl. 4; 2-locular.	-dyn Agiosp.	" ..	428.
-; conic.	-; " ; "	2; aequal	Nux 4angul. spinos; 2loc.	2; altern; arillat.	2dyn; Agiosp.	" .	814.
-; subrot.	-; lõgit. lab. sup. filifor.	-; 2 fid, acut.	Bacc. 2loc; calice insid.	plur, oblõg	- "; " .	" . Recept. maxim.	314.
1; inferū oblong	1; lõgior stã; setac.	multifid, linear.	o	solit; 5angul. nuda.	4ãdr, 1gyn.	" .	38.
-; oblong.	-, lõgitud. " .	2; lõgiss. subul.	- Cal. imutat.	"; oblong; papp. plumos.	syngẽ. polygã aequ.	Aethiopia.	1064.

2.

CLASSIS XVII. PLANTAE
CLASSIS PLANTAE RELATIVO

GENUS.		CALIX.	COROLLA.	STAMINA FILAM.	STAMINA ANTHER.
MONOPETALAE.					
1041 VALLISNERIA	M	o Spath. 2fid lac. 2f	3fid; rotat; reflex.	2; erect; lgit. cor.	2; simpl.
	F	3fid Spad. tectus - - ; 1flor.	- " , emarg Nect. cuspis		
1042 PHOENIX	M	o. " gpos Spad. ramos	- " , concav; ouat	6; breuiss.	6; 4gon; linear
	F	- " " " "	- " ; altern. minim.		
1043 BORASSVS.	M	- " " " amit.	- " ; " "	-; crassiusc.	-; striat.
	F	- " " "	- " ; subrot; pssist.		
1044 TAMVS	M	- .	o " s 6pet; ouato - lanc	-; breuiora. cal.	-; erect.
	F	- .	- " ; camp; decid.		
1045 CARICA.	M	1ph. s vix gspicuus.	5 " ; infund; reuolut.	10; 5 alt. infer.	10; oblong.
	F	5 dent, min, pssist.	- petal; lgiss; refl.		
1046 CHAMAEROPS.	M	3fid Spath. 2f Spad. ramos	3fid; coriac; inflex.	6; non distincta	6
	H	- " " "	- " ; " ; " .	-; basi cohaerent.	-; 2dym; linear.
1047 PISONIA	M	5 " ; acut, minim.	5 " ; infund; ampliat	5; subul.	5; simpl.
	F	- " , " ; "	- " ; " ; "		
1048 ZANONIA.	M	3phyl, ouat, pat.	- " ; inflex; aequ.	-; patent.	-, " .
	F	- " , " ; " .	- " ; " ; "		
TRIPETALAE.					
1049 EMPETRVM.	M	3fid; ouat; pssist.	Pet. ouato - oblg, marcesc.	3; capill.; lgiss; ped.	3; 2fid; brev.
	F	- " ; " ; " .	" " " "		
1050 HYDROCHARIS	M	3phyl. Spath. 2ph.	" plan, magn; subrot.	9; in 3 ordinib.	9; simpl.
	F	- " . " o.	" " ; " ; " .		
1051 GLEDITSIA	M	- " . Amet cylindr.	" 3, calicifor. Nect. turbin.	6, filif.	6; 2dym; incumb.
	F	5 " .	" 5; lga. " 2.		
	H	4 " .	" 4.	- . " .	-; " ; " .
TETRAPETALAE.					
1052. CISSAMPELOS.	M	o.	Pet. 4; ouat. Nect. rotat.	4; conat.	4.
	F	- .	1phyll; lingulato - subrot.		
* TROPHIS	M	- .	" 4; obtus, patent.	-, capill.	- .
	F	- .	o		
1053 RHODIOLA.	M	4fid; erect; pssist.	Pet. 4, decid. Nect. 4	8; subul.	8; simpl.
	F	- " ; " ; "	" pssist " .		

RELATIVAE DIPHYTAE.
XVII.
FLORE
DIPHYTO.

PISTILLUM.

OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
1, lgū; ſpathā repſ.	3; reflex.	3, pubeſc.	Capſ. 1loc; 1capſ. lg	plur; ouat	2 oec; 2 ādr.	Piſa.	1132.
-; ſubrot.	1; brev, ſubulſ.	1; acut.	Bacc. - "; ouat	1; oſſeū; ſulc.	- "; 6 ".	India.	840.
2; " .	3, parv.	3, ſimpſ.	" - "; rigid.	3; filament.	- "; - ".	" .	168.
-, magn; glabr.	1, cylindr.	-; emarg, refl.	" 3 "; ouat.	2 na; globoſ.	- "; - ".	Europ. et Exot.	1062.
-; ouat.	-; ſ. vix vllus.	5, truncat, ve-nat.	" - "; 5 ſulc, max.	plur; ſulcat.	- "; 10 ".	Exot.	228.
3; ſubrot.	3; diſtinct; pſiſt.	3, acuta.	Drup 3, 1loc; globoſ.	ſolit; glob.	- "; 6 ".	Europa.	263.
1; ſub rec. flor.	1, cylindr, erect.	5, oblong; pat.	Capſul. - "; 5 ual; 5 angul.	1, glabr.	- "; 5 ".	Exot.	855.
-, " "; oblg.	3; conic; pſiſt.	3, 2fid, criſpa.	Bacca 3 ", trunc; max.	2 na; plana.	- "; - ".	Malabaria.	1170.
1; depreſſ.	0 ſ. vix.	9, reflexo-pat.	Bacc 1loc; orbicſ.	9; in orbe.	- "; 3 ".	Europa.	431.
-; ſubrot.	6; 2fido-canalicſ.	6, 2fid, acum.	Capſ 6 ", coriac.	plur, ſubrot.	- "; 9 ".	" .	566.
-; lat. -; " .	1, brev; refl. -; "; " .	1, lgitud. ſtylſ. -; " " .	Legū max, pulp. " ", " .	ſolit, dura. "; " .	polygā; 2 oec.	Virginia.	497.
- - - - - .	3.	3.	Bacc. 1loc; glob.	1; rugoſ.	2 oec; 4 ādr.	Exot.	286.
1, ouat.	1; 2fid; filifor.	2; adnat.	" - "; ſtriat, rugoſ.	-; globoſ.	- "; - ".	" .	1123.
4; acum. -; " .	4; obſoleta. -; ſimpſ.	4; obſol. -; obtuſ.	abortiens. Capſ. 4; cornicſ.	plur; ſubrot.	- "; 8 ".	Europ.	922.

GENUS.		CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	STAMINA. ANTHER.
PENTAPETALAE.					
1054. KIGGELARIA.	M.	5 fid; ♀cav	Pet urceolat. Nect. glād 3 lob. color.	10; minim.	10; oblong
	F.	- 〃; 〃	〃 〃 〃 〃 〃		
* IRESINE.	M.	2 〃; minim.	〃 sessil. Nect 5 squā	5; erect.	5; subrot.
	F.	- 〃; 〃 .	〃 〃 . 〃 - 〃.		
1055. CLUTIA.	M.	5 phyll.	〃 cord Nect 2pl 5pet; 3f	-; horiz; pat	-; versatil.
	F.	- 〃; psist.	〃 〃 . 〃 ext 5, int o.		
1056. CORIARIA.	M.	- 〃, breviss.	〃 caliciform.	10; lgitud cor.	10; oblong.
	F.	- 〃; 〃 .	〃 cuspid, ♀niv.		
APETALAE. CALIX.					
1057. SALIX.	M.	1 flor; oblg. Nect glādul cylindr Amēt imbr.		2; filifor.	2; 4loc, 2dym
	F.	- 〃, 〃 〃 〃 〃 〃 〃.			
1058. FRAXINUS.	H.	o. s. 4fid		-; erect.	-; -sulc, erect.
	F.	- s - 〃 .			
* CECROPIA.	M.	-. Spath. caduc. Ament plur; imbric.		-; capillar.	-; 4gon.
	F.	-. 〃 . 〃 4, teret			
1059. JUNIPERUS.	M.	- Ament conic; flores 3 Squā. lata.		3, coalit.	3; distinct.
	F.	3fid, psist Coroll 3petal; psist, rigid			
* EXCOECARIA.	M.	- Ament. nudū.		2.	2.
	F.	- 〃 〃 .			
** BATIS.	M.	-. 〃 pyramidat; uniflor; 4far imbric		4; erect.	4; sagittat.
	F.	2phyll. Recept. ovat			
*** MYRICA.	M.	o 〃 imbric; lax, 〃; lunul.		-; 6; filifor.	-, 6; 2dym; lob 2fid.
	F.	-. 〃 〃, 〃; 〃, 〃 .			
1060 POPULUS.	M.	-. 〃 cylindr; 〃, 1flor. Nect. turbin.		8, breviss.	8, 4gon; magn.
	F.	-. 〃 〃; 〃; - 〃. 〃 〃.			
1061 TAXUS.	M.	-. Gema 4phyll.		plur; coalit. in columnā.	plur; margine 8fid.
	F.	-. 〃 .			
1062 HIPPOPHAE.	M.	2 fid, apic. ♀niv; later. dehisc.		4; breviss.	4; angul.
	F.	- 〃; tubul; decid.			
1063 EPHEDRA.	M.	- 〃; inflat. Ament compos, 1flor.		7; coal in column.	7, 4 inferior
	F.	5 tuplex; singul. 2 fid, inaequ.			
1064 OSYRIS.	M.	3 fid; turbin; aequ.		3, breviss.	3, parv, subrot.
	F.	- 〃; psist, mın.			

RELATIVAE DIPHYTAE.

PISTILLUM.

OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
1; ſubrot.	5; ſimpl.	5; obtuſ.	Capſ. 1loc; 5ual. coriac; ſcabr.	plur; ſubrot.	2 oec; 10 ãdr.	Aethiopia.	610.
-; ouat.	0.	2; ſubrot.	" obl̃go-ouat.	pauc; to-mentoſ.	- "; 5 ".	Exot.	591.
0.	1, truncat; lõgiſſ.	- - -			- "; gyn ".	" .	302.
1; ſubrot.	3; 2fid; refl.	3; " .	" 3loc; 6ſulc; ſcabr.	plur; nitid; apic. adpẽdic.			
5; cõalit.	5; ſetac; lõgi.	5; ſimpl.	0. Pet. carnoſ.	5; renifor.	- "; 10 ".	Europ. et Exot.	330.
1; ouato-atte-nuat.	1; vix diſtinct.	2; 2fid; erect.	Capſ. 1loc; 2ual; reuol.	plur; papp. hirſut.	2 oec; 2 ãdr.	Europ. et Exot.	949.
-, ", ĉpreſſ.	-; cylindr.	1; - ".	0	1; 1locul.	polygã; 2 oec.	" et ".	471.
-; "; ".	-; ".	-; - ".	-.	-; ".			
plur, imbric.	plur, breuiſſ.	plur; lacera	Bacc. 1loc.	ſolitar; oblõg.	2 oec; - ãdr.	Exot.	243.
1; cõnat.	3; ſimpl.	3; ſimpl.	" carnoſ; 3dẽt.	Oſsic; 3; oblõg.	- "; 1adelph.	Europ. et Exot.	603.
- - - - - -	-.	-.	Capſ. 3cocc.	- - - -	- "; 2andr.	Exot.	458.
1; 4angul.	0.	1, 2lob; villoſ.	Bacc. cõnata.	2na, ĉpreſſ.	- "; 4 ".	" .	141.
-; ouat.	2; filifor.	2; ſimpl.	" 1loc.	1.	- "; [illegible] ".	Europ. et Exot.	743.
-; ouato-acũ.	1; vix manifeſt.	1; 4fid.	Capſ. 2 "; 2ual; reflex.	plur; papp. capill.	- "; 8 ".	" et ".	879.
-; " ".	0	-; obtuſ.	Bacc. tect. ſuccoſ; euaneſc.	1, prominẽs.	- "; 1adelph.	" et ".	2066.
-; ſubrot; parv.	-, breuiſſ.	-; cal. 2plo lõgius	" 1loc; glob.	-; ſubrot.	- "; 4andr.	" et ".	550.
2, ouat.	2, filifor.	2; ſimpl.	0 Squa. ſuccu-lent	2, ouato-acut	- "; 1adelph.	Narbon. Sibir.	432.
1; turbinat.	1, lõgitud. ſtã.	1; 3fid; pat.	Bacc. 1loc, umbil.	Oſsic. globoſ.	- "; 3andr.	Europa.	792.

GENUS.		CALIX.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
APETALAE.				
1065. MERCURIALIS	M.	3fid; concav; pat.	9, 12; capillar.	9, 12; 2dym.
	F.	- " ; " . Nectar. acumina 2.		
* ADELIA.	M.	- ".	plur; basi coalit.	plur.
	F.	5fid.		
1066. VISCUM.	M.	4 "; ouat; aequal.	0.	4; oblong; adnat.
	F.	-phyll; sessil; decid.		
1067. CERATONIA.	M.	5fid; max.	5; lgiss; pat.	5; 2dym; magn.
	F.	- tuberculat.		
1068. CANNABIS.	M.	- fid; concav.	-; breuiss; capill.	-; 4gon; oblg.
	F.	1phyll; lgit deh; psist.		
1069. PISTACIA.	M.	5f; minim. Ament. lax; spars; Vniflor.	-, minim.	-, - " ; magn.
	F.	3 "; " . " 0.		
1070. SPINACIA.	M.	5fid; gcav; oblong; obtus.	5; capill.	5; 2dym; oblg.
	F.	4 "; 2 minim; psist.		
1071. NYSSA.	M.	5 "; patens.	10; subul.	10; - ".
	H.	- "; " .	5; " .	5; simpl.
1072. RAIANIA.	M.	6 "; campan; acum.	6; setac.	6; simpl.
	F.	- "; " ; marcesc.		
1073. DIOSCOREA.	M.	- "; " ; lanceol.	-; breuiss; capill.	-; " .
	F.	- "; " ; " .		
1074. CLIFFORTIA.	M.	3phyll; ouat; acut; gcav; pat.	plur; erect; " .	plur; 2dym.
	F.	- "; erect; aequ; psist.		
1075. ANTIDESMA.	M.	5 "; oblongiuscul; " .	5; aequal; " .	5; 2fid; subrot.
	F.	- "; " ; " .		
1076. HUMULUS.	M.	- "; " ; obtus; " .	-; " ; breuiss.	-; oblong.
	F.	1phyl, max. Inv. vniv. 4f; part. 4phyl. 8flor.		
1077. ACNIDA.	M.	5phyll; marg. membranac.	-; capill; " .	-; 2loc; furcat.
	F.	- "; min; lineare; psist. Inuol. polyphyl.		
1078. DATISCA.	M.	5 "; acut; aequal; linear.	0.	10; lgae; obtus.
	F.	- "; " ; " ; " .		
1079. RUSCUS.	M.	6 "; gvex; marg. later. resl. Nect. inflat.	-.	3; basi coal; patent.
	F.	- "; " ; " " " " " .		
1080. SMILAX.	M.	- "; camp; reflex; patul.	6; simpl.	6; oblong.
	F.	- "; " ; " ; " ; decid.		

RELATIVAE DIPHYTAE.

PISTILLVM.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; subrot; sulcat hispid.	2; refl; cornut; hispid.	2; refl; acut.	Caps. 2loc; 2dym; scrotifor	solit; subrot.	2oec; 9ādr.	Europ. et Exot.	207.
. . . . .	3; laceri.	3.	" 3 cocca.	. . . . .	- "; 1adelph.	Exot.	13.
1; 3gon; marg. 4fid.	o.	1; vix emarg.	Bacc. 1loc; laev.	1; carnos.	- "; 4andr.	Europ. et Exot.	1146.
-; carnos; delitesc.	-; long; filifor.	-; capitat.	Legum. max.	solit; dura.	- "; - ".	" et ".	255.
-; minim.	2; "; subul.	2; acut.	Cal. arcte claus.	Nux 2ual.	- "; 5 ".	" et ".	220.
-; ouat.	3; refl.	3; hispid.	Drup. sicca; ouat.	" glabra.	- "; - ".	" et ".	856.
1; rotundo-cōpress.	4; capillar.	4; simpl.	o Cal. induratus.	1; tect.	- "; - ".	Hortens. Fruct. rot. s. 2 corn. s. 4 corn.	2033.
-; ouat; sub rec.	1; subul; incurv.	1; acut.	Drup. 1loc; ouat.	Nux irreg; sulcat.	polygā; 2oec.	America.	761.
-; cōpress; auct.	3; lōgitud. cal.	3; obtus.	Fruct. alat. max.	solit; subrot.	2oec; 6andr.	Exot.	907.
-; 3gon; minim.	-; simpl.	-; simpl.	Caps. 3loc; 3ual; 3angl. magn.	2na, mēbran.	- "; - ".	".	401.
-; oblō; sub rec.	2; lōg; plumos.	2; filifor.	" 2 "; coronat.	solit; linear.	- "; poly ".	Aethiopia.	208.
-; ouat.	o.	5; obtus.	Bacc. 1 "; ".	1.	- "; 5 ".	India.	81.
-; minim.	2; reflex.	2; acut.	o.	-; tectū.	- "; - ".	Europa.	560.
-; ouat.	5, "; long.	5; simpl.	Fruct. sulcat; angul.	-; rotund.	- "; - ".	Virginia.	7.
-; oblō; puū.	3; brev.	3; ".	Caps. 1loc, 3ual; 3corn, puū.	plur; parv.	- "; - ".	Exot.	388.
-; "; ouat.	1, cylindr.	1; obtus.	Bacc. 3 ", glob.	2na, glob.	- "; syngen.	Europ. et Exot.	943.
-; ouat.	3, minim.	[illegible] oblong.	" " "	-, "	- "; 6andr.	" et "	2017.

CLASSIS XVIII.
CLASSIS
PLANTAE
NV

GENVS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	ANTHER.
NVDAE.				
1081. BVCEPHALON.	o.	o.	- - - - - - -	- - - - - - -
1082. RVPPIA.	- - Spadix incurv, simpliciss.	- -	o.	4; sessi aequ; 2dym
1083. HIPPVRIS.	- -	- -	1, recept. insid.	1; 2fid.
1084. PIPER.	- - Spad. singul. tect.	- -	o.	2; opposs.
1085. SALICORNIA.	4gon; trunc; ventricos; pfyt	- -	1, 2.	1, 2; oblg.
1086. DORSTENIA.	- angul. Inv. max.	- -	4; breviss; filifor.	4; subrot.
1087. ZOSTERA.	. Spad. pistillis instructus. Fol vaginans.	- -	plur; altern; spadici insert.	plur; nutant; incurv.

FILICES. vid. TAB. SEXVAL. p. 50. No 1048 - 1063.

MVSCI. . " " " " " " 1064 - 1088.

FVNGI. " " " " " " 1089 - 1098.

PLANTAE NVDAE.
XVIII.
FLORE
DO.

PISTILLVM. OVARIVM	STYLVS	STIGMA	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon
- - - -	2.	- - - -	Drup. 1loc; 4angul.	Nux fragil.	- - -	America.	184.
4, 5; gniv.	o.	4, 5; obtus.	o. Sem. insid. pedicell. filif.	4, 5; obliqu.	4andr; 4gyn.	Europa.	942.
1; oblong.	1; subul; erect.	1; acut.	-.	1; nud.	1 „; 1 „.	„.	551.
-; ouat; mui.	o.	3plex; hispid.	Bacc. 1loc; subrot	-; globos.	2 „; 3 „.	Exot.	853.
-; „ -oblong.	1; simpl.	1; 2fid.	o. Cal. vitric; inflat.	-.	1 „; 1 „.	Europ. et Exot.	948.
-; subrot	-; „.	-; obtus.	-. Rec. carnos. factum.	solit; acu.	4 „; - „.	Exot.	410.
plur; pedicellat.	o.	plur; capill.	Membranac; immutat.	1; ouat.	gyn „; polyandr.	„.	1176.

NOVA

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	STAMINA. FILAM.	STAMINA. ANTHER.
MONOPET. REGULAR.				
1088. HYPOXIS.	o.	6fid; ouato-oblong; patens; persist.	6; breuiss; capill.	6; oblong; brev.
1089. RHACOMA.	4fid, pat, obtus; psist; parv.	4 „; fimbriata; pat; rotundata.	4; lgitud. cal; subul.	4; subrotund.
1090. PETESIA.	-dent; campan.	- „; infundib; rotund obtus. Tub. lgior cal.	-; „ tubi; „.	-; oblongiusc.
1091. HALESIA.	- „; minimus; persist.	-lob; camp; ventric; obtus; patul.	12, 16, brev. coroll; „; erect.	12, 16; obtus; erect; oblong.
1092. ERITHALIS.	5 „; vrceol; sup; „.	5fid; linear; patul.	5; lgitud vix „, „; patul.	5; oblong.
1093. PSYCHOTRIA.	- „; ouar. infid; minim.	- „; rotat; lingul.	-; capillaria.	-; „.
1094. CHIOCOCCA.	- „; super; psistens.	- „; acut; reflex. Tub. patul.	-; lgitud. coroll; filifor.	-; „.
1095. TINUS.	- „; campan; erect.	- „; obtusa.	9; breuia.	9; cordatae.
1096. VARRONIA.	- „; tubul; dentic recurv; psist.	-cren; cylindr, tubul; plicat.	5; longit. coroll, subul.	5; „.
1097. PORTLANDIA.	5phyll, lanceol; oblong; „.	-fid, infund-ventric; acut.	-; „ fere „; „; declin.	-; oblong.
* ACHRAS.	6 „; gcav; decid; exter. latior. brev.	6 „; ouat. plan. Squamae saepe 2plicat.	6, ad fauc. „; „; brev.	6; acut.
MONOPET. IRREGUL.				
1098. CUNILA.	5dent; 10striat; psist; cylindr.	4fid; 2lab. erect; emarg. / 3f, med. trunc.	2; coroll; 2plo lgiora; filifor.	2; subrot; 2dym.
1099. STEMODIA.	-fid; erect; aequale.	- „; - „; integr, ouat. / 3fid; aequ. Tub. lgitud. cal.	4; 2fida; subaequ; longit. tubi.	8, singulae singul. brach. fila. insid.
1100. MONNIERIA.	- „; psist. 1 lg. incurv; 1 2dis brev.	5 „; - „; indiv; ouat. / 4fid; rect. Tub. cylindr; curv.	2; mẽbran; sup. 2fid; infer. 3fid.	5, 2fil. sup. coñat. 3 in fila. infer.
1101. ELLISIA.	-dent; tubul; subtrunc.	- „; subaequ; rotund. „ lgior cal. subcurv.	4; 2 lgior intra tubum.	4, subrotundae.
1102. PEDALIUM.	- „; parv; infim. lgior.	- „; ampl; obliqu; summis minor.	-; - breuiorib.	-; gnex in form. cruc, geminae.
1103. COLUMNEA.	- „; lanceol; persist.	- „; 2lab; integ; erect. / 3fid; pat. Tub. lgus, ventricos.	4; - longiora.	-, simplic.
MONOPET. TUBULOS.				
1104. ALLIONIA.	5dẽt; ouat, psist; 3flor.	5fid; infund; erect. Comun. aequalis.	4; lgior. coroll; setac, ad lat. flex.	4; subrotundae.
1105. TARCHONANTHUS.	7 „; turbin; ext. villos; psist.	-dent; „. Univ. vnifor, herm. 20. circ.	5; capill; breuiss.	5; cylindr; tubul.

DA ET .

GENERA .

PISTILLVM .

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; inferū; turbin	1; lōgitud. stā; filifor.	1; obtusiusc.	Caps. 3 loc; 3 ual; coron. coroll.	plur; subrot	6 ādr; 1 gyn.	Exot.	576.
-; subrot.	-; breuissimus „	-; obtusum.	„ 1 „; subr.	1; „	4 „; - „.	„ .	915.
-; inferum.	-; lōgit. stā; „	-; 2 fid; acut	Bacc. 2 „; corō, globosa.	pauc; subr.	- „; - „.	„ .	822.
-; „; oblong	-; lōgior coroll. „	-; simpl.	Nux - „; cortic; 4gon; membrā	solitar.	12 „; - „.	„ .	521.
-; „; subrot.	-; lōgit. stā; „	-; acut.	Bacc. 10 loc; corō; globos.	parua.	5 „; - „.	„ .	445.
-; sub recept.	-; filifor.	-; 2 fid.	„ macris; glob	2; 5 sulc; hemisphaer.	- „; - „.	„ .	898.
-; subrot; compress.	-; lōgit. stam; filifor.	-; - „.	„ 2 loc; coron; subrot; ɔpress.	solit; subr; ɔpress.	- „; - „.	„ .	270.
-; glob; Nectar. urceol. inclusū	-; brev. simplex	3; obtusa.	„ 3 „.	„; oblong	9 „; - „.	„ .	1088.
-; ouatum.	-; lōgit. coroll. filifor.	4; setac.	Drup. 1 loc; ouat; cal. inclusa.	Nucl. 4 loc; subglob.	5 „; - „.	.	1133.
-; 5gon; subrot; cal. coron.	-; „ stam	1, oblong; quasi adcretum.	Caps. 2 „; 2 ual; 5 striat; coron.	plur; subrot; ɔpress.	- „; - „.	„ .	881.
-; depress; „ .	-; lōgior coroll. filifor.	-; obtus.	Pom. 10 loc; glob; carne molliss.	solit; nitid; marg. [illegible] lōgit.	6 „ - „.	Iamaica.	5.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; 4 fid.	1; lōgit. stā; filifor.	1, 2 fid; acut	0 Cal. fauce villis clausa.	4; oual; minuta.	2 ādr; 1 gyn	Exot.	364.
-; obtusiusc.	-; „ „; simpl.	-; obtusiusc	Caps. 2 loc; 2 ual; ouata.	plur.	-dyn; Agiosp.	„ .	1045.
-; „, 5 lob; 5 angul.	-; solitar; filif.	-; capit; oblōg; orbic. marg. acut.	Caps. 5; sutur. 2 dio 2 ualv.	solit; inclusa arillo 2 ual; sicco.	-adelph. 5 ādr	„ Nectar. ad basin ouar.	729.
-; subrot.	-; „; „.	-; crassiusculū	Bacc. subrot; calice tecta.	Nucl. 4, 2 locular.	-dyn. Agiosp.	„ .	428.
-; conic.	-; „; „.	2; aequal.	Nux 4 angul. spinos; 2 loc.	2; altern; arillat.	2 dyn; Agiosp.	„ .	814.
-; subrot.	-, lōgit. lab. sup. filifor.	-; 2 fid, acut.	Bacc. 2 loc, calici insid.	plur, oblōg	- „; „.	„ Recept. maxim.	314.

OVARIVM.	STYLVS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXVS.	VARIA.	IND. Synon.
1; inferū oblong.	1; lōgior stā; setac.	multifid, linear.	0	solit; 5 angul. nuda.	4 ādr, 1 gyn	„ .	38.
-; oblong.	-, lōgitud. „	2; lōgiss. subul.	- Cal. imutat.	„; oblong, papp. plumos.	synge. polyga. aequ.	Aethiopia.	1064.

STAMINA.

GENUS.	CALIX.	COROLLA.	FILAM.	ANTHER.
MONOPET. MIXT.				
1106. PECTIS.	5phyll. cylindr. subaequ.	Com. rad. H. 6. F. 5. Disc. 5fid. Rad. lingul. integra.	Herm. 5; brev.	Herm. 5; in cylindr. conat.
1107. ZINNIA.	Imbric. Squā erect, psist, plurim.	Com. rad. H. plur. F. 5. Disc. 5f. Rad. ling; psist	" –; ".	" –; " " ".
1108. AMELLUS.	" ; subrot.	Com. rad. H. plur. F. plur. Disc. 5f. Rad. ling, 2, 3dē	" –; ".	" –; " " ".
1109. GORTERIA.	" ; ouat. Squā spinos; inter. sensim lgior; rect; rigid.	Com. rad. Disā Herm. Radii Neutra Disc. 5f. Rad. lingul	" –; ".	" –; " " ".
TRIPETAL.				
1110. HYDRASTIS.	o.	Pet. ouata; regular.	plur; linear; cpress; breuiora coroll.	plur, cpress; obtus.
TETRAPET.				
1111. POTHOS.	o. Spath. globos. Spad. "; tect.	" cuneiform, oblong, erect.	4; lgitud. petal; erect; latiusc.	4; minimae.
1112. KRAMERIA.	–.	" patent; oblong, acut. Nect. 2; 3fid. erect. 2phyll, rugos.	–; adscendentia; intra Nectar.	–; parv; apice foraminibus 2
1113. FAGARA.	4fid; minim; ccav; psist.	" " ; concav; oblongiuscula	–; lgiora coroll.	–; ouatae.
1114. COMBRETUM	–dent; campan, deciduum.	" ouat; acut; calici insert eiq3 vix lgior	8, longiss; erect; setacea.	8, suboblongae.
1115. AMYRIS.	– " ; parv.	" oblonga.	–; subul; parv.	–; ouatae.
1116. GRIAS.	– " ; cyathifor; demū lacer.	" subrot; concav; coriacea.	plur, recept. insert. lgior. coroll; setac.	plur; subrot.
1117. PISCIDIA.	5 " ; camp.	" papiliō. Vex. emarg. Carin. lunat; adscend.	10; cōnata in vaginā; supra fissā.	10; oblong, incumb.
1118. CRUZETTA.	3phyll, inaequ; persist.	" calicifor, exter. 2. integ; inter. lacer.	4; breuior coroll; capillar.	4; paruae.
1119. WEINMANNIA.	4 " ; ouat; patul.	" aequal; calice maior.	8; erect; brev.	8; subrot
1120. HASSELQUISTIA.	. . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
PENTAPET.				
1121. AESTUARIA.	. . . .	" inaequal. Nect. squā. 5.	5.	5.
1122. CYCAS.	Palma.	. . . . . .	. . . . . .	. . . . .

NOVA GENERA.

PISTILLUM.

OVARIUM.	STYLUS.	STIGMA.	PERICARP.	SEM.	SEXUS.	VARIA.	IND. Synon.
H. 1, lineare F. -; " .	H. 1; filifor. F. -; " .	H. 1; 2 fid. F. 2; reuol.	o. Calix imut.	H. 1 lin; papp. aristat. F. -"; " .	Syg. Polyg. Supfl.	Exot. Recept. nudum.	813.
H. 1, aristat; oblg. arista alter. lgiori F. -; mutic; 3 quetr.	H. 1; " . F. -; breuiss.	H. 2; erect; obtus. F. -; reflex.	- " " .	H. solit; arist. 2; 3 quetr. F. solit; mutic.	" "	" paleis conat. lgitud. cal; decid.	1173.
H. -, ouat, infer. F. -, " , " .	H. 1; filif; lgit. stam. F. -; " ; " " .	H. 2; filifor. F. -; " .	- " " .	H. solit; papp. capill. sessil.	" "	" . " setis plur; cal. breuior.	50.
H. 1, villos; " N. vix.	H. 1; ", " corol. N. vix.	H. 1; 2 fid. N. vix.	- " " ; decid.	H. solit; nud; hirsut. N. o.	" " frustrāea.	" . " nudum.	507.
plur, ouat; in capitul. ouatū.	plur; breuiss.	plur; latiusc. compress.	Bacc. acinis oblong. ꝯposita.	solit; oblong.	polyādr. polyg.	" .	565.
1; truncat, parallelipipedū.	o.	1; acuminat.	" 1 loculares; adgregatae.	1; subrot.	gyandr. polyādr.	Zeylon.	886.
-; ouat.	1, adscend; lgitud. stā; subul.	-; acutum.	" 1 locul; echinat. pilis rigidis.	-; glabr; dur; ouat.	4 "; 1 gyn.	Exot.	613.
-, " .	-; lgitud. corol; filifor.	-; 2 lob. obtusiusc.	Capl. - "; 2 lob; globos.	-; nitid; rotund.	- "; - " .	" .	459.
-; lineare; infer.	-; " stam; setac.	-; acutum.	o. Crusta seminis.	-; 4 gon; āgust. mēbranac.	8 "; - " .	" .	317.
-; ouat.	-; breuiss.	-; 4 gon; obtus.	Bacc. 1 locul.	solitar.	- "; - " .	" .	57.
-; calic. imersū; depressiusc.	o.	-, - "; cruciato-excauat.	Drup. - "; magn. basi et apice acū.	Nucl. 8 sulc.	polyādr. " .	" .	511.
-; ouat; obtus; ꝯpress.	1, 2 fid. breuiss.	2; patentia.	o. Coroll. ꝯniv; decid.	1; nudū.	4 "; - " .	" .	359.
-; pedicellatū; linear; ꝯpress.	-; adscend. filif.	1; acutū.	Legū. 1 loc; 4-angul; mēbrā; pedunculi.	pauc; cylindr.	2 adelph. 10 ādr.	" .	854.
-; subrot.	2; lgit. stam.	2; " .	Capl. 2 loc; 2 rostr; ouat.	8 circiter; subrot.	8 ādr; 1 gyn.	" .	1161.
. . .	. . . .	. . . . .	Fructus glabri.	Rad. plā, marginat, ouat. Disci vrceolat. hemisphaer.	5 "; 2 " .	" .	525.
2	1.	. . . . .	Capl. 5 cocca, echinat.	. . . .	5 "; 1 " .	Exot.	1178.
. . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	" .	372.

Pars III.

SYNONYMIA

GENERVM PLANTARVM.

COMPENDIVM AVCTORVM CITATORVM.

Amm. Ammannus.
Battarr. Battarra.
Blackw Blackwell. Edit. Norimb.
Boerh Boerhauius.
Burm Burmannus.
Buxb. Buxbaumius.
Bauh. Bauhinus.
Cord. Cordus.
Dill. Dillenius.
Dod. Dodonaeus.
Fev. Feuillaeus.
Garc. Garcinus.
Gled. Gleditſchius.
H. M. Hortus Malabaricus.
Hall. Hallerus.
Heb. Hebenſtreitius.
Heiſt. Heiſterus.
Herm. Hermannus.
Houſt. Houſtonus.
Imp. Imperatus.
Iohr. Iohrenius.
Iſn. Iſnardus.
Iuſſ. Iuſſieus.
Kaempf. Kaempferus.
Knaut. Knautius.
Kram. Kramerus.
Linn. Linnaeus.
— *E. N.* — Editio nouiſſima. 1754.
— *Gen.* — Genera plantarum. Holm. 1754.
— *Spec.* — Species plantarum. Holm. 1753.
— *Syſt.* — Syſtema naturae. Holm. 1759.
Lob. Lobelius.
Ludw. Ludwigius.
Mag. Magnolius.
Malp. Malpighius.
March. Marchantius.
Marſ. Marſilius.
Mich. Michelius.
Niſſ. Niſſolius.
Off. Officinarum.
P. Alp. Proſper Alpinus.
Pet. Petitus.
Petiv. Petiuerius.
Piſ. Piſo.
Pluck. Pluckenetius.
Plum. Plumierus.
Pont. Pontedera.
Rai. Raius.
Riv. Rivinus.
Roy. Royenius.
Rudb. Rudbeckius.
Rupp. Ruppius.
Schaeff. A. Schaefferi erleichterte Arzneykräuterwiſſenſchaft. 1759.
— *B.* — Beobachtungen der Schwämme um Regensb. 1759.
— *G.* — Beſchreibung des Gichtſchwammes. 1760.
Schaw. Schawius.
Scheuchz. Scheuchzerus.
Sig. Sigesbeckius.
Sloan. Sloanus.
Tab. Tabernaemontanus.
Tourn. Tournefortius.
Trag. Tragus.
Trew. Trewius.
Vaill. Vaillantius.
Winm. Weinmannius.

No. 1.



No. 1.

ACALYPHA.

Linn. *Gen. No.* 959. *Spec. p.* 1003. *Syst. No.* 959.
Ludvv. *No.* 897.

RICINOCARPOS. Boerh.

No. 2.

ACANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 711. *Spec. p.* 639. *Syst. No.* 711.
Mill. *Tom. I. p.* 14. Tourn. *Tab.* 80. 81. Weinm. *Tab.* 13. Ludvv.
No. 239. *Germ.* Welsche Bärenklau.

No. 3.

ACER.

Linn. *Gen. No.* 1023. *Spec. p.* 1054. *Syst. No.* 1023.
Hall. *p.* 421. Ludvv. *No.* 551. Mill. *Tom. I. p.* 14. Tourn. *Tab.* 386.
Weinm. *Tab.* 14-17. *Germ.* Ahornbaum. Masholder.

No. 4.

ACHILLEA.

Linn. *Gen. No.* 871. *Spec. p.* 896. *Syst. No.* 871.
Hall. *p.* 712. Ludvv. *No.* 358.

MILLEFOLIVM. Tourn. *Tab.* 283. Blackvv. *Tab.* 18. Mill. *Tom. II.* p. 47.
Schæff. A. *No.* 122. Weinm. *Tab.* 729. 730. *Germ.* Schaafgarbe. Garbkraut.

PTARMICA. Tourn. *Tab.* 283. Blackvv. *Tab.* 276. Mill. *Tom. II. p.* 165.
Schaeff. A. *No.* 123. Weinm. *Tab.* 837. *Germ.* Wilder Bertram. Niesenkraut.

Obseruatio.

MILLEFOLIVM. T. *Calix* hemisphaericus. *Folia* integra, lanceolata, acuminata, argute serrata.

PTARMICA. T. *Calix* cylindricus. *Folia* bipinnata, nuda, laciniis dentatis.

No. 5.

ACHRAS.

Linn. *Gen. No.* 1093. *Spec. p.* 1190. *Syst. No.* 1093. *p.* 1381.

SAPOTA. Plum. Ludvv. *No.* 1046.

No. 6.

ACHYRANTHES.

Linn. *Gen. No.* 254. *Spec. p.* 204. *Syst. No.* 254.
Ludvv. *No.* 772.

ACHYRACANTHA. Dill.

No. 7.

ACNIDA.

Linn. *Gen. No.* 987. *Spec. p.* 1027. *Syst. No.* 987.

ACNIDE. Mitch.

No. 8.

ACONITVM.

Linn. *Gen. No.* 603. *Spec. p.* 532. *Syst. No.* 603.
Hall. *p.* 312. Ludvv. *No.* 653. Mill. *Tom. I. p.* 17. Tourn. *Tab.* 239. 240.
Weinm. *Tab.* 22 - 24. *Germ.* Wolfsgift. Giftheil. Eisenhütlein.
NAPELLVS. Riv. ANTHORA. Riv.

No. 9.

ACORVS.

Linn. *Gen. No.* 392. *Spec. p.* 324. *Syst. No.* 392.
Hall. *p.* 259. Ludvv. *No.* 784. Mill. *Tom. III. p.* 8. Schaeff. A. *No.* 245.
Weinm. *Tab.* 25. *Germ.* Calmus. Ackervvurz.
CALAMVS AROMATICVS. Mich.

No. 10.

ACROSTICHVM.

Linn. *Gen. No.* 1037. *Spec. p.* 1067. *Syst. No.* 1037.
RVTA MVRARIA. Tourn. *Tab.* 317. Blackvv. *Tab.* 219. ADIANTHVM ALBVM. Off. Schaeff. A. *No.* 304. Weinm. *Tab.* 26. *Germ.* Mauerraute.
ACROSTICHVM. Hall. *p.* 134. Ludvv. *No.* 942. ASPLENIVM. Hall. *p.* 134. Ludvv. *No.* 943.

No. 11.

ACTAEA.

Linn. *Gen. No.* 568. *Spec. p.* 504. *Syst. No.* 568.
CHRISTOPHORIANA. Tourn. *Tab.* 154. Hall. *p.* 305. Ludvv. *No.* 457. Mill. *Tom. I. p.* 205. Weinm. *Tab.* 384. *Germ.* Christophskraut.

No. 12.

ADANSONIA.

Linn. *Gen. No.* 1094. *Spec. p.* 1190. *Syst. No.* 1094. *p.* 1382. 1144.

No. 13.

ADELIA.

Linn. *Syst. p.* 1298.

No. 14.

ADENANTHERA.

Linn. *Gen. No.* 472. *Spec. p.* 384. *Syst. No.* 472.
Ludvv. *No.* 556.

No. 15.

ADIANTVM.

Linn. *Gen. No.* 1044. *Spec. p.* 1094. *Syst. No.* 1044.
Blackvv. *Tab.* 367. Ludvv. *No* 945. Mill. *Tom. I. p.* 19.
Weinm. *Tab.* 26. 27. *Germ.* Frauenhaar. Venushaar.

No. 16.

ADONIS.

Linn. *Gen. No.* 618. *Spec. p.* 547. *Syst. No.* 618.
Hall. *p.* 319. Ludvv. *No.* 753. Mill. *Tom. I. p.* 20. *III. p.* 9.
Weinm. *Tab.* 28. *Germ.* Adonisröslein.

No. 17.

No. 17.

ADOXA.

Linn. *Gen. No.* 450. *Spec. p.* 367. *Syst. No.* 450.

MOSCHATELLINA. Tourn. *Tab.* 68. Hall. *p.* 412. Ludvv. *No.* 137. Mill. *Tom. II. p.* 59. Weinm. *Tab.* 737 *Germ.* Bisamkräutlein.

No. 18.

AEGILOPS.

Linn. *Gen. No.* 1018. *Spec. p.* 1050. *Syst. No.* 1018. Ludvv. *No.* 847.

No. 19.

AEGINETIA.

Linn. *Gen.* 695. *Spec. p.* 632. *Syst. No.* 695. Ludvv. *No.* 1036.

No. 20.

AEGOPODIVM.

Linn. *Gen. No.* 330. *Spec. p.* 265. *Syst. No.* 330.

PODAGRARIA. Riv. Hall. *p.* 427. Ludvv. *No.* 658.

No. 21.

AESCHYNOMENE.

Linn. *Gen. No.* 769. *Spec. p.* 713. *Syst. No.* 769. Ludvv. *No.* 499.

No. 22.

AESCVLVS.

Linn. *Gen. No.* 420. *Spec. p.* 344. *Syst. No.* 420.

HIPPOCASTANVM. Tourn. *Tab.* 382. Ludvv. *No.* 630. Mill. *Tom. I. p.* 407. Weinm. *Tab.* 342. CASTANEA EQVINA. Rai. *Germ.* Pferdcastanie. Rosscastanie.

PAVIA. Boerh. Ludvv. *No.* 632. Mill. *Tom.* II. *p.* 110. *Germ.* Rosscastanie mit scharlachfarbner Blume.

Obseruatio.

HIPPOCASTANVM. T. *Flores* heptandri. *Capsula* vnilocularis, tri-vel quadriualuis.

PAVIA. B. *Flores* octandri. *Capsula* quadrilocularis, quadriualuis.

No. 23.

AETHVSA.

Linn. *Gen. No.* 317. *Spec. p.* 256. *Syst. No.* 317. Hall. *p.* 433. Ludvv. *No.* 692.

CYNAPIVM. Riv.

No. 24.

AGARICVS.

Linn. *Gen. No.* 1074. *Spec. p.* 1171. *Syst. No.* 1074. Schaeff. B. §. 70. *Germ.* Blätterschvvamm.

AMANITA. Dill. Ludvv. *No.* 963.

FVNGVS. Mich. Battar. Gled. Hall. *p.* 24. Tourn. *Tab.* 327.

AGARICO-FVNGVS. Hall. *p.* 57.

No. 25.

A G A V E.

Linn. *Gen. No.* 390. *Spec. p.* 323. *Syst. No.* 390.

No. 26.

A G E R A T V M.

Linn. *Gen. No.* 843. *Spec p.* 839. *Syst. No.* 843.
Mill. *Tom. I. p.* 20. Weinm. *Tab.* 29. *Germ.* Leberbalſam.
CARELIA. Pont. Ludvv. *No.* 299.

No. 27.

A G R I M O N I A.

Linn. *Gen. No.* 534. *Spec. p.* 448. *Syst. No.* 534.
AGRIMONIA. Tourn. *Tab.* 155. Blackvv. *Tab.* 21. Hall. *p.* 407. Ludvv. *No.* 606. Mill. *Tom. I. p.* 21. Schaeff. A. *No.* 195. Weinm. *Tab.* 29. *Germ.* Odermenige.
AGRIMONOIDES. Tourn. *Tab.* 155. Ludvv. *No.* 549. Mill. *Tom. I. p.* 23. *T. III. p.* 9.

Obſeruatio.

AGRIMONIA. T. *Calix* interior 5fidus, adnatus exteriori, ſuperius ſetis cinctus. *Coroll.* 5petala, raro 6petala. *Stam.* 12 ad 20. *Capſ.* vniloc; lappacea. *Sem.* 1, 2.
AGRIMONOIDES. T. *Calix* exterior 10fid, liber ab interiori; interior 5fid. *Corolla* roſacea. *Stam.* 7 circiter. *Capſ.* villoſa, apice coronata. *Sem.* 1.

No. 28.

A G R O S T E M M A.

Linn. *Gen. No.* 516. *Spec. p.* 435. *Syst. No.* 516.
LYCHNIS. Hall. *p.* 376. Ludvv. *No.* 573.

No. 29.

A G R O S T I S.

Linn. *Gen. No.* 74. *Spec. p.* 61. *Syst. No.* 74.
Hall. *p.* 218. 229. Ludvv. *No.* 821.

No. 30.

A I R A.

Linn. *Gen. No.* 75. *Spec p.* 63. *Syst. No.* 75.
Ludvv. *No.* 825.

No. 31.

A I V G A.

Linn. *Gen. No.* 624. *Spec. p.* 561. *Syst. No.* 624.
BVGVLA. Tourn. *Tab.* 98. Hall. *p.* 633. Ludvv. *No.* 191. Mill. *Tom. I. p.* 147.
CONSOLIDA MEDIA. Off. Weinm. *Tab.* 407. *Germ.* Günſel.

No. 32.

A I Z O O N.

Linn. *Gen. No.* 553. *Spec. p.* 488. *Syst. No.* 553.
Ludvv. *No.* 808. Mill. *Tom. III. p.* 9.
FICOIDEA. Niſſ. Mill. *Tom. I. p.* 316.

No. 33.

A L C E A.

Linn. *Gen. No.* 750. *Spec. p.* 687. *Syst. No.* 750.
Ludvv. *N* 145.
MALVA. Tourn. *Tab.* 24. Ludvv. *No.* 144. Mill. *Tom. II. p.* 4. Schaeff. A. *No.* 48. 50. Weinm. *Tab.* 693-697. *Germ.* Pappeln.

No. 34.

No. 34.

ALCHEMILLA.

Linn. *Gen. No.* 153. *Spec. p.* 123. *Syst No.* 153.

ALCHIMILLA. Tourn. *Tab.* 289. Blackvv. *Tab.* 72. Hall. *p.* 184. Ludvv. *No.* 764. Mill. *Tom. I. p.* 25. Schaeff. A. *No.* 284. Weinm. *Tab.* 36. 37. *Germ.* Sinau. Frauenmantel. Guldengänserich.

No. 35.

ALDROVANDA.

Linn. *Gen. No.* 350. *Spec. p.* 281. *Syst. No.* 350.

No. 36.

ALETRIS.

Linn. *Gen. No.* 387. *Spec. p.* 319. *Syst. No.* 387.

No. 37.

ALISMA.

Linn. *Gen. No.* 418. *Spec. p.* 342. *Syst. No.* 418.

PLANTAGO AQVATICA. Boerh. Ludvv. *No.* 384.
DAMASONIVM. Tourn. *Tab.* 132. Hall. *p.* 300. Ludvv. 385. Mill. *Tom. I. p.* 265. *Germ.* Sternförmiger Wasservvegerich. Zimbelblume.

Obseruatio.

PLANTAGO AQVATICA. B. *Ouula* in calice in capitulum collecta. *Semina* minora.
DAMASONIVM. T. *Fructus* multicapsularis, stelliformis s. globosus. *Semina* oblonga.

No. 38.

ALLIONIA.

Linn. *Syst. No.* 1112. *p.* 1361. 890.

No. 39.

ALLIVM.

Linn. *Gen. No.* 370. *Spec. p.* 294. *Syst. No.* 370.

ALLIVM. Tourn. *Tab.* 206. Hall. *p.* 296. 297. Ludvv. *No.* 724. Mill. *Tom. I. p* 26. *III. p.* 11. Schaeff. A. *No.* 249. Weinm. *Tab.* 38. 39. *Germ.* Knoblauch.
CEPA. Tourn. *Tab.* 205. Hall. p. 295. Ludvv. *No.* 724. Mill. *Tom. I.* p. 192. Schaeff. A. *No.* 250. Weinm. *Tab.* 349. *Germ.* Zvviebel.
PORRVM. Tourn. *Tab* 204. Hall. *p.* 294. Ludvv. *No.* 724. Mill. *Tom. II. p.* 158. Schaeff. A. *No.* 251. Weinm. *Tab.* 828. *Germ.* Lauch.
SCORODOPRASVM. Mich. Ludvv. *No.* 724.
MOLY. Boerh. Ludvv. *No.* 427. Mill. *Tom. II. p.* 56. Weinm. *Tab.* 734. *Germ.* Moly.

Obseruatio.

ALLIVM. T. *Radix* bulbosa, tunicata, composita. *Odor* olidus in omnibus plantae partibus. *Folia* plana, non caua.
CEPA. T. *Radix* bulbosa, tunicata, orbicularis. *Folia* fistulosa. *Caules* fistulosi, ventricosi.
PORRVM. T. *Radix* bulbosa, tunicata, fere cylindracea. *Folia* lata, non fistulosa, quandoque carinata.
SCORODOPRASVM. M. *Radix* allii. *Stamina* porri.
MOLY. B. Ab allio floribus magis speciosis & odore suaui differt.

No. 40.

ALLOPHYLVS.

Linn. *Gen. No.* 428. *Spec. p.* 348. *Syst. No.* 428.

No. 41.

A L O E.

Linn. *Gen. No.* 389. *Spec. p.* 319. *Syst. No.* 389.
Blackvv. *Tab.* 229. Ludvv. *No.* 116. Mill. *Tom. I. p.* 27. *III. p.* 12.
Tourn. *Tab.* 191. Weinm. *Tab.* 42-75. *Germ.* Aloe.

No. 42.

A L O P E C V R V S.

Linn. *Gen. No.* 72. *Spec. p.* 60. *Syst. No.* 72.
Ludvv. *No.* 818. Hall. *p.* 205.

No. 43.

A L P I N I A.

Linn. *Gen. No.* 4. *Spec. p.* 2. *Syst. No.* 4.
Ludvv. *No.* 173. Mill. *Tom. III. p.* 12.

ALPINA. Plum.

No. 44.

A L S I N E.

Linn. *Gen. No.* 342. *Spec. p.* 272. *Syst. No.* 342.
Blackvv. *Tab.* 164. Hall. *p.* 385. Ludvv. *No.* 569. Tourn. *Tab.* 126.
Weinm. *Tab.* 76-78. *Germ.* Hünerdarm. Vogelkraut.

No. 45.

A L T H A E A.

Linn. *Gen. No.* 749. *Spec. p.* 686. *Syst. No* 749.
Blackvv. *Tab.* 90. Hall. *p.* 364. Ludvv. *No.* 146. Mill. *Tom. I. p.* 30. *III. p.* 12. Schaeff. A. *No.* 49. Weinm. *Tab.* 79.-85.
Germ. Ibisch. Eibisch. Sammetpappeln.

No. 46.

A L Y S S V M.

Linn. *Gen. No.* 722. *Spec. p.* 650. *Syst. No.* 722.
Ludvv. *No.* 429.

ALYSSON. Tourn. *Tab.* 104. Hall. *p.* 537. Mill. *Tom. I. p.* 31. Weinm. *Tab.* 973.
Germ. Alyssen.
ALYSSOIDES. Tourn. *Tab.* 104. Mill. *Tom. I. p.* 31.
VESICARIA. Tourn.

Obseruatio.

ALYSSOIDES. & VESICARIA. T. *Fructu* maiore, turgido, inflato differunt.

No. 47.

A M A R A N T H V S.

Linn. *Gen. No.* 941. *Spec. p.* 989. *Syst. No.* 941.
Blackvv. *Tab.* 317. Ludvv. *No.* 882. Mill. *Tom. I. p.* 33. Tourn. *Tab.* 118. Hall. *p.* 176. Weinm. *Tab.* 84-99. *Germ.* Sammetblume. Tausendschön.

No. 48.

A M A R Y L L I S.

Linn. *Gen. No.* 367. *Spec. p.* 292. *Syst. No.* 367.
Mill. *Tom. III. p.* 13. Ludvv. *No.* 723.

LILIO-NARCISSVS. Tourn. *Tab.* 207. Mill. *Tom. I. p.* 509. Weinm. *Tab.* 672.
Germ. Narcislilien.

No. 49.

No. 49.

AMBROSIA.

Linn. *Gen. No.* 938. *Spec. p.* 987. *Syst. No.* 938.
Ludvv. *No.* 858. Mill. *Tom. I. p.* 34. Tourn. *Tab.* 252.

No. 50.

AMELLVS.

Linn. *Syst. No.* 1162. *p.* 1377. 1225.

No. 51.

AMETHYSTEA.

Linn. *Gen. No.* 32. *Spec. p.* 21. *Syst. No.* 32.
AMETHYSTINA. Amm.

No. 52.

AMMANNIA.

Linn. *Gen. No.* 144. *Spec. p.* 119. *Syst. No.* 144.
Ludvv. *No.* 393.

No. 53.

AMMI.

Linn. *Gen. No.* 297. *Spec. p.* 243. *Syst. No.* 297.
Ludvv. *No.* 697. Mill. *Tom. I. p.* 35. Weinm. *Tab.* 99. 100. Tourn. *Tab.* 159. *Germ.* Ammey. Sichelmöhre.
AMMOIDES. Boerh.

No. 54.

AMOMVM.

Linn. *Gen. No.* 2. *Spec. p.* 1. *Syst. No.* 2.
Ludvv. *No.* 170. Weinm. *Tab.* 101. *Germ.* Amömlein.
ZINGIBER. Boerh.

No. 55.

AMORPHA.

Linn. *Gen. No.* 768. *Spec. p.* 713. *Syst. No.* 768.
Ludvv. *No.* 286.

No. 56.

AMYGDALVS.

Linn. *Gen. No.* 545. *Spec. p.* 472. *Syst. No.* 545.
AMYGDALVS. Tourn. *Tab.* 402. Blackvv. *Tab.* 105. Ludvv. *No.* 596. Mill. *Tom. I. p.* 35. Schaeff. A. *No.* 185. Weinm. *Tab.* 101. 102. *Germ.* Mandelbaum.
PERSICA. Tourn. *Tab.* 400. Blackvv. *Tab.* 101. Ludvv. *No.* 597. Mill. *Tom. II. p.* 115. Schaeff. A. *No.* 186. Weinm. *Tab.* 707. *Germ.* Pferſichbaum.

Obſeruatio.

AMYGDALVS. T. *Bacca* oblonga, compreſſa; cuticula & pulpa, per maturitatem ſicca, cincta. *Nux* oblonga, laeuis, poroſa.
PERSICA. T. *Bacca* ſubrotunda; cuticula villoſa & pulpa molli cincta. *Nux* vtrimque acuminata; ſcrobiculis profundius inſculptis.

No. 57.

AMYRIS.

Linn. *Syst. No.* 1130. *p.* 1367. 100.

No. 58.

ANABASIS.

Linn. *Gen. No.* 276. *Spec. p.* 223. *Syst. No.* 276.

No. 59.

ANACARDIVM.

Linn. *Gen. No.* 467. *Spec. p.* 383. *Syst. No.* 467.
Blackvv. *Tab.* 369. Ludvv. *No.* 1021.

ACAIOV. Tourn. *Tab.* 435. Mill. *Tom. I. p.* 13. *III. p.* 8. Weinm. *Tab.* 104. *Germ.* Anacardien. Nierenbaum. Elephantenlaus.

No. 60.

ANACYCLVS.

Linn. *Gen. No.* 869. *Spec. p.* 892. *Syst. No.* 869.
Ludvv. *N.* 312.

SANTALINOIDES. Vaill.
COTVLA. Tourn. *Tab.* 282.

No. 61.

ANAGALLIS.

Linn. *Gen. No.* 189. *Spec. p.* 148. *Syst. No.* 189.
Blackvv. *Tab.* 43. 274. Hall. *p.* 481. Ludvv. No. 41. Mill. *Tom. I. p.* 36. *III. p.* 17. Schæff. A. *No.* 327. Tourn. *Tab.* 59. Weinm. *Tab.* 106. 107.
Germ. Gauchheyl. Corallenblümlein.

No. 62.

ANAGYRIS.

Linn. *Gen. No.* 457. *Spec. p.* 374. *Syst. No.* 457.
Ludvv. *No.* 635. Mill. *Tom. I. p.* 37. Weinm. *Tab.* 108. 109. Tourn. *Tab.* 415.
Germ. Stinckbaum. Bohnenbaum.

No. 63.

ANASTATICA.

Linn. *Gen. No.* 715. *Spec. p.* 641, *Syst. No.* 715.
Ludvv. *No.* 426.

No. 64.

ANCHVSA.

Linn. *Gen. No.* 167. *Spec. p.* 133. *Syst. No.* 167.
Blackvv. *Tab.* 112. Mill. *Tom. I. p.* 47. Weinm. *Tab.* 117.
Germ. Rothe Ochsenzunge.

BVGLOSSVM. Tourn. *Tab.* 53. Hall. *p.* 523. Ludvv. *No.* 32. Mill. *Tom. I. p.* 146. Schaeff. A. *No.* 37. Weinm. *Tab.* 271. *Germ.* Ochsenzunge.
ALCANNA. Off. Schaeff. A. *No.* 42.

No. 65.

ANDRACHNE.

Linn. *Gen. No.* 973. *Spec. p.* 1014. *Syst. No.* 973.
Ludvv. *N.* 862. Mill. *Tom. III. p.* 19.

TELEPHIOIDES. Tourn. Mill. *Tom. II. p.* 314. *Germ.* Unächtes Telephkraut.

No. 66.

No. 66.

ANDROMEDA.

Linn. *Gen. No.* 485. *Spec. p.* 393. *Syst. No.* 485.
LEDVM. Mich. Hall. *p.* 217.
CHAMAEDAPHNE. Buxb.
POLIIFOLIA. Buxb.
ERICAE SECIES. Tourn. *Tab.* 373. B. Ludvv. *No.* 139.

Obseruatio.

LEDVM. M. *Calix* pentaphyllus. *Corolla* rotata, profunde quinquifida. *Stigma* emarginatum.
CHAMAEDAPHNE. B. *Racemi* secundi foliacei. *Corollae* subcylindricae. *Flores* alterni lanceolati obtusi punctati.
POLIIFOLIA. B. *Pedunculi* adgregati. *Corollae* ouatae. *Folia* alterna lanceolata reuoluta.

No. 67.

ANDROPOGON.

Linn. *Gen. No.* 1014. *Spec. p.* 1045. *Syst. No.* 1014.

No. 68.

ANDROSACE.

Linn. *Gen. No.* 179. *Spec. p.* 141. *Syst. No.* 179.
Ludvv. *No.* 44. Mill. *Tom. III. p.* 20. Tourn. *Tab.* 46. *Germ.* Seenabelkraut.

No. 69.

ANDRYALA.

Linn. *Gen. No.* 820. *Spec. p.* 808. *Syst. No.* 820.
Ludvv. *No.* 342.
ERIOPHORVS. Vaill.

No. 70.

ANEMONE.

Linn. *Gen No.* 614 *Spec. p.* 538. *Syst. No.* 614.
Ludvv. *No.* 756.
ANEMONE. Tourn. *Tab.* 147. Hall. *p.* 321. Mill. *Tom. I. p.* 47. Weinm. *Tab.* 118-128. *Germ.* Anemonenröslein.
ANEMONOIDES. Dill. Mill. *Tom. III. p.* 20. *Germ.* Wilde Anemone.
ANEMONE-RANVNCVLVS. Dill.
TRINITAS. Hall. *p.* 320. HEPATICA. Dill. Blackvv. *Tab.* 207. Mill. *Tom. I p.* 401. Schaeff. A. *No.* 260. Weinm. *Tab.* 570. *Germ.* Edelleberkraut.
PVLSATILLA. Tourn. *Tab.* 148. Mill. *Tom. II. p.* 168. Weinm. *Tab.* 838-840. *Germ.* Küchenschell. Bocksbart. Osterblume.

Obseruatio.

ANEMONE. T. *Semina* lanuginosa.
ANEMONOIDES. D. *Semina* glabra.
ANEMONE-RANVNCVLVS. *Corolla* pentapetala.
TRINITAS. H. & HEPATICA. T. *Calix* 3phyllus.
PVLSATILLA. T. *Inuolucrum* multifidum.

No. 71.

ANETHVM.

Linn. *Gen. No.* 326. *Spec. p.* 263. *Syst. No* 326.
ANETHVM. Tourn. *Tab.* 169. Ludvv. *No.* 657. Mill. *Tom. I. p.* 50. Schaeff. A. *No* 236. Weinm *Tab.* 129. *Germ.* Dillkraut.
FOENICVLVM. Tourn. *Tab.* 164. Blackvv. *Tab.* 288. Hall. *p* 425. Ludvv. *No.* 669. Mill. *Tom. I. p.* 326. Schaeff. A. *No.* 237. Weinm. *Tab.* 513. *Germ.* Fenchel.

Obseruatio.

ANETHVM. T. *Semina* ouata, plana, ſtriata, marginata.
FOENICVLVM. T. *Semina* oblonga, craſſiuſcula, gibba, margine deſtituta.

No. 72.

ANGELICA.

Linn. *Gen. No.* 309. *Spec. p.* 250. *Syſt. No.* 309.
Hall. p. 445. Ludvv. *No.* 661. Mill. *Tom. I. p.* 50. *III. p.* 21. Schaeff. A. *No.* 239.
Tourn. *Tab.* 167. Weinm. *Tab.* 130-136. *Germ.* Angelick.

No. 73.

ANNONA.

Linn. *Gen. No.* 613. *Spec. p.* 536. *Syſt. No.* 613.
GVANABANVS. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 384. *III. p.* 125.
ANONA. Ludvv. *No.* 744. *Germ.* Flaſchenbaum. Eyercremapfel.

No. 74.

ANTHEMIS.

Linn. *Gen. No.* 870. *Spec. p.* 893. *Syſt. No.* 870.
CHAMAEMELVM. Tourn. *Tab.* 281. Blackvv. *Tab.* 67. Hall. *p.* 716. Ludvv. *No.* 357. Mill. *Tom. I. p.* 200. *Germ.* Camillen. CHAMOMILLA. Off. Schaeff. A. *No.* 127. Weinm. *Tab.* 362-364.
BVPHTHALMVM. Tourn. *Tab.* 282. Ludvv. *No.* 362. Mill. *Tom. I. p.* 149. *Germ.* Rindsauge.
ANTHEMIS. Mich.

Obseruatio.

CHAMAEMELVM. T. *Calix* imbricatus, hemiſphaericus. *Semina* oblonga, nuda.
BVPHTHALMVM. T. *Calix* imbricatus, non folioſus. *Semina* radii vix euidenter marginata.
ANTHEMIS. M. *Folia* in tenuiſſimas lacinias diuiſa. *Thalamus* conicus. *Semina* vix euidenter emarginata.

No. 75.

ANTHERICVM.

Linn. *Gen.* No. 380. *Spec. p.* 310. *Syſt. No.* 380.
Hall. *p.* 291.
PHALANGIVM. Tourn. *Tab.* 193. Mill. *Tom. II. p.* 134. Ludvv. *No.* 713. Weinm. *Tab.* 807. *Germ.* Erdſpinnenkraut.
BVLBINE. Linn. *Edit. prior.*
ASPHODELITIS. Moehr.

No. 76.

ANTHOCEROS.

Linn. *Gen. No.* 1064. *Spec. p.* 1139. *Syſt. No.* 1064.
Hall. *p.* 127. Ludvv. *No.* 981.

No. 77.

ANTHOLYZA.

Linn. *Gen. No.* 56. *Spec. p.* 37. *Syſt. No.* 56.

No. 78.

ANTHOSPERMVM.

Linn. *Gen. No.* 1029. *Spec. p.* 1058. *Syſt. No.* 1029.
Ludvv. *No.* 1035. Mill. *Tom. III. p.* 22. *Germ.* Ambrabaum.
TOVRNEFORTIA. Pont.

No. 79.

No. 79.

ANTHOXANTHVM.

Linn. *Gen. No.* 40. *Spec. p.* 28. *Syst. No.* 40.
Hall. *p.* 230. Ludvv. *No.* 812.

No. 80.

ANTHYLLIS.

Linn. *Gen. No.* 773. *Spec. p.* 719. *Syst. No.* 773.
Ludvv. *No.* 475. Weinm. *Tab.* 142.

VVLNERARIA. Tourn. *Tab.* 211. Hall. *p.* 569. Mill. *Tom. II. p.* 466. *Germ.* Wundkraut. Haasenklee.
ERINACEA. Tourn.
BARBA IOVIS. Boerh.

No. 81.

ANTIDESMA.

Linn. *Gen. No.* 985. *Spec. p.* 1027. *Syst. No.* 985.

No. 82.

ANTIRRHINVM.

Linn. *Gen. No.* 668. *Spec. p.* 612. *Syst. No.* 668.
Hall. *p.* 613. Ludvv. *No.* 247.

ANTIRRHINVM. Tourn. *Tab.* 75. Mill. *Tom. I. p.* 60. Weinm. *Tab.* 144. *Germ.* Orant. Kalbsauge. Lövvenmaul.
LINARIA. Tourn. *Tab.* 76. Blackvv. *Tab.* 115. Hall. *p.* 613. Mill. *Tom. I. p.* 518. Schaeff. A. *No.* 78. Weinm. *Tab.* 664. 665. *Germ.* Harnkraut, Flachskraut. Leinkraut.
ASARINA. Tourn. *Tab.* 76.
ELATINE. Riv. Blackvv. *Tab.* 170. Weinm. *Tab.* 476. *Germ.* Ehrenpreis. Erdvvinde.

Obseruatio.

ANTIRRHINVM. T. *Calcar* breue obtusum. *Capsula* oblonga, basi obliqua; ex tribus foraminibus apicis semina emittens.
LINARIA. T. *Calcar* longum. *Fructus* oblongus diuersimode dehiscens in summitate. *Semina* compressa vel angulata.
ASARINA. T. *Calcar* nullum. *Capsula* subrotunda; ex binis foraminibus semina emittens.
ELATINE. R. *Calcar* longum. *Capsula* binis lamellis lateraliter dehiscens, basi integra.

No. 83.

APHANES.

Linn. *Gen. No.* 154. *Spec. p.* 123. *Syst. No.* 154.
Ludvv. *No.* 770.

PERCEPIER. Dill. Hall. *p.* 184.

No. 84.

APHYLLANTHES.

Linn. *Gen. No.* 369. *Spec. p.* 294. *Syst. No.* 369.
Ludvv. *No.* 725. Tourn. *Tab.* 430.

No. 85.

APIVM.

Linn. *Gen. No.* 329. *Spec. p.* 264. *Syst. No.* 329.
Blackvv. *Tab.* 172. Hall. *p.* 427. Ludvv. *No.* 695. Mill. *Tom. I. p.* 65.
Tourn. *Tab.* 160. Schaeff. A. *No.* 226. Weinm. *Tab.* 150.
Germ. Peterlein. Sellery.

No. 86.

APLVDA.

Linn. *Gen. No.* 89. *Spec. p.* 82. *Syst. No.* 89. *p.* 1306. 1383.

No. 87.

APOCYNVM.

Linn. *Gen. No.* 269. *Spec. p.* 213. *Syst. No.* 269.
Ludvv. *No.* 98. Mill. *Tom. I. p.* 67. *III. p.* 23. Tourn. *Tab.* 20.
Weinm. *Tab.* 151. *Germ.* Hundskohl.

No. 88.

AQVILEGIA.

Linn. *Gen. No.* 605. *Spec. p.* 533. *Syst. No.* 605.
Hall. *p.* 310. Ludvv. *No.* 752. Mill. *Tom. I. p.* 71. *III. p.* 25. Schaeff. A.
No. 259. Tourn. *Tab.* 242. Weinm. *Tab.* 160-164.
Germ. Agley. Glockenblume.

No. 89.

ARABIS.

Linn. *Gen. No.* 732. *Spec. p.* 664. *Syst. No.* 732.
Ludvv. *No.* 414. Hall. *p.* 561.

No. 90.

ARACHIS.

Linn. *Gen. No.* 787. *Spec. p.* 741. *Syst. No.* 787.
Ludvv. *No.* 483. Mill. *Tom. III. p.* 26. *Germ.* Erdnus.
ARACHIDNA. Plum. Weinm. *Tab.*
ARACHIDNOIDES. Niss.

No. 91.

ARALIA.

Linn. *Gen.* 346. *Spec. p.* 273. *Syst. No.* 346.
Ludvv. *No.* 548. Mill. *Tom. I. p.* 72. Tourn. *Tab.* 154. *Germ.* Beertragende Angelica.

No. 92.

ARBVTVS.

Linn. *Gen. No.* 488. *Spec. p.* 395. *Syst. No.* 488.
ARBVTVS. Tourn. *Tab.* 368. Hall. *p.* 415. Ludvv. *No.* 140. Mill. *Tom. I. p.* 73.
Weinm. *Tab.* 166. *Germ.* Erdbeerbaum.
VVA VRSI. Tourn. *Tab.* 370. Hall. *p.* 415. Mill. *Tom. II. p.* 466. Schaeff. A.
No. 45. *Germ.* Spanische Heidelbeere. Preisselbeere.

Obseruatio.

ARBVTVS. T. *Caulis* erectus. *Folia* glabra serrata. *Bacca* polysperma.
VVA VRSI. T. *Caulis* procumbens. *Folia* integerrima.

No. 93.

ARCTIVM.

Linn. *Gen. No.* 830. *Spec. p.* 816. *Syst. No.* 830.
Hall. *p.* 675.

LAPPA. Tourn. *Tab.* 256. Ludvv. *No.* 324. *Germ.* Grosse Kletten.
BARDANA. Dod. Blackvv. *Tab.* 117. Schaeff. A. *No.* 99. Weinm. *Tab.* 131.
Germ. Kletten.

No. 94.

No. 94.

ARCTOPVS.

Linn. *Gen. No.* 1030. *Spec. p.* 1058. *Syst. p.* 1030.

No. 95.

ARCTOTIS.

Linn. *Gen. No.* 886. *Spec. p.* 922. *Syst. No.* 886.
Mill. *Tom. III. p.* 26.

ANTHOTHECA. Vaill.

ANEMONOSPERMOS. Boerh. Ludvv. *No.* 363. Mill. *Tom. I. p.* 50.

No. 96.

ARECA.

Linn. *Gen. No.* 1090. *Spec. p.* 1189. *Syst. No.* 1090.

No. 97.

ARENARIA.

Linn. *Gen. No.* 505. *Spec. p.* 423. *Syst. No.* 505.

ALSINE. Hall. *p.* 385. 387. Ludvv. *No.* 569.

No. 98.

ARETHVSA.

Linn. *Gen. No.* 905. *Spec. p.* 950. *Syst. No.* 905.

ORCHIDION. Mitch.

No. 99.

ARETIA.

Linn. *Gen. No.* 178. *Spec. p.* 141. *Syst. No.* 178.
Hall. *p.* 485. Ludvv. *No.* 44.

No. 100.

ARGEMONE.

Linn. *Gen. No.* 574. *Spec. p.* 508. *Syst. No.* 574.
Ludvv. *No.* 448. Mill. *Tom. I. p.* 73. Tourn. *Tab.* 121.
Germ. Stachlicher Magsaame.

No. 101.

ARISTIDA.

Linn. *Gen. No.* 88. *Spec. p.* 82. *Syst. No.* 88.

No. 102.

ARISTOLOCHIA.

Linn. *Gen. No.* 911. *Spec. p.* 960. *Syst. No.* 911.
Blackvv. *Tab.* 255-257. Hall. *p.* 196. Ludvv. *No.* 283. Mill. *Tom. I. p.* 74.
Tourn. *Tab.* 71. Schaeff. A. *No.* 52. Weinm. *Tab.* 167. 168.
Germ. Osterlucey. Hohlvvurz.

No. 103.

ARNICA.

Linn. *Gen. No.* 861. *Spec. p.* 884. *Syst. No.* 861.

GERBERA. Linn. *Edit. prior.* Ludvv. *No.* 356. Weinm. *Tab.* 469. *Germ.* Wolverley.

No. 104.

ARTEDIA.

Linn. *Gen. No.* 295. *Spec. p.* 242. *Syst. No.* 295.
Ludvv. *No.* 667.

No. 105.

ARTEMISIA.

Linn. *Gen. No.* 849. *Spec. p.* 845. *Syst. No.* 849.
Ludvv. *No.* 296. Hall. *p.* 694.

ARTEMISIA. Tourn. *Tab.* 260. Mill. *Tom. I. p.* 75. Schaeff. A. *No.* 103. Weinm. *Tab.* 170. 171. *Germ.* Beyfus.
ABROTANVM. Tourn. Mill. *Tom. I. p.* 6. *III. p.* 4. Schaeff. A. *No.* 104. Weinm. *Tab.* 4-6. *Germ.* Stabvvurz.
ABSINTHIVM. Tourn. *Tab.* 260. Blackvv. *Tab.* 17. Mill. *Tom. I. p.* 8. Schaeff. A. *No.* 105. Weinm. *Tab.* 7-9. *Germ.* Wermuth.
DRACO. Boerh. DRACVNCVLVS. Bauh. Blackvv. *Tab.* 116. *Germ.* Dragunkel.

Obseruatio.

ARTEMISIA. T. *Folia* subtus incana. *Flores* erecti.
ABROTANVM. T. *Folia* capillacea. *Habitus* proprius.
ABSINTHIVM. T. *Flores* penduli ex alis foliorum. *Calix* hemisphaericus. *Thalamus* villosus.
DRACO. B. DRACVNCVLVS. B. *Folia* alterna, inferiora diuisa; superiora integra.

No. 106.

ARVM.

Linn. *Gen. No.* 915. *Spec. p.* 964. *Syst. No.* 915.
Hall. *p.* 260. Ludvv. *No.* 810.

ARVM. Tourn. *Tab.* 69. Blackvv. *Tab.* 228. Hall. *p.* 261. Mill. *Tom. I. p.* 77. Schaeff. A. *No.* 53. Weinm. *Tab.* 172-177. *Germ.* Aron. Deutscher Ingvver.
ARISARVM. Tourn. *Tab.* 70. Mill. *Tom. I. p.* 74. *III. p.* 27. Weinm. *Tab.* 169. *Germ.* Klein Aronkraut.
COLOCASIA. Boerh.
DRACVNCVLVS. Tourn. *Tab.* 70. Blackvv. *Tab.* 269. Mill. *Tom. I. p.* 277. Weinm. *Tab.* 472. *Germ.* Drachenvvurz.

Obseruatio.

ARVM. T. *Folia* sagittata, integra.
ARISARVM. T. *Spatha* tubulosa ventricosa; superius cucullata vel galeata, colorata. *Spadix* incuruus. *Antherae* filamentis insistentes.
COLOCASIA. T. *Folia* peltata.
DRACVNCVLVS. T. *Folia* multifida, quasi palmata.

No. 107.

ARVNDO.

Linn. *Gen. No.* 87. *Spec. p.* 81. *Syst. No.* 87.
Hall. *p.* 221. Ludvv. *No.* 829. Mill. *Tom. I. p.* 78. *III. p.* 28. Weinm. *Tab.* 178-180. *Germ.* Rohr.

No. 108.

ASARVM.

Linn. *Gen. No.* 522. *Spec. p.* 442. *Syst. No.* 522.

ASARVM. Tourn. *Tab.* 286. Blackvv. *Tab.* 359. Hall. *p.* 195. Ludvv. No. 801. Mill. *Tom. I. p.* 79. *III. p.* 29. Schaeff. A. *No.* 268. Weinm. *Tab.* 181. *Germ.* Haselvvurz.
HVPOCISTIS. Tourn. *Tab.* 477. Ludvv. *No.* 804. Mill. *Tom. I. p.* 421.

Obser-

Obseruatio.

ASARVM. T. *Calix* trifidus. *Stigma* fexfidum, ftellatum. *Fructus* fexlocularis.
HYPOCISTIS. *Calix* quadri-qninquifidus. *Stigma* multifidum. *Fructus* multilocularis.

No. 109.

ASCLEPIAS.

Linn. *Gen. No.* 270. *Spec. p.* 214. *Syst No.* 270.
ASCLEPIAS. Tourn. *Tab.* 22. Blackvv. *Tab.* 96. Hall. *p.* 525. Ludvv. *No.* 99. Mill. *Tom. I. p.* 80. Ill. *p.* 29. *Germ.* Schvvalbenvvurz.
APOCYNVM. Tourn. *Tab.* 21. Weinm. *Tab.* 152. *seq. Germ.* Hundskohl.
VINCETOXICVM. Off. Schaeff. A. *No.* 35. Weinm. *Tab.* 1011. a. b.

No. 110.

ASCYRVM.

Linn. *Gen. No.* 809. *Spec. p.* 787. *Syst. No.* 809.
Mill. *Tom. I. p.* 80. *Germ.* Hartheu.
HYPERICOIDES. Plum. Ludvv. *No.* 453.

No. 111.

ASPALATHVS.

Linn. *Gen. No.* 767. *Spec. p.* 711. *Syst. No.* 767.
ACHYRONIA. Royen. Ludvv. *No.* 476.

No. 112.

ASPARAGVS.

Linn. *Gen. No.* 382. *Spec. p.* 313. *Syst. No.* 382.
Blackvv. *Tab.* 332.
Ludvv. *No.* 730. Mill. *Tom. I. p.* 81. *Ill. p.* 29. Schaeff. A. *No.* 246. Tourn. *Tab.* 154. Weinm. *Tab.* 182. *Germ.* Spargel.

No. 113.

ASPERVGO.

Linn. *Gen. No.* 173. *Spec. p.* 138. *Syst. No.* 173.
Hall. *p.* 522. Ludvv. *No.* 40. Mill. *Tom. I. p.* 84. Tourn. *Tab.* 54. *Germ.* Kleine vvilde Ochfenzunge.
APARINE MAIOR. Weinm. *Tab.* 148. a. Grofs Klettenkraut.

No. 114.

ASPERVLA.

Linn. *Gen. No.* 113. *Spec. p.* 103. *Syst. No.* 113.
RVBEOLA. Hall. *p.* 457.

No. 115.

ASPHODELVS.

Linn. *Gen. No.* 379. *Spec. p.* 309. *Syst. No.* 379.
Blackvv. *Tab.* 233. 238. Ludvv. *No.* 119. Mill. *Tom. I. p.* 85. Schaeff. A. *No.* 12. Tourn. *Tab.* 178. Weinm. *Tab.* 184. *Germ.* Affodill. Asphodilien.

No. 116.

ASPLENIVM.

Linn. *Gen. No.* 1042. *Spec. p.* 1078. *Syst. No.* 1042.
Hall. *p.* 134. Ludvv. *No.* 943.

ASPLENIVM. Tourn. *Tab.* 318. Mill. *Tom. I. p.* 85. *Germ.* Milzvvurz.
LINGVA CERVINA. Tourn. *Tab.* 319. Blackvv. *Tab.* 138. Weinm. *Tab.* 667. *seq. Germ.* Hirschzunge.
TRICHOMANES. Tourn. *Tab.* 315. a. b. Blackvv. *Tab.* 370. Weinm. *Tab.* 26. d. *Germ.* Wiedertod.

Obseruatio.

ASPLENIVM. T. *Folia* semipinnata. *Fructificationes* copiosae.
LINGVA CERVINA. T. *Folia* longa, integra, vel simplicia, vel superius laciniata.
TRICHOMANES. T. *Folia* pinnata; foliolis nonnumquam semipinnatifidis.

No. 117.

A S T E R.

Linn. *Gen. No.* 858. *Spec. p.* 872. *Syst. No.* 858.
Hall. *p.* 725. Ludvv. *No.* 352. Mill. *Tom. I. p.* 86. *III. p.* 30. Tourn. *Tab.* 274. Weinm. *Tab.* 187-196. *Germ.* Sternkraut.

ASTER. Vaill.
HELENIVM. Vaill.
ASTEROPTERVS. Vaill.

Obseruatio.

ASTER. V. *Flosculi* radii alio, quam luteo, colore insignes. *Pappus* capillaris.
HELENIVM. V. *Flosculi* radii luteo colore insignes. *Pappus* capillaris.
ASTEROPTERVS. V. *Pappus* plumosus.

No. 118.

A S T R A G A L V S.

Linn. *Gen. No.* 799. *Spec. p.* 755. *Syst. No.* 799.
Hall. *p.* 565.

ASTRAGALVS. Tourn. *Tab.* 233. Ludvv. *No.* 508. Mill. *Tom. I. p.* 90. *III. p.* 31. Weinm. *Tab.* 196. *Germ.* Wirbelkraut. Knollenkraut.
TRAGACANTHA. Tourn. *Tab.* 234. Blackvv. *Tab.* 264. Ludvv. *No.* 639. Mill. *Tom. II. p.* 346. Weinm. *Tab.* 977. d. *Germ.* Tragant. Bocksdorn.

Obseruatio.

ASTRAGALVS. T. *Folia* pinnata, impari extremo. *Carina* emarginata.
TRAGACANTHA. T. *Folia* pinnata, costa in mucronem acutum terminata. *Carina* dipetala.

No. 119.

A S T R A N T I A.

Linn. *Gen. No.* 290. *Spec. p.* 235. *Syst. No.* 290.
Hall. *p.* 439. Ludvv. *No.* 655. Mill. *Tom. I. p.* 90. Tourn. *Tab.* 166. *Germ.* Astranz. Meisteryvurz.

No. 120.

A T H A M A N T A.

Linn. *Gen. No.* 301. *Spec. p.* 244. *Syst. No.* 301.

MEVM. Tourn. *Tab.* 165. Hall. *p.* 426. Ludvv. *No.* 677. Mill. *Tom. II. p.* 47. Schaeff A. *No* 234. Weinm. *Tab.* 729. a. *Germ.* Bärvvurz. Bärenfenchel.
OREOSELINVM. Tourn. *Tab.* 169. Ludvv. *No.* 665. Mill. *Tom. II. p.* 93. *Germ.* Grundheilkraut. Bergpeterlein. SELINVM. Hall. *p.* 143.

No. 121.

A T R A C T Y L I S.

Linn. *Gen. No.* 837. *Spec. p.* 829. *Syst. No.* 837.
Ludvv. *No.* 365.

CROCODILODES. Vaill.

No. 122.

No. 122.

ATRAGENE.

Linn. *Gen. No.* 615. *Spec. p.* 542. *Syst. p.* 615.

No. 123.

ATRAPHAXIS.

Linn. *Gen. No.* 405. *Spec. p.* 333. *Syst. No.* 405.
Ludvv. *No.* 371. Mill. *Tom. III. p.* 27. *Germ.* Die kriechendstaudige Melte.

No. 124.

ATRIPLEX.

Linn. *Gen. No* 1021. *Spec. p.* 1052. *Syst. No.* 1021.
Blackvv. *Tab.* 99. 100. Tourn. *Tab.* 286. Hall. *p.* 173. Ludvv. *No.* 775.
Mill. *Tom. I. p.* 91. *III. p.* 31. Schaeff. A. *No.* 275. Weinm.
Tab. 200-204. *Germ.* Melte.

No. 125.

ATROPA.

Linn. *Gen. No.* 222. *Spec. p.* 181. *Syst. No.* 222.
BELLADONA. Tourn. *Tab.* 13. Hall. *p.* 508. Ludvv. *No.* 90. Mill. *Tom. I.* p. 117. *III. p.* 38. Schaeff. A. *No.* 38. Weinm. *Tab.* 235. *Germ.* Tollkraut. Tödlicher Nachtschatten.

No. 126.

AVENA.

Linn. *Gen. No.* 85. *Spec. p.* 79. *Syst. No.* 85.
Hall. *p.* 222. 223. Ludvv. *No.* 830. Mill. *Tom. I. p.* 93. *III. p.* 31. Schaeff. A. *No.* 302. Tourn. *Tab.* 297. Weinm. *Tab.* 205. *Germ.* Haber.

No. 127.

AVERRHOA.

Linn. *Gen. No.* 511. *Spec. p.* 428. *Syst. No.* 511.
Ludvv. *No.* 578.

No. 128.

AVICENNIA.

Linn. *Gen. No.* 125. *Spec. p.* 110. *Syst. No.* 125.
Ludvv. *No.* 16.

No. 129.

AXYRIS.

Linn. *Gen. No.* 929. *Spec. p.* 979. *Syst. No.* 929.

No. 130.

AYENIA.

Linn. *Syst. No.* 1164. *p.* 1378. 1247.

No. 131.

AZALEA.

Linn. *Gen. No.* 195. *Spec. p.* 150. *Syst. No.* 195.
Hall. *p.* 416. Ludvv. *No.* 71.
LEDVM. Hall. *p.* 417.
CHAMAERHODODENDROS. Tourn.

No. 132.

BACCHARIS.

Linn. *Gen. No.* 853. *Spec. p.* 860. *Syst. No.* 853.
Mill. *Tom. III. p.* 34.

CONYZA. Ludvv. *No.* 306.

No. 133.

BAECKEA.

Linn. *Gen. No.* 442. *Spec. p.* 358. *Syst. No.* 442.

No. 134.

BALLOTA.

Linn. *Gen. No.* 639. *Spec. p.* 582. *Syst. No.* 639.

BALLOTE. Tourn. *Tab.* 85. Blackvv. *Tab.* 136. Hall. *p.* 648. Ludvv. *No.* 204.
Mill. *Tom. I. p.* 100. Weinm. *Tab.* 711. b. *Germ.* Andorn. Schvvarzer Andorn.

MARRVBIASTRVM. Riv.

No. 135.

BANISTERIA.

Linn. *Gen. No.* 509. *Spec. p.* 427. *Syst. No.* 509.
Ludvv. *No.* 568. Mill. *Tom. I. p.* 101.

No. 136.

BARLERIA.

Linn. *Gen. No.* 703. *Spec. p.* 636. *Syst. No.* 703.
Ludvv. *No.* 230. Mill. *Tom. I. p.* 109. *III. p.* 35. *Germ.* Drachenfanger.

No. 137.

BARRERIA.

Linn. *Gen.* 347. *Spec. p.* 274. *Syst. No.* 347.
Ludvv. *No.* 1038.

No. 138.

BARTRAMIA.

Linn. *Gen. No.* 480. *Spec. p.* 389. *Syst.* . . .

No. 139.

BARTSIA.

Linn. *Gen. No.* 657. *Spec. p.* 602. *Syst. No.* 657.
Ludvv. *No.* 243.

STAEHELINA. Hall. *p.* 624.

No. 140.

BASELLA.

Linn. *Gen. No.* 343. *Spec. p.* 272. *Syst. No.* 343.
Ludvv. *No.* 27. Mill. *Tom. I. p.* 110. *Germ.* Windender Nacht-ſchatten aus Malabar.

No. 141.

BATIS.

Linn. *Syst. No.* 1152. *p.* 1380. 1289.

No. 142.

No. 142.

BAVHINIA.

Linn. *Gen. No.* 459. *Spec. p.* 374. *Syst. No.* 459.
Ludvv. *No.* 645. Mill. *Tom. I. p.* 112. *III. p.* 36. *Germ.* Bergebenholz.

No. 143.

BEGONIA.

Linn. *Gen. No.* 1024. *Spec. p.* 1056. *Syst. No.* 1024.
Ludvv. *No.* 1044. Tourn. *Tab.* 442.

No. 144.

BELLIS.

Linn. *Gen. No.* 864. *Spec. p.* 886. *Syst. No.* 864.
Blackvv. *Tab.* 200. Hall. *p.* 722. Ludvv. *No.* 347. Mill. *Tom. I. p.* 118.
Schaeff. A. *No.* 117. Tourn. *Tab.* 280. Weinm. *Tab.* 236. 237.
Germ. Gänſeblümlein. Maslieben.

No. 145.

BELLONIA.

Linn. *Gen.* No. 207. *Spec. p.* 172. *Syst. No.* 207.
Ludvv. *No.* 1013. Mill. *Tom. I. p.* 118.

No. 146.

BERBERIS.

Linn. *Gen. No.* 399. *Spec p.* 330. *Syst. No.* 399.
Blackvv. *Tab.* 165. Hall. *p.* 424. Ludvv. *No.* 729. Mill. *Tom. I. p.* 119.
Schaeff. A. *No.* 258. Tourn. *Tab.* 385. Weinm. *Tab.* 240.
Germ. Weinnägelein. Sauerdorn.

No. 147.

BESLERIA.

Linn. *Gen. No.* 673. *Spec. p.* 619. *Syst. No.* 673.
Ludvv. *No.* 263. Mill. *Tom. I. p.* 122.

No. 148.

BETA.

Linn. *Gen. No.* 274. *Spec. p.* 222. *Syst. No.* 274.
Alackvv. *Tab.* 235. Ludvv. *No.* 777. Mill. *Tom. I. p.* 123. Schaeff. A.
No. 277. Tourn. *p.* 286. Weinm. *Tab.* 241. 242. *Germ.* Mangold. Rübe.

No. 149.

BETONICA.

Linn. *Gen. No.* 631. *Spec. p.* 573. *Syst. No.* 631.
Blackvv. *Tab.* 46. Hall. *p.* 645. Ludvv. *No.* 203. Mill. *Tom. I. p.* 123. Schaeff. A.
No. 67. Tourn. *Tab.* 96. Weinm. *Tab.* 243. *Germ.* Betonien.

No. 150.

BETVLA.

Linn. *Gen. No.* 933. *Spec. p.* 982. *Syst. No.* 933.
BETVLA. Tourn. *Tab.* 360. Blackvv. *Tab.* 240. Hall. *p.* 158. Ludvv. *No.* 879.
Mill. *Tom. I. p.* 124. Schaeff. A. *No.* 292. Weinm. *Tab.* 244. *Germ.* Bircken-baum.

ALNVS. Tourn. *Tab.* 359. Hall. *p.* 157. Ludvv. *No.* 878. Mill. *Tom. I. p.* 27. *III. p.* 11. Weinm. *Tab.* 40.41. *Germ.* Erlenbaum. Ellern.

Obſeruatio.

BETVLA. T. *Semina* tria ſub ſingula ſquama; ala membranacea cincta.
ALNVS. *Semina* bina ſub ſingula ſquama, anguloſa. *Pedunculi* ramoſi.

No. 151.

B I D E N S.

Linn. *Gen. No.* 840. *Spec. p.* 831. *Syſt. No.* 840.
Hall. *p.* 709. Ludvv. *No.* 313. Mill. *Tom. I. p.* 124. Tourn. *Tab.* 262. *Germ.* Kunigundkraut.

CERATOCEPHALVS. Vaill.

No. 152.

B I G N O N I A.

Linn. *Gen. No.* 677. *Spec. p.* 622. *Syſt. No.* 677.
Ludvv. *No.* 1025. Mill. *Tom. I. p.* 125. Tourn. *Tab.* 72. *Germ.* Trompetenblume. Indianiſcher Jaſmin.

GELSEMINVM. Weinm. *Tab.* 530. c.

No. 153.

B I S C V T E L L A.

Linn. *Gen. No.* 724. *Spec. p.* 652. *Syſt. No.* 724.
Hall. *p.* 541. Ludvv. *No.* 420.

THLASPIDIVM. Tourn. *Tab.* 101. Mill. *Tom. II. p.* 331. *Germ.* Baſtartbaurenſenf.

PERSPICILLVM. Heiſt.

No. 154.

B I S E R R V L A.

Linn. *Gen. No.* 800. *Spec. p.* 762. *Syſt. No.* 800.

PELECINVS. Tourn. *Tab.* 254. Ludvv. *No.* 509. Mill. *Tom. II. p.* 111. *Germ.* Sägekraut.

No. 155.

B I X A.

Linn. *Gen. No.* 581. *Spec. p.* 512. *Syſt. No.* 581.
Ludvv. *No.* 749.

No. 156.

B L A E R I A.

Linn. *Gen. No.* 130. *Spec. p.* 112. *Syſt. No.* 130.

No. 157.

B L A K E A.

Linn. *No.* 1141. *p.* 1370. 1044.

No. 158.

B L A S I A.

Linn. *Gen. No.* 1062. *Spec. p.* 1138. *Syſt. No.* 1062.
Ludvv. *No.* 984.

No. 159.

B L E C H N V M.

Linn. *Gen. No.* 1039. *Spec. p.* 1077. *Syſt. No.* 1039.

No. 160.

BLITVM.

Linn. *Gen. No.* 14. *Spec. p.* 4. *Syst. No.* 14.
Hall. *p.* 774. *Germ.* Meyer. Hahnenkamm.
CHENOPODIOMORVS. Boerh. Mill. *Tom. I. p.* 205. *Germ.* Maulbeermelte.
MOROCARPVS. Rup. Ludvv. *No.* 761.

No. 161.

BOBARTIA.

Linn. *Gen. No.* 66. *Spec. p.* 54. *Syst. No.* 66.

No. 162.

BOCCONIA.

Linn. *Gen. No.* 569. *Spec. p.* 505. *Syst. No.* 569.
Ludvv. *No.* 459. Mill. *Tom. I. p.* 132.

No. 163.

BOERHAVIA.

Linn. *Gen. No.* 9. *Spec. p.* 3 *Syst. No.* 9.
Ludvv. *No.* 6. Mill. *Tom. III. p.* 41.
ANTANISOPHYLLVM. Vaill.

No. 164.

BOLETVS.

Linn. *Gen. No.* 1075. *Spec. p.* 1176. *Syst. No.* 1075.
Gled. *Tab. III.* Schaeff. B. *p.* 870.
SVILLVS. Mich. Hall. *p.* 29. Ludvv. *No.* 964. FVNGVS. Tourn. *Tab.* 328.
POLYPORVS. Mich. Hall. *p.* 25. Ludvv. *No.* 965.
AGARICO-POLYPORVS. Hall. *p.* 26.
CERIOMYCES. AGARICVS. Battarr. *Tab. IV-XXXVIII.*

Obseruatio.

SVILLVS. M. *Substantia* superior spongiosa separabilis ab altera, quae secedit, tubulosa.
POLYPORVS. M. Pileus superius integer, inferius poris aut cellulis exsculptus, cum continua eius sit substantia, neque possit in duo strata diuelli.
AGARICO-POLYPORVS. Est polyporus pedunculo destitutus.

No. 165.

BOMBAX.

Linn. *Gen. No.* 580. *Spec. p.* 511. *Syst. No.* 580. *p.* 1141.
XYLON. Linn. Edit. prior. Ludvv. *No.* 523. Tourn. *Tab.* 27. GOSSYPIVM. Weinm. *Tab.* 551. f.
CEIBA. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 188. *III. p.* 54. *Germ.* Seidenvvollenbaum.

No. 166.

BONTIA.

Linn. *Gen. No.* 709. *Spec. p.* 638. *Syst. No.* 709.
Ludvv. *No.* 1026. Mill. *Tom. I. p.* 133. *Germ.* Wilde Olive aus Barbados.

No. 167.

BORAGO.

Linn. *Gen. No.* 172. *Spec. p.* 137. *Syst. No.* 172.

BORRA-

BORRAGO. Tourn. *Tab.* 53. Blackvv. *Tab.* 36. Hall. *p.* 524. Ludvv. *No.* 31. Mill. *Tom. I. p.* 134. *III. p.* 42. Schaeff. A. *No.* 39. Weinm. *Tab.* 253. 254. *Germ.* Borretsch.

BORRAGINOIDES. Boerh. CYNOGLOSSOIDES. Isnard.

Obseruatio.

BORRAGINOIDES. B. CYNOGLOSSOIDES. I. *Calix* pentagonus, inferius in quinque alas acutas desinens, tubo corollae longiore. *Semina* a parte placentae crenata.

No. 168.

BORASSVS.

Linn. *Gen. No.* 1085. *Spec. p.* 1187. *Syst. No.* 1085.

AMPANA. H. M. CARIMPANA. H. M.

No. 169.

BORBONIA.

Linn. *Gen. No.* 764. *Spec. p.* 707. *Syst. No.* 764.
Ludvv. *No.* 638.

No. 170.

BOSEA.

Linn. *Gen. No.* 280. *Spec. p.* 225. *Syst. No.* 280.
Ludvv. *No.* 781. Mill. *Tom. III. p.* 42.

No. 171.

BRABEIVM.

Linn. *Gen. No.* 149. *Spec. p.* 121. *Syst. No.* 149.
Ludvv. *No.* 391. Mill. *Tom. III. p.* 43.

No. 172.

BRASSICA.

Linn. *Gen. No.* 734. *Spec. p.* 666. *Syst. No.* 734.

BRASSICA. Tourn. *Tab.* 106. Ludvv. *No.* 405. Mill. *Tom. I. p.* 137. Schaeff. A. *No.* 151. Weinm. *Tab.* 256. *Germ.* Kohl.

RAPA. Tourn. *Tab.* 113. Blackvv. *Tab.* 226. Ludvv. *No.* 406. Mill. *Tom. II. p.* 189. Schaeff. A. *No.* 152. Weinm. *Tab.* 859. *Germ.* Weisse Ruben.

NAPVS. Tourn. Blackvv. *Tab.* 224. Mill. *Tom. II. p.* 66. Weinm. *Tab.* 746. a. *Germ.* Steckrübe. Wilde Rübe.

Obseruatio.

BRASSICA. T. *Folia* plerumque sinuosa, rugosa, glauca, carnosa.
RAPA. T. *Folia* viridia aspera. *Radix* carnosa, esculenta, dulcis.
NAPVS. T. *Radix* minor & sapore acrior, quam rapae.

No. 173.

BREYNIA.

Linn. *Gen. No.* 566. *Spec. p.* 503. *Syst. No.*
Ludvv. *No.* 451. Mill. *Tom. I. p.* 144.

No. 174.

BRIZA.

Linn. *Gen. No.* 78. *Spec. p.* 70. *Syst. No.* 78.
Ludvv. *No.* 837.

No. 175.

BROMELIA.

Linn. *Gen. No.* 356. *Spec. p.* 285. *Syst. No.* 356.

ANANAS.

ANANAS. Tourn. *Tab.* 426. 427. 428. Ludvv. *No.* 381. Mill. *Tom. I. p.* 37. *III. p.* 17. Weinm. *Tab.* 110-116. *Germ.* Ananas. Zuckerhut.
KARATAS. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 471. *Germ.* Wilder Ananas.
PINGVIN. Dill.

Obseruatio.

ANANAS. T. *Bacca* subrotunda, vmbilicata.
KARATAS. P. *Flos* monopetalos trifidus. *Fructus* conicus, carnosus, membrana, in quatuor partes fissa, cinctus & in tria loculamenta diuisus.
PINGVIN. D. *Fructus* separatim, nec in conum collecti, nec corona foliosa cincti, sunt turbinati, subtriquetri & triloculares.

No. 176.

B R O M V S.

Linn. *Gen. No.* 83. *Spec. p.* 76. *Syst. No.* 83.
Hall. *p.* 227. Ludvv. *No.* 834.

AEGILOPS. Dill.

No. 177.

B R O S S A E A.

Linn. *Gen. No.* 1095. *Spec. p.* 1190. *Syst. No.* 1095.
Ludvv. *No.* 1047.

No. 178.

B R O W A L L I A.

Linn. *Gen. No.* 691. *Spec. p.* 631. *Syst. No.* 691.
Ludvv. *No.* 237.

No. 179.

B R V N I A.

Linn. *Gen. No.* 242. *Spec p.* 199. *Syst. No.* 242.
Ludvv. *No.* 514.

No. 180.

B R V N S F E L S I A.

Linn. *Gen. No.* 230. *Spec. p.* 191. *Syst. No.* 230.
Mill. *Tom. I. p.* 145.

BRVNFELSIA. Plum. Ludvv. *No.* 93.

No. 181.

B R Y O N I A.

Linn. *Gen. No.* 970. *Spec. p.* 1012. *Syst. No.* 970.
Blackvv. *Tab.* 37. Hall. *p.* 505. Ludvv. *No.* 856. Mill. *Tom. I. p.* 145.
Schaeff. A. *No.* 22. Tourn. *Tab.* 28. Weinm. *Tab.* 269.
Germ. Zaunrübe. Gichtrübe.

No. 182.

B R Y V M.

Linn. *Gen. No.* 1057. *Spec. p.* 1115. *Syst. No.* 1057.
Ludvv. *No.* 957.

No. 183.

B V B O N.

Linn. *Gen. No.* 312. *Spec. p.* 253. *Syst. No.* 312.
Ludvv. *No.* 687.

No. 184.

B V C E P H A L O N.

Linn. *Gen. No.* 1096. *Spec. p.* 1190. *Syst. No.* 1096.
Ludvv. *No.* 1048.

No. 185.

B V C H N E R A.

Linn. *Gen. No.* 690. *Spec. p.* 630. *Syst. No.* 580. *p.* 690. Ludvv. *No.* 20.

No. 186.

B V C I D A.

Linn. *Gen. No.* 1135. *p.* 1368. 1025.

No. 187.

B V D D L E I A.

Linn. *Gen. No.* 131. *Spec. p.* 112. *Syst. No.* 131. Ludvv. *No.* 21.

No. 188.

B V F O N I A.

Linn. *Gen. No.* 41. *Spec. p.* 123. *Syst. No.* 41.

ALSINOIDES. Raj.

No. 189.

B V L B O C O D I V M.

Linn. *Gen. No.* 368. *Spec. p.* 294. *Syst. No.* 368. Ludvv. *No.* 727. Mill. *Tom. I. p.* 149.

No. 190.

B V N I A S.

Linn. *Gen. No.* 737. *Spec. p.* 669. *Syst. No.* 737.

ERVCAGO. Tourn. *Tab.* 103. Ludvv. *No.* 430. Mill. *Tom. I. p.* 301. *Germ.* Wilder Kornsenf.

No. 191.

B V N I V M.

Linn. *Gen. No.* 298. *Spec. p.* 243. *Syst. No.* 298. Ludvv. *No.* 686.

BVLBOCASTANVM. Tourn. *Tab.* 161. Hall. *p.* 782. Mill. *Tom. I. p.* 148. Weinm. *Tab.* 273. *Germ.* Erdnus. Saucastanie.

No. 192.

B V P H T H A L M V M.

Linn. *Gen. No.* 876. *Spec. p.* 903. *Syst. No.* 876. Hall. *p.* 710. Ludvv. *No.* 362.

BVPHTHALMVM. Tourn. *Tab.* 282. Mill *Tom. I. p.* 149. *Germ.* Rindsaug.

ASTERISCVS. Tourn. *Tab.* 283. Blackvv. *Tab.* 272. Mill. *Tom. I. p.* 88. *Germ.* Gelbes Sternkraut.

ASTEROIDES. Tourn. *Tab.* 487. Mill. *Tom. I. p.* 88. *Germ.* Vnächtes Sternkraut.

Obseruatio.

BVPHTHALMVS. T. *Calix* imbricatus, non foliosus. *Semina* radii vix euidenter emarginata.

ASTERISCVS. T. *Calix* imbricatus, foliosus. *Semina* radii euidenter emarginata.

ASTEROIDES. T. *Calix* imbricatus, non foliosus. *Semina* Asterisci.

No. 193.

B V P L E V R V M.

Linn. *Gen. No.* 291. *Spec. p.* 236. *Syst. No.* 291. Tourn. *Tab.* 163. Hall. *p.* 436. Ludvv. *No.* 685. Mill. *Tom. I. p.* 150. *III. p.* 44. Weinm. *Tab.* 273. 1.

PER-

PERFOLIATA. Riv. Blackvv. *Tab.* 95. Schaeff. A. *No.* 230. Weinm. *Tab.* 801. b. c. d. *Germ.* Durchvvachs. Haasenöhrlein.

No. 194.

BVRMANNIA.

Linn. *Gen. No.* 359. *Spec. p.* 287. *Syst. No.* 359.
Ludvv. *No.* 380.

No. 195.

BVTOMVS.

Linn. *Gen. No.* 455. *Spec. p.* 372. *Syst. No.* 455.
Hall. *p.* 299. Ludvv. *No.* 387. Mill. *Tom. I. p.* 151. Tourn. *Tab.* 143.
Germ. Blumenbinse.

No. 196.

BVXBAVMIA.

Linn. *Syst. p.* 1332.

No. 197.

BVXVS.

Linn. *Gen. No.* 934. *Spec. p.* 983. *Syst. No.* 934.
Blackvv. *Tab.* 196. Hall. *p.* 163. Ludvv. *No.* 821. Mill. *Tom. I. p.* 151.
Schaeff. A. *No.* 285. Tourn. *Tab.* 345. Weinm. *Tab.* 275.
Germ. Buxbaum.

No. 198.

BYSSVS.

Linn. *Gen. No.* 1071. *Spec. p.* 1168. *Syst. No.* 1071.
ASPERGILLVS. Mich. Hall. *p.* 6.
BOTRYTIS. Mich. Hall. *p.* 7.
EMBOLVS. Hall. *p.* 8.

Obseruatio.

ASPERGILLVS. M. *Semina* tenera in filamenta nexa, varie disposita.
BOTRYTYS. M. *Planta* tenera pedunculo ramos emmittens, cui semina vel racematim vel spicatim adhaerent.
EMBOLVS. H. *Planta* tenera, tenui pedunculo cylindrum, embolo siphonis similem, sustinens. *Semina* in nuda carne disposita, sine cortice.

No. 199.

BYTTNERIA.

Linn. *Syst. No.* 1125. *p.* 1365. 939.

No. 200.

CACALIA.

Linn. *Gen. No.* 841. *Spec. p.* 834. *Syst. No.* 841.
CACALIA. Tourn. *Tab.* 258. Mill. *Tom. III. p.* 44.
CACALIANTHEMVM. Dill. Mill. *Tom. I. p.* 152. KLEINIA. Linn. *Edit. prior.* Mill. *Tom. III. p.* 151.
POROPHYLLVM. Vaill.

Obseruatio.

CACALIA. T. *Caulis* ramosus, foliosus. *Flosculi* pauciores tubulosi, quadrifidi, perfecti.
CACALIANTHEMVM. D. KLEINIA. L. *Caulis* fruticosus compositus. *Folia* lanceolata; petiolorum cicatrices obsoletae.
POROPHYLLVM. V. *Caulis* herbaceus, indiuisus. *Folia* elliptica subcrenata.

No. 201.

CACHRYS.

Linn. *Gen. No.* 304. *Spec. p.* 246. *Syst. No.* 304.
Ludvv. *No.* 688. Mill. *Tom. I. p.* 158. Tourn. *Tab.* 172.

No. 202.

CACTVS.

Linn. *Gen. No.* 539. *Spec. p.* 466. *Syst. No.* 539.
Mill. *Tom. III. p.* 45.

CEREVS. Iuff. Ludvv. *No.* 162. Mill. *Tom. I. p.* 196. *III. p.* 59. Weinm. *Tab.* 354 358. *Germ.* Fackeldiftel.

OPVNTIA. Tourn. *Tab.* 122. Ludvv. *No.* 163. Mill. *Tom. II. p.* 90. Weinm. *Tab.* 766. *Germ.* Indianifche Feige. TVNA. Dill.

MELOCACTVS. Tourn. *Tab.* 425. Ludvv. *No.* 161. Mill. *Tom. II. p.* 38. Weinm. *Tab.* 474. *Germ.* Dornapfel. Melonendiftel.

PERESKIA. Plum. Ludvv. *No.* 164. Mill. *Tom. II. p.* 112. *Germ.* Stachelbeere.

Obferuatio.

CEREVS. I. *Planta* aphyllos, fucculenta, habitu fpinofo & angulofo. *Caulis* erectus vel inflexus, continuus vel articulatus. *Calix* in ambitu multifidus. *Fructus* fub membrana hirta, lenta, mollem carnem oftendit.

OPVNTIA. T. TVNA. D. *Planta* ex multis foliis oblongis, craffis, fucculentis, aliis ex aliis enafcentibus, compofita. *Calix* ex ambitu foliorum emergens, multifidus. *Fructus* carnofus fpinis tenuiffimis hirtus vmbilicatus.

MELOCACTVS. T. *Planta* fubglobofa, fucculenta, tuberculata & echinata, foliis deftituta. *Flores* ex interftitiis tuberculorum. *Calix* fuperius vtplurimum fexfidus.

PERESKIA. P. *Fructus* globofus. *Folia* habens.

No. 203.

CAESALPINA.

Linn. *Gen. No.* 463. *Spec. p.* 380. *Syst. No.* 463.
Ludvv. *No.* 1049. Mill. *Tom. I. p.* 158.

No. 204.

CALAMVS.

Linn. *Gen.* 395. *Spec. p.* 325. *Syst. No.* 395.

No. 205.

CALENDVLA.

Linn. *Gen. No.* 885. *Spec. p.* 921. *Syst. No.* 885.
Blackvv. *Tab.* 106. Weinm. *Tab.* 282. *feq.*

CALTHA. Tourn. *Tab.* 284. Hall. *p.* 722. Ludvv. *No.* 348. Mill. *Tom. I. p.* 161. *III. p.* 48. Schaeff. A. *No.* 132. *Germ.* Ringelblume.

DIMORPHOTHECA. Vaill.

Obferuatio.

CALTHA. T. *Semina* difci vel abortiua vel cordato compreffa; radii oblonga, ferme triangularia, incurua.

DIMORPHOTHECA. V. *Semina* in difco vel abortiua vel triangularia; in radio cordata, compreffa.

No. 206.

CALLA.

Linn. *Gen. No.* 917. *Spec. p.* 968. *Syst. No.* 917.
Ludvv. *No.* 811.

PROVENZALIA Petit.
ANGVINA. Trevv.

No. 207.

No. 207.

CALLICARPA.

Linn. *Gen. No.* 127. *Spec. p.* 111. *Syst. No.* 127.
SPONDYLOCOCCOS. Mitch.

No. 208.

CALLIGONVM.

Linn. *Gen. No.* 601. *Spec. p.* 530. *Syst. No.* 601.
Ludvv. *No.* 805.
POLYGONOIDES. Tourn. *Tab.* 478.

No. 209.

CALLITRICHE.

Linn. *Gen. No.* 13. *Spec. p.* 969. *Syst. No.* 13.
STELLARIA. Dill.

No. 210.

CALOPHYLLVM.

Linn. *Gen. No.* 586. *Spec. p.* 513. *Syst. No.* 586.
CALABA. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 160. Ludvv. *No.* 455. *Germ.* Indianiſcher Maſtixbaum.

No. 211.

CALTHA.

Linn. *Gen. No.* 623. *Spec. p.* 558. *Syst. No.* 623.
Weinm. *Tab.* 184.
POPVLAGO. Tourn. *Tab.* 145. Hall. *p.* 319. Ludvv. *No.* 624. Mill. *Tom. II. p.* 157. *Germ.* Dotterblume. Schmalzblume.

No. 212.

CALYCANTHVS.

Linn. *Syst. No.* 1144. *p.* 1371. 1066.

No. 213.

CAMBOGIA.

Linn. *Gen. No.* 576. *Spec. p.* . . . *Syst. No.* 576.
Blackvv. *Tab.* 392. *Germ.* Gummiguttaebaum.

No. 214.

CAMELLIA.

Linn. *Gen. No.* 759. *Spec. p.* 698. *Syst. No.* 759.
Ludvv. *No.* 154.

No. 215.

CAMERARIA.

Linn. *Gen. No.* 264. *Spec. p.* 210. *Syst. No.* 264.
Ludvv. *No.* 105. Mill. *Tom. III. p.* 48.

No. 216.

CAMOCLADIA.

Linn. *Syst. No.* 1109. *p.* 1360. 861.

No. 217.

CAMPANVLA.

Linn. *Gen. No.* 201. *Spec. p.* 163. *Syst. No.* 201.
Hall. *p.* 490. Ludvv. *No.* 63. Mill. *Tom. I. p.* 162. *III. p.* 48. Tourn. *Tab.* 37. Weinm. *Tab.* 286-294. *Germ.* Glockenblume.

No. 218.

CAMPHOROSMA.

Linn. *Gen. No.* 152. *Spec. p.* 122. *Syst. No.* 152.

CAMPHORATA. Tourn. Ludvv. *No.* 765. Mill. *Tom. I. p.* 165. *Germ.* Campherkraut.

No. 219.

CANNA.

Linn. *Gen.* No. 1. *Spec. p.* 1. *Syst. No.* 1.
Ludvv. *No.* 168. Weinm. *Tab.* 296-298.

CANNACORVS. Tourn. *Tab.* 192. Mill. *Tom. I. p.* 166.
Germ. Indianisches Blumenrohr.

No. 220.

CANNABIS.

Linn. *Gen. No.* 988. *Spec. p.* 1027. *Syst. No.* 988.
Blackvv. *Tab.* 322. Ludvv. *No.* 925. Mill. *Tom. I. p.* 165. Schaeff. A. *No.* 278. Tourn. *Tab.* 309. Weinm. *Tab.* 299. *Germ.* Hanf.

No. 221.

CAPPARIS.*

Linn. *Gen. No.* 567. *Spec. p.* 503. *Syst. No.* 567.
Ludvv. *No.* 458. Mill. *Tom. I. p.* 167. Schaeff. A. *No.* 156. Tourn. *Tab.* 139. Weinm. *Tab.* 303. *Germ.* Capperstaude.

No. 222.

CAPRARIA.

Linn. *Gen. No.* 686. *Spec. p.* 628. *Syst. No.* 686.
Ludvv. *No.* 17.

SAMOLOIDES. Boerh. Mill. *Tom. II. p.* 231.

No. 223.

CAPSICVM.

Linn. *Gen. No.* 225. *Spec. p.* 188. *Syst. No.* 225.
Blackvv. *Tab.* 129. Ludvv. *No.* 88. Mill. *Tom. I. p.* 168. Tourn. *Tab.* 66.
Germ. Indianischer Pfeffer.

No. 224.

CARDAMINE.

Linn. *Gen. No.* 727. *Spec. p.* 654. *Syst. No.* 727.
Blackvv. *Tab.* 223. Hall. *p.* 557. Ludvv. *No.* 415. Mill. *Tom. I. p.* 170. Tourn. *Tab.* 109. Weinm. *Tab.* 751. c. *Germ.* Wiesenkresse. Gauchblume.

No. 225.

CARDIOSPERMVM.

Linn. *Gen. No.* 447. *Spec. p.* 366. *Syst. No.* 447.
Ludvv. *No.* 442.

CORINDVM. Tourn. *Tab.* 246. Mill. *Tom. I. p.* 229. *Germ.* Herzerbsen. Blasenerbsen.

VESICARIA. Riv.

No. 226.

CARDVVS.

Linn. *Gen. No.* 832. *Spec. p.* 820. *Syst. No.* 832.
Ludvv. *No.* 321. Schaeff. A. *No.* 97.98. Weinm. *Tab.* 308. *seq.*

CAR-

CARDVVS. Vaill. Blackvv. *Tab.* 79. Hall. *p.* 676.
POLYACANTHA. Vaill.
SILYBVM. Vaill. Hall. *p.* 684.
CIRSIVM. Tourn. *Tab.* 255. Mill. *Tom. I. p.* 210. *III. p.* 64. *Germ.* Schartendistel. Weiche Distel.
ERIOCEPHALVS. Vaill.

Obseruatio.

CARDVVS. V. *Calicis* squamae integrae, spinosae. *Seminum* pappus villosus.
POLYACANTHA. V. *Calicis* squamae integrae, spina acuta terminatae. *Seminum* pappus plumosus.
SILYBVM. V. Squamae *calicis* in membranam ambitu spinosam expanduntur; & apex insigniter aculeatus est. *Semina* crassa, vmbilicata, pappo piloso coronata.
CIRSIVM. T. Squamae *calicis* integrae, spinis vel mollioribus vel nullis terminatae. *Semen* pappo plumoso coronatum.
ERIOCEPHALVS. V. Squamae *calicis* integrae, plus minus spinosae. *Caput* tomentosum. *Semina* pappo plumoso coronatum.

No. 227.

C A R E X.

Linn. *Gen. No.* 928. *Spec. p.* 972. *Syst. No.* 928.
Ludvv. *No.* 869.

CYPEROIDES. Tourn. *Tab.* 300. Hall. *p.* 234.
CAREX. Dill. Mich.
VLVA. Hall. *p.* 242.

Obseruatio.

CYPEROIDES. T. *Flosculos* stamineos & pistillatos in distinctis spicis seu locustis gerit, vt plurimum oblongis, in vna planta.
CAREX. M. *Flosculos* stamineos & pipillatos in singula spica habet; interdum stamineos superius, pistillatus inferius; interdum vice versa.
VLVA. H. Spicas staminiferas & pipilliferas In duplici planta habét.

No. 228.

C A R I C A.

Linn. *Gen. No.* 1000. *Spec. p.* 1036. *Syst. No.* 1000.
PAPAYA. Tourn. *Tab.* 441. Ludvv. *No.* 906. Mill. *Tom. II. p.* 106.

No. 229.

C A R L I N A.

Linn. *Gen. No.* 836. *Spec. p* 828. *Syst. No.* 836.
Hall. *p.* 685. Ludvv. *No.* 517. Mill. *Tom. I. p.* 171. Schaeff. A. *No.* 100.
Tourn. *Tab.* 285. Weinm. *Tab.* 319. *Germ.* Ebervvurz.
Englische Distel.

CARLINA. Vaill.
CARLINOIDES. Vaill.

Obseruatio.

CARLINA. V. *Pappus* seminis ramosus & plumosus est.
CARLINOIDES. V. *Corona* seminis obsoleta est.

No. 230.

C A R P E S I V M.

Linn. *Gen. No.* 852. *Spec. p.* 859. *Syst. No.* 852.

CONYZOIDES. Tourn.

No. 231.

No. 231.

CARPINVS.

Linn. *Gen. No.* 952. *Spec. p.* 998. *Syst. No.* 952.
Hall. *p.* 158. Ludvv. *No.* 889. Mill. *Tom. I. p.* 172. Tourn. *Tab.* 348.
Weinm. *Tab.* 319.c. *Germ.* Hagbuche. Spindelbaum.

OSTRYA. Mich.

Obseruatio.

OSTRYA. M. *Amentum* floris pistillati oblongum, squamosum. *Semina* oblonga, angulosa, acuminata.

No. 232.

CARTHAMVS.

Linn. *Gen. No.* 838. *Spec. p.* 830. *Syst. No.* 838.
Ludvv. *No.* 325. Mill. *Tom. I. p.* 173. Schaeff. A. *No.* 96. Tourn. *Tab.* 258.
Weinm. *Tab.* 320. *Germ.* Safflor.

CARTHAMVS. Vaill.
ATRACTYLIS. Vaill. Hall. *p.* 685.
CARTHAMOIDES. Vaill.

Obseruatio.

CATHAMVS. V. *Semen* vix pilosum.
ATRACTYLIS. V. *Semen* in ambitu leuiter pilosum.
CARTHAMOIDES. V. *Semen* pilosum.

No. 233.

CARVM.

Linn. *Gen. No.* 327. *Spec. p.* 263. *Syst. No.* 327.
Hall. *p.* 428. Ludvv. *No.* 671.

CARVI. Tourn. *Tab.* 160. Mill. *Tom. I. p.* 173. Schaeff. A. *No.* 231. Weinm. *Tab.* 321. *Germ.* Feldkümmel. Wiesenkümmel.

No. 234.

CARYOPHYLLVS.

Linn. *Gen. No.* 594. *Spec. p.* 515. *Syst. p.* 594.
Ludvv. *No.* 449. Weinm. *Tab.* 324.

CARYOPHYLLVS AROMATICVS. Tourn. *Tab.* 432. Blackvv. *Tab.* 338. *Germ.* Nelken. Gevvürznägelein.
CARYOPHYLLODENDRON. Vaill.

No. 235.

CARYOTA.

Linn. *Gen. No.* 1092. *Spec. p.* 1189. *Syst. No.* 1092.

SCHVNDA - PANA. H. M.

No. 236.

CASSIA.

Linn. *Gen. No.* 461. *Spec. p.* 376. *Syst. No.* 461.
Ludvv. *No.* 641.

CASSIA. Tourn. *Tab.* 392. Blackvv. *Tab.* 381. Mill. *Tom. I. p.* 179. *III. p.* 51. Weinm. *Tab.* 340. *Germ.* Röhrleincassia.
SENNA. Tourn. *Tab.* 390. Mill. *Tom. II. p.* 252. Weinm. *Tab.* 915. *Germ.* Sennet. Sennesblätterstaude.

Obser-

Obſeruatio.

CASSIA. T. *Legumen* cylindricum, longum vel compreſſum. *Semina* in pulpa nigra delitefcentia; ſubrotunda, diſſepimentis transuerſis, inter ſemina integris.
SENNA. T. *Legumen* planum, compreſſum, incuruum; biualue, in loculos diſſectum. *Semina* turbinata, compreſſa.

No. 237.

CASSINE.

Linn. *Gen. No.* 333. *Spec. p.* 268. *Syſt. No.* 333.
Ludvv. *No.* 113.

MAVROCENIA. Linn. *Edit. prior.* Mill. *Tom. III. p.* 181. *Germ.* Hottentotenkirſche.

No. 238.

CASSYTHA.

Linn. *Gen. No.* 52. *Spec. p.* 35. *Syſt. No.* 52.

No. 239.

CATANANCHE.

Linn. *Gen. No.* 824. *Spec. p.* 812. *Syſt. No.* 824.
Ludvv. *No.* 344.

CATANANCE. Tourn. *Tab.* 271. Mill. *Tom. I. p.* 184. *Germ.* Cretiſcher Lövvenfus.

No. 240.

CATESBAEA.

Linn. *Gen. No.* 121. *Spec. p.* 109. *Syſt. No.* 121.
Ludvv. *No.* 1010. Mill. *Tom. III. p.* 53. *Germ.* Dornlilie.

No. 241.

CAVCALIS.

Linn. *Gen. No.* 294. *Spec. p.* 240. *Syſt. No.* 294.
Hall. *p.* 448. Ludvv. *No.* 681. Mill. *Tom. I. p.* 185. Tourn. *Tab.* 171.
Weinm. *Tab.* 344. *Germ.* Klettenkörbel.

No. 242.

CEANOTHVS.

Linn. *Gen. No.* 237. *Spec. p.* 195. *Syſt. No.* 237.

No. 243.

CECROPIA.

Linn. *Gen. No.* 1171. *p.* 1380. 1286.

No. 244.

CEDRELA.

Linn. *Syſt. No.* 1124. *p.* 1365. 940.

CEDRO. Loefl.

No. 245.

CELASTRVS.

Linn. *Gen. No.* 239. *Spec. p.* 196. *Syſt. No.* 239.
Ludvv. *No.* 524. Mill. *Tom. I. p.* 189. *III. p.* 54. *Germ.* Celaſterbaum.

EVONYMOIDES. Iſn.

No. 246.

CELOSIA.

Linn. *Gen. No.* 255. *Spec. p.* 205. *Syſt. No.* 255.
Ludvv. *No.* 515.

STACHYARPAGOPHORA. Vaill.

No. 247.

C E L S I A.

Linn. *Gen. No.* 675. *Spec. p.* 621. *Syst. No.* 675.
Ludvv. *No.* 255. Mill. *Tom. III. p.* 55.

THRYALLIS. Sig.

No. 248.

C E L T I S.

Linn. *Gen. No.* 1012. *Spec. p.* 1043. *Syst. No.* 1012
Ludvv. *No.* 782. Mill. *Tom. I. p.* 190. Tourn. *Tab.* 383. *Germ.* Zirkelbaum. Lotusbaum.

No. 249.

C E N C H R V S.

Linn. *Gen. No.* 1017. *Spec. p.* 1049. *Syst. No.* 1017.
Ludvv. *No.* 845.

PANICASTRELLA. Mich.

No. 250.

C E N T A V R E A.

Linn. *Gen. No.* 880. *Spec. p.* 909. *Syst. No.* 880.
Ludvv. *No.* 366.

CENTAVRIVM MAIVS. Tourn. *Tab.* 256. Blackvv. *Tab.* 93. Mill. *Tom. I. p.* 191. *III. p.* 56. Weinm. *Tab.* 347. *Germ.* Rhapontic. Groſs Tauſendguldenkraut.
IACEA. Tourn. *Tab.* 254. Mill. *Tom. I. p.* 442. *III. p.* 143. *Germ.* Flockenblume.
CYANVS. Tourn. *Tab.* 254. Blackvv. *Tab.* 66. 270. Mill. *Tom. I. p.* 155. Schaeff. A. *No.* 131. Weinm. *Tab.* 451. *Germ.* Kornblume.
CALCITRAPA. Vaill. Hall. *p.* 689.
CALCITRAPOIDES. Vaill.
RHAPONTICVM. Vaill. Blackvv. *Tab.* 93. Hall. *p.* 687.
RHAPONTICOIDES. Vaill.
AMBERBOI. Vaill.
CROCODILIVM. Vaill.

Obſeruatio.

CENTAVRIVM MAIVS. T. *Folia* non ſpinoſa, in ambitu ſerrata. *Squamae* calicinae non ſpinoſae. *Flos* ſpecioſus.
IACEA. T. *Squamae* calicinae non ſpinoſae.
CYANVS. T. *Floſculi* neutri in ambitu bilabiati.
CALCITRAPA. V. *Squamae* calicinae in apice ſpina forti ſolitaria donatae; in margine vel denticulatae, vel ciliatae, vel ſpinoſae. *Semina* vel nuda, vel papposa.
CALCITRAPOIDES. V. *Squamae* calicinae ſpinis radiatis ornatae; media parum eminente.
RHAPONTICVM. V. *Squamae* calicinae ſubrotundae, integrae, membrana tenera auctae. *Floſculi* neutri in radio, vix maiores floſculis diſci. *Semina* vel nuda, vel papposa.
RHAPONTICOIDES. V. *Squamae* calicinae acuminatae.
AMBERBOI. V. *Squamae* calicinae integrae, vel ſubrotundae, vel leuiter acuminatae. *Semina* vel nuda vel piloſa. *Odor* floris ſuauis.
CROCODILIVM. V. *Squamae* calicinae margine fimbriatae & in apice ſpinoſae. *Semen* pappo plumoſo coronatum.

No. 251.

C E N T V N C V L V S.

Linn. *Gen. No* 135. *Spec. p.* 116. *Syst. No.* 135.
Ludvv. *No.* 18.

ANAGALLIDASTRVM. Mich.

No. 252.

No. 252.

CEPHALANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 105. *Spec. p.* 95. *Syst. No.* 105.
Ludvv. *No.* 293. Mill. *Tom. III. p.* 56. *Germ.* Knopfbaum.

PLATANOCEPHALVS. Vaill.

No. 253.

CERASTIVM.

Linn. *Gen. No.* 518. *Spec. p.* 437. *Syst. No.* 518.
Ludvv. *No.* 570.

MYOSOTIS. Tourn. *Tab.* 126. Hall. *p.* 383. Mill. *Tom. II. p.* 63. Weinm. *Tab.* 740. a. *Germ.* Mausöhrlein.

No. 254.

CERATOCARPVS.

Linn. *Gen. No.* 921. *Spec. p.* 969. *Syst. No.* 921.

No. 255.

CERATONIA.

Linn. *Gen. No.* 983. *Spec. p.* 1026. *Syst. No.* 983.
Ludvv. *No.* 923.

SILIQVA. Tourn. *Tab.* 344. Blackvv. *Tab.* 209. Mill. *Tom. II. p.* 260. *III. p.* 58. Weinm. *Tab.* 922. a. *Germ.* Iohannisbrod.

No. 256.

CERATOPHYLLVM.

Linn. *Gen. No.* 944. *Spec. p.* 992. *Syst. No.* 944.
Hall. *p.* 202. Ludvv. *No.* 886.

HYDROCERATOPHYLLVM. Vaill.
DYCHOTOPHYLLVM. Dill.

No. 257.

CERBERA.

Linn. *Gen.* No. 260. *Spec. p.* 208. *Syst. No.* 260.
Ludvv. *No.* 79.

AHOVAI. Tourn. *Tab.* 434. Mill. *Tom. I. p.* 23. *III. p.* 9.

No. 258.

CERCIS.

Linn. *Gen.* No. 458. *Spec. p.* 374. *Syst. No.* 458.

SILIQVASTRVM. Tourn. *Tab.* 414. Ludvv. *No.* 646. Mill. *Tom. II. p.* 261. Weinm. *Tab.* 922. b. *Germ.* Iudasbaum.

No. 259.

CERINTHE.

Linn. *Gen. No.* 171. *Spec. p.* 136. *Syst. No.* 171.
Ludvv. *No.* 54. Hall. *p.* 515.

CERINTHE. Tourn. *Tab.* 56. Mill. *Tom. I. p.* 198. Weinm. *Tab.* 359. 360. *Germ.* Wachsblume.
CERINTHOIDES. Boerh.

No. 260.

CEROPEGIA.

Linn. *Gen. No.* 266. *Spec. p.* 211. *Syst. No.* 266.
Ludvv. *No.* 1018.

No. 261.

CESTRVM.

Linn. *Gen. No.* 231. *Spec. p.* 191. *Syst. No.* 231.
Ludvv. *No.* 92. Mill. *Tom. III. p.* 59. *Germ.* Bastartiasmin.

No. 262.

CHAEROPHYLLVM.

Linn. *Gen. No.* 320. *Spec. p.* 258. *Syst. No.* 320.
Hall. *p.* 452. Ludvv. *No.* 675. Mill. *Tom. I. p.* 198. Tourn. *Tab.* 166.
Germ. Korbelkraut.

CEREFOLIVM. Schaeff. A. *No.* 224. Weinm. *Tab.* 353.

No. 263.

CHAMAEROPS.

Linn. *Gen. No.* 1084 *Spec p.* 1187. *Syst. No.* 1084.
Ludvv. *No.* 382. Weinm. *Tab.* 784.

CHAMAERIPHES. Pont.

No. 264.

CHARA.

Linn. *Gen. No.* 1066. *Spec. p.* 1156. *Syst. No.* 1066.
Hall. *p.* 196. Ludvv. *No.* 954.

HIPPVRIS. Dill.

No. 265.

CHEIRANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 730. *Spec. p.* 661. *Syst. No.* 730.
Ludvv. *No.* 412.

GHEIRI. Schaeff. A. *No.* 154. KEIRI. Rupp. Blackvv. *Tab.* 179. LEVCOIVM. Tourn. *Tab.* 107. Mill. *Tom. I. p.* 502. Weinm. *Tab.* 646. *Germ.* Gelbe Veilgen.

No. 266.

CHELIDONIVM.

Linn. *Gen. No.* 572. *Spec. p.* 505. *Syst. No.* 572.

CHELIDONIVM. Tourn. *Tab.* 116. Blackvv. *Tab.* 91. Hall. *p.* 305. Ludvv. *No.* 447. Mill. *Tom. I. p.* 203. Schaeff. A. *No.* 139. Weinm. *Tab.* 366. a. *Germ.* Schellkraut.

GLAVCIVM. Tourn. *Tab.* 130. Hall. *p.* 304. Ludvv. *No.* 452. Mill. *Tom. I. p.* 370. *Germ.* Hornmohn.

Obseruatio.

CHELIDONIVM. T. *Siliqua* cylindracea, vnilocularis, biualuis.
GLAVCIVM. T. *Siliqua* longa, apice bifido, hirsuto instructa, bilocularis, biualuis, valuis medio septo adhaerentibus.

No. 267.

CHELONE.

Linn. *Gen. No.* 666. *Spec. p.* 611. *Syst. No.* 666.
Ludvv. *No.* 240. Mill. *Tom. I. p.* 203.

ANONYMOS. Gron.

No. 268.

CHENOPODIVM.

Linn. *Gen. No.* 273 *Spec. p.* 218. *Syst. No* 273.
Tourn. *Tab.* 288. Hall. *p.* 174. Ludvv. *No.* 776. Mill. *Tom. I. p.* 204.
Blackvv. *Tab.* 311 314. *Germ.* Gänsefus. Wilde Melte.

BONVS HENRICVS. Off. Schaeff. A. *No.* 276. *Germ.* Guter Heinrich.

No. 269.

No. 269.

CHERLERIA.

Linn. *Gen. No.* 506. *Spec. p.* 425. *Syst. No.* 506.
Hall. *p.* 391. Ludvv. *No.* 571.

No. 270.

CHIOCOCCA.

Linn. *Syst. No.* 1120. *p.* 1363. 917.

No. 271.

CHIONANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 21. *Spec. p.* 8. *Syst. No.* 21.
Ludvv. *No.* 1009. Mill. *Tom. III. p.* 61. Schneetröpfleinbaum, Schneebaum.

No. 272.

CHIRONIA.

Linn. *Gen. No.* 227. *Spec. p.* 189. *Syst. No.* 227.
Ludvv. *No.* 61.

No. 273.

CHONDRLILLA.

Linn. *Gen.* 815. *Spec. p.* 796. *Syst. No.* 815.
Hall. *p.* 755. Ludvv. *No.* 334. Mill. *Tom. I. p.* 205. *III. p.* 61. Tourn. *Tab.* 268. Weinm. *Tab.* 368. *Germ.* Chondrillenkraut.

No. 274.

CHRYSANTHEMVM.

Linn. *Gen. No.* 866. *Spec. p.* 887. *Syst. No.* 866.
Ludvv. *No.* 349.

CHRYSANTHEMVM. Tourn. *Tab.* 280. Mill. *Tom. I. p.* 206. Weinm. *Tab.* 371. *seq. Germ.* Goldblume.
LEVCANTHEMVM. Tourn. *p.* 492. Mill. *Tom. I. p.* 500. Weinm. *Tab.* 238. BELLIS MAIOR. Blackvv. *Tab.* 42. BELLIS PRATENSIS. Off. Schaeff. A. *No.* 126. *Germ.* Groſſe Maaslieben.
BELLIDOIDES. Vaill.
MATRICARIA. Vaill. Tourn. Hall. *p.* 718. Ludvv. *No.* 349.
PYRETHRVM. Hall. *p.* 720.

Obseruatio.

CHRYSANTHEMVM. T. *Flosculi* lingulati ſemper aurei, ad minimum ad baſin in illis, qui albidos floſculos lingulatos habent.
LEVCANTHEMVM. T. BELLIS MAIOR ſ. PRATENSIS. Off. *Flosculi* lingulati penitus albidi.
BELLIDOIDES. V. *Folia* dentata, ad coſtam vsque inciſa.
MATRICARIA. T. & T. *Flosculi* lingulati albi, raro nulli. *Folia* laciniata, pinnatifida, pinnis denuo diuiſis.
PYRETHRVM. *Semen* denticulatum.

No. 275.

CHRYSOBALANVS.

Linn. *Gen. No.* 585. *Spec. p.* 513. *Syst. No.* 585.
Ludvv. *No.* 598. Mill. *Tom. III. p.* 62. *Germ.* Americaniſcher, ſchvvarzer Pflaumenbaum.
ICACO. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 455.

No. 276.

CHRYSOCOMA.

Linn. *Gen. No.* 845. *Spec. p.* 840. *Syst. No.* 845.
Hall. *p.* 703. Ludvv. *No.* 307. Mill. *Tom. III. p.* 63. *Germ.* Goldenhaar.
CHRYSOCOME. Dill. COMA AVREA. Boerh. Mill. *Tom. I. p.* 219. Weinm. *Tab.* 406.

No. 277.

CHRYSOGONVM.

Linn. *Gen. No.* 883. *Spec. p.* 920. *Syst. No.* 883.
Ludvv. *No.* 364.

No. 278.

CHRYSOPHYLLVM.

Linn. *Gen. No.* 233. *Spec. p.* 192. *Syst. No.* 233.
Ludvv. *No.* 83. Mill. *Tom. III. p.* 63. *Germ.* Sternapfel.
CAINITO. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 159.

No. 279.

CHRYSOSPLENIVM.

Linn. *Gen. No.* 493. *Spec. p.* 398. *Syst. No.* 493.
Hall. *p.* 189. Ludvv. *No.* 791. Mill. *Tom. I. p.* 207. Tourn. *Tab.* 60.
Weinm. *Tab.* 380. *Germ.* Goldener Steinbrech.

No. 280.

CICER.

Linn. *Gen. No.* 783. *Spec. p.* 738. *Syst. No.* 783.
CICER. Tourn. *Tab.* 210. Ludvv. *No.* 480. Mill. *Tom. I. p.* 207. Schaeff. A. *No.* 160. Weinm. *Tab.* 380. c. d. *Germ.* Kichererbſen.
LENS. Tourn. *Tab.* 210. Hall. *p.* 601. Ludvv. *No.* 479. Mill. *Tom. I. p.* 497. Schaeff. A. *No.* 159. Weinm. *Tab.* 637. a. b. *Germ.* Linſen.

Obſeruatio.

CICER. T. *Folia* pinnata, denticulata. *Flores* ex alis foliorum.
LENS. T. *Folia* pinnata, coſta in viticulum deſinente.

No. 281.

CICHORIVM.

Linn. *Gen. No.* 825. *Spec. p.* 813. *Syst. No.* 825.
Blackvv. *Tab.* 177. 183. Hall. *p.* 761. Ludvv. *No.* 345. Mill. *Tom. I. p.* 207.
Schaeff. A. *No.* 110. Tourn. *Tab.* 272. Weinm. *Tab.* 381.
Germ. Wegvvart.

No. 282.

CICVTA.

Linn. *Gen. No.* 316. *Spec. p.* 255. *Syst. No.* 316.
SIVM. Hall. *p.* 435. Ludvv. *No.* 693. Mill. *Tom. I. p.* 209. *Germ.* Schierling.

No. 283.

CINCHONA.

Linn. *Gen. No.* 208. *Spec. p.* 172. *Syst. No.* 208.
Ludvv. *No.* 1014.
QVINQVINA. Off. Weinm. *Tab.* 367. a.

No. 284.

CINNA.

Linn. *Gen. No.* 15. *Spec. p.* 5. *Syst. No.* 15.

No. 285.

CIRCAEA.

Linn. *Gen. No.* 24. *Spec. p.* 9. *Syst. No.* 24.
Hall. *p.* p.456 Ludvv. *No.* 369. Mill. *Tom. I. p.* 210. Tourn. *Tab.* 155.
Weinm. *Tab.* 389. *Germ.* Stephanskraut. Hexenkraut.

No. 286.

CISSAMPELOS.

Linn. *Gen. No.* 993. *Spec. p.* 1031. *Syst. No.* 993. *p.* 1298.
CAAPEBA. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 152.

No. 287.

CISSVS.

Linn. *Gen. No.* 137. *Spec. p.* 117. *Syst. No.* 137.

No. 188.

CISTVS.

Linn. *Gen. No.* 598. *Spec. p.* 523. *Syst. No.* 598.
CISTVS. Tourn. *Tab.* 136. Blackvv. *Tab.* 197. Ludvv. *No.* 590. Mill. *Tom. I. p.* 210. *III. p.* 65. Weinm. *Tab.* 390. *Germ.* Ciftenröslein.
HELIANTHEMVM. Tourn. *Tab.* 128. Hall. *p.* 358. Ludvv. *No.* 583. Mill. *Tom. I, p.* 395. Weinm. *Tab.* 390. e. *Germ.* Zvvergciftus. Sonnenrofe.

Obferuatio.

CISTVS. T. *Calix* tri-pentaphyllus. *Capfula* quinquelocularis.
HELIANTHEMVM. T. *Calix* trifolius; additis foliolis externis binis, minimis. *Capfula* vnilocularis, triualuis.

No. 289.

CITHAREXYLVM.

Linn. *Gen. No.* 678. *Spec. p.* 625. *Syst. No.* 678.

No. 290.

CITRVS.

Linn. *Gen. No.* 807. *Spec. p.* 782. *Syst. No.* 807.
Ludvv. *No.* 605.

CITREVM. Tourn. *Tab.* 395. 396. Blackvv. *Tab.* 361. Mill. *Tom. I. p.* 215. Schaeff. A. *No.* 192. Weinm. *Tab.* 702. a. *Germ.* Citronenbaum.
AVRANTIVM. Tourn. *Tab.* 393. 394. Blackvv. *Tab.* 349. Mill. *Tom. I. p.* 94. *III. p.* 807. Schaeff. A. *No.* 193. Weinm. *Tab.* 701. *Germ.* Pomeranzenbaum.
LIMON. Tourn. *Tab.* 397. Blackvv. *Tab.* 362. Mill. *Tom. I. p.* 516. *III. p.* 163. Schaeff. A. *No.* 194. Weinm. *Tab.* 702. b. *Germ.* Limonienbaum.

Obferuatio.

CITREVM. T. *Petiolus* fimplex, non cordiformis. *Fructus* longior. *Cortex* craffior.
AVRANTIVM. T. *Folia* oblongo-cufpidata. *Petiolus* cordiformis, folio adnatus. *Fructus* rotundus, fuperius non nihil depreffus.
LIMON. T. Omnia citrei. *Cortex* tenuior, pulpa copiofa.

No. 291.

CLATHRVS.

Linn. *Gen. No.* 1078. *Spec. p.* 1179. *Syst. No.* 1078.
Battarr. *Tab. II.* Gled. *Tab. IV.* Ludvv. *No.* 969. Schaeff. B §. 70.
Germ. Gitterfchvvamm.

CLATHRVS. Mich.
CLATHROIDES. Mich. Hall. *p.* 9.
CLATHROIDASTRVM. Mich. Hall. *p.* 8.

SPHAE-

SPHAEROCEPHALVS. Hall. *p.* 9.
BVXBAVMIA, Hall. *p.* 10.

Obseruatio.

CLATHRVS. M. Planta fungosa oblonga corticem deponens, in medio *caua;* massa glutinosa, seminifera repleta, quae guttatim defluit.

CLATHROIDES. M. Planta fungosa oblonga vel rotunda, sub *cortice* reticulata, *non caua,* in areolis reticuli semina exhibet & eiicit.

CLATHROIDASTRVM. M. *Cortex* vel nullus vel fugax, pedunculo per capitulum exterius reticulatum producto.

SPHAEROCEPHALVS. H. Planta fungosa, pedunculo capitulum sphaericum sustinet, *cortice* obductum, intus *non reticulatum,* sed spongiosum & filamentosum.

BVXBAVMIA. H. Ad *cladroidem* accedit; sed durior est, vacuas reticuli areas non relinquit.

No. 292.

CLAVARIA.

Linn. *Gen. No.* 1081. *Spec. p.* 1182. *Syst. No.* 1081.
Ludvv. *No.* 974. Schaeff. B. §. 70. *Germ.* Käulschvvamm.

CLAVARIA. Mich. Hall. *p.* 14. Batarr. *Tab. III.*
CORALLOIDES. Tourn. *Tab.* 332. Hall. *p.* 14. Battarr. *Tab. I. Germ.* Corallenschvvamm.
CORALLO-FVNGVS. Vaill.
FVNGOIDES. Dill.

Obseruatio.

CLAVARIA. M. Ex pedunculo tenui sensim in clauam crassiorem extenditur.
CORALLOIDES. M. *Planta* ramosa est, apicibus extenuatis.
CORALLO-FVNGVS. V. Cum coralloide proxime conuenit.

No. 293.

CLAYTONIA.

Linn. *Gen. No.* 253. *Spec. p.* 204. *Syst. No.* 253.
Ludvv. *No.* 521.

No. 294.

CLEMATIS.

Linn. *Gen. No. 616. Spec. p.* 543. *Syst. No. 616.*
Hall. *p.* 333. Ludvv. *No.* 466. Weinm. *Tab.* 399. *seq.*

CLEMATITIS. Tourn. *Tab.* 150. Mill. *Tom. I. p.* 213. *Germ.* Waldrebe.
VITICELLA. Dill.
FLAMMVLA. Rupp.

Obseruatio.

FLAMMVLA. R. *Semina* plumulis adnascentibus circinnata, quasi papposa.

No. 295.

CLEOME.

Linn. *Gen. No.* 740. *Spec. p.* 671. *Syst. No.* 740.
Ludvv. *No.* 470.

SINAPISTRVM. Tourn. *Tab.* 116. Mill. *Tom. II. p.* 262. *Germ.* Fünfblätteriger Senf.

No. 296.

CLERODENDRVM.

Linn. *Gen. No.* 707. *Spec. p.* 637. *Syst. No.* 707.
Ludvv. *No.* 264.

No. 297.

No. 297.

CLETHRA.

Linn. *Gen. No.* 489. *Spec. p.* 396. *Syst. No.* 489.
Ludvv. *No.* 648. Mill. *Tom. III. p.* 66.

No. 298.

CLIFFORTIA.

Linn. *Gen. No.* 1004. *Spec. p.* 1038. *Syst. No.* 1004.
Ludvv. *No.* 934. Mill. *Tom. III. p.* 66.

No. 299.

CLINOPODIVM.

Linn. *Gen. No.* 644. *Spec. p.* 587. *Syst. No.* 644.
Hall. *p.* 653. Ludvv. *No.* 218. Mill. *Tom. I. p.* 215. *III. p.* 67. Tourn. *Tab.* 92. Weinm. *Tab.* 399. *Germ.* Wirbeldost. Wilde Basilie.

No. 300.

CLITORIA.

Linn. *Gen. No.* 796. *Spec. p.* 753. *Syst. No.* 796.
Ludvv. *No.* 493.

TERNATEA. Tourn. Mill. *Tom. II. p.* 318.
CLITORIVS. Dill.

No. 301.

CLVSIA.

Linn. *Gen. No.* 577. *Spec. p.* 509. *Syst. No.* 577. *p.* 1309.
Ludvv. *No.* 591. Mill. *Tom. III. p.* 67. *Germ.* Balsambaum.

No. 302.

CLVTIA.

Linn. *Gen. No.* 1009. *Spec. p.* 1042. *Syst. No.* 1009.
Ludvv. *No.* 912. Mill. *Tom. I. p.* 215. *III. p.* 68.

No. 303.

CLYPEOLA.

Linn. *Gen. No.* 723. *Spec. p.* 652. *Syst. No.* 723.
Ludvv. *No.* 400. Mill. *Tom. III. p.* 69. *Germ.* Kleiner Baurensenf.

CLIPEOLA. Hall. *p.* 539. IONTHLASPI. Tourn. *Tab.* 99. Mill. *Tom. I. p.* 459.

No. 304.

CNEORVM.

Linn. *Gen. No.* 47. *Spec. p.* 34. *Syst. No.* 47.
Mill. *Tom. III. p.* 69.

CHAMAELEA. Tourn. *Tab.* 421. Ludvv. *No.* 375. Mill. *Tom. I p.* 200. *Germ.* Zeiland. Seidelbast.

No. 305.

CNICVS.

Linn. *Gen. No.* 833. *Spec. p.* 826. *Syst. No.* 833.
Ludvv. *No.* 323. Mill. *Tom. I. p.* 216. *III. p.* 69. Tourn. *Tab.* 257. *Germ.* Wilder Saffran.

ARCANA. Vaill.

No. 306.

COCCOLOBA.

Linn. *Syst. No.* 1132. *p.* 1367. 1007.

No. 307.

COCHLEARIA.

Linn. *Gen. No.* 720. *Spec. p.* 647. *Syst. No.* 720
Blackvv. *Tab.* 218. 227. Ludvv. *No.* 425. Mill. *Tom I. p.* 217. *III. p.* 71.
Schaeff. A. *No.* 142. Tourn. *Tab.* 101. Weinm. *Tab.* 401. a.
Germ. Löffelkraut. Scharbockskraut.

No. 308.

COCOS.

Linn. *Gen. No.* 1088. *Spec. p.* 1188. *Syst. No.* 1088.
TENGA. H. M.

No. 309.

COFFEA.

Linn. *Gen. No.* 209. *Spec. p.* 172. *Syst. No.* 209.
Blackvv. *Tab.* 337. Ludvv. *No.* 75.
COFFE. Iuss. *Germ.* Coffebaum.

No. 310.

COIX.

Linn. *Gen. No* 927. *Spec. p.* 972. *Syst. No.* 927.
Mill. *Tom. III. p.* 71. Ludvv. *No.* 871.
LACRHYMA IOB. Tourn. *Tab.* 306. Mill. *Tom. I. p.* 479. Weinm. *Tab.* 618. e.
Germ. Hiobsthränen.

No. 311.

COLCHICVM.

Linn. *Gen. No.* 415. *Spec. p.* 341. *Syst. No.* 415.
Hall. *p.* 282. Ludvv. *No.* 129. Mill. *Tom. I. p.* 218. Tourn. *Tab.* 181. 182.
Weinm. *Tab.* 403. 404. *Germ.* Zeitlosen. Mattensaffran.

No. 312.

COLDENIA.

Linn. *Gen. No.* 159. *Spec. p.* 125. *Syst. No.* 159.

No. 313.

COLLINSONIA.

Linn. *Gen. No.* 38. *Spec. p.* 28. *Syst. No.* 38.
Ludvv. *No.* 175. Mill. *Tom. III. p.* 71.

No. 314.

COLVMNEA.

Linn. *Gen. No.* 710. *Spec. p.* 638. *Syst. No.* 710.
Ludvv. *No.* 268. Mill. *Tom. III. p.* 72.

No. 315.

COLVTEA.

Linn. *Gen. No.* 776. *Spec. p* 723. *Syst. No.* 776.
Hall. *p.* 575. Ludvv. *No* 506. Mill. *Tom. I. p.* 218. *III. p.* 72. Tourn. *Tab.* 418. Weinm. *Tab.* 406. *Germ.* Blasenseinsfenna. Linsenbaum.

No. 316.

COMARVM.

Linn. *Gen. No.* 563. *Spec. p.* 502. *Syst. No.* 563.
Hall. *p.* 337. Mill. *Tom. III. p.* 73. Fünffingerkraut der Sümpfe.
QVINQVEFOLIVM. Weinm. *Tab.* 847. d.
POTENTILLA. Ludvv. *No.* 621.

No. 317.

No. 317.

COMBRETVM.

Linn. *Syst.* *No.* 1129. *p.* 1566. 999.

No. 318.

COMMELINA.

Linn. *Gen.* *No.* 58. *Spec.* *p.* 40. *Syst.* *No.* 58.
Mill. *Tom.* *I.* *p.* 220. *III.* *p.* 73. *Germ.* Commelinkraut.

ZANONIA. Plum.

No. 319.

CONFERVA.

Linn. *Gen.* *No.* 1070. *Spec.* *p.* 1164. *Syst.* *No.* 1070.
Hall. *p.* 1. Ludvv. *No.* 995.

No. 320.

CONIVM.

Linn. *Gen.* *No.* 299. *Spec.* *p.* 243. *Syst.* *No.* 299.

CICVTA. Tourn. *Tab.* 160. Hall. *p.* 433. Ludvv. *No.* 691. Weinm. *Tab.* 382. *seq.*

No. 321.

CONNARVS.

Linn. *Gen.* *No.* 744. *Spec.* *p.* 675. *Syst.* *No.* 744.

No. 322.

CONOCARPVS.

Linn. *Gen* *No.* 213. *Spec.* *p.* 176. *Syst.* *No.* 213.
Ludvv. *No.* 774. Mill. *Tom.* *III.* *p.* 74. *Germ.* Knopfbaum.

RVDBECKIA. Houst.

No. 323.

CONVALLARIA.

Linn. *Gen.* *No.* 383. *Spec.* *p.* 314. *Syst.* *No.* 385.
Mill. *Tom.* *III.* *p.* 75.

LILIVM CONVALLIVM. Tourn. *Tab.* 14. Blackvv. *Tab.* 70. Hall. *p.* 286. Ludvv. *No.* 127. Mill. *Tom.* *I.* *p.* 516. Schaeff. A. *No.* 10. Weinm. *Tab.* 653. b.c. *Germ.* Mayenblümlein.

PLYGONATVM. Tourn. *Tab.* 14. Blackvv. *Tab.* 251. Hall. *p.* 286. Ludvv. *No.* 126. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 155. SIGILLVM SALOMONIS. Off. Schaeff. A. *No.* 11. Weinm. *Tab.* 920. *Germ.* Weisvvurz. Schminckvvurz.

VNIFOLIVM. Dill. Hall. *p.* 280. Ludvv. *No.* 394. Weinm. *Tab.* 653. l. *Germ.* Einblatt.

Obseruatio.

LILIVM CONVALLIVM. T. *Caulis* nudus. *Flores* in spica homomalla penduli. *Corolla* campaniformis, globosa.

POLYGONATVM. T. *Caulis* multis foliis neruosis vestitus. *Flores* ex alis foliorum penduli. *Corolla* tubuloso-ventricosa.

VNIFOLIVM. R. *Folia* ex terra oriuntur, ad caulem bina vel terna. *Flores* in spica. *Corolla* vt plurimum tetrapetala.

No. 324.

CONVOLVVLVS.

Linn. *Gen.* *No.* 198. *Spec.* *p.* 153. *Syst.* *No.* 198.
Blackvv. *Tab.* 38. Hall. *p.* 488. Ludvv. *No.* 66. Mill. *Tom.* *I.* *p.* 222.
Tourn. *Tab.* 17. Weinm. *Tab.* 413. *seq.* *Germ.* Winde.
Zaunglocke.

No. 325.

CONYZA.

Linn. *Gen. No.* 854. *Spec. p.* 861. *Syst. No.* 854.
Blackvv. *Tab.* 103. Ludvv. *No.* 306. Hall. *p.* 704. Mill. *Tom. I. p.* 225.
Tourn. *Tab.* 259. Weinm. *Tab.* 422. *seq.* *Germ.* Flöhkraut.
Muckenkraut. Dürrkraut.

No. 326.

CORCHORVS.

Linn. *Gen. No.* 599. *Spec. p.* 529. *Syst. No.* 599.
Ludvv. *No.* 588. Mill. *Tom. I. p.* 228. Tourn. *Tab.* 135. *Germ.* Iuden-pappeln. Muskraut.

No. 327.

CORDIA.

Linn. *Gen. No.* 228. *Spec. p.* 190. *Syst. No.* 228.
Ludvv. *No.* 78. Mill. *Tom. III. p.* 76. *Germ.* Sebestenbaum.
MYXA. Boerh. Mill. *Tom. II. p.* 65. SEBESTENA. Dill. Blackvv. *Tab.* 398.
Weinm. *Tab.* 910. a. *Germ.* Schvvarze Brustbeeren.

No. 328.

COREOPSIS.

Linn. *Gen. No.* 879. *Spec. p* 907. *Syst. No.* 879.
Mill. *Tom. III. p.* 77. *Germ.* Wandlausfaamige Sonnenblume.

No. 329.

CORIANDRVM.

Linn. *Gen. No.* 318. *Spec. p.* 256. *Syst. No.* 318.
Blackvv. *Tab.* 176. Ludvv. *No.* 690. Mill. *Tom. I. p.* 229. Schaeff. A.
No. 223. Tourn. *Tab.* 168. Weinm. *Tab.* 429. a.
Germ. Coriander.

No. 330.

CORIARIA.

Linn. *Gen. No.* 1002. *Spec. p.* 1037. *Syst. No.* 1002.
Ludvv. *No.* 576. Mill. *Tom. I. p.* 229. *III. p.* 78. *Germ.* Gerberbaum.

No. 331.

CORIS.

Linn. *Gen. No.* 216. *Spec. p.* 177. *Syst. No.* 216.
Ludvv. *No.* 271. Mill. *Tom. I. p.* 230. Tourn. *Tab.* 423. Weinm. *Tab.* 429. b.
Germ. Coriskraut. Erdkiefer.

No. 332.

CORISPERMVM.

Linn. *Gen. No.* 12. *Spec. p.* 4. *Syst. No.* 12.
Ludvv. *No.* 367. Mill. *Tom. III. p.* 78. *Germ.* Wanzensaame.

No. 333.

CORNVCOPIAE.

Linn. *Gen. No.* 67. *Spec. p.* 54. *Syst. No.* 67.
Ludvv. *No.* 813.
CORNVCOPIOIDES. Scheuchz.

No. 334.

No. 334.

CORNVS.

Linn. *Gen. No.* 139. *Spec. p.* 117. *Syst. No.* 139.
Blackvv. *Tab.* 121. Hall. *p.* 463. Ludvv. *No.* 395. Mill. *Tom. I. p.* 230.
Schaeff. A. *No.* 133. Tourn. *Tab.* 410. Weinm. *Tab.* 429. d.
Germ. Cornelbaum.

VIRGA SANGVINEA. Dill.

No. 335.

CORNVTIA.

Linn. *Gen. No.* 684. *Spec. p.* 628. *Syst. No.* 684.
Ludvv. *No.* 266. Mill. *Tom. I. p.* 232. *Germ.* Cornutienkraut.

AGNANTHVS. Vaill.

No. 336.

CORONILLA.

Linn. *Gen. No.* 789. *p.* 742. *Syst. No.* 789.
Ludvv. *No.* 500.

CORONILLA. Tourn. *Tab.* 419. Hall. *p.* 573. Mill. *Tom. I. p.* 235. Weinm. *Tab.* 430. *Germ.* Beilkraut. Kronenvvicken.

SECVRIDACA. Tourn. *Tab.* 224. Hall. *p.* 576.

EMERVS. Tourn. *Tab.* 418. Hall. *p.* 573. Mill. *Tom. I. p.* 296. *Germ.* Scorpionsenne.

Obseruatio.

CORONILLA. T. *Legumen* teres, articulatum. *Semina* oblonga.

SECVRIDACA. T. *Legumen* compressum, cuspidatum, articulatum; sutura altera tenui, altera latiore. *Semen* rhomboideum, introrsum emarginatum.

EMERVS. T. *Vngues* corollae calice longiores. *Legumen* teres, tenue. *Semina* cylindracea.

No. 337.

CORRIGIOLA.

Linn. *Gen. No.* 340. *Spec. p.* 271. *Syst. No.* 340.
Ludvv. *No.* 536. Hall. *p.* 391.

POLYGONIFOLIA. Dill.

No. 338.

CORTVSA.

Linn. *Gen. No.* 181. *Spec. p.* 144. *Syst. No.* 181.
Ludvv. *No.* 47. Mill. *Tom. I. p.* 237. *III. p.* 79. Weinm. *Tab.* 430. f.
Germ. Bergsanickel. Bärsanickel.

No. 339.

CORYLVS.

Linn. *Gen. No.* 953. *Spec. p.* 998. *Syst. No* 953.
Blackvv. *Tab.* 293. Hall. *p.* 159. Ludvv. *No.* 891. Mill. *Tom. I. p.* 237.
Schaeff. A. *No.* 290. Tourn. *Tab.* 347. Weinm. *Tab.* 431.
Germ. Haselstaude.

No. 340.

CORYMBIVM.

Linn. *Gen. No.* 895. *Spec. p.* 928. *Syst. No.* 895.
Ludvv. *No.* 1012.

No. 341.

CORYPHA.

Linn. *Gen. No.* 1086. *Spec. p.* 1187. *Syst. No.* 1086.

CODDA-PANNA. H. M.

No. 342.

C O S T V S.

Linn. *Gen. No.* 3. *Spec. p.* 2. *Syst. No.* 3.
Blackvv. *Tab.* 394. Ludvv. *No.* 171. Mill. *Tom. III. p.* 80. Weinm. *Tab.* 432. a. *Germ.* Coſtenvvurz. Zittvver.

No. 343.

C O T V L A.

Linn. *Gen. No.* 868. *Spec. p.* 891. *Syst. No.* 868.
Ludvv. *No.* 294.

ANANTHOCYLLVS. Vaill. LANCISIA. Pont.

No. 344.

C O T Y L E D O N.

Linn. *Gen. No.* 512. *Spec. p.* 429. *Syst. No.* 512.
Blackvv. *Tab.* 263. Ludvv. *No.* 142. Mill. *Tom. I. p.* 238. Tourn. *Tab.* 19. Weinm. *Tab.* 433. *seq. Germ.* Nabelkraut.

No. 345.

C R A M B E.

Linn. *Gen. No.* 739. *Spec. p.* 671. *Syst. No.* 739.
Ludvv. *No.* 398.

CRAMBE. Tourn. *Tab.* 100. Mill. *Tom. I. p.* 240. *Germ.* Seekohl.
RAPISTRVM. Tourn. *Tab.* 99. Mill. *Tom. II. p.* 191. Weinm. *Tab.* 862. a. b. *Germ.* Rübſen. Rübſaamen.

Obſeruatio.

CRAMBE. T. *Capſula* oblonga.
RAPISTRVM. *Capſula* globoſa.

No. 346.

C R A N I O L A R I A.

Linn. *Gen. No.* 670. *Spec. p.* 618. *Syst. No.* 670.
Ludvv. *No.* 189.

No. 347.

C R A S S V L A.

Linn. *Gen. No.* 352. *Spec. p.* 282. *Syst. No.* 352.
Mill. *Tom. I. p.* 240. *III. p.* 81. *Germ.* Fette Henne. Craſſula.

COTYLEDON. Ludvv. *No.* 142.
TELEPHIVM. Weinm. *Tab.* 967. d.

No. 348.

C R A T A E G V S.

Linn. *Gen. No.* 547. *Spec. p.* 475. *Syst. No.* 547.
Blackvv. *Tab.* 149. Hall. *p.* 353. Ludvv. *No.* 608. Mill. *Tom. I. p.* 241. *Germ.* Wilder Speyerlingbaum.

MESPILVS. Weinm. *Tab.* 717.

No. 349.

C R A T A E V A.

Linn. *Gen. No.* 528 *Spec. p.* 444. *Syst No.* 528.

TAPIA. Plum. Ludvv. *No.* 511. Mill. *Tom. II. p.* 313. *Germ.* Knoblauchbirnbaum.

No. 350.

C R E P I S.

Linn. *Gen.* 819. *Spec. p.* 805. *Syst. No.* 819.

HIERACIOIDES. Vaill. Hall. *p.* 750. HIERACIVM. Ludvv. *No.* 337.

No. 351.

No. 351.

CRESCENTIA.

Linn. *Gen. No.* 680. *Spec. p.* 626. *Syst. No.* 680.
Ludvv. *No.* 267.
CVIETE. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 253. *Germ.* Calabaſſenbaum.

No. 352.

CRESSA.

Linn. *Gen. No.* 277. *Spec. p.* 223. *Syst. No.* 277.
ANTHYLLIS. Magn.

No. 353.

CRINVM.

Linn. *Gen. No.* 366. *Spec. p.* 291. *Syst. No.* 366.
Ludvv. *No.* 1020. Mill. *Tom. III. p.* 82. *Germ.* Affodillilie.

No. 354.

CRITHMVM.

Linn. *Gen. No.* 303. *Spec. p.* 246. *Syst. No.* 303.
Ludvv. *No.* 666. Mill. *Tom. I. p.* 241. Tourn. *p.* 169. *Germ.* Meerfenchel.

No. 355.

CROCVS.

Linn. *Gen. No.* 53. *Spec. p.* 36. *Syst. No.* 53.
Blackvv. *Tab.* 137. Hall. *p.* 281. Ludvv. *No.* 7. Mill. *Tom. I. p.* 241.
Schaeff. A. *No.* 9. Tourn. *Tab.* 183. 184. Weinm. *Tab.* 438.
Germ. Saffran.

No. 356.

CROTALARIA.

Linn. *Gen. No.* 771. *Spec. p.* 714. *Syst. No.* 771.
Ludvv. *No.* 484. Mill. *Tom. I. p.* 247. Weinm. *Tab.* 439.
Germ. Klapperſchote.

No. 357.

CROTON.

Linn. *Gen. No.* 960. *Spec. p.* 1004. *Syst. No.* 960.
Ludvv. *No.* 863.
RICINOIDES. Tourn. *Tab.* 423 Mill. *Tom. II. p.* 202. *Germ.* Purgiernus.
BERNHARDIA. Houſt. Mill. *Tom. I. p.* 120.

No. 358.

CRVCIANELLA.

Linn. *Gen. No.* 118. *Spec. p.* 108. *Syst. No.* 118.
RVBEOLA. Tourn. *Tab.* 50. Ludvv. *No.* 12. Mill. *Tom. II. p.* 209. Weinm. *Tab.* 872. *Germ.* Kleine Färberröthe.

No. 359.

CRVZETA.

Linn. *Syst. No.* 1117. *p.* 1362. 900.

No. 360.

CVCVBALVS.

Linn. *Gen. No.* 502 *Spec. p.* 414. *Syst. No.* 502.
Blackvv. *Tab.* 268. Mill. *Tom. I. p.* 248. Tourn. *Tab.* 176. *Germ.* Beertragender Hünerdarm.
LYCHNIS. Ludvv. *No.* 573.

No. 361.

CVCVMIS.

Linn. *Gen. No* 969. *Spec. p.* 1011. *Syst. No* 969.
Ludvv. *No.* 854.

CVCVMIS. Tourn. *Tab.* 31. Blackvv. *Tab.* 4. Mill. *Tom. I. p.* 248. Schaeff. A. *No.* 16. Weinm. *Tab.* 441. *Germ.* Cucumern. Gurcke.

COLOCYNTHIS. Tourn. Mill. *Tom. I. p.* 218. Schaeff. A. *No.* 18. Weinm. *Tab.* 405. *Germ.* Coloquinthen.

ANGVRIA. Tourn. *Tab.* 35. Blackvv. *Tab.* 157. Mill. *Tom. I. p.* 51. *Germ.* Angurien. Citrullen. Waſſermelone. CITRVLLVS. Rai. Schaeff. A. *No.* 19.

MELO. Tourn. *Tab.* 32. Blackvv. *Tab.* 329. Mill. *Tom. II. p.* 32. *III. p.* 185. Schaeff. A. *No.* 17. Weinm. *Tab.* 721. *Germ.* Melone.

Obſeruatio.

CVCVMIS. T. *Fructus* teres, tuberculatus, leuiter ſpinoſus. *Semina* oblonga. *Caro* aquoſa.

COLOCYNTHIS. T. *Pulpa* fructus fungoſa, amariſſima. *Folia* in profundas lacinias diſſecta.

ANGVRIA. T. *Fructus* maximus. *Folia* in lacinias diuiſa. *Caro* aquoſa & dulcis.

MELO. T. *Fructus* ouatus, vel glaber, vel rugoſus, in tria loculamenta, bifariam ſecta, diuiſus. *Semina* oblonga. *Caro* dulcis.

No. 362.

CVCVRBITA.

Linn. *Gen. No.* 968. *Spec. p.* 1010. *Syst. No.* 968.
Ludvv. *No.* 855.

CVCVRBITA. Tourn. *Tab.* 36. Mill. *Tom. I. p.* 252. Schaeff. A. *No.* 21. Weinm. *Tab.* 442. *Germ.* Kürbis.

PEPO. Tourn. *Tab.* 33. Mill. *Tom II. p.* 112. *Germ.* Pfebe.

MELOPEPO. Tourn. *Tab.* 34. Mill. *Tom. II. p.* 40. Weinm. *Tab.* 723. *Germ.* Melonenkürbis.

Obſeruatio.

CVCVRBITA. T. *Fructus* variae figurae, ſub cortice duro, fere lignoſo. *Pulpa* in ſex loculamenta diuiſa. *Semina* plana, oblonga, emarginata.

PEPO. T. *Fructus* trifariam diuiſus. *Semina* plana, annulo ſeu margine tumido cincta.

MELOPEPO. T. *Fructus* anguloſus, in quinque partes ſectus. *Semina* compreſſa.

No. 363.

CVMINVM.

Linn. *Gen. No.* 313. *Spec. p.* 254. *Syst. No.* 313.
Ludvv. *No.* 670. Mill. *Tom I. p.* 254. Schaeff. A. *No.* 228. Weinm. *Tab.* 447. *Germ.* Kümmel.

No. 364.

CVNILA.

Linn. *Syst. No.* 1106. *p.* 1359.

No. 365.

CVNONIA.

Linn. *Syst. No.* 1136. *p.* 1368. 1025.

No. 366.

No. 366.

CVPANIA.

Linn. *Gen. No.* 246. *Spec. p.* 200. *Syst. No.* 246.
Ludvv. *No.* 1033.

No. 367.

CVPRESSVS.

Linn. *Gen. No.* 958. *Spec. p.* 1002. *Syst. No.* 958
Blackvv. *Tab.* 127. Ludvv. *No.* 875. Schaeff. A. *No.* 295. Tourn. *Tab.* 358.
Weinm. *Tab.* 448. a. b. *Germ.* Cypreſſenbaum.
CYPRESSVS. Mill. *Tom. I. p.* 258.

No. 368.

CVRATELLA.

Linn. *Syst. No.* 1151. *p.* 1373. 1079.

No. 369.

CVRCVMA.

Linn. *Gen. No.* 6. *Spec. p.* 2. *Syst. No.* 6.
Ludvv. *No.* 169. Weinm. *Tab.* 448. e. *Germ.* Geelvvurz.

No. 370.

CVSCVTA.

Linn. *Gen. No.* 156. *Spec. p.* 124. *Syst. No.* 156.
Hall. *p.* 468. Ludvv. *No.* 26. Schaeff. A. *No.* 322. Tourn. *Tab.* 422.
Weinm. *Tab.* 449. a. *Germ.* Flachsſeide.

No. 371.

CYANELLA.

Linn. *Gen. No.* 386. *Spec. p.* . . *Syst. No.* 386.

No. 372.

CYCAS.

Linn. *Gen. No.* 1087. *Spec. p.* 1188. *Syst. No.* 1087.

No. 373.

CYCLAMEN.

Linn. *Gen. No.* 184. *Spec. p.* 145. *Syst. No.* 184.
Blackvv. *Tab.* 147. Hall. *p.* 499. Ludvv. *No.* 48. Mill. *Tom. I. p.* 256. Schaeff. A. *No.* 328. Tourn. *Tab.* 68. Weinm. *Tab.* 453. *Germ.* Schvveinbrod. Saubrod.

No. 374.

CYMBARIA.

Linn. *Gen. No.* 669. *Spec. p.* 618. *Syst. No.* 669.
Ludvv. *No.* 234.

No. 375.

CYNANCHVM.

Linn. *Gen. No.* 268. *Spec. p.* 212. *Syst. No.* 268.
Ludvv. *No.* 101.

No. 376.

CYNARA.

Linn. *Gen. No.* 835. *Spec. p.* 827. *Syst. No.* 835.
Ludvv. *No.* 322.

CINARA. Tourn. *Tab.* 253. Mill. *Tom. I. p.* 75. 209. Weinm. *Tab.* 388. *Germ.* Artischocke.

No. 377.

CYNOGLOSSVM.

Linn. *Gen.* No. 168. *Spec. p.* 134. *Syst. No.* 168.
Hall. *p.* 521.

CYNOGLOSSVM. Tourn. *Tab.* 57. Blackvv. *Tab.* 249. Ludvv. *No.* 33. Mill. *Tom. I. p.* 257. Schaeff. A. *No.* 40. Weinm. *Tab.* 454. *Germ.* Hundszunge.
OMPHALODES. Tourn. *Tab.* 58. Ludvv. *No.* 38. Mill. *Tom. II. p.* 86. *Germ.* Nabelsaamenkraut.

Obseruatio.

CYNOGLOSSVM. T. *Semina* plana, integumentis asperis, siue lappaceis, tecta.
OMPHALODES. T. *Semina* plana.

No. 378.

CYNOMETRA.

Linn *Gen. No.* 466. *Spec. p.* 382. *Syst. No.* 466.

CYNOMORIVM. Garc.

No. 379.

CYNOMORIVM.

Linn. *Gen. No.* 922. *Spec. p.* 970. *Syst. No.* 922.
Ludvv. *No.* 865.

No. 380.

CYNOSVRVS.

Linn. *Gen. No.* 81. *Spec. p.* 72. 73. *Syst. No.* 81.
Hall. *p.* 232. Ludvv. *No.* 833.

No. 381.

CYPERVS.

Linn. *Gen. No.* 61. *Spec. p.* 44. *Syst. No.* 61.
Blackvv. *Tab.* 316. Hall. *p.* 246. Ludvv. *No.* 840. Tourn. *Tab.* 299.
Weinm. *Tab.* 455. *Germ.* Cypernvvurz.

No. 382.

CYPRIPEDIVM.

Linn. *Gen. No.* 906. *Spec. p.* 951. *Syst. No.* 906.

CALCEOLVS. Tourn. *Tab.* 249. Hall. *p.* 276. Ludvv. *No.* 705. Mill. *Tom. I. p.* 160. *Germ.* Vnserer lieben Frauen Schuh.
HELLEBORINE. Weinm. *Tab.* 567. a.

No. 383.

CYTISVS.

Linn. *Gen. No.* 785. *Spec. p.* 739. *Syst. No.* 785.
Hall. *p.* 591. Ludvv. *No.* 478. Mill. *Tom. I. p.* 261. *III p.* 85. Tourn. *Tab.* 416. Weinm. *Tab.* 456. *seq. Germ.* Geisklee.

No. 384.

DACTYLIS.

Linn. *Gen. No.* 80. *Spec. p.* 71. *Syst. No.* 80.
Ludvv. *No.* 824.

No. 385.

DALECHAMPIA.

Linn. *Gen. No.* 1012. *Spec. p.* 1054. *Syst. No.* 1022.
Ludvv. *No.* 888. Mill. *Tom. I. p.* 265.

CONVOLVVLO-TITHYMALVS. Boerh.

No. 386.

No. 386.

DALIBARDA.

Linn. *Gen. No.* 555. *Spec. p.* 491. *Syst. No.* 555.

No. 387.

DAPHNE.

Linn. *Gen. No.* 436. *Spec. p.* 356. *Syst. No.* 436.

THYMELAEA. Tourn. *Tab.* 366. Blackvv. *Tab.* 62. Hall. *p.* 187. Ludvv. *No.* 132. Mill. *Tom. II. p.* 333. LAVREOLA. Weinm. *Tab.* 633. *Germ.* Kellerhals. Zeidelbast.

COCCOGNIDIVM. Off. Schaeff. A. *No.* 1.

No. 388.

DATISCA.

Linn. *Gen. No.* 1003. *Spec. p.* 1037. *Syst. No.* 1003.

CANNABINA. Tourn. *Tab.* 488. Mill. *Tom. I. p.* 166. *Germ.* Bastardhanf.

No. 389.

DATVRA.

Linn. *Gen. No.* 218. *Spec. p.* 179. *Syst. No.* 218.
Schaeff. A. *No.* 329.

STRAMONIVM. Tourn. *Tab.* 43. 44. Blackvv. *Tab.* 313. Hall. *p.* 489. Ludvv. *No.* 57. Mill. *Tom. II. p.* 304. *III. p.* 271. Weinm. *Tab.* 951. *seq.* *Germ.* Stechapfel. Dornapfel.

No. 390.

DAVCVS.

Linn. *Gen. No.* 296. *Spec. p.* 242. *Syst. No.* 296.
Hall. *p.* 450.

DAVCVS. Tourn. *Tab.* 161. Ludvv. *No.* 680. Mill. *Tom. I. p.* 265. Schaeff. A. *No.* 242. Weinm. *Tab.* 458. *Germ.* Vogelnest. Möhrenkümmel. Möhren.

VISNAGA. Riv. Ludvv. *No.* 696. Mill. *Tom. II p.* 400. *Germ.* Spanischer Körbel.

LIBANOTIS. Riv. Hall. *p.* 450. Ludvv. *No.* 682.

Obseruatio.

DAVCVS. T. *Semina* elliptica, conuexa, hispida.
VISNAGA. R. *Semina* breuia, striata.
LIBANOTIS. R. *Semina* striata, villosa.

No. 391.

DELIMA.

Linn. *Gen. No.* 590. *Spec. p.* . . . *Syst. No.* 590.

No. 392.

DELPHINIVM.

Linn. *Gen. No.* 602. *Spec. p.* 530. *Syst. No.* 602.
Blackvv. *Tab.* 265. Hall. *p.* 314. Ludvv. *No.* 730. Mill. *Tom. I. p.* 267.
Tourn. *Tab.* 241. *Germ.* Rittersporn.

CONSOLIDA REGALIS. Off. Blackvv. *Tab.* 26. Schaeff. A. *No.* 254. Weinm. *Tab.* 408. 409. CALCATRIPPA. Heuch.

No. 393.

DENTARIA.

Linn. *Gen. No.* 726. *Spec. p.* 653. *Syst. No.* 726.
Hall. *p.* 556. Ludvv. *No.* 416. Mill. *Tom. I. p.* 268. Tourn. *Tab.* 110.
Weinm. *Tab.* 460. c. d. *Germ.* Zahnkraut.

No. 394.

DIANTHERA.

Linn. *Gen. No.* 37. *Spec. p.* 27. *Syst. No.* 37. *p.* 850.
Ludvv. *No.* 1039.

No. 395.

DIANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 500. *Spec. p.* 409. *Syst. No.* 500.
CARYOPHYLLVS. Tourn. *Tab.* 174. Blackvv. *Tab.* 85. Mill. *Tom. I. p.* 174.
Weinm. *Tab.* 326. *seq.*
TVNICA. Dill. Hall. *p.* 381. Ludvv. *No.* 563. Schaeff. A. *No.* 181. *Germ.* Nelke.

No. 396.

DIAPENSIA.

Linn. *Gen. No.* 177. *Spec. p.* 141. *Syst. No.* 177.
Ludvv. *No.* 1015.

No. 397.

DICTAMNVS.

Linn. *Gen. No.* 468. *Spec. p.* 383. *Syst. No.* 468.
Blackvv. *Tab.* 75. Ludvv. *No.* 649. Mill. *Tom. I. p.* 269. Schaeff. A.
No. 220. Weinm. *Tab.* 461. *Germ.* Diptam.
FRAXINELLA. Tourn. *Tab.* 243. Hall. *p.* 311. Mill. *Tom. I. p.* 330.

No. 398.

DIGITALIS.

Linn. *Gen. No.* 676. *Spec. p.* 621. *Syst. No.* 676.
Blackvv. *Tab.* 16. Hall. *p.* 616. Ludvv. *No.* 249. Mill. *Tom. I. p.* 269.
III. p. 88. Tourn. *Tab.* 73. Weinm. *Tab.* 463. *Germ.* Fingerhut.

No. 399.

DILLENIA.

Linn. *Gen. No.* 608. *Spec. p.* 535. *Syst. No.* 608.
Ludvv. *No.* 626.

No. 400.

DIODIA.

Linn. *Gen. No.* 114. *Spec. p.* 104. *Syst. No.* 114.
Ludvv. *No.* 250.

No. 401.

DIOSCOREA.

Linn. *Gen. No.* 995. *Spec. p.* 1032. *Syst. No.* 995.
Ludvv. *No.* 928. Mill. *Tom. I. p.* 270. *III. p.* 88.

No. 402.

DIOSMA.

Linn. *Gen. No.* 241. *Spec. p.* 198. *Syst. No.* 241.
Ludvv. *No.* 546. Mill. *Tom. III. p.* 89. *Germ.* Africanische Spierstaude.

No. 403.

DIOSPYROS.

Linn. *Gen. N.* 1027. *Spec. p.* 1057. *Syst. No.* 1027.
Mill. *Tom. III. p.* 89. *Germ.* Indianische Dattelpflaume.
GVAIACANA. Tourn. *Tab.* 371. Ludvv. *No.* 135. Mill. *Tom. I. p.* 382.
Weinm. *Tab.* 559. *Germ.* Indianische Dattelpflaume. Zirgelbaum.

No. 404.

No. 404.

DIPSACVS.

Linn. *Gen. No.* 107. *Spec. p.* 97. *Syst. No.* 107.
Blackvv. *Tab.* 50. Hall. *p.* 672. Ludvv. *No.* 287. Mill. *Tom. I. p.* 271.
Tourn. *Tab.* 265. Weinm. *Tab.* 465. *seq. Germ.* Wilde Karten-distel. Weberkarten.

No. 405.

DIRCA.

Linn. *Gen. No.* 437. *Spec. p.* 358. *Syst. No.* 437.

No. 406.

DODARTIA.

Linn. *Gen. No.* 698. *Spec. p.* 633. *Syst. No.* 698.
Ludvv. *No.* 251. Mill. *Tom. I. p.* 271. *III. p.* 90. Tourn. *Tab.* 478.

No. 407.

DODECATHEON.

Linn. *Gen. No.* 183. *Spec. p.* 144. *Syst. No.* 183.
MEADIA. Catesb.

No. 408.

DOLICHOS.

Linn. *Gen. No.* 778. *Spec. p.* 725. *Syst. No.* 778.
Ludvv. *No.* 492.

No. 409.

DORONICVM.

Linn. *Gen. No.* 862. *Spec. p.* 885. *Syst. No.* 862.
DORONICVM. Tourn. *Tab.* 277. Blackvv. *Tab.* 239. Ludvv. *No.* 354. Mill. *Tom. I. p.* 275. Schaeff. A. *No.* 118. Weinm. *Tab.* 469. *Germ.* Gemsenvvurz. Lungenkraut.
BELLIDIASTRVM. Mich. Hall. *p.* 723.

No. 410.

DORSTENIA.

Linn. *Gen. No.* 147. *Spec. p.* 121. *Syst. No.* 147.
Ludvv. *No.* 940. Mill. *Tom. I. p.* 276. *Germ.* Fremde Gifftvvurz.

No. 411.

DRABA.

Linn. *Gen. No.* 717. *p.* 642. *Syst. No.* 717.
Hall. *p.* 538. Ludvv. *No.* 428.

No. 412.

DRACOCEPHALVM.

Linn. *Gen. No.* 648. *Spec. p.* 594. *Syst. No.* 648.
DRACOCEPHALON. Tourn. *Tab.* 83. Ludvv. *No.* 200. Mill. *Tom. I. p.* 277. *III. p.* 91. Weinm. *Tab.* 470. *Germ.* Drackenkopf.
MOLDAVICA. Tourn. *Tab.* 85. Ludvv. *No.* 224. Mill. *Tom. II. p.* 54. Weinm. *Tab.* 719. *Germ.* Türkische Melisse.

Obseruatio.

DRACOCEPHALON. T. *Calix* tubulatus, inflexus, quinquedentatus, aequalis.
MOLDAVICA. T. *Calix* ventricosus, collo coarctatus, labio superiore trifido, inferiore auctiore bifido.

No. 413.

DRACONTIVM.

Linn. *Gen. No.* 916. *Spec. p.* 967. *Syst. No.* 916.
Ludvv. *No.* 550.

No. 414.

DROSERA.

Linn. *Gen. No.* 351. *Spec. p.* 281. *Syst. No.* 351.
ROS SOLIS. Tourn. *Tab.* 127. RORELLA. Rupp. Hall. *p.* 372. Ludvv. *No.* 544. Schaeff. A. *No.* 179. Weinm. *Tab.* 872. c. d. *Germ.* Sonnenthau.

No. 415.

DRYAS.

Linn. *Gen. No.* 562. *Spec. p.* 501. *Syst. No.* 562.
Hall. *p.* 335. Ludvv. No. 757.
CARYOPHYLLATAE SPECIES. Tourn. *Tab.* 151. B. E.

No. 416.

DRYPIS.

Linn. *Gen. No.* 501. *Spec. p.* 413. *Syst.* No. 501.
Ludvv. *No.* 574.

No. 417.

DVRANTA.

Linn. *Gen. No.* 704. *Spec. p.* 637. *Syst. No.* 704.
CASTOREA. Plum. Ludvv. *No.* 1050. Mill. *Tom. I. p.* 184.

No. 418.

EBENVS.

Linn. *Spec. p.* 764. *Syst. No.* 1159. *p.* 1376. 1176.

No. 419.

ECHINOPHORA.

Linn. *Gen. No.* 292. *Spec. p.* 239. *Syst. No.* 292.
Ludvv. *No.* 1051. Mill. *Tom. I. p.* 282. Tourn. *Tab.* 423. *Germ.* Ackerklee.

No. 420.

ECHINOPS.

Linn. *Gen. No.* 829. *Spec. p.* 814. *Syst. No* 829.
ECHINOPVS. Tourn. *Tab.* 262. Ludvv. No. 300. Mich. *Tom. I. p.* 288. *Germ.* Sphaerdistel. Kugeldistel.

No. 421.

ECHIVM.

Linn. *Gen. No.* 175. *Spec. p.* 139. *Syst. No.* 175.
Blackvv. *Tab.* 299. Hall. *p.* 513. Ludvv. No. 270. Mill. *Tom. I. p.* 289. Tourn. *Tab.* 54. Weinm. *Tab.* 474. 475. *Germ.* Wilde Ochsenzunge.

No. 422.

EHRETIA.

Linn. *Syst. No.* 1119. *p.* 1363. 936.

No. 423.

ELAEAGNVS.

Linn. *Gen. No* 148. *Spec. p.* 121. *Syst. No.* 148.
Ludvv. *No.* 768. Mill. *Tom. I. p.* 291. Tourn. *Tab.* 489. *Germ.* Oleaster. Wilder Oelbaum.

No. 424.

No. 424.

ELAEOCARPVS.

Linn. *Gen. No.* 589. *Spec. p.* 515. *Syst. No.* 589.

No. 425.

ELATE.

Linn. *Gen. No.* 1091. *Spec. p.* 1189. *Syst. No* 1091.

No. 426.

ELATINE.

Linn. *Gen. No.* 451. *Spec. p.* 367. *Syst. No.* 451.
Ludvv. *No.* 444.

POTAMOPITHYS. Buxb. ALSINASTRVM. Vaill.

No. 427.

ELEPHANTOPVS.

Linn. *Gen. No.* 827. *Spec. p.* 814. *Syst. No.* 827.
Ludvv. *No.* 309. Mill. *Tom. I. p.* 292. *Germ.* Elephantenfus.

No. 428.

ELLISIA.

Linn. *Syst. No.* 1156. *p.* 1375. 1121.

No. 429.

ELVELA.

Linn. *Gen. No.* 1079. *Spec. p.* 1180. *Syst. No.* 1079.
Gled. *Tab. II.* Schaeff. B. §. 70.

FVNGOIDASTER. Mich. 82. Hall. *p.* 58. Ludvv. 970.
FVNGOIDES. Mich. 86. Ludvv. 971.

Obseruatio.

FVNGOIDASTER. M. *Superficies* superior & inferior leuis. *Semina* nunc in hac, nunc in illa superficie.

FVNGOIDES. M. *Superficies* leuis. *Semina* in superiori parte vel pilei vel capituli. *Figura* diuersissima.

FVNGVS MEMBRANACEVS. Battarr. *Tab. III.*

No. 430.

ELYMVS.

Linn. *Gen. No.* 91. *Spec. p.* 83. *Syst. No.* 91.

No. 431.

EMPETRVM.

Linn. *Gen. No.* 977. *Spec. p.* 1022. *Syst. No.* 977.
Hall. *p.* 162. Ludvv. *No.* 860. Mill. *Tom. I. p.* 296. Tourn. *Tab.* 421.
Germ. Schvvarzbeerige Heide.

No. 432.

EPHEDRA.

Linn. *Gen. No.* 1007. *Spec. p.* 1040. *Syst. No.* 1007.
Hall. *p.* 145. Ludvv. *No.* 931. Mill. *Tom. I. p.* 297. Tourn. *Tab.* 477.
Germ. Staudiger Rossschvvanz.

No. 433.

No. 433.

EPIDENDRVM.

Linn. *Gen.* *No.* 907. *Spec.* *p.* 952. *Syst.* *No.* 907.

VANILLA. Plum. Ludvv. *No.* 707. Mill. *Tom. II. p.* 366. Weinm. *Tab.* 1002. c.

No. 434.

EPIGAEA.

Linn. *Gen.* *No.* 486. *Spec.* *p.* 395. *Syst.* *No.* 486.

MEMECYLVM. Mitch.*

No. 435.

EPILOBIVM.

Linn. *Gen.* *No.* 426 *Spec.* *p.* 347. *Syst.* *No.* 426.
Hall. *p.* 408. Mill. *Tom. III. p.* 95. *Germ.* Weidenkraut. Wilder Oleander.

CHAMAENERION. Tourn. *Tab.* 157. Ludvv. *No.* 435. Mill. *Tom. I. p.* 201. Weinm. *Tab.* 688. a. *Germ.* Weiderich.

No. 436.

EPIMEDIVM.

Linn. *Gen.* *No.* 138. *Spec.* *p.* 117. *Syst.* *No.* 138.
Ludvv. *No.* 389. Mill. *Tom I. p.* 297. Tourn. *Tab.* 117. Weinm. *Tab.* 478. b. *Germ.* Bischofshut. Wachsblümlein.

No. 437.

EQVISETVM.

Linn. *Gen.* *No.* 1033. *Spec. p.* 1061. *Syst.* *No.* 1033.
Blackvv. *Tab.* 217. Hall. *p.* 142. Ludvv. *No.* 953. Schaeff. A. *No.* 303. Tourn. *Tab.* 307. Weinm. *Tab.* 479. 480. *Germ.* Rossschvvanz. Zinnkraut. Schachtelhelm.

No. 438.

ERANTHEMVM.

Linn. *Gen.* *No.* 23. *Spec.* *p.* 9. *Syst.* *No.* 23.

No. 439.

ERICA.

Linn. *Gen.* *No.* 435. *Spec.* *p.* 352. *Syst* *No.* 435.
Hall. *p.* 418. Mill. *Tom. I. p.* 300. Tourn. *Tab.* 373. a. Weinm. *Tab.* 481. *Germ.* Heide.

ERICOIDES. Ludvv. *No.* 131.

No. 440.

ERIGERON.

Linn. *Gen.* *No.* 855. *Spec. p.* 863. *Syst.* *No.* 855.
Hall. *p.* 724.

SENECIONIS SPECIES. Dill. CONYZA. Ludvv. *No.* 306. CONYZOIDES. Dill. CONYZELLA. Dill.

No. 441.

ERINVS.

Linn. *Gen.* *No.* 689. *Spec.* *p.* 630. *Syst.* *No.* 689.
Ludvv. *No.* 258.

AGERATVM. Tourn. *Tab.* 422. Hall. *p.* 629. Mill. *Tom. I. p.* 20. *III. p.* 9. Weinm. *Tab.* 29. a. *Germ.* Leberbalsam.

No. 542.

No. 442.

ERIOCAVLON.

Linn. *Gen. No.* 95. *Spec. p.* 87. *Syst. No.* 95.
Ludvv. *No.* 838.

No. 443.

ERIOCEPHALVS.

Linn. *Gen. No.* 890. *Spec. p.* 926. *Syst. No.* 890.

No. 444.

ERIOPHORVM.

Linn. *Gen. No.* 63. *Spec. p.* 52. *Syst. No.* 63.
LINAGROSTIS. Mich. Tourn. Hall. *p.* 250. Ludvv. *No.* 844.

No. 445.

ERITHALIS.

Linn. *Syst. No.* 1123. *p.* 1364. 930.

No. 446.

E R V V M.

Linn. *Gen. No.* 784. *Spec. p.* 738. *Syst. No.* 784.
Hall. *p.* 602. Ludvv. *No.* 482. Mill. *Tom. I. p.* 301. Schaeff. A. *No.* 161.
Tourn. *Tab.* 221. Weinm. *Tab.* 484. a. *Germ.* Eruen.

No. 447.

ERYNGIVM.

Linn. *Gen. No.* 287. *Spec. p.* 232. *Syst. No.* 287.
Blackvv. *Tab.* 297. Hall. *p.* 455. Ludvv. *No.* 528. Mill. *Tom. I. p.* 302.
III. p. 97. Schaeff. A. *No.* 243. Tourn. *Tab.* 173. Weinm.
Tab. 484. 485. *Germ.* Mannstreu. Radendistel.

No. 448.

ERYSIMVM.

Linn. *Gen. No.* 729. *Spec. p.* 660. *Syst. No.* 729.
Blackvv. *Tab.* 28. Ludvv. *No.* 409. Mill. *Tom. I. p.* 302. Schaeff. A.
No. 148. Tourn. *Tab.* 111. Weinm. *Tab.* 487. a. *Germ.* Wegsenf. Hederich.
SISYMBRIVM. Hall. *p.* 547.
ALLIARIA. Rai. Blackvv. *Tab.* 372. Weinm. *Tab.* 37. *Germ.* Knoblauchkraut.

No. 449.

ERYTHRINA.

Linn. *Gen. No.* 762. *Spec. p.* 706. *Syst. No.* 762.
Ludvv. *No.* 498. *Germ.* Corallenbaum
CORALLODENDRON. Tourn. *Tab.* 446. Mill. *Tom. I. p.* 227.
CORAL. Dill.

No. 450.

ERYTHRONIVM.

Linn. *Gen. No.* 375. *Spec. p.* 305. *Syst. No.* 375.
Hall. *p.* 290. Ludvv. *No.* 720.
DENS CANIS. Tourn. *Tab.* 202. Mill. *Tom. I. p.* 268. Weinm. *Tab.* 460. a. b.
Germ. Hundszahn.

No. 451.

ERYTHROXYLON.

Linn. *Syst. No.* 1137. *p.* 1369. 1035.

No. 452.

EVGENIA.

Linn. *Gen.* No. 542. *Spec. p.* 470. *Syst. No.* 542.
Ludvv. *No.* 454.

No. 453.

EVONYMVS.

Linn. *Gen. No.* 240. *Spec. p.* 197. *Syst. No.* 240.
Hall. *p.* 423. Ludvv. *No.* 527. Mill. *Tom. I. p.* 303. Tourn. *Tab.* 388.
Weinm. *Tab.* 494. *Germ.* Spindelbaum. Zvveckholz.
Pfaffenkäppel.

No. 454.

EVPATORIVM.

Linn. *Gen. No* 842. *Spec. p.* 836. *Syst. No.* 842.
Blackvv. *Tab.* 110. Hall. *p.* 704. Ludvv. *No.* 308. Mill. *Tom. I. p.* 304.
Schaeff. A. *No.* 108. Tourn. *Tab.* 259. Weinm. *Tab.* 495. 496.
Germ. Wafferdoften. Hanfodermennig. Kunigundenkraut.

No. 455.

EVPHORBIA.

Linn. *Gen. No.* 536. *Spec. p.* 450. *Syst. No.* 536.
Ludvv. *No.* 166. Mill. *Tom. III. p.* 98. *Germ.* Brennende Dornenpflanze.
EVPHORBIVM. Ifn. Blackvv. *Tab.* 339. 340. Mill. *Tom. I. p.* 305. Weinm. *Tab.* 497. 498. *Germ.* Euphorbium.
ESVLA. Riv. Schaeff. A. *No.* 47. Weinm. *Tab.* 487. *feq.* TITHYMALVS. Tourn. *Tab.* 18. Hall. *p.* 189. Mill. *Tom. II. p.* 338. *III. p.* 278. *Germ.* Wolfsmilch.
TITHYMALOIDES. Tourn. Mill. *Tom. II. p.* 338. *Germ.* Vnächte Wolfsmilch.

Obseruatio.

EVPHORBIVM. I. *Caulis* angulatus, vel carnofus, aphyllus. *Petala* in quibusdam trifida.
TITHYMALVS. T. ESVLA. R. *Caulis* foliofus.
TITHYMALOIDES. T. *Calix* ad latus infernum gibbus, calceiformis.

No. 456.

EVPHRASIA.

Linn. *Gen. No.* 659. *Spec. p.* 604. *Syst. No.* 659.
EVPHRASIA. Tourn. *Tab.* 78. Hall. *p.* 628. Ludvv. *No.* 248. Mill. *Tom. I. p.* 306. Schaeff. A. *No.* 60. Weinm. *Tab.* 499. *Germ.* Augentroft.
ODONTITIS. Dill. Hall. *p.* 627.

Obseruatio.

EVPHRASIA. T. *Laciniae* corollae omnes emarginatae.
ODONTITIS. D. *Laciniae* non incifae.

No. 457.

EXACVM.

Linn. *Gen. No.* 132. *Spec. p.* 112. *Syst. No.* 132.

No. 458.

EXCOECARIA.

Linn. *Syst. post No.* 978. *p.* 1288.

No. 459.

FAGARA.

Linn. *Syst. No.* 1115. *p.* 1362. 897.

No. 460.

No. 460.

FAGONIA.

Linn. *Gen. No.* 475. *Spec. p.* 386. *Syst. No.* 475.
Ludvv. *No.* 559. Mill. *Tom. I. p.* 308. Tourn. *Tab.* 141.

No. 461.

FAGVS.

Linn. *Gen. No.* 951. *Spec. p.* 997. *Syst. No.* 951.
FAGVS. Tourn. *Tab.* 351. Hall. *p.* 160. Ludvv. *No.* 894. Mill. *Tom. I. p.* 309. Weinm. *Tab.* 501. a. *Germ.* Buche. Buchbaum.
CASTANEA. Tourn. *Tab.* 352. Blackvv. *Tab.* 330. Hall. *p.* 160. Ludvv. *No.* 895. Mill. *Tom. I. p.* 182. *III. p.* 52. Weinm. *Tab.* 343. *Germ.* Castanienbaum.

Obseruatio.

FAGVS. T. *Flores* masculi in globum digesti.
CASTANEA. T. *Flores* masculi in cylindrum dispositi.

No. 462.

FERVLA.

Linn. *Gen. No.* 305. *Spec. p.* 246. *Syst. No.* 305.
Ludvv. *No.* 662. Mill. *Tom. I. p.* 310. Tourn. *Tab.* 170. Weinm. *Tab.* 504.
Germ. Ferulkraut. Steckenkraut.

No. 463.

FESTVCA.

Linn. *Gen. No.* 82. *Spec. p.* 73. *Syst. No.* 82.
Hall. *p.* 209. Ludvv. *No.* 835.

No. 464.

FEVILLEA.

Linn. *Gen. No.* 972. *Spec. p.* 1013. *Syst. No.* 972. *p.* 1292.
Ludvv. *No.* 850.
NHANDIROBA. Plum.

No. 465.

FICVS.

Linn. *Gen. No.* 1032. *Spec. p.* 1059. *Syst. No.* 1032.
Blackvv. *Tab.* 125. Ludvv. *No.* 866. Mill. *Tom. I. p.* 319. *III p.* 105. Schaeff. A. *No.* 264. Tourn. *Tab.* 420. Weinm. *Tab.* 508. *Germ.* Feigenbaum.
CAPRIFICVS. Pont.

No. 466.

FILAGO.

Linn. *Gen. No.* 891. *Spec. p.* 927. *Syst. No.* 891.

No. 467.

FLAGELLARIA.

Linn. *Gen. No.* 406. *Spec. p.* 333. *Syst. No.* 406.

No. 468.

FONTINALIS.

Linn. *Gen. No.* 1053. *Spec. p.* 1107. *Syst. No.* 1053.
Hall. *p.* 95. Ludvv. *No.* 961.

No. 469.

FRAGARIA.

Linn. *Gen. No.* 558. *Spec. p.* 494. *Syst. No.* 558.

Blackvv. *Tab.* 77. Hall. *p.* 343. Mill. *Tom. I. p.* 328. Schaeff. A. *No.* 208. Tourn. *Tab.* 152. Weinm. *Tab.* 514. *Germ.* Erdbeerkraut.

POTENTILLA. Ludvv. *No.* 621.

No. 470.

FRANKENIA.

Linn. *Gen. No.* 401. *Spec. p.* 331. *Syst. No.* 401.

FRANCA. Mich. Ludvv. *No.* 554.

No. 471.

FRAXINVS.

Linn. *Gen. No.* 1026. *Spec. p.* 1057. *Syst. No.* 1026.
Blackvv. *Tab.* 328. Hall. *p.* 167. Ludvv. No. 910. Mill. *Tom. I. p.* 330. Schaeff. A. *No.* 291. Tourn. *Tab.* 343. Weinm. *Tab.* 515. *Germ.* Eschbaum. Wundholz.

ORNVS. Mich.

No. 472.

FRITILLARIA.

Linn. *Gen. No.* 372. *Spec. p.* 303. *Syst. No.* 372.

FRITILLARIA. Tourn. *Tab.* 201. Hall. *p.* 290. Ludvv. *No.* 718. Mill. *Tom. I, p.* 331. Weinm. *Tab.* 515. *Germ.* Schachtblume. Kybitzblume.

CORONA IMPERIALIS. Tourn. *Tab.* 197. 198. Ludvv. *No.* 719. Mill. *Tom. I, p.* 232. Weinm. *Tab.* 661. *Germ.* Kayserkrone.

Obseruatio.

FRITILLARIA. T. *Nectarium* oblongum. *Pericarpium* laeue.

CORONA IMPERIALIS. T. *Nectarium* hemisphaericum. *Pericarpium* marginibus acutum.

No. 473.

FVCHSIA.

Linn. *Gen. No.* 1097. *Spec. p.* 1191. *Syst. No.* 1097. *p.* 893.
Ludvv. *No.* 1052. Mill. *Tom. I. p.* 336.

No. 474.

FVCVS.

Linn. *Gen. No.* 1068. *Spec. p.* 1158. *Syst. No.* 1068.

No. 475.

FVMARIA.

Linn. *Gen. No.* 760. *Spec. p.* 699. *Syst. No.* 760.
Hall. *p.* 604. Ludvv. *No.* 471.

FVMARIA. Tourn. *Tab.* 237. Blackvv. *Tab.* 237. Mill. *Tom. I. p.* 337. Schaeff. A. *No.* 157. Weinm. *Tab.* 430. *Germ.* Erdrauch. Daubenkropf.

CAPNOIDES. Tourn. *Tab.* 237. Mill. *Tom. I. p.* 166. *Germ.* Schottentragender Erdrauch.

CORYDALIS. Dill. CYSTICAPNOS. Boerh. Mill. *Tom. I. p.* 261. *Germ.* Africanischer Blasenerdrauch.

PSEVDOFVMARIA. Riv.

CAPNORCHIS. Boerh.

Obseruatio.

FVMARIA. T. *Silicula* rotunda, breuis, monosperma.

CAPNOIDES. T. *Siliqua* longa, teres, biualuis, filamentum semina recipiens.

CORYDALIS. D. CYSTICAPNOS. B. *Fructus* triualuis intra calicem inflatum, vesicarium, contentus.

PSEVDOFVMARIA. R. *Silicula* oblonga, compressa. *Semina* splendentia.

CAPNORCHIS. Boerh. *Labium* inferius calcare eminente praeditum.

No. 476.

GALANTHVS.

Linn. *Gen.* No. 362. *Spec. p.* 288. *Syst.* No. 362.
Ludvv. *No.* 722. Mill. *Tom. III. p.* 114. *Germ.* Schneeglöcklein. Schneetröpflein.

LEVCOIVM. Weinm. *Tab.* 642. b.

No. 477.

GALAX.

Linn. *Gen. No.* 244. *Spec. p.* 200. *Syst. No.* 244.

VITICELLA. Mitch.

No. 478.

GALEGA.

Linn. *Gen. No.* 770. *Spec. p.* 714. *Syst. No.* 770.
Blackvv. *Tab.* 92. Hall. *p.* 576. Ludvv. *No.* 497. Mill. *Tom. I. p.* 341. Schaeff. A. *No.* 162. Tourn. *Tab.* 222. Weinm. *Tab.* 528. *Germ.* Geisraute. Fleckenkraut.

INDIGO. Ism.
CRACCA. Linn. *Syst. p.* 1172. *Spec. p.* 752.

No. 479.

GALENIA.

Linn. *Gen. No.* 443. *Spec. p.* 359. *Syst. No.* 443.
Ludvv. *No.* 792. Mill. *Tom. III. p.* 115.

SHERARDIA. Pont.

No. 480.

GALEOPSIS.

Linn. *Gen. No.* 637. *Spec. p.* 579. *Syst. No.* 637.
Hall. *p.* 644. Ludvv. *No.* 193. Mill. *Tom. I. p.* 342. *Germ.* Taube Nessel.

TETRAHIT. Dill. GALEOBDOLON. Dill.

No. 481.

GALIVM.

Linn. *Gen. No.* 117. *Spec. p.* 105. *Syst. No.* 117.
Hall. *p.* 458. *seq.*

GALLIVM. Tourn. *Tab.* 39. Blackvv. *Tab.* 168. Ludvv. *No.* 11. Mill. *Tom. I. p.* 343. Weinm. *Tab.* 530. *Germ.* Megerkraut. Vnserer Frauen Bettstroh. Wegkraut.
APARINE Blackvv. *Tab.* 39. Hall. *p.* 458. Ludvv. *No.* 10. Mill. *Tom. III. p.* 22. Weinm. *Tab.* 146 147. *Germ.* Klebkraut.

Obseruatio.

GALLIVM. T. *Fructus* glaber.
APARINE. T. *Fructus* hispidus.

No. 482.

GARCINIA.

Linn. *Gen. No.* 526. *Spec. p.* 443. *Syst. No.* 526.
Ludvv. *No.* 460.

MANGOSTANS. Garc.

No. 483.

GARIDELLA.

Linn. *Gen. No.* 507. *Spec. p.* 425. *Syst. No.* 507.
Ludvv. *No.* 612. Mill. *Tom. I. p.* 343. Tourn. *Tab.* 430.

No. 484.

GAVLTHERIA.

Linn. *Gen. No.* 487. *Spec. p.* 395. *Syst. No.* 487.

No. 485.

GAVRA.

Linn. *Gen. No.* 425. *Spec. p.* 347. *Syst. No.* 425.

No. 486.

GENIPA.

Linn. *Gen. No.* 229. *Spec.* . . . . *Syst. No.* 229. 981.
Ludvv. *No.* 94. Tourn. *Tab.* 436. 437.

No. 487.

GENISTA.

Linn. *Gen. No.* 766. *Spec. p.* 709. *Syst. No.* 766.
Hall. *p.* 592. Ludvv. *No.* 477.

SPARTIVM. Tourn. *Tab.* 412. Mill. *Tom. II. p.* 284. Weinm. *Tab.* 533. *Germ.* Stechginster. Pfriemenbaum.

GENISTELLA. Tourn. *Tab.* 413.

Obseruatio.

GENISTELLA. T. *Foliorum* partes sibi mutuo innatae.

No. 488.

GENTIANA.

Linn. *Gen. No.* 285. *Spec. p.* 227. *Syst. No.* 285.
Hall. *p.* 473.

GENTIANA. Tourn. *Tab.* 40. Ludvv. *No.* 97. Mill. *Tom. I. p.* 350. Weinm. *Tab.* 534. 535. *Germ.* Entzian.

CENTAVRIVM MINVS. Tourn. *Tab.* 48. Ludvv. *No.* 106. Mill. *Tom. I. p.* 192. Schaeff. A. *No.* 326. Weinm. *Tab.* 348. *Germ.* Klein Tausendgülden-kraut.

Obseruatio.

GENTIANA. T. *Corolla* vel campaniformis quinquifida; vel calthoidea, quinquedentata.

CENTAVRIVM MINVS. T. *Corolla* infundibuliformis, limbo quinquifido.

No. 489.

GERANIVM.

Linn. *Gen. No.* 476. *Spec. p.* 676. *Syst. No.* 746.
Blackvv. *Tab.* 58. 150. Hall. *p.* 365. Ludvv. *No.* 640. Mill. *Tom. I. p.* 351.
Schaeff. A. *No.* 221. Tourn. *Tab.* 142. Weinm. *Tab.* 535. *seq.*
Germ. Storchschnabel.

PELARGONIVM. Burm.

GRVINALIS. Rupp. Riv.

No. 490.

GERARDIA.

Linn. *Gen. No.* 665. *Spec. p.* 610. *Syst. No.* 665.
Ludvv. *No.* 253.

No. 491.

GESNERIA.

Linn. *Gen. No.* 667. *Spec. p.* 612. *Syst No.* 667.

GESNERA. Plum. Ludvv. *No.* 257. Mill. *Tom. I. p.* 355. *III. p.* 117.

No. 492.

No. 492.

GETHYLLIS.

Linn. *Gen. No.* 523. *Spec. p.* 442. *Syst. No.* 523.
Ludvv. *No.* 158.

MANGLES. Plum.

No. 493.

GEVM.

Linn. *Gen. No.* 561. *Spec. p.* 500. *Syst. No.* 561.

CARYOPHYLLATA. Tourn. *Tab.* 151. *A.D.F.G.* Blackvv. *Tab.* 253. Hall. *p.* 335. Ludvv. *No.* 622. Mill. *Tom. I. p.* 173. Schaeff. A. *No.* 209. Weinm. *Tab.* 323. *Germ.* Benedictvvurzel. Karaffelvvurz.

No. 494.

GLADIOLVS.

Linn. *Gen. No.* 55. *Spec. p.* 36. *Syst. No.* 55.
Hall. *p.* 279. Ludvv. *No.* 187. Mill. *Tom. I. p.* 359. *III. p.* 118. Tourn. *Tab.* 190. Weinm. *Tab.* 546. *Germ.* Allermansharnisch. Schvverdel.

No. 495.

GLAVX.

Linn. *Gen. No.* 257. *Spec. p.* 207. *Syst. No.* 257.
Ludvv. *No.* 46. Mill. *Tom. I. p.* 371. Tourn. *Tab.* 60. *Germ.* Milchkraut. Schielkraut.

No. 496.

GLECOMA.

Linn. *Gen. No.* 634. *Spec. p.* 578. *Syst. No.* 634.

HEDERA TERRESTRIS. Off. Blackvv. *Tab.* 225. Schaeff. A. *No.* 81. Weinm. *Tab.* 564. b. c. d. *Germ.* Gundermann.

CHAMAECLEMA. Boerh. Hall. *p.* 652. Ludvv. *No.* 219. Mill. *Tom. I. p.* 199. *Germ.* Gundelreben.

No. 497.

GLEDITSIA.

Linn. *Gen. No.* 1025. *Spec. p.* 1056. *Syst. No.* 1025.
Ludvv. *No.* 911.

MELILOBVS. Mitch.

No. 498.

GLINVS.

Linn. *Gen. No.* 537. *Spec. p.* 463. *Syst. No.* 537.

No. 499.

GLOBVLARIA.

Linn. *Gen. No.* 106. *Spec. p.* 95. *Syst. No.* 106.
Hall. *p.* 667. Ludvv. *No.* 288. Weinm. *Tab.* 238.a. Mill. *Tom. I. p.* 371. Tourn. *Tab.* 265. *Germ.* Blaue Bergmaslieben.

ALYPVM. Niss.

No. 500.

GLORIOSA.

Linn. *Gen. No.* 374. *Spec. p.* 305. *Syst. No.* 374.
Mill. *Tom. III. p.* 120.

METHONICA. Tourn. *A. G.* Ludvv. *No.* 716. Mill. *Tom. II. p.* 47. *Germ.* Prachtlilie.

No. 501.

No. 501.

GLYCINE.

Linn. *Gen. No.* 797. *Spec. p.* 753. *Syst. No.* 797.
Mill. *Tom. III. p.* 121. *Germ.* Walderuen mit knollicher Wurzel.
Süfsholzvvicke.

APIOS. Boerh. Ludvv. *No.* 510. Mill. *Tom. I. p.* 65. Weinm. *Tab.* 149.

No. 502.

GLYCYRRHIZA.

Linn. *Gen. No.* 788. *Spec. p.* 741. *Syst. No.* 788.
Ludvv. *No.* 633. Mill. *Tom. I. p.* 372. Tourn. *Tab.* 210. Weinm.
Tab. 547. *Germ.* Lacrizenholz. Süfsholz.

LIQVIRITIA. Off. Schaeff. A. *No.* 222.

No. 503.

GMELINA.

Linn. *Gen. N.* 681. *Spec. p.* 626. *Syst. No.* 681.
Ludvv. *No.* 1024.

MICHELIA. Amm.

No. 504.

GNAPHALIVM.

Linn. *Gen. No.* 850. *Spec. p.* 850. *Syst. No.* 850.
Hall. *p.* 698. Ludvv. No. 305. Schaeff. A. *No.* 101. Weinm. *Tab.* 549. *seq.*
Germ. Ruhrkraut. Wiefenvvolle.

ELICHRYSVM. Tourn. *Tab.* 259. Mill. *Tom. I. p.* 293. *III. p.* 95. HELICHRYSVM. Vaill. *Germ.* Sonnengoldblume. Evvige Blume.
FILAGO. Tourn. Vaill. *Tab.* 259.
HELICHRYSOIDES. Vaill.

Obseruatio.

ELICHRYSVM. T. HELICHRYSVM. V. *Squamae* calicinae nitentes. *Capitula* rotundata.
FILAGO. T. & V. *Squamae* calicinae minus nitentes & villofae. *Capitula* quinquangularia.
HELICHRYSOIDES. *Calix* non nitens. *Flosculi* multi piftillati, vnus vel alter perfectus in medio.

No. 505.

GNIDIA.

Linn. *Gen. No.* 438. *Spec. p.* 358. *Syst. No.* 438.

STRVTHIA. Roy.

No. 506.

GOMPHRENA.

Linn. *Gen. No.* 279. *Spec. p.* 224. *Syst. No.* 279.

AMARANTHOIDES. Tourn. *Tab.* 429. Mill. *Tom. I. p.* 32. *III. p.* 13. *Germ.* Kugelamarant.
CARAXERON. Vaill.

No. 507.

GORTERIA.

Linn. *Syst.. No.* 1163. *Spec. p.* 1377. 1229.

No. 508.

GOSSYPIVM.

Linn. *Gen. No.* 755. *Spec. p.* 693. *Syst. No* 755.
Blackvv. *Tab.* 357. Ludvv. *No.* 150. Mill. *Tom. III. p.* 121.

XYLON. Tourn. *Tab.* 27. Mill. *Tom. II.* 529. Weinm. *Tab.* 551. e. *Germ.* Baumvvollenftaude.

No. 509.

No. 509.

GRATIOLA.

Linn. *Gen.* No. 27. *Spec. p.* 17. *Syst.* No. 27.
Hall. *p.* 617. Ludvv. *No.* 182. Schaeff. A. *No.* 61. Weinm. *Tab.* 558. a.
Germ. Purgierkraut. Gottesgnade.

No. 510.

GREWIA.

Linn. *Gen.* No. 914. *Spec. p.* 964. *Syst. No.* 914.
Ludvv. *No.* 601. Mill. *Tom. III. p.* 124.

No. 511.

GRIAS.

Linn. *Syst. No.* 1145. *p.* 1371. 1075.

No. 512.

GRISLEA.

Linn. *Gen. No.* 427. *Spec. p.* 348. *Syst. No.* 427.
Ludvv. *No.* 439.

No. 513.

GRONOVIA.

Linn. *Gen. No.* 248. *Spec. p.* 202. *Syst. No.* 248.
Ludvv. *No.* 520. Mill. *Tom. III. p.* 124.

No. 514.

GVAIACVM.

Linn. *Gen.* No. 465. *Spec. p.* 381. *Syst. No.* 465.
Blackvv. *Tab.* 350. Ludvv. *No.* 599. Mill. *Tom. I. p.* 383.
Weinm. *Tab.* 560.
LIGNVM VITAE, SANCTVM. Off. *Germ.* Franzosenholz. Heiliges Holz.

No. 515.

GVETTARDA.

Linn. *Gen. No.* 943. *Spec. p.* 991. *Syst. No.* 943.

No. 516.

GVILANDINA.

Linn. *Gen. No.* 464. *Spec. p.* 381. *Syst.* No. 464.
BONDVC. Plum. Ludvv. *No* 914. Mill. *Tom. I. p.* 133. *III. p.* 41. *Germ.* Schnellkäulgenbaum. Schusserbaum.

No. 517.

GVNDELIA.

Linn. *Gen. No.* 828. *Spec. p.* 814. *Syst. No.* 828.
Mill. *Tom. I. p.* 387. *III. p.* 127. Tourn. *Tab.* 486.
HACVB. Vaill. Ludvv. *No.* 297.

No. 518.

GYPSOPHILA.

Linn. *Gen. No.* 498. *Spec. p.* 406. *Syst. No.* 498.

No. 519.

HAEMANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 394. *Spec. p.* 325. *Syst. No.* 394.
Ludvv. *No.* 124. Mill. *Tom. I. p.* 387. *III. p.* 127. Tourn. *Tab.* 433.
Weinm. *Tab.* 562. *Germ.* Blutblume.
DRANCVNCVLOIDES. Boerh.

No. 520.

HAEMATOXYLVM.

Linn. *Gen* *No.* 471. *Spec.* *p.* 384. *Syst.* *No.* 471.
Ludvv. *No.* 555. Mill. *Tom.* *III.* *p.* 128. *Germ.* Blutholz. Campechenholz.

CAMPECIA. Sloan.

No. 521.

HALESIA.

Linn. *Syst.* *Gen* *No.* 1138. *p.* 1369. 1044.

No. 522.

HALLERIA.

Linn. *Gen.* *No.* 679. *Spec.* *p.* 625. *Syst.* *No.* 679.
Ludvv. *No.* 269. Mill. *Tom.* *III.* *p.* 129.

No. 523.

HAMAMELIS.

Linn. *Gen.* *No.* 155. *Spec.* *p.* 124. *Syst.* *No.* 155.
Ludvv. *No.* 396. Mill. *Tom.* *III.* *p.* 129.

TRILOPVS. Mitch.

No. 524.

HARTOGIA.

Linn. *Syst.* *No.* 1126. *p.* 1365. 939.

No. 525.

HASSELQVISTIA.

Linn. *Syst.* *p.* 957.

No. 526.

HEBENSTRETIA.

Linn. *Gen.* *No.* 688. *Spec.* *p.* 629. *Syst.* *No.* 688.
Ludvv. *No.* 236.

No. 527.

HEDERA.

Linn. *Gen.* *No.* 249. *Spec.* *p.* 202. *Syst.* *No.* 249.
Blackvv. *Tab.* 188. Hall. *p.* 165. Ludvv. *No.* 526. Mill. *Tom.* *I.* *p* 390.
Schaeff. A. *No.* 176. Tourn. *Tab.* 384. Weinm. *Tab.* 563. d.
Germ. Epheu.

No. 528.

HEDYOTIS.

Linn. *Gen.* *No.* 110. *Spec.* *p.* 101. *Syst.* *No.* 110.

No. 529.

HEDYSARVM.

Linn. *Gen.* *No.* 793. *Spec.* *p.* 745. *Syst.* *No.* 793.

HEDYSARVM. Tourn. *Tab.* 225. Hall. *p.* 577. Ludvv. *No.* 504. Mill. *Tom.* *I.* *p* 391. Weinm. *Tab.* 565. *Germ.* Schildkraut. Spanischer Klee. Peltschen.

ONOBRYCHIS. Tourn. *Tab.* 211. Hall. *p.* 577. Ludvv. *No.* 472. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 87. Weinm. *Tab.* 765. *Germ.* Spanischer Klee. Efelsvvicken.

ALHAGI. Tourn. *Tab.* 489. Ludvv. *No.* 504.

Obser-

Obseruatio.

HEDYSARVM. T. *Folia* pinnata, ternata & simplicia.
ONOBRYCHIS. *Folia* pinnata, extremo impari.
ALHAGI. T. *Folia* singularia, alterna.

No. 530.

HELENIVM.

Linn. *Gen. No.* 863. *Spec. p.* 886. *Syst. No* 863.
Mill. *Tom. I. p.* 393. Weinm. *Tab.* 565. *d. Germ.* Alant.
HELENIASTRVM. Vaill. Mill. *Tom. I. p.* 392. *III. p.* 135. *Germ.* Bastartalant.

No. 531.

HELIANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 877. *Spec. p.* 904. *Syst. No.* 877.
Ludvv. *No.* 360. Mill. *III. p.* 135.
CORONA SOLIS. Tourn. *Tab.* 279. Mill. *Tom. I. p.* 233. *Germ.* Sonnenblume.

No. 532.

HELICTERES.

Linn. *Gen. No.* 913. *Spec. p.* 963. *Syst. No.* 913.
Ludvv. *No.* 651.
ISORA. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 463. *Germ.* Schraubenbaum.

No. 533.

HELIOCARPVS.

Linn. *Gen. No.* 533. *Spec. p.* 448. *Syst. No.* 533.
Ludvv. *No.* 462.
MONTIA. Houst. Mill. *Tom. II. p.* 57. *III. p.* 196.

No. 534.

HELIOTROPIVM.

Linn. *Gen. No.* 164. *Spec. p.* 130. *Syst. No.* 164.
Hall. *p.* 520. Mill. *Tom. I. p.* 398. Tourn. *Tab.* 57. Weinm. *Tab.* 566.
Germ. Sonnenvvende. Krebskraut.

No. 535.

HELLEBORVS.

Linn. *Gen. No.* 622. *Spec. p.* 557. *Syst. No.* 622.
Blackvv. *Tab.* 57. Hall. *p.* 317. Ludvv. *No.* 625. Mill. *Tom. I. p.* 400. *III. p.* 136. Schaeff. A. *No.* 172. Tourn. *Tab.* 144. Weinm. *Tab.* 569.
Germ. Schvvarze Niesſvvurz.

No. 536.

HELONIAS.

Linn. *Gen. No.* 416. *Spec. p.* 342. *Syst. No.* 416.

No. 537.

HEMEROCALLIS.

Linn. *Gen. No.* 391. *Spec. p.* 324. *Syst. No.* 391.
Hall. *p.* 290. Mill. *Tom. III. p.* 137.
LILIO-ASPHODELVS. Tourn. *Tab.* 179. Ludvv. *No.* 120. Mill. *Tom. I p.* 508. Weinm. *Tab.* 651. *Germ.* Affodillilien.
LILIASTRVM. Tourn. *Tab.* 194. Ludvv. No. 714.

Obseruatio.

LILIO-ASPHODELVS. T. *Corolla* monopetala.
LILIASTRVM. T. *Corolla* hexapetala.

No. 538.

HEMIONITIS.

Linn. *Gen. No.* 1040. *Spec. p.* 1077. *Syst. No.* 1040.
Ludvv. *No.* 948. Mill. *Tom. I. p.* 401. *Germ.* Halbmondenkraut.

No. 539.

HERACLEVM.

Linn. *Gen. No.* 307. *Spec. p.* 249. *Syst. No.* 307.
SPHONDYLIVM. Tourn. *Tab.* 170. Hall. *p.* 447. Ludvv. *No.* 664. Mill. *Tom. II. p.* 286. Weinm. *Tab.* 944. *Germ.* Bärenklau. Kuhpastinat.

No. 540.

HERNANNIA.

Linn. *Gen. No.* 742. *Spec. p.* 673. *Syst. No.* 742.
Ludvv. *No.* 522. Mill. *Tom. I. p.* 402. *III. p.* 138. Tourn. *Tab.* 432.

No. 541.

HERMANDIA.

Linn. *Gen. No.* 931. *Spec. p.* 981. *Syst. No.* 931.
Ludvv. *No.* 1053. Mill. *Tom. I. p.* 403.

No. 542.

HERNIARIA.

Linn. *Gen. No.* 272. *Spec. p.* 218. *Syst. No.* 272.
Blackvv. *Tab.* 320. Hall. *p.* 182. Ludvv. *No.* 779. Mill. *Tom. I. p.* 404. Schaeff. A. *No.* 274. Tourn. *Tab.* 288. Weinm. *Tab.* 570. f. g. *Germ.* Bruchkraut. Harnkraut.

No. 543.

HESPERIS.

Linn. *Gen. No.* 731. *Spec. p.* 663. *Syst. No.* 731.
Hall. *p.* 563. Ludvv. *No.* 411. Mill. *Tom. I. p.* 404. *III. p.* 139. Tourn. *Tab.* 108. Weinm. *Tab.* 571. *Germ.* Frauenveilgen. Nachtviole.

No. 544.

HEVCHERA.

Linn. *Gen. No.* 283. *Spec. p.* 226. *Syst. No.* 283.
Ludvv. *No.* 530.

No. 545.

HIBISCVS.

Linn. *Gen. No.* 756. *Spec. p.* 693. *Syst. No.* 756.
Mill. *Tom. III p.* 139. *Germ.* Klebsamige Pappel.
KETMIA. Tourn. *Tab.* 26. Ludvv. *No.* 151. Mill. *Tom. I. p.* 472. Weinm. *Tab.* 617.
MALVAVISCVS. Dill.
TRIONVM. Linn. *Edit. prior.*

Obseruatio.

KETMIA. T. *Capsula* ouata. *Semina* copiosa.
MALVAVISCVS. D. *Bacca* globosa. *Semina* solitaria.
TRIONVM. L. *Folia* tripartita incisa. *Calix* inflatus.

No. 546.

No. 546.

HIERACIVM.

Linn. *Gen. No.* 818. *Spec. p.* 799. *Syst. No.* 818.
Hall. *p.* 742. Ludvv. *No.* 337.

HIERACIVM. Tourn. *Tab.* 267. Mill. *Tom. I. p.* 405. Weinm. *Tab.* 573. *seq. Germ.* Habichtskraut.

AVRICVLA MVRIS. Rai. PILOSELLA. Vaill. Mill. *Tom. I. p.* 97. Schaeff. A. *No.* 114. Weinm. *Tab.* 206. *Germ.* Mausöhrlein. Nagelkraut.

Obseruatio.

HIERACIVM. T. *Caulis* ramosus.
AVRICVLA MVRIS. R. PILOSELLA. V. *Scapus* simplex.

No. 547.

HIPPOCRATEA.

Linn. *Gen. No.* 1098. *Spec. p.* 1191. *Syst. No.* 1098. *p.* 988.

COA. Plum. Ludvv. *No.* 1054. Mill. *Tom. I. p.* 216.

No. 548.

HIPPOCREPIS.

Linn. *Gen. No.* 791. *Spec p.* 744. *Syst. No.* 791.
Ludvv. *No.* 503.

FERRVM EQVINVM. Tourn. *Tab.* 225. Hall. *p.* 573. Mill. *Tom. I. p.* 310. Weinm. *Tab.* 504. d. *Germ.* Hufeisenkraut.

No. 549.

HIPPOMANE.

Linn. *Gen. No.* 1099. *Spec. p.* 1191. *Syst. No.* 1099. *p.* 1383. 1259.

MANCANILLA. Plum. Ludvv. *No.* 1055. Mill. *Tom. II. p.* 7. *Germ.* Manchinellbaum.

No. 550.

HIPPOPHAE.

Linn. *Gen. No.* 980. *Spec. p.* 1023. *Syst. No.* 980.
Ludvv. *No.* 921.

RHAMNOIDES. Tourn. *Tab.* 481. Hall. *p.* 161. Mill. *Tom. II. p.* 198. *Germ.* Seekreuzdorn.

No. 551.

HIPPVRIS.

Linn. *Gen. No.* 11. *Spec. p.* 4. *Syst. No.* 11.

LIMNOPEVCE. Vaill. Hall. *p.* 197. Ludvv. *No.* 937.
PINASTELLA. Dill.

No. 552.

HIRTELLA.

Linn. *Gen. No.* 44. *Spec. p.* 34. *Syst. No.* 44.
Ludvv. *No.* 512.

No. 553.

HOLCVS.

Linn. *Gen. No.* 1015. *Spec. p.* 1047. *Syst. No.* 1015.
Ludvv. *No.* 846.

SORGVM. Mich.

No. 554.

HOLOSTEVM.

Linn. *Gen. No.* 93. *Spec. p.* 88. *Syst No.* 93.

NVMMVLARIA. *Nov. Gen.* ALSINE. Hall. *p.* 385. Ludvv. *No.* 569.

No. 555.

HORDEVM.

Linn. *Gen. No.* 93. *Spec. p.* 84. *Syst. No.* 93.
Hall. *p.* 204. Ludvv. *No.* 828. Mill. *Tom. I. p.* 407. Schaeff. A. *No.* 300. Tourn. *Tab.* 295. Weinm. *Tab.* 577. *Germ.* Gerste.

No. 556.

HORMINVM.

Linn. *Gen. No.* 649. *Spec. p.* 596. *Syst. No.* 649.
Ludvv. *No.* 223.

No. 557.

HOTTONIA.

Linn. *Gen. No.* 186. *Spec. p.* 145. *Syst. No.* 186.
Hall. *p.* 487. Ludvv. *No.* 45. Mill. *Tom. I. p.* 409. *Germ.* Wasserveil.
STRATIOTES. Vaill. MYRIOPHYLLVM. Riv.

No. 558.

HOVSTONIA.

Linn. *Gen. No.* 116. *Spec. p.* 105. *Syst. No.* 116.
RVBEOLA. Ludvv. *No.* 12.

No. 559.

HVGONIA.

Linn. *Gen. No.* 745. *Spec. p.* 675. *Syst. No.* 745.
Ludvv. *No.* 577.

No. 560.

HVMVLVS.

Linn. *Gen. No.* 989. *Spec. p.* 1028. *Syst. No.* 989.
LVPVLVS. Tourn. *Tab.* 309. Hall. *p.* 166. Ludvv. *No.* 924. Mill. *Tom. I. p.* 535. Schaeff. A. *No.* 273. Weinm. *Tab.* 675. *Germ.* Hopfe.

No. 561.

HVRA.

Linn. *Gen. No.* 965 *Spec. p.* 1008. *Syst. No.* 965. 1383.
Ludvv. *No.* 1045. Mill. *Tom. I. p.* 410. *III. p.* 141. *Germ.* Streubüchsenbaum.

No. 562.

HYACINTHVS.

Linn. *Gen. No.* 385. *Spec. p.* 316. *Syst. No.* 385.
HYACINTHVS. Tourn. *Tab.* 180. Blackvv. *Tab.* 61. Ludvv. *No.* 121. Mill. *Tom. I.* 411. *III.* 142. Weinm. *Tab.* 583. *seq. Germ.* Hyacinth.
MVSCARI. Tourn. *Tab.* 180. Hall. *p.* 285. Ludvv. *No.* 122. Mill. *Tom. II. p.* 61. *III. p.* 198. Weinm. *Tab.* 583. c. d. e. f. *Germ.* Wohlriechender Traubenhyacinth.

Obseruatio.

HYACINTHVS. T. *Corolla* tubulosa.
MVSCARI. T. *Corolla* vrceolata; ad oras in sex crenas reflexas diuisa. *Flores* in spica vel laxiore, vel densiore, vel comosa.

No. 563.

HYDNVM.

Linn. *Gen. No.* 1076. *Spec. p.* 1178. *Syst. No.* 1076.
Gled. *Tab. III.* Schaeff. B. §. 70. *Germ.* Stachelschvvamm.

ERINA-

ERINACEVS. Dill. Hall. *p.* 31. Ludvv. *No.* 966.
ECHIN-AGARICVS. Hall. *p.* 32.

No. 564.

HYDRANGEA.

Linn. *Gen. No.* 492. *Spec. p.* 397. *Syst. No.* 492.
Ludvv. *No.* 567.

No. 565.

HYDRASTIS.

Linn. *Syst. No.* 1153. *p.* 1374. 1088.

No. 566.

HYDROCHARIS.

Linn. *Gen. No.* 999. *Spec. p.* 1036. *Syst. No.* 999.
Hall. *p.* 301. Ludvv. *No.* 909.

MICROLEVCONYMPHAEA. Boerh. STRATIOTES. Dill. MORSVS RANAE. Tourn.

No. 567.

HYDROCOTYLE.

Linn. *Gen. No.* 288. *Spec. p.* 234. *Syst. No.* 288.
Hall. *p.* 425. Ludvv. *No.* 654. Mill. *Tom. I. p.* 416 Tourn. *Tab.* 173.
Germ. Waſſernabel.

No. 568.

HYDROPHYLLVM.

Linn. *Gen. No.* 187. *Spec. p.* 146. *Syst. No.* 187.
Ludvv. *No.* 49. Mill. *Tom. I. p.* 416. Tourn. *Tab.* 16. Weinm.
Tab. 588. a. *Germ.* Zahnkraut. Waſſerblat.

No. 569.

HYMENAEA.

Linn. *Gen. No.* 1100. *Spec. p.* 1192. *Syst. No.* 1100. *p.* 1016
COVRBARIL. Plum. Ludvv. *No.* 1056. Mill. *Tom. I. p.* 239. *Germ.* Heuſchreckenbaum. Hülſenbaum.

No. 570.

HYOSCYAMVS.

Linn. *Gen. No.* 219. *Spec. p.* 179. *Syst. No.* 219.
Blackvv. *Tab.* 111. Hall. *p.* 512. Ludvv. *No.* 275. Mill. *Tom. I. p.* 418. Schaeff. A. *No.* 89. Tourn. *Tab.* 42. Weinm. *Tab.* 588. *Germ.* Bilſenkraut.

No. 571.

HYOSERIS.

Linn. *Gen. No.* 821. *Spec. p.* 808. *Syst. No.* 821.
Ludvv. *No.* 331.

TARAXOCONASTRVM. Vaill.
LEONTODONTOIDES. Mich.
HEDYPNOIS. Tourn. *Tab.* 271. Ludvv. *No.* 330. Mill. *Tom. I. p.* 390. *Germ.* Klein Kranichkraut. RHAGADIOLOIDES. Vaill.

Obſeruatio.

TARAXOCONASTRVM. V. *Semina* extima calice tridentato; media calice quinquifido; intermedia pappoſa ſeu villoſa.
LEOTONDONTOIDES. M. *Semina* fere nuda.
HEDYPNOIS. T. *Semina* marginalia calicis ſquamis obtecta; centralia coronata caliculo quinquedentato, ſtelliformia.

No. 572.

No. 572.

HYPECOVM.

Linn. *Gen. No.* 157. *Spec. p.* 124. *Syst. No.* 157.
Ludvv. *No.* 467.

HYPECOON. Tourn. *Tab.* 115. Mill. *Tom. I. p.* 419.

No. 573.

HYPERICVM.

Linn. *Gen. No.* 808. *Spec. p.* 783. *Syst. No.* 808.
Hall. *p.* 360.

HYPERICVM. Tourn. *Tab.* 131. Blackvv. *Tab.* 15. Ludvv. *No.* 610. Mill. *Tom. I. p.* 419. Schaeff. A. *No.* 198. Weinm. *Tab.* 589. *seq. Germ.* Iohanniskraut.
ASCYRVM. Tourn. *Tab.* 131. Ludvv. *No.* 615. Mill. *Tom. I. p.* 80. Weinm. *Tab.* 589. d. *Germ.* Hartheu.
ANDROSAEMVM. Tourn. *Tab.* 128. Blackvv. *Tab.* 94. Ludvv. *No.* 611. Mill. *Tom. I. p.* 47. Weinm. *Tab.* 589. e. f. *Germ.* Cunradskraut. Grundkeyl.

Obseruatio.

HYPERICVM. T. *Styli* tres. *Pericarpium* membranaceum, trigonum.
ASCYRVM. T. *Styli* quinque. *Semina* simplicia.
ANDROSAEMVM. T. *Styli* tres. *Pericarpium* molle, coloratum, trisulcatum.

No. 574.

HYPNVM.

Linn. *Gen. No.* 1058. *Spec. p.* 1122. *Syst. No.* 1058.
Hall. *p.* 97. Ludvv. *No.* 958.

No. 575.

HYPOCHAERIS.

Linn. *Gen. No.* 822. *Spec. p.* 810. *Syst. No.* 822.

HYPOCHOERIS. Hall. *p.* 759. Ludvv. *No.* 346. ACHYROPHORVS. Vaill.

No. 576.

HYPOXIS.

Linn. *Syst. No.* 1127. *p.* 1366. 986.

No. 577.

HYSSOPVS.

Linn. *Gen. No.* 628. *Spec. p.* 569. *Syst. No.* 628.
Blackvv. *Tab.* 296. Ludvv. *No.* 225. Mill. *Tom. I. p.* 441. Schaeff. A. *No.* 70. Tourn. *Tab.* 95. Weinm. *Tab.* 591. *Germ.* Isop.

No. 578.

IAMBOLIFERA.

Linn. *Gen. No.* 430. *p.* 349. *Syst. No.* 430.

No. 579.

IASIONE.

Linn. *Gen. No.* 896. *Spec. p.* 928. *Syst. No.* 896.
Hall. *p.* 496.

RAPVNCVLVS. Ludvv. *No.* 276.

No. 580.

IASMINVM.

Linn. *Gen. No.* 17. *Spec. p.* 7. *Syst. No.* 17.
Blackvv. *Tab.* 13. Ludvv. *No.* 4. Mill. *Tom. I. p.* 449. Schaeff. A. *No.* 324. Tourn. *Tab.* 368. Weinm. *Tab.* 602. *Germ.* Iesmin. Veilreben.

No. 581.

No. 581.

IATROPHA.

Linn. *Gen* *No.* 961. *Spec.* *p.* 1006. *Syst.* *No.* 961.
MANIHOT. Tourn. *Tab.* 438. Ludvv. *No.* 864. Mill. *Tom. II. p.* 8.
IVSSIEVIA. Houst. *Germ.* Cassave. Cassaba.

Obseruatio.

MANIHOT. T. *Stamina* decem; quinque alterna breuiora.
IVSSIEVA. *Stamina* nouem; quorum tria interiora reliquis longiora, quibus tribus setae totidem respondent, singulae singulo filamento prope basin insertae.

No. 582.

IBERIS.

Linn. *Gen.* *No.* 721. *Spec.* *p.* 648. *Syst.* *No.* 721.
Hall. *p.* 542. Ludvv. *No.* 421. Mill. *Tom. III. p.* 145. *Germ.* Wilde Kresse.
THLASPIDIVM. Riv.

No. 583.

ILEX.

Linn. *Gen.* *No.* 158. *Spec.* *p.* 125. *Syst.* *No.* 158.
AQVIFOLIVM. Tourn. *Tab.* 371. Blackvv. *Tab.* 205. Hall. *p.* 467. Ludvv. *No.* 28. Mill. *Tom. I. p.* 69. Weinm. *Tab.* 158. *Germ.* Stechbaum. Stechpalm.
DODONAEA. Plum. Ludvv. *No.* 796. Mill. *Tom. III. p.* 91. *Germ.* Hopfenbaum.

Obseruatio.

AQVIFOLIVM. T. *Calix* quadridentatus. *Corolla* quadrifida. *Semina* quatuor.
DODONAEA. P. *Calix* trifidus. *Corolla* trifida s. nulla. *Semina* solitaria.

No. 584.

ILLECEBRVM.

Linn. *Gen.* *No.* 256. *Spec.* *p.* 206. *Syst.* *No.* 256.
CORRIGIOLA. Dill. Ludvv. *No.* 536.
PARONYCHIA. Tourn. *Tab.* 281. Mill. *Tom. I. p.* 108. *Germ.* Nägeleinkraut.

No. 585.

ILLICIVM.

Linn. *Syst.* *No.* 1142. *p.* 1370. 1050.

No. 586.

IMPATIENS.

Linn. *Gen.* *No.* 899. *Spec.* *p.* 937. *Syst.* *No.* 899.
Hall. *p.* 505.
BALSAMINA. Tourn. *Tab.* 235. Ludvv. *No.* 469. Mill. *Tom. I. p.* 101. *III. p.* 35. Weinm. *Tab.* 218-222. *Germ.* Balsamkrautvveiblein.
IMPATIENS. Weinm. *Tab.* 603. *Germ.* Springkraut.

No. 587.

IMPERATORIA.

Linn. *Gen.* *No.* 321. *Spec.* *p.* 259. *Syst.* *No.* 321.
Blackvv. *Tab.* 279. Hall. *p.* 445. Ludvv. *No.* 660. Mill. *Tom. I. p.* 458. Schaeff. A. *No.* 238. Weinm. *Tab.* 604. *Germ.* Meistervvurz.

No. 588.

INDIGOFERA.

Linn. *Gen.* *No.* 794. *Spec.* *p.* 751. *Syst.* *No.* 794.
Weinm. *Tab.* 605. *Germ.* Indigpflanze.

No. 589.

I N V L A.

Linn. *Gen. No.* 860. *Spec. p.* 881. *Syst. No.* 860.

ENVLA. Caesalp. Schaeff. A. *No.* 119. HELENIVM. Riv. Mill. *Tom. I. p.* 393. Weinm. *Tab.* 565. *Germ.* Alantvvurzel.

No. 590.

I P O M O E A.

Linn. *Gen. No.* 199. *Spec. p.* 159. *Syst. No.* 199.

QVAMOCLIT. Tourn. *Tab.* 39. Ludvv. *No.* 67. Mill. *Tom. II. p.* 180. *Germ.* Fremde Federvvinde.

VOLVBILIS. Dill.

No. 591.

I R E S I N E.

Linn. *Syst. No.* 1174. *p.* 1381. 1291.

No. 592.

I R I S.

Linn. *Gen. No.* 57. *Spec. p.* 38. *Syst. No.* 57.
Hall. *p.* 279.

IRIS. Tourn. *Tab.* 186-188. Blackvv. *Tab.* 69. 261. Ludvv. *No.* 8. Mill. *Tom. I. p.* 459. Schaeff. A. *No.* 6. 7. Weinm. *Tab.* 607. *Germ.* Schvvertel. Schvvertlilie.

XIPHION. Tourn. *Tab.* 189. Mill. *Tom. II. p.* 527. Weinm. *Tab.* 609. *Germ.* Schvvertlilie. Allermannsharnisch.

SISYRINCHIVM. Tourn. Mill. *Tom. II. p.* 264. Weinm. *Tab.* 925. *Germ.* Spanisch Schvverdel.

HERMODACTYLVS. Tourn. Mill. *Tom. I. p.* 403. *Germ.* Hermodatteln.

Obseruatio.

IRIS. T. *Radix* carnosa, oblonga, repens. *Folia* ensiformia.
XIPHION. T. *Radix* bulbosa. *Folia* subulata.
SISYRINCHIVM. T. *Radix* bulbosa duplex, altera alteri imposita.
HERMODACTYLVS. T. *Radix* tuberosa quasi, digitata. *Folia* tetragona.

No. 593.

I S A T I S.

Linn. *Gen. No.* 738. *Spec. p.* 670. *Syst. No.* 738.
Blackvv. *Tab.* 246. Hall. *p.* 535. Ludvv. *No.* 401. Mill. *Tom. I. p.* 462.
Tourn. *Tab.* 100. Weinm. *Tab.* 614. *Germ.* Waid.

No. 594.

I S C H A E M V M.

Linn. *Gen. No.* 1016. *Spec. p.* 1049. *Syst. No.* 1016.

SCHOENANTHVS. Scheuchz. Ludvv. *No.* 1060.

No. 595.

I S N A R D I A.

Linn. *Gen. No.* 145. *Spec. p.* 120. *Syst. No.* 145.
Ludvv. *No.* 766.

DANTIA. Petit.

No. 596.

I S O E T E S.

Linn. *Gen. No.* 1048. *Spec. p.* 1100. *Syst. No.* 1048.

No. 597.

No. 597.

ISOPYRVM.

Linn. *Gen.* No. 621. *Spec.* p. 557. *Syst.* No. 621.
Ludvv. No. 607.

No. 598.

ITEA.

Linn. *Gen.* No. 243. *Spec.* p. 199. *Syst.* No. 243.
Ludvv. No. 55.

DICONANGIA. Mitch.

No. 599.

IVA.

Linn. *Gen.* No. 940. *Spec.* p. 988. *Syst.* No. 940.

TARCHONANTHVS. Vaill.

No. 600.

IVGLANS.

Linn. *Gen.* No. 950. *Spec.* p. 997. *Syst.* No. 950.
Blackvv. *Tab.* 247. Ludvv. No. 892. Mill. *Tom. III.* p. 147.
Schaeff. A. No. 294.

NVX IVGLANS. Tourn. *Tab.* 346. Mill. *Tom. II.* p. 79. *Germ.* Welſcher Nusbaum.

No. 601.

IVNCVS.

Linn. *Gen.* No. 396. *Spec.* p. 325. *Syst.* No. 396.
Hall. p. 252. Ludvv. No. 787. Mill. *Tom. I.* p. 464. Tourn. *Tab.* 127.
Weinm. *Tab.* 614. *Germ.* Binſengraſs.

No. 602.

IVNGERMANNIA.

Linn. *Gen.* No. 1059. *Spec.* p. 1131. *Syst.* No. 1059.
Ludvv. No. 962.

IVNGERMANNIA. Mich. Hall. p. 120.
MVSCOIDES. Mich. Hall. p. 123.
LICHENASTRVM. Dill.

No. 603.

IVNIPERVS.

Linn. *Gen.* No. 1005. *Spec.* p. 1038. *Syst.* No. 1005.
Ludvv. No. 919.

IVNIPERVS. Tourn. *Tab.* 361. Blackvv. *Tab.* 187. Hall. p. 146. Mill. *Tom. I.* p. 464. *III.* p. 147. Schaeff. A. No. 265. Weinm. *Tab.* 615. *Germ.* Wachholderbaum.
SABINA. Boerh. Blackvv. *Tab.* 214. Mill. *Tom. II.* p. 220. Schaeff. A. No. 266. Weinm. *Tab.* 876. *Germ.* Sevenbaum. Sadebaum.
CEDRVS. Tourn. *Tab.* 361. Mill. *Tom. I* p. 186. 187. Weinm. *Tab.* 346. *Germ.* Cederbaum.

Obſeruatio.

IVNIPERVS. T. *Folia* plana, acuta, terna ſemper oppoſita.
SABINA. B. *Folia* breuia, imbricata. *Bacca* verrucoſa.
CEDRVS. T. *Folia* breuia; imbricata. *Bacca* ſubrotunda.

No. 604.

IVSSIAEA.

Linn. *Gen.* No. 478. *Spec.* p. 388. *Syst.* No. 478.
Ludvv. No. 553.

No. 605.

IVSTICIA.

Linn. *Gen. No.* 26. *Spec. p.* 15. *Syst. No.* 26.
Mill. *Tom. I. p.* 468.

ADHATODA. Tourn. *Tab.* 79. Ludvv. *No.* 184. Mill. *Tom. I. p.* 19. EC-BVLIVM. Weinm. *Tab.* 473. *Germ.* Malabarische Nuss.

No. 606.

IXIA.

Linn. *Gen. No.* 54. *Spec. p.* 36. *Syst. No.* 54.
Ludvv. *No.* 843.

No. 607.

IXORA.

Linn. *Gen. No.* 122. *Spec. p.* 110. *Syst. No.* 122.
Ludvv. *No.* 24.

No. 608.

KAEMPFERIA.

Linn. *Gen. No.* 7. *Spec. p.* 2. *Syst. No.* 7.
Ludvv. *No.* 372.

KAEMPFERA. Mill. *Tom. I. p.* 472. *III. p.* 149.

No. 609.

KALMIA.

Linn. *Gen. No.* 481. *Spec. p.* 391. *Syst. No.* 482.

No. 610.

KIGGELARIA.

Linn. *Gen. No.* 1001. *Spec. p.* 1037. *Syst. No.* 1001.
Ludvv. *No.* 915. Mill. *Tom. III. p.* 151.

No. 611.

KNAVTIA.

Linn. *Gen. No.* 109. *Spec. p.* 101. *Syst. No.* 109.
Ludvv. *No.* 290. Mill. *Tom. III. p.* 153.

LYCHNISCABIOSA. Boerh. LIMNESIVM. Sigb.

No. 612.

KNOXIA.

Linn. *Gen. No.* 115. *Spec. p.* 104. *Syst. No.* 115.

No. 613.

KRAMERIA.

Linn. *Syst. No.* 1116. *p.* 1362. 899.

No. 614.

LACHNAEA.

Linn. *Gen. No.* 441. *Spec. p.* 560. *Syst. No.* 441.
Ludvv. *No.* 789.

No. 615.

LACTVCA.

Linn. *Gen.* No. 814. *Spec. p.* 795. *Syst. No.* 814.

Blackvv. *Tab.* 88. Hall. *p.* 755. Ludvv. *No.* 340. Mill. *Tom. I. p.* 479. Schaeff. A. *No.* 113. Tourn. *Tab.* 267. Weinm. *Tab.* 619. *seq. Germ.* Lattig. Sallat.

No. 616.

No. 616.

LAETIA.

Linn. *Syst. No.* 1149. *p.* 1373. 1074.

No. 617.

LAGERSTROEMIA.

Linn. *Syst. No.* 1146. *p.* 1372. 1076.

No. 618.

LAGOECIA.

Linn. *Gen. No.* 251. *Spec. p.* 203. *Syst. No.* 251.
Ludvv. *No.* 513. Mill. *Tom. III. p.* 154.

CVMINOIDES. Tourn. *Tab.* 155. Mill. *Tom. I. p.* 254. *Germ.* Vnächter, vvilder Kümmel.

No. 619.

LAGVRVS.

Linn. *Gen. No.* 86. *Spec. p.* 81. *Syst. No.* 86.
Ludvv. *No.* 822.

No. 620.

LAMIVM.

Linn. *Gen. No.* 636. *Spec. p.* 579. *Syst. No.* 636.
Blackvv. *Tab.* 182. Hall. *p.* 640. Ludvv. *No.* 192. Mill. *Tom. I. p.* 481.
Tourn. *Tab.* 85.

GALEOPSIS. Riv. *Germ.* Taube Nessel.

No. 621.

LANTANA.

Linn. *Gen. No.* 683. *Spec. p.* 626. *Syst. No.* 683.
Ludvv. *No.* 265. Mill. *Tom. III. p.* 156. *Germ.* Americanischer Mehlbaum.

CAMARA. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 161.
MYROBATINDVM. Vaill.
VIBVRNVM. Weinm. *Tab.* 1007.

No. 622.

LAPSANA.

Linn. *Gen. No.* 823. *Spec. p.* 811. *Syst. No.* 823.

LAMPSANA. Tourn. *Tab.* 272. Hall. *p.* 759. Ludvv. *No.* 328. Mill. *Tom. I. p.* 482. Weinm. *Tab.* 673.
RHAGADIOLVS. Tourn. *Tab.* 272. Ludvv. *No.* 329.
ZACINTHA. Tourn. *Tab.* 269. Ludvv. *No.* 332. Mill. *Tom. II. p.* 531. *Germ.* Warzige Cichory. Habichtsblume.

Obseruatio.

LAMPSANA. T. *Semina* omnia nuda, calicis squamis vero nulla obuoluta.
RHAGADIOLVS. T. *Semina* singula singula calicis squama inuoluta.
ZACINTHA. T. *Semina* marginalia singula calicis squamula inuoluta; centralia pappo breui, simplici.

No. 623.

LASERPITIVM.

Linn. *Gen. No.* 306. *Spec. p* 248. *Syst. No.* 306.
Hall. *p.* 440. Ludvv. *No.* 684. Mill. *Tom. II. p.* 260. *III. p.* 158. Tourn. *Tab.* 172. Weinm. *Tab.* 647. a. *Germ.* Laserkraut.

No. 624.

LATHRAEA.

Linn. *Gen. No.* 661. *Spec. p.* 605. *Syst. No.* 661.

CLANDESTINA. Tourn. *Tab.* 424. Ludvv. *No.* 229.
ANBLATVM. Tourn. *Tab.* 481. SQVAMARIA. Riv. Hall. *p.* 611. Ludvv. *No.* 227.
PHELYPAEA. Linn. *Edit. prior.*

No. 625.

LATHYRVS.

Linn. *Gen. No.* 781. *Spec. p.* 729. *Syst. No.* 781.
Hall. *p.* 594. Ludvv. *No.* 488.

LATHYRVS. Tourn. *Tab.* 216. 217. Mill. *Tom. I. p.* 490. Weinm. *Tab.* 628. *seq.* *Germ.* Platterbsen. Vogelsvvicken.
CLYMENVM. Tourn. *Tab.* 218. Mill. *Tom. I. p.* 215. Weinm. *Tab.* 295. *Germ.* Hünervvicke.
APHACA. Tourn. *Tab.* 223. Mill. *Tom. I. p.* 65. *Germ.* Gelbe Wicken.

Obseruatio.

LATHYRVS. T. *Caulis* compressus & angulosus; costa margine folioso instructa. *Folia* bina coniugata, costa in viticulum abeunte.
CLYMENVM. T. *Folia* pinnata, costa in viticulum abeunte.
APHACA. T. *Folia* bina, quasi triangularia, ad caulium nodos posita, claviculae ex alis prodeuntes. *Semina* subrotunda.

No. 626.

LAVANDVLA.

Linn. *Gen. No.* 630. *Spec. p.* 572. *Syst. No.* 630.
Ludvv. *No.* 220.

LAVENDVLA. Tourn. *Tab.* 93. Blackvv. *Tab.* 294. 295. Mill. *Tom. I. p.* 492. Schaeff. A. *No.* 80. *Germ.* Lauendel.
STOECHAS. Tourn. *Tab.* 95. Blackvv. *Tab.* 241. Mill. *Tom. II. p.* 303. *Germ.* Stoechaskraut.

Obseruatio.

LAVENDVLA. T. *Flores* in spicam oblongam digesti, bracteis minoribus interpositis.
STOECHAS. T. *Flores* in spicam quadrangulam digesti, bracteis maioribus interpositis, foliolis coronatam.

No. 627.

LAVATERA.

Linn. *Gen. No.* 752. *Spec. p.* 690. *Syst. No.* 752.
Ludvv. *No.* 147. Mill. *Tom. I. p.* 492. Tourn. *A. G.*

No. 228.

LAVRVS.

Linn. *Gen. No.* 452. *Spec p.* 369. *Syst. No.* 452.
Ludvv. *No.* 133.

LAVRVS. Tourn. *Tab.* 367. Blackvv. *Tab.* 175. Mill. *Tom. I. p.* 495. *III. p.* 160. Schaeff. A. *No.* 3. Weinm. *Tab.* 634. *Germ.* Lorbeerbaum.
CINNAMOMVM. Burm. Blackvv. *Tab.* 354. *Germ.* Zimmetbaum.
CAMPHORA. Boerh. Blackvv. *Tab.* 347. Mill. *Tom. I. p.* 165. *Germ.* Campherbaum.
PERSEA. Plum. Mill. *Tom. II. p.* 114. Avagatobaum.
BORBONIA. Plum. Mill. *Tom. III. p.* 41.
BENZOE. Boerh. Mill. *Tom. I. p.* 119. *Germ.* Benzoe. Asand.
SASSAFRAS. Off. Blackvv. *Tab.* 267. *Germ.* Sassafrasbaum. Fenchelholz.

Obseruatio.

LAVRVS. T. *Flores* in alis foliorum conglomerati; staminei & pistillati in duplici planta. *Corolla* monopetala, vt plurimum quadrifida. *Stamineus* flos stami-

ſtamina octo ad duodecim. *Piſtillatus* flos, piſtillum acuminatum & baccam oblongam continet.

CINNAMOMVM. B. *Folia* oblonga, trineruia. *Flores* in ſummis ramulis. *Corolla* ſexfida. *Bacca,* glandi quercinae ſimilis, in calice multifido contenta.

CAMPHORA. B. *Folia* pyrineruoſa, alterna. *Flores* in alis foliorum racemoſi. *Calix* nullus. *Corolla* profundius quinquifida vel ſexfida. *Fructus* nuciformis, cortice & putamine fragili, nucleo bifido.

PERSEA. P. *Folia* oblongo-acuminata, ex media coſta neruoſa. *Flores* in alis foliorum. *Corolla* fere hexapetala: tribus petalis exterioribus, tribus interioribus. *Stamina* ſex. *Fructus* bacca maior. *Semen* durum & membrana inuolutum.

BORBONIA. P. *Folia* anguſta, acuminata, neruis transuerſalibus inſignita. *Corolla* ſexfida; ſegmentis tribus maioribus, tribus minoribus. *Fructus* glandiformis, in binos lobos fiſſilis, calici carnoſo inſidens.

BENZOE. B. *Flores* tres vel plures in gemma quadrifolia. *Calix* nullus. *Corolla* ſexfida vel octofida. *Stamina* octo vel nouem, breuia. *Stylus* longus.

SASSAFRAS. O. *Folia* triloba, trineruia. *Flores* ex alis foliorum in inuolucris tetraphyllis.

No. 629.

LAWSONIA.

Linn. *Gen. No.* 433. *Spec. p.* 349. *Syſt. No.* 433.

HENNA. Ludvv. *No.* 432.

No. 630.

LECHEA.

Linn. *Gen. No.* 102. *Spec. p.* 90. *Syſt. No.* 102.

No. 631.

LECYTHIS.

Linn. *Syſt. No.* 1147. *p.* 1372. 1071.

No. 632.

LEDVM.

Linn. *Gen. No.* 483. *Spec. p.* 391. *Syſt. No.* 483.
Ludvv. *No.* 560.

No. 633.

LEMNA.

Linn. *Gen. No.* 923. *Spec. p.* 970. *Syſt. No.* 923.

LENTICVLA. Mich. Blackvv. *Tab.* 380. Hall. *p.* 128. Ludvv. *No.* 977. Weinm. *Tab.* 637. *Germ.* Waſſerlinſen.

HYDROPHACE. Buxb.

No. 634.

LEONTICE.

Linn. *Gen. No.* 381. *Spec. p.* 312. *Syſt. No.* 381.

LEONTOPETALON. Tourn. *Tab.* 484. Ludvv. *No.* 709. Mill. *Tom. I. p.* 499. Weinm. *Tab.* 630. *Germ.* Lövvenfus. Lövvenblat.

No. 635.

LEONTODON.

Linn. *Gen. No.* 817. *Spec. p.* 798. *Syſt. No.* 817.

DENS LEONIS. Tourn. *Tab.* 266. Mill. *Tom. I. p.* 268. *Germ.* Luftröhrlein. Pfaffenplatte. Kühblume. Lövvenzahn. TARAXACVM. Off. Hall. *p.* 739. Blackvv. *Tab.* 1. Ludvv. *No.* 339. Schaeff. A. *No.* 115. Weinm. *Tab.* 966.

TARAXACONOIDES. Vaill.

Obſer-

Obſeruatio.

DENS LEONIS. T. TARAXACVM. O. *Pappus* ſimple
minis poſitus; extimis ſquamis calicis reflexis.
TARAXACONOIDES. V. *Pappus* plumoſus, ſeſſilis; ſqu
bus erectis.

No. 636.

LEONVRVS.

Linn. *Gen. No.* 641. *Spec. p.* 584. *Syſt. No.* 6
LEONVRVS. Tourn. *Tab.* 87. Ludvv. *No.* 198. Mill. *Tom*
Tab. 640. *Germ.* Lövvenſchvvanz.
CARDIACA. Tourn. *Tab.* 87. Blackvv. *Tab.* 171. Hall. *p.*
Mill. *Tom. I. p.* 170. Schaeff. A. *No.* 76. Weinm. *Tab.*
ſpann. Wild Mutterkraut.

No. 637.

LEPIDIVM.

Linn. *Gen. No.* 718. *Spec. p.* 643. *Syſt. No.*
LEPIDIVM. Tourn. *Tab.* 103. Ludvv. *No.* 423. Mill. *To*
Tab. 641. a. b. *Germ.* Pfefferkraut.
NASTVRTIVM. Tourn. *Tab.* 102. Blackvv. *Tab.* 23. Hall. *p*
Mill. *Tom. II. p.* 71. Schaeff. A. *No.* 144. Weinm. *Tab.* 7

No. 638.

LEVCADENDRON.

Linn. *Gen. No.* 102. *Spec. p.* 91. *Syſt. No.*
Ludvv. *No.* 291.
LEPIDOCARPODENDRON. Boerh. Mill. *Tom. I.*
HYPOPHYLLOCARPODENDRON. Boerh.
CONOCARPODENDRON. Boerh. Mill. *Tom. I. p.*

No. 639.

LEVCOIVM.

Linn. *Gen. No.* 363. *Spec. p.* 289. *Syſt.*
Hall. *p.* 284. Ludvv. *No* 721
NARCISSO-LEVCOIVM. Tourn. *Tab.* 208. *A. F.*
Tab. 642. a. *Germ.* Schneeglöcklein. Schneetropfl

No. 640.

LICHEN.

Linn. *Gen. No.* 1065. *Spec. p.*
Blackvv. *Tab.* 335. 336. Hall. *p.* 6
Tab. 325. Weinm. *Tab.*
LICHEN. Mich. Ludvv. *No.* 985.
LICHENOIDES. Dill. Ludvv. *N*
CORALLOIDES. Dill.
VLNEA. Dill.

LI

Linn. *Gen.*
H
LIGVSTICVM. Tourn
III. p. 162. Schaeff.
CICVTARIA. Tou

LIGVSTICVM
CICVTARIA.

No. 642.

LIGVSTRVM.

Linn. Gen. No. 11. ...
Blackw. Tab. 140. Hall. p. 527. Ludw. ... Mill. ...
III. p. 162. Schaeff. A. No. 520. Tourn. Tab. 367. Weinm. ...
Germ. Mundholz. Rheinweide. Hartriegel.

No. 643.

LILIVM.

Linn. Gen. No. 371. Spec. p. 302. Syst. No. 371.
Blackw. Tab. 11. Hall. p. 269. Ludw. No. 715. Mill. Tom. I. p. 533.
Schaeff. A. No. 247. Tourn. Tab. 195. Weinm. Tab. 652.
Germ. Lilie.

No. 644.

LIMEVM.

Linn. Syst. No. 1128. p. 1366. 999.

No. 645.

LIMODORVM.

Linn. Gen. No. 904. Spec. p. 950. Syst. No. 904.
Hall. p. 278. Ludw. No. 706. Tourn. Tab. 250?

No. 646.

LIMOSELLA.

Linn. Gen. No. 694. Spec. p. 631. Syst. No. 694.
Hall. p. 609. Ludw. No. 238.
PLANTAGINELLA. Dill.

No. 647.

LINNAEA.

Linn. Gen. No. 692. Spec. p. 631. Syst. No. 692.
Ludw. No. 23.
SERPILLIFOLIA. Buxb.

No. 648.

LINVM.

Linn. Gen. ... Blackw. ... Hall. ... Ludw. ... Mill. ... Schaeff. A. ... Tourn. Tab. 175. Weinm. ...
RADIOLA. ...
CHAMA...

... p. 281. Mill. *Tom. II. p.* 530.
...kirschen.

...uplo profundius separata. *Bac-*
...qualiter profunde sectae. *Baccae*
...erior duplo profundius secta.
...ter profunde sectae. *Baccae* duae
...ulata. *Fructus* bilocularis, se-

... S.
... *Syst. No.* 400.

... *Syst. No.* 803.
... 525. *III. p.* 186. Tourn.
...*rm.* Lotus.

... A.
... *Syst. No.* 142.
... *III. p.* 168.

... A.
...3. *Syst No.* 725.
... *I. p.* 533. Tourn. *Tab.* 105.
...ondraute.

... S.
... 721. *Syst. No.* 774.
...Mill. *Tom. I. p.* 534. Schaeff. A.
... *Tab.* 674. *Germ.* Feigbohne.
...ne.

... NIS.
... *p.* 436. *Syst. No.* 517.
... 543. Tourn. *Tab.* 175. *A. B.*
...*ab.* 678. *seq.*

... 666.
... IVM.
...*pec. p.* 191. *Syst. No.* 232.
... *I. p.* 447. *Germ.* Vnächter Iasmin. Bastart-

(l) 2 No. 667.

Obseruatio.

DENS LEONIS. T. TARAXACVM. O. *Pappus* simplex, in mucrone seminis positus; extimis squamis calicis reflexis.

TARAXACONOIDES. V. *Pappus* plumosus, sessilis; squamis calicis omnibus erectis.

No. 636.

LEONVRVS.

Linn. *Gen. No.* 641. *Spec. p.* 584. *Syst. No.* 641.

LEONVRVS. Tourn. *Tab.* 87. Ludvv. *No.* 198. Mill. *Tom. I. p.* 499. Weinm. *Tab.* 640. *Germ.* Lövvenschvvanz.

CARDIACA. Tourn. *Tab.* 87. Blackvv. *Tab.* 171. Hall. *p.* 639. Ludvv. *No.* 199. Mill. *Tom. I. p.* 170. Schaeff. A. *No.* 76. Weinm. *Tab.* 307. *Germ.* Herzgespann. Wild Mutterkraut.

No. 637.

LEPIDIVM.

Linn. *Gen. No.* 718. *Spec. p.* 643. *Syst. No.* 718.

LEPIDIVM. Tourn. *Tab.* 103. Ludvv. *No.* 423. Mill. *Tom. I. p.* 500. Weinm. *Tab.* 641. a. b. *Germ.* Pfefferkraut.

NASTVRTIVM. Tourn. *Tab.* 102. Blackvv. *Tab.* 23. Hall. *p.* 543. Ludvv. *No.* 422. Mill. *Tom. II. p.* 71. Schaeff. A. *No.* 144. Weinm. *Tab.* 751. 752. *Germ.* Kresse.

No. 638.

LEVCADENDRON.

Linn. *Gen. No.* 102. *Spec. p.* 91. *Syst. No.* 102.
Ludvv. *No.* 291.

LEPIDOCARPODENDRON. Boerh. Mill. *Tom. I. p.* 500.

HYPOPHYLLOCARPODENDRON. Boerh.

CONOCARPODENDRON. Boerh. Mill. *Tom. I. p.* 221.

No. 639.

LEVCOIVM.

Linn. *Gen. No.* 363. *Spec. p.* 289. *Syst. No.* 363.
Hall. *p.* 284. Ludvv. *No* 721.

NARCISSO-LEVCOIVM. Tourn. *Tab.* 208. *A. F.* Mill. *Tom. II. p.* 66. Weinm. *Tab.* 642. a. *Germ.* Schneeglöcklein. Schneetropflein.

No. 640.

LICHEN.

Linn. *Gen. No.* 1065. *Spec. p.* 1140. *Syst. No.* 1065.
Blackvv. *Tab.* 335. 336. Hall. *p.* 63. Mill. *Tom. I. p.* 504. Tourn. *Tab.* 325. Weinm. *Tab.* 648. *Germ.* Leberkraut.

LICHEN. Mich. Ludvv. *No.* 985.

LICHENOIDES. Dill. Ludvv. *No.* 986.

CORALLOIDES. Dill.

VLNEA. Dill.

No. 641.

LIGVSTICVM.

Linn. *Gen. No.* 308. *Spec. p.* 250. *Syst. No.* 308.
Hall. *p.* 434. Ludvv. *No.* 683.

LIGVSTICVM. Tourn. *Tab.* 171. Blackvv. *Tab.* 275. Mill. *Tom. I. p.* 506. *III. p.* 162. Schaeff. A. *No.* 240. Weinm. *Tab.* 647. a. *Germ.* Liebstöckel.

CICVTARIA. Tourn. *Tab.* 171. Mill. *Tom. I. p.* 209. *Germ.* Wütterich.

Obseruatio.

LIGVSTICVM. T. *Folia* multifida, lobata, angulosa.

CICVTARIA. T. *Semen* gibbum, lunatum.

No. 642.

No. 642.

L I G V S T R V M.

Linn. *Gen. No.* 18. *Spec. p.* 7. *Syst. No* 18.
Blackvv. *Tab.* 140. Hall. *p.* 527. Ludvv. *No.* 5. Mill. *Tom. I. p.* 506.
III. p. 162. Schaeff. A. *No.* 320. Tourn. *Tab.* 367. Weinm. *Tab.* 650. b.
Germ. Mundholz. Rheinvveide. Hartriegel.

No. 643.

L I L I V M.

Linn. *Gen. No.* 371. *Spec. p.* 302. *Syst. No.* 371.
Blackvv. *Tab.* 11. Hall. *p.* 289. Ludvv. *No.* 715. Mill. *Tom. I. p.* 513.
Schaeff. A. *No.* 247. Tourn. *Tab.* 195. Weinm. *Tab.* 651.
Germ. Lilie.

No. 644.

L I M E V M.

Linn. *Syst. No.* 1128. *p.* 1366. 995.

No. 645.

L I M O D O R V M.

Linn. *Gen. No.* 904. *Spec. p.* 950 *Syst. No.* 904.
Hall. *p.* 278. Ludvv. *No.* 706. Tourn. *Tab.* 250?

No. 646.

L I M O S E L L A.

Linn. *Gen. No.* 694. *Spec. p.* 631. *Syst. No.* 694.
Hall. *p.* 609. Ludvv. *No.* 238.

PLANTAGINELLA. Dill.

No. 647.

L I N N A E A.

Linn. *Gen. No.* 692. *Spec. p.* 631. *Syst. No.* 692.
Ludvv. *No.* 23.

SERPILLIFOLIA. Buxb.

No. 648.

L I N V M.

Linn. *Gen. No.* 349. *Spec. p.* 277. *Syst. No.* 349.
Blackvv. *Tab.* 160. 368. Hall. *p.* 370. Ludvv. *No.* 547. Mill. *Tom. I. p.* 520.
Schaeff. A. *No.* 210. 211. Tourn. *Tab.* 176. Weinm. *Tab.* 669.
Germ. Flachs.

RADIOLA. Dill.
CHAMAELINVM. Mich. LINOCARPON. Mich.

No. 649.

L I P P I A.

Linn. *Gen. No.* 699. *Spec. p.* 633. *Syst. No.* 699.
Ludvv. *No.* 228. Mill. *Tom. I p.* 521.

No. 605.

L I Q V I D A M B A R.

Linn. *Gen. No.* 955. *Spec. p.* 999. *Syst. No.* 955
Ludvv. *No.* 893. Mill. *Tom. III. p.* 164. Weinm. *Tab.* 953.
Germ. Flüssiger Storaxbaum.

No. 651.

L I R I O D E N D R O N.

Linn. *Gen. No.* 609. *Spec. p.* 535. *Syst. No.* 609.
Ludvv. *No.* 759.

TVLIPIFERA. Catesb. Mill. *Tom. II. p.* 360. Weinm. *Tab.* 997. 998. *Germ.* Tulpenbaum.

No. 652.

LITHOSPERMVM.

Linn. *Gen. No.* 166. *Spec. p.* 132. *Syst. No.* 166.
Hall. *p.* 517. Ludvv. *No.* 36. Mill. *Tom. I. p.* 521. Schaeff. A. *No.* 41.
Tourn. *Tab.* 55. Weinm. *Tab.* 671. *Germ.* Perlenhirse. Meerhirse. Steinhirse.

No. 653.

LITHOXYLON.

Linn. *Gen. No.* 1073. *Spec.* .... *Syst.* .....

LITHOPHYTON. Tourn. *Tab.* 341.
KERATOPHYTON. Boerh. Ludvv. *No.* 1003.
TITANOKERATOPHYTON. Boerh.

No. 654.

LOBELIA.

Linn. *Gen. No.* 897. *Spec p.* 929. *Syst. No.* 897.
Ludvv. *No.* 272.

LOBELIA. Mill. *Tom. I. p.* 522.
RAPVNTIVM. Tourn. *Tab.* 51. Mill. *Tom. II. p.* 192.
DORTMANNA. Rudb.
LAVRENTIA. Mich.

No. 655.

LOEFLINGIA.

Linn. *Gen. No.* 50. *Spec. p.* 35. *Syst. No.* 50.

No. 656.

LOESELIA.

Linn. *Gen. No.* 685. *Spec. p.* 628. *Syst. No.* 685.
Ludvv. *No.* 259.

ROYENIA. Houst.

No. 657.

LOLIVM.

Linn. *Gen. No* 90. *Spec. p.* 83. *Syst. No.* 90.
Hall. *p.* 206. Ludvv. *No.* 836.

No. 658.

LONCHITIS.

Linn. *Gen. No.* 1041. *Spec. p.* 1078. *Syst. No.* 1041.
Ludvv. *No.* 947. Mill. *Tom. I. p.* 525. *Germ.* Raue Milzvvurz. Spicart. Steinhirschzunge.

No. 659.

LONICERA.

Linn. *Gen. No.* 210. *Spec. p.* 173. *Syst. No.* 210.
Mill. *Tom. III. p.* 166.

CAPRIFOLIVM. Tourn *Tab.* 378. Blackvv. *Tab.* 25. Hall. *p.* 464. Ludvv. *No.* 278. Mill. *Tom. I. p.* 168. Weinm. *Tab.* 802. *Germ.* Geissblat.
PERICLYMENVM. Tourn. *Tab.* 378. Ludvv. *No.* 280. Mill. *Tom. II. p.* 113. Weinm. *Tab.* 801. *Germ.* Specklilie. Rose von Iericho.
CHAMAECERASVS Tourn. *Tab.* 379. Hall. *p.* 464. Ludvv. *No.* 279. Mill. *Tom. I. p.* 199. *Germ.* Heckenkirschen.

XYLO-

XYLOSTEVM. Tourn. *Tab.* 379. Ludvv. *No.* 281. Mill. *Tom. II. p.* 530. Weinm. *Tab.* 1022. *Germ.* Aufrechte Heckenkirſchen.
SYMPHORICARPOS. Dill. Ludvv. *No.* 70.

Obſeruatio.

CAPRIFOLIVM. T. *Corollae* lacinia inferior duplo profundius ſeparata. *Baccae* diſtinctae.
PERICLIMENVM. T. *Corollae* laciniae fere aequaliter profunde ſectae. *Baccae* diſtinctae.
CHAMAECERASVS. T. *Corollae* lacinia inferior duplo profundius ſecta. *Bacca* duae eidem baſi inſidentes.
XYLOSTEVM. T. *Corollae* laciniae fere aequaliter profunde ſectae. *Baccae* duae eidem baſi inſidentes.
SYMPHORICARPOS. D. *Corolla* fere campanulata. *Fructus* bilocularis, ſemiquadricoluraris. *Semina* ſolitaria.

No. 660.

LORANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 400. *Spec. p.* 331. *Syſt. No.* 400.

No. 661.

LOTVS.

Linn. *Gen. No.* 803. *Spec. p.* 773. *Syſt. No.* 803.
Hall. *p.* 571. Ludvv. *No.* 490. Mill. *Tom. I. p.* 525. *III. p.* 186. Tourn. *Tab.* 227. Weinm. *Tab.* 672. *Germ.* Lotus. Steinklee.

No. 662.

LVDVIGIA.

Linn. *Gen. No.* 142. *Spec. p.* 118. *Syſt. No.* 142.
Ludvv. *No.* 392. Mill. *Tom. III. p.* 168.

No. 663.

LVNARIA.

Linn. *Gen. No.* 725. *Spec. p.* 653. *Syſt No.* 725.
Hall. *p.* 540. Ludvv. *No.* 417. Mill. *Tom. I. p.* 533. Tourn. *Tab.* 105. *Germ.* Mondkraut. Mondraute.

No. 664.

LVPINVS.

Linn. *Gen. No.* 774. *Spec. p.* 721. *Syſt. No.* 774.
Blackvv. *Tab.* 282. Ludvv. *No.* 494. Mill. *Tom. I. p.* 534. Schaeff. A. *No.* 158. Tourn. *Tab.* 213. Weinm. *Tab.* 674. *Germ.* Feigbohne. Wolfsbohne.

No. 665.

LYCHNIS.

Linn. *Gen. No.* 517. *Spec. p.* 436. *Syſt. No.* 517.
Ludvv. *No.* 573. Mill. *Tom. I. p.* 543. Tourn. *Tab.* 175. *A. B.* Weinm. *Tab.* 678. *ſeq.*

No. 666.

LYCIVM.

Linn. *Gen. No.* 232. *Spec. p.* 191. *Syſt. No.* 232.
IASMINOIDES. Dill. Mill. *Tom. I. p.* 447. *Germ.* Vnächter Iaſmin. Baſtartjaſmin.

No. 667.

LYCOPERDON.

Linn. *Gen. No.* 1082. *Spec. p.* 1183. *Syst. No.* 1082.
Battarr. *Tab.* 39. Gled. *Tab.* 5. Ludvv. *No.* 973. Schaeff. A. *No.* 318.
B. §. 70. *Germ.* Staubschvvamm.

LYCOPERDON. Mich. Tourn. *Tab.* 331. Hall. *p.* 11. BOVISTA. Dill.
LYCOPERDOIDES. Mich. Hall. *p.* 13.
LYCOPERDASTRVM. Mich. Hall. *p.* 13.
GEASTER. Mich. Hall. *p.* 13.
CARPOBOLVS. Mich. Hall. *p.* 13.
TVBER. Mich. Hall. *p.* 14. TARTVFI. Imp.

Obseruatio.

LYCOPERDON. M. BOVISTA. D. *Cortex* duplex vel triplex; pulpa in pollinem resoluta.
LYCOPERDOIDES. M. *Cortex* simplex; pulpa in cellulas diuisa, quae glebulas filamentosas continent.
LYCOPERDASTRVM. M. *Cortex* simplex; pulpa in pollinem tenuissimum resoluta.
GEASTER. M. *Cortex* duplex; pulpa in pollinem tenuissimum resoluta.
CARPOBOLVS. M. *Cortex* duplex; pulpa exsiccata instar globuli cum elisticitate eiicitur.

No. 668.

LYCOPODIVM.

Linn. *Gen. No.* 1049. *Spec. p.* 1100. *Syst. No.* 1049.
Ludvv. *No.* 955.

LYCOPODIVM. Dill. Hall. *p.* 92. Weinm. *Tab.* 737. c. *Germ.* Iohannisgürtel.
LYCOPODIOIDES. Dill. Hall. *p.* 93.
SELAGO. Dill. Hall. *p.* 94.
SELAGINOIDES. Dill. Hall. *p.* 94.

Obseruatio.

LYCOPODIVM. D. *Spica* in summitate emissa ex glumis, a foliorum plantae fabrica diuersis, composita. *Capsulae* solitariae, persistentes.
LYCOPODIOIDES. D. *Capsulae* plures.
SELAGO. D. *Capsulae* ex alis foliorum plantae, sessiles, solitariae.
SELAGINOIDES. D. *Capsulae* plures, reliqua Selaginis.

No. 669.

LYCOPSIS.

Linn. *Gen. No.* 174. *Spec. p.* 138. *Syst. No.* 174.
Hall. *p.* 523. Ludvv. *No.* 32.

ECHIOIDES. Dill.

No. 670.

LYCOPVS.

Linn. *Gen. No.* 31. *Spec. p.* 21. *Syst. No.* 31.
Hall. *p.* 660. Ludvv. *No.* 178. Tourn. *Tab.* 89.

No. 671.

LYGEVM.

Linn. *Gen. No.* 64. *Spec.* .... *Syst. No.* 64.

No. 672.

LYSIMACHIA.

Linn. *Gen. No* 188. *Spec. p* 146 *Syst. No.* 188.
Hall. *p.* 480. Ludvv. *No.* 42.

LYSI-

LYSIMACHIA. Tourn. *Tab.* 59. Blackvv. *Tab.* 278. Mill. *Tom. I. p.* 547. Weinm. *Tab.* 688. *seq. Germ.* Weiderich.
NVMMVLARIA. Bauh. Mill. *Tom. II. p.* 79. Schaeff. A. *No.* 26. Weinm. *Tab.* 758. e. f. *Germ.* Pfenningkraut. Schlangenkraut.

Obseruatio.

LYSIMACHIA. *Planta* erecta.
NVMMVLARIA. *Planta* repens.

No. 673.

LYTHRVM.

Linn. *Gen. No.* 532. *Spec. p.* 446 *Syst. No.* 532.
SALICARIA. Tourn. *Tab.* 129. Hall. *p.* 405. Ludvv. *No.* 734. Mill. *Tom. II. p.* 226. Weinm. *Tab.* 688. i. *Germ.* Weiderich.

No. 674.

MAGNOLIA.

Linn. *Gen. No.* 610. *Spec. p.* 535. *Syst. No.* 610.
Ludvv. *No.* 760. Mill. *Tom. II. p.* 1. *III. p.* 170. *Germ.* Tulpenbaum mit Lorbeerblättern.

No. 675.

MALOPE.

Linn. *Gen. No.* 753. *Spec. p.* 692. *Syst. No.* 753.
Mill. *Tom. III. p.* 171.
MALACOIDES. Tourn. *Tab.* 25. Ludvv. *No.* 149. Mill. *Tom. II. p.* 3. *Germ.* Vnächte Pappel.

No. 676.

MALPIGHIA.

Linn. *Gen. No.* 508. *Spec. p.* 425. *Syst. No.* 508.
Ludvv. *No.* 575. Mill. *Tom. II. p.* 13. *III. p.* 172. *Germ.* Kirschen von Barbados.

No. 677.

MALVA.

Linn. *Gen. No.* 751. *Spec. p.* 687. *Syst. No.* 751.
Hall. *p.* 362.
MALVA. Tourn. *Tab.* 23. 24. Blackvv. *Tab.* 22. Mill. *Tom. I. p.* 4. *III. p.* 173. Schaeff. A. *No.* 50. Weinm. *Tab.* 693 *seq. Germ.* Pappel.
ALCEA. Tourn. *Tab.* 25. Blackvv. *Tab.* 309. Mill. *Tom. I. p.* 24. *III. p.* 11. Schaeff. A. *No.* 330. Weinm. *Tab.* 33. *Germ.* Sigmarskraut.
ABVTILON. Dill. Mill. *Tom. I. p.* 9. *Germ.* Gelbe Pappeln. Sammetpappeln.

Obseruatio.

MALVA. T. *Folia* minus secta, fere integra, rotunda, sinuata, angulosa.
ALCEA. T. *Folia* in profundas lacinias diuisa, multifida.

No. 678.

MAMMEA.

Linn. *Gen. No.* 583. *Spec. p.* 512. *Syst. No.* 583.
Ludvv. *No.* 456.
MAMEI. Plum. Mill. *Tom. II. p.* 6. *Germ.* Mammeibaum.

No. 679.

MANDRAGORA.

Linn. *Gen. No.* 221. *Spec. p.* 181. *Syst. No.* 221.
Blackvv. *Tab.* 364. Ludvv. *No.* 89. Mill. *Tom. II. p.* 7. Schaeff. A. *No.* 27. Tourn. *Tab.* 12. Weinm. *Tab.* 708. *Germ.* Alraun. Schlafapfel.

No. 680.

MANGIFERA.

Linn. *Gen. No.* 245. *Spec. p.* 200. *Syst. No.* 245.

No. 681.

MARANTA.

Linn. *Gen. No.* 5. *Spec. p* 2. *Syst. No.* 5.
Ludvv. *No.* 172. Mill. *Tom. II. p.* 9. *Germ.* Indianische Pfeilvvurz.

No. 682.

MARCGRAVIA.

Linn. *Gen. No.* 564. *Spec. p.* 503. *Syst. No.* 564.
Ludvv. *No.* 165.

No. 683.

MARCHANTIA.

Linn. *Gen. No.* 1061. *Spec. p.* 1137. *Syst. No.* 1061.

MARCHANTIA. Mich. Hall. *p.* 126.
HEPATICA. Mich. Hall. *p.* 126.
MARSILEA. Mich. Hall. *p.* 124.
LVNVLARIA. Mich. Hall. *p.* 125.
LICHEN. Dill. Hall. *p.* 126.

Obseruatio.

MARCHANTIA. M. In summitate pedunculi scutum multifidum.
HEPATICA. M. *Scutum* capitatum, sulcatum, quinquifidum.
MARSILEA. M. *Capitulum* sphaericum, in flosculum tetrapetaloideum aperta.
LVNVLARIA. M. *Capitulum* cruciatum.

No. 684.

MARRVBIVM.

Linn. *Gen. No.* 640. *Spec. p.* 582. *Syst. No.* 640.

MARRVBIVM. Tourn. *Tab.* 91. Hall. *p.* 648. Ludvv. *No.* 212. Mill. *Tom. II. p.* 10. Schaeff. A. *No.* 92. Weinm. *Tab.* 709. *Germ.* Andorn.
PSEVDODICTAMNVS. Tourn. *Tab.* 89. Ludvv. *No.* 213. Mill. *Tom. II. p.* 165. *Germ.* Wirbeldiptam.

Obseruatio.

MARRVBIVM. T. *Labium* superius corollae erectum.
PSEVDODICTAMNVS. T. *Labium* superius corollae fornicatum.

No. 685.

MARSILEA.

Linn. *Gen. No.* 1046. *Spec. p.* 1099. *Syst. No.* 1046.

SALVINIA. Mich. Ludvv. *No.* 979.

No. 686.

MARTYNIA.

Linn. *Gen. No.* 671. *Spec. p.* 618. *Syst. No.* 671.
Ludvv. *No.* 260. Mill. *Tom. II. p.* 11.

No. 687.

MATRICARIA.

Linn. *Gen.* No. 687. *Spec. p.* 890. *Syst. No.* 867.
Blackvv. *Tab.* 192. Mill. *Tom. II. p.* 12. Schaeff. A. *No* 128. Tourn. *Tab.* 281. Weinm. *Tab.* 713. *Germ.* Mutterkraut.

No. 688.

No. 688.

MATTHIOLA.

Linn. *Gen.* *No.* 1101. *Spec.* *p.* 1192. *Syst.* *No.* 1101.
Ludvv. *No.* 1016.

No. 689.

MEDEOLA.

Linn. *Gen.* *No.* 411. *Spec.* *p.* 339. *Syst.* *No.* 411.
Ludvv. *No.* 732.

No. 690.

MEDICAGO.

Linn. *Gen.* *No.* 805. *Spec.* *p.* 778. *Syst.* *No.* 805.
Ludvv. *No.* 505.

MEDICAGO. Tourn. *Tab.* 231. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 27. *Germ.* Mondklee. Sichelklee.

MEDICA. Tourn. *Tab.* 231. Hall. *p.* 578. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 23. *Germ.* Burgundisch Heu. MEDICA COCHLEATA. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 25. Weinm. *Tab.* 401. *Germ.* Schneckenklee.

FALCATA. Riv. Weinm. *Tab.* 501.

Obseruatio.

MEDICAGO. T. *Legumen* falcatum, membrana auctum.
MEDICA. T. *Legumen* falcatum, vel conuolutum, variae formae.
FALCATA. R. *Legumen* instar cornu arietini contortum.

No. 691.

MELAMPODIVM.

Linn. *Gen.* *No.* 884. *Spec.* *p.* 921. *Syst.* *No.* 884.
Ludvv. *No.* 315.

No. 692.

MELAMPYRVM.

Linn. *Gen.* *No.* 660. *Spec.* *p.* 605. *Syst.* *No.* 660.
Hall. *p.* 625. Ludvv. *No.* 244. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 29. Tourn. *Tab.* 78. Weinm. *Tab.* 716. 717. *Germ.* Kuhvveizen. Wachtelvveizen.

No. 693.

MELANTHIVM.

Linn. *Gen.* *No.* 410. *Spec.* *p.* 339. *Syst.* *No.* 410.
Ludvv. *No.* 1061.

No. 694.

MELASTOMA.

Linn. *Gen.* *No.* 481. *Spec.* *p.* 389. *Syst.* *No.* 481.
Ludvv. *No.* 562. Mill. *Tom.* *III.* *p.* 183. *Germ.* Americanische Stachelbeeren.

ACINODENDRON. Linn. *Edit. prior.*

No. 695.

MELIA.

Linn. *Gen.* *No.* 473. *Spec.* *p.* 384. *Syst.* *No.* 473.
Mill. *Tom.* *III.* *p.* 34.

AZEDARACH. Tourn. *Tab.* 387. Ludvv. *No.* 561. Mill. *Tom.* *I.* *p.* 99. Weinm. *Tab.* 217. *Germ.* Paternosterbaum.

No. 696.

No. 696.

MELIANTHVS.

Linn. *Gen.* *No.* 712. *Spec.* *p.* 639. *Syst.* *No.* 712.
Ludvv. *No.* 468. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 30. Tourn. *Tab.* 245. Weinm. *Tab.* 717. c. *Germ.* Honigblume.

No. 697.

MELICA.

Linn. *Gen.* *No.* 76. *Spec.* *p.* 66. *Syst.* *No.* 76.
Hall. *p.* 215. Ludvv. *No.* 823. Mill. *Tom.* *I.* *p.* 823.

No. 698.

MELISSA.

Linn. *Gen.* *No.* 647. *Spec.* *p.* 592. *Syst.* *No.* 647.

MELISSA. Tourn. *Tab.* 91. Blackvv. *Tab.* 27. Hall. *p.* 651. Ludvv. *No.* 214. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 32. *III.* *p.* 47. Schaeff. A. *No.* 69. Weinm. *Tab.* 719. *Germ.* Melisse.

CALAMINTHA. Tourn. *Tab.* 92. Blackvv. *Tab.* 166. Hall. *p.* 650. Ludvv. *No.* 215. Mill. *Tom.* *I.* *p.* 160. Schaeff. A. *No.* 68. Weinm. *Tab.* 282. 283.

Obseruatio.

MELISSA T. *Flores* ex pedunculo, non ramoso, terni, vel quaterni, in vnum latus flexi, ex alis foliorum.

CALAMINTHA. T. *Flores* ex pedunculis ramosis, in alis foliorum.

No. 699.

MELITTIS.

Linn. *Gen.* *No.* 650 *Spec.* *p.* 597. *Syst.* *No.* 650.
Ludvv. *No.* 216.

MELISSA. Hall. *p.* 650. MELISSOPHYLLON. Riv.

No. 700.

MELOCHIA.

Linn. *Gen.* *No.* 743. *Spec.* *p.* 674. *Syst.* *No.* 743.
Ludvv. *No.* 545.

No. 701.

MELOTHRIA.

Linn. *Gen.* *No.* 48. *Spec.* *p.* 35. *Syst.* *No.* 48.
Ludvv. *No.* 9. Mill. *Tom.* *III.* *p.* 192. *Germ.* Kleine kriechende Gurke.

No. 702.

MEMECYLON.

Linn. *Gen.* *No.* 432. *Spec.* *p.* 349. *Syst.* *No.* 432.

No. 703.

MENISPERMVM.

Linn. *Gen.* *No.* 413. *Spec.* *p.* 340. *Syst.* *No.* 413.
Ludvv. *No.* 733. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 41. *Germ.* Mondsaamenkraut.

No. 704.

MENTHA.

Linn. *Gen.* *No.* 633. *Spec.* *p.* 576. *Syst.* *No.* 633.
Blackvv. *Tab.* 22. 290. 292. Hall. *p.* 657. Ludvv. *No.* 217. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 42. Schaeff. A. *No.* 65. Tourn. *Tab.* 89. Weinm. *Tab.* 724. *Germ.* Münze.

No. 705.

No. 705.

MENTZELIA.

Linn. *Gen. No.* 595. *Spec. p.* 516. *Syst. No.* 595.
Ludvv. *No.* 585. Mill. *Tom. II. p.* 42.

No. 706.

MENYANTHES.

Linn. *Gen. No.* 185. *Spec. p.* 145. *Syst. No.* 185.
Ludvv. *No.* 51.

MENOANTHES. Hall. *p.* 487. MENYANTHES. Tourn. *Tab.* 15. Mill. *Tom. II. p.* 43. TRIFOLIVM FIBRINVM. Off. Schaeff. A. *No.* 315. Weinm. *Tab.* 979. d. *Germ.* Fieberklee.

NYMPHOIDES. Tourn. *Tab.* 67. Weinm. *Tab.* 761. f.

No. 707.

MERCVRIALIS.

Linn. *Gen.* No. 998. *Spec. p.* 1035. *Syst. No.* 998.
Blackvv. *Tab.* 162. Hall. *p.* 194. Ludvv. *No.* 933. Mill. *Tom. II. p.* 43.
Schaeff. A. *No.* 267. Tourn. *Tab.* 308. Weinm. *Tab.* 726.
Germ. Bingelkraut.

No. 708.

MESEMBRYANTHEMVM.

Linn. *Gen.* No. 552. *p.* 480. *Syst. No.* 552.

FICOIDES. Tourn. Ludvv. *No.* 167. Mill. *Tom. I. p.* 316. *III. p.* 105. Weinm. *Tab.* 508.

No. 709.

MESPILVS.

Linn. *Gen.* No. 549. *Spec. p.* 478. *Syst. No.* 549.
Blackvv. *Tab.* 154. Hall. *p.* 352. Ludvv. 617. Mill. *Tom. II p.* 44.
III. p. 192. Schaeff. A. *No.* 199. Tourn. *Tab.* 410. Weinm.
Tab. 728. *Germ.* Mifspelbaum.

No. 710.

MESVA.

Linn. *Gen.* No. 591. *Spec. p.* 515. *Syst. No.* 591.
Ludvv. *No.* 450.

No. 711.

MICHELIA.

Linn. *Gen. No.* 611. *Spec. p.* 536. *Syst. No.* 611.
Ludvv. *No.* 745.

No. 712.

MICROCOS.

Linn. *Gen. No.* 588. *p.* 514. *Syst. No.* 588.

No. 713.

MICROPVS.

Linn. *Gen No.* 892. *p.* 927. *Syst. No.* 892.
Ludvv. *No.* 316. Mill. *Tom. I. p.* 373.

GNAPHALODES. Tourn. *Tab.* 439.

No. 714.

MILIVM.

Linn. *Gen. No.* 73. *Spec. p.* 61. *Syst. No.* 73.
Hall. *p.* 219. Ludvv. *No.* 820. Mill. *Tom. II. p.* 47. Tourn. *Tab.* 298.
Weinm. *Tab.* 729. *Germ.* Hirse.

No. 715.

MILLERIA.

Linn. *Gen. No* 881. *Spec. p.* 919. *Syst. No.* 881.
Ludvv. *No.* 1027. Mill. *Tom. II. p.* 48.

No. 716.

MIMOSA.

Linn. *Gen. No.* 597. *Spec. p.* 516. *Syst. No.* 597. *p.* 1310.

MIMOSA. Tourn. *Tab.* 375. Ludvv. *No.* 157. Mill. *Tom. II. p.* 48. Weinm. *Tab.* 731. *Germ.* Sinnkraut. Fühlkraut.
ACACIA. Tourn. *Tab.* 375. Blackvv. *Tab.* 345. Ludvv. *No.* 156. Mill. *Tom. I. p.* 10. Weinm. *Tab.* 10 *Germ.* Egyptiſcher Schottendorn.
INGA. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 458.

Obſeruatio.

MIMOSA. T. *Legumen* articulatum. *Folia* veluti ſenſitiua.
ACACIA. T. *Legumen* cylindraceum. *Folia* non mouentia ſe a tactu.
INGA. P. *Legumen* carnoſum.

No. 717.

MIMVLVS.

Linn. *Gen. No.* 701. *Spec. p.* 634. *Syst. No.* 701.
CYNORRHYNCHIVM. Mitch.

No. 718.

MIMVSOPS.

Linn. *Gen. No.* 429. *Spec. p.* 349. *Syst. No.* 429.

No. 719.

MINVARTIA.

Linn. *Gen. No.* 100. *Spec. p.* 89. *Syst. No.* 100.

No. 720.

MIRABILIS.

Linn. *Gen. No.* 215. *Spec. p.* 177. *Syst. No.* 215.
Weinm. *Tab.* 732.

IALAPA. Tourn. *Tab.* 50. Ludvv. *No.* 29. Mill. *Tom. I. p.* 446. *Germ.* Ialappe. Schvvéizerhoſen. Wunderblume.

No. 721.

MITCHELLA.

Linn. *Gen. No.* 126. *Spec. p.* 111. *Syst. No.* 126.
CHAMAEDAPHNE. Mitch.

No. 722.

MITELLA.

Linn. *Gen. No.* 496. *Spec. p.* 406. *Syst. No.* 496.
Ludvv. *No.* 565. Mill. *Tom. II. p.* 53. Tourn. *Tab.* 126. *Germ.* Biſchofsmütze.

No. 723.

No. 723.

MNIVM.

Linn. *Gen. No.* 1056. *Spec. p.* 1109. *Syst. No.* 1056.
Hall. *p.* 119. Ludvv. *No.* 959.

No. 724.

MOEHRINGIA.

Linn. *Gen. No.* 444. *Spec. p.* 359. *Syst. No.* 444.
Ludvv. *No.* 440.

No. 725.

MOLLVGO.

Linn. *Gen. No.* 99. *Spec. p.* 89. *Syst No.* 99.
Ludvv. *No.* 762. Mill. *Tom. III. p.* 195.

No. 726.

MOLVCCELLA.

Linn. *Gen. No.* 643. *Spec. p.* 587. *Syst. No.* 643.

MOLVCCA. Tourn. *Tab.* 88. Ludvv. *No.* 211. Mill. *Tom. II. p.* 55. Weinm. *Tab.* 728. c. *Germ.* Moluccische Melisse.

No. 727.

MOMORDICA.

Linn. *Gen. No.* 967. *Spec. p.* 1009. *Syst. No.* 967.

MOMORDICA. Tourn. *Tab.* 29. 30. Ludvv. *No.* 852. Mill. *Tom. II. p.* 56. Schaeff. A. *No.* 325. Weinm. *Tab.* 735. *Germ.* Balsamapfelmännlein.
CVCVMIS ASININVS. Rai. Blackvv. *Tab.* 108. ELATERIVM. Boerh. Ludvv. *No.* 853. Mill. *Tom. I. p.* 527. Schaeff. A. *No.* 20. *Germ.* Eselsgurken.
LVFFA. Tourn. Dill. Mill. *Tom. I. p.* 527. *Germ.* Egyptische Cucumern.

Obseruatio.

MOMORDICA. T. *Planta* capreolis scandens.
CVCVMIS ASININVS. R. *Planta* capreolis destituta.
LVFFA. T. *Fructus* intus reticulatus, siccus.

No. 728.

MONARDA.

Linn. *Gen.* No. 34. *Spec. p.* 22. *Syst. No.* 34.
Ludvv. *No.* 179. Mill. *Tom. III. p.* 195.

No. 729.

MONNIERIA.

Linn. *Syst. No.* 1157. *p.* 1375. 1153.

No. 730.

MONOTROPA.

Linn. *Gen. No.* 477. *Spec. p.* 387. *Syst. No.* 477.

HYPOPITYS. Dill. Hall. *p.* 411. Ludvv. *No.* 437. Weinm. *Tab.* 774. 2.
OROBANCHOIDES. Tourn.

No. 731.

MONTIA.

Linn. *Gen. No.* 96. *Spec. p.* 87. *Syst. No.* 96.
Hall. *p.* 608. Mill. *Tom. II. p* 57.

CAMERARIA. Dill.
ALSINOIDES. Vaill.

No. 732.

MORINA.

Linn. *Gen. No.* 39. *Spec. p.* 28. *Syst. No.* 39.
Ludvv. *No.* 174. Mill. *Tom. II. p.* 58. Tourn. *Tab.* 480.

DIOTOTHECA. Vaill.

No. 733.

MORINDA.

Linn. *Gen. No.* 212. *Spec.* 176. *Syst. No.* 212.
Ludvv. *No.* 1017.

ROIOC. Plum.
PHILLYREASTRVM. Vaill.

No. 734.

MORISONIA.

Linn. *Gen. No.* 565. *Spec p.* 503. *Syst. No.* 565.
Ludvv. *No.* 461.

No. 735.

MORVS.

Linn. *Gen. No.* 936. *Spec. p.* 986. *Syst. No.* 936.
Blackvv. *Tab.* 126. Ludvv. *No.* 880. Mill. *Tom. II. p.* 58. *III. p.* 196.
Schaeff. A. *No.* 271. Tourn. *Tab.* 362. Weinm. *Tab.* 736.
Germ. Maulbeerbaum.

No. 736.

MVCOR.

Linn. *Gen. No.* 1083. *Spec. p.* 1185. *Syst. No.* 1083.
Battarr. *Tab.* 10. Gled. *Tab.* 6. Ludvv. *No.* 991. Schaeff. B. §. 70.
Germ. Schimmelschvvamm.

MVCOR. Mich. Hall. *p.* 7.
MVCILAGO Mich. Hall. *p.* 5.
LYCOGALA. Mich. Hall. *p.* 7.

Obseruatio.

MVCOR. M. *Planta* sphaerica, pedunculo donata vel carens, inordinate disrupta, semina minutissima fundit.

MVCILAGO. M. *Cortex* exterior exarescens, furfuraceus, semina in medio contenta.

LYCOGALA. M. *Planta* variae figurae, ad rotundam accedens, intus reticulata, liquore, in quo semina nidulantur, repleta.

No. 737.

MVNTINGIA.

Linn. *Gen. No.* 575. *Spec. p.* 509. *Syst. No.* 575.
Ludvv. *No.* 600. Mill. *Tom. II. p.* 60. *III. p.* 197.

No. 738.

MVSA.

Linn. *Gen. No.* 1010. *Spec. p.* 1043. *Syst. No.* 1010.
Ludvv. *No.* 370. Mill. *Tom. II. p.* 60.

BIBAI. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 126.

No. 739.

MVSSAENDA.

Linn. *Gen. No.* 214. *Spec. p.* 177. *Syst. No.* 214.

No. 740.

MYAGRVM.

Linn. *Gen. No.* 713. *Spec. p.* 640. *Syst. No.* 713.
Ludvv. *No.* 399. Mill. *Tom. II. p.* 62. *Germ.* Leindotter.

No. 741.

No. 741.

MYOSOTIS.

Linn. *Gen.* *No.* 165. *Spec.* *p.* 131. *Syst.* *No.* 165.

SCORPIVRVS. Knaut. Hall. *p.* 519.
LITHOSPERMI SPECIES. Tourn.

No. 742.

MYOSVRVS.

Linn. *Gen.* *No.* 355. *Spec.* *p.* 284. *Syst.* *No.* 355.
Ludvv. *No.* 619. Mill. *Tom.* *III.* *p.* 198.

MYOSVROS. Dill. CAVDA MVRIS. Weinm. *Tab.* 346. a. *Germ.* Mausschvvanz.

No. 743.

MYRICA.

Linn. *Gen.* *No.* 981. *Spec.* *p.* 1024. *Syst.* *No.* 981.
Ludvv. *No.* 922. Mill. *Tom.* *I.* *p.* 340. *III.* *p.* 198. *Germ.* Niederländischer Myrtenbaum.

GALE. Tourn. Mill. *Tom.* *I.* *p.* 340.

No. 744.

MYRIOPHYLLVM.

Linn. *Gen.* *No.* 945. *Spec.* *p.* 992. *Syst.* *No.* 945.

PENTAPTEROPHYLLVM. Dill. Ludvv. *No.* 797.
PENTAPTERIS. Hall. *p.* 201.

No. 745.

MYRSINE.

Linn. *Gen.* *No.* 238. *Spec.* *p.* 196. *Syst.* *No.* 238.
Ludvv. *No.* 95.

No. 746.

MYRTVS.

Linn. *Gen.* *No.* 543. *Spec.* *p.* 471. *Syst.* *No.* 543.
Blackvv. *Tab.* 114. Ludvv. *No.* 603. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 63. Schaeff. A. *No.* 190. Weinm. *Tab.* 745. *Germ.* Myrtenbaum.

No. 747.

NAIAS.

Linn. *Gen.* *No.* 974. *Spec.* *p.* 1015. *Syst.* *No.* 974.
Ludvv. *No.* 848.

FLVVIALIS. Vaill.

No. 748.

NAMA.

Linn. *Gen.* *No.* 282. *Spec.* *p.* 226. *Syst.* *No.* 282.

No. 749.

NAPAEA.

Linn. *Gen.* *No.* 748. *Spec.* *p.* 686. *Syst.* *No.* 748.

No. 750.

NARCISSVS.

Linn. *Gen.* *No.* 364. *Spec.* *p.* 289. *Syst.* *No.* 364.
Hall. *p.* 284. Ludvv. *No.* 118. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 67. *III.* *p.* 199. Tourn. *Tab.* 185. Weinm. *Tab.* 747. *seq.* *Germ.* Narcisse.

No. 751.

N A R D V S.

Linn. *Gen. No.* 65. *Spec. p.* 53. *Syst. No.* 65.
Hall. *p.* 203. Ludvv. *No.* 814.

No. 752.

N E P E N T H E S.

Linn. *Gen. No.* 909. *Spec. p.* 955. *Syst. No.* 909.
Ludvv. *No.* 767.

No. 753.

N E P E T A.

Linn. *Gen. No.* 629. *Spec. p.* 570. *Syst. No.* 629.
Schaeff. A. *No.* 72. Weinm. *Tab.* 725. c.
CATARIA. Hall. *p.* 649. Ludvv. *No.* 205. Mill. *Tom. I. p.* 185. *III. p.* 53.
Germ. Katzenmünze.

No. 754.

N E R I V M.

Linn. *Gen. No.* 262. *Spec. p.* 209. *Syst. No.* 262.
Ludvv. *No.* 103. Mill. *Tom II. p.* 75. Tourn. *Tab.* 374. Weinm.
Tab. 754. *seq. Germ.* Oleander. Lorbeerrose.

No. 755.

N E V R A D A.

Linn. *Gen. No.* 520. *Spec. p.* 441. *Syst. No.* 520.
Ludvv. *No.* 579.

No. 756.

N I C O T I A N A.

Linn. *Gen. No.* 220. *Spec. p.* 180. *Syst. No.* 220.
Blackvv. *Tab.* 146. Ludvv. *No.* 58. Mill. *Tom. II. p.* 277. Tourn. *Tab.* 41.
Weinm. *Tab.* 757. a. *Germ.* Toback.
TABACVM. Rai. Schaeff. A. *No.* 31.

No. 757.

N I G E L L A.

Linn. *Gen. No* 606. *Spec. p.* 534. *Syst. No.* 606.
Hall. *p.* 316. Ludvv. *No.* 614. Mill. *Tom. II. p.* 78. Schaeff. A. *No.* 171.
Tourn. *Tab.* 134. Weinm. *Tab.* 757. b. c. *Germ.* Schvvarzer
Kümmel.

No. 758.

N I T R A R I A.

Linn. *Syst. No.* 1139. *p.* 1369. 1044.

No. 759.

N Y C T A N T H E S.

Linn. *Gen. No* 16. *Spec. p.* 6. *Syst. No.* 16.
Tourn. *Tab.* 368.

No. 760.

N Y M P H A E A.

Linn. *Gen. No.* 579. *Spec. p* 510. *Syst. No.* 579.
Ludvv. *No.* 750.
NYMPHAEA. Tourn. *Tab.* 137. 138. Hall. *p.* 302. Mill. *Tom. II. p.* 81.
Schaeff. A. *No.* 262. Weinm. *Tab.* 761. *Germ.* Seeblume.
NELVMBO. Tourn.
LEVCONYMPHAEA. Boerh.

Obser-

Obseruatio.

NYMPHAEA. T. *Calix* pentaphyllus, foliolis subrotundis; petala minora, rigida, carinata. *Fructus* ex sphaerico fastigiatus.

NELVMBO. T. *Fructus* turbinatus, truncatus; loculis monospermis, propriis foraminibus per discum stigmatis dehiscentibus.

LEVCONYMPHAEA. B. *Calix* tetraphyllus, foliolis oblongis; petala oblonga exteriora maiora, interiora minora. *Fructus* sphaericus.

No. 761.

NYSSA.

Linn. *Gen. No.* 1028. *Spec. p.* 1058. *Syst. No.* 1028.
Ludvv. *No.* 913.

No. 762.

OBOLARIA.

Linn. *Gen. No.* 696. *Spec. p.* 632. *Syst. No.* 696.
Ludvv. *No.* 256.

No. 763.

OCHNA.

Linn. *Gen. No.* 584. *Spec. p.* 513. *Syst. No.* 584.
IABOTAPITA. Plum. Ludvv. *No.* 1063.

No. 764.

OCYMVM.

Linn. *Gen. No.* 651. *Spec. p.* 597 *Syst. No.* 651.
Ludvv. *No.* 226. Mill. *Tom. II. p.* 83. *III. p.* 200. Tourn. *Tab.* 96.
Weinm. *Tab.* 762. *Germ.* Basilien.
BASILICVM. Rai. Blackvv. *Tab.* 104. Schaeff. A. *No.* 91.

No. 765.

OENANTHE.

Linn. *Gen. No.* 314. *Spec. p.* 254. *Syst. No.* 314.
Hall. *p.* 431. Ludvv. *No.* 678. Mill. *Tom. II. p.* 84. Tourn. *Tab.* 166.
Germ. Wasserfilipendulvvurz.

No. 766.

OENOTHERA.

Linn. *Gen. No.* 424. *Spec. p.* 346. *Syst. No.* 424.
ONAGRA. Tourn. *Tab.* 156. Hall. *p.* 410. Ludvv. *No.* 434. Mill. *Tom. II. p.* 86.
Weinm. *Tab.* 685. b. *Germ.* Gelbes Lysimachenkraut.

No. 767.

OLAX.

Linn. *Gen. No.* 45. *Spec. p.* 34. *Syst. No.* 45.

No. 768.

OLDENLANDIA.

Linn. *Gen. No.* 143. *Spec. p.* 119. *Syst. No.* 143.
Ludvv. *No.* 1032. Mill. *Tom. II. p.* 84.

No. 769.

OLEA.

Linn. *Gen. No.* 20. *Spec. p.* 8. *Syst. No.* 20.
Blackvv. *Tab.* 199. 213. Ludvv. *No.* 2. Mill. *Tom. II. p.* 85. Schaeff. A. *No.* 319. Tourn. *Tab.* 370. Weinm. *Tab.* 764. *Germ.* Olivenbaum. Oelbaum.

No. 770.

No. 770.

O L Y R A.

Linn. *Syst. No.* 1168. *p.* 1379. 1261.

No. 771.

O M P H A L E A.

Linn. *Syst. No.* 1166. *p.* 1378. 1264.

No. 772.

O N O C L E A.

Linn. *Gen. No.* 1034. *Spec. p.* 1062. *Syst. No.* 1034.

ANGIOPTERIS. Mitch.

No. 773.

O N O N I S.

Linn. *Gen. No.* 772. *Spec. p.* 716. *Syst. No.* 772.
Schaeff. A. *No.* 165.

ANONIS. Tourn. *Tab.* 229. Blackvv. *Tab.* 301. Hall. *p.* 588. Ludvv. *No.* 485. Mill. *Tom. I. p.* 59. Schaeff. A. *No.* 165. Weinm. *Tab.* 139-141. *Germ.* Hauhechel. Ochsenbrech.

No. 774.

O N O P O R D V M.

Linn. *Gen. No.* 834. *Spec. p.* 827. *Syst. No.* 834.
Hall. *p.* 674. Ludvv. *No.* 310.

CARDVI SPECIES. Tourn. *Tab.* 253.

No. 775.

O P H I O G L O S S V M.

Linn. *Gen. No.* 1035. *Spec. p.* 1062. *Syst. No.* 1035.
Hall. *p.* 131. Ludvv. *No.* 952. Mill. *Tom. II p.* 89. Tourn. *Tab.* 325.
Weinm. *Tab.* 765. c. - f. *Germ.* Schlangenzunge.

No. 776.

O P H I O R R H I Z A.

Linn. *Gen. No.* 193. *Spec. p.* 150. *Syst. No.* 193.

No. 777.

O P H I O X Y L O N.

Linn. *Gen. No.* 1011. *Spec. p.* 1043. *Syst. No.* 1011.

No. 778.

O P H R Y S.

Linn. *Gen. No.* 902. *Spec. p.* 945. *Syst. No.* 902.

OPHRIS. Tourn. *Tab.* 250. Hall. *p.* 277. Ludvv. *No.* 702. Mill. *Tom. II. p.* 125. Weinm. *Tab.* 769. a. BIFOLIVM. Mill. *Tom. I. p.* 125. *Germ.* Zvveyblat.

No. 779.

O R C H I S.

Linn. *Gen. No.* 900. *Spec. p.* 939. *Syst. No.* 900.
Hall. *p.* 262. Ludvv. *No.* 698. Mill. *Tom. II. p.* 92. Tourn. *Tab.* 247.
Weinm. *Tab.* 767. *seq.* *Germ.* Knabenkraut. Hundshödlein.

No. 780.

No. 780.

ORIGANVM.

Linn. *Gen. No.* 645. *Spec. p.* 588. *Syst. No.* 645.
Hall. *p.* 656. Ludvv. *No.* 221.

ORIGANVM. Tourn. *Tab.* 94. Blackvv. *Tab.* 280. Mill. *Tom. II. p.* 93. Schaeff. A. *No.* 64. Weinm. *Tab.* 772. *Germ.* Doſten. Wohlgemuth.

MAIORANA. Tourn. Blackvv. *Tab.* 319. Mill. *Tom. II. p.* 2. Schaeff. A. *No.* 56. Weinm. *Tab.* 691. 692. *Germ.* Majoran.

Obſeruatio.

ORIGANVM. T. *Flores* in capitula laxiora, oblonga, ſpicis ſimilia, congeruntur. *Calix* tubuloſus, quinquedentatus.

MAIORANA. T. *Flores* in capitula denſa, breuia, ex ordine quaterno foliorum ſquamatim ſibi mutuo incumbentium, confecta, diſponuntur. *Calix* breuis, bilamellatus.

No. 781.

ORNITHOGALVM.

Linn. *Gen. No.* 377. *Spec. p.* 306. *Syst. No.* 377.
Hall. *p.* 294. Ludvv. *No.* 713. Mill. *Tom. II. p.* 94. *III. p.* 200. Tourn. *Tab.* 203. *A. B. H. I. K.* Weinm. *Tab.* 773. *Germ.* Hünermilch.

STELLARIS. Dill.

No. 782.

ORNITHOPVS.

Linn. *Gen. No.* 790. *Spec. p.* 743. *Syst. No.* 790.

ORNITHOPODIVM. Tourn. *Tab.* 224. Hall. *p.* 572. Ludvv. *No.* 502. Mill. *Tom. II. p.* 96. Weinm. *Tab.* 773. f. *Germ.* Vogelfuskraut.

No. 783.

OROBANCHE.

Linn. *Gen. No.* 697. *Spec. p.* 632. *Syst. No.* 697.
Hall. *p.* 610. Ludvv. *No.* 231. Tourn. *Tab.* 81. Weinm. *Tab.* 774.

APHYLLON. Mich.

No. 784.

OROBVS.

Linn. *Gen. No.* 780. *Spec. p.* 728. *Syst. No.* 780.
Blackvv. *Tab.* 208. Hall. *p.* 602. Ludvv. *No.* 489. Mill. *Tom. II. p.* 96. Tourn. *Tab.* 214. Weinm. *Tab.* 775. *Germ.* Walderven.

No. 785.

ORONTIVM.

Linn. *Gen. No.* 393. *Spec. p.* 324. *Syst. No.* 393.

ARONIA. Mitch.

No. 786.

ORTEGIA.

Linn. *Gen. No.* 49. *Spec. p.* 560. *Syst. No.* 49.

No. 787.

ORVALA.

Linn. *Gen. No.* 635. *Spec. p.* 578. *Syst. No.* 635.
Ludvv. *No.* 197.

PAPIA. Mich.

No. 788.

ORYZA.

Linn. *Gen. No.* 404. *Spec. p.* 333. *Syst. No.* 404.
Ludvv. *No.* 839. Mill. *Tom. II. p.* 97. Tourn. *Tab.* 296. Weinm. *Tab.* 775. f. *Germ.* Reis.

No. 789.

OSBECKIA.

Linn. *Gen. No.* 422. *Spec. p.* 345. *Syst. No.* 422.

No. 790.

OSMVNDA.

Linn. *Gen. No.* 1036. *Spec. p.* 1063. *Syst. No.* 1036.
Blackvv. *Tab.* 324. Hall. *p.* 130. Ludvv. *No* 951. Mill. *Tom. II. p.* 98. Tourn. *Tab.* 324. *Germ.* Blühend Fahrenkraut.

No. 791.

OSTEOSPERMVM.

Linn. *Gen. No.* 887. *Spec. p.* 923. *Syst. No.* 887.
Ludvv. *No.* 350. Mill. *Tom. III. p.* 202.
MONILIFERA. Vaill. CHRYSANTHEMOIDES. Tourn. Mill. *Tom. I. p.* 205. Weinm. *Tab.* 369. *Germ.* Hartfaamige Goldblume.

No. 792.

OSYRIS.

Linn. *Gen. No.* 978. *Spec. p.* 1022. *Syst. No.* 978.
Ludvv. *No.* 920. Mill. *Tom. III. p.* 203. *Germ.* Poëtencafia.
CASIA. Tourn. *Tab.* 488. Mill. *Tom. I. p.* 179. *Germ.* Rothbeerige Staudencafia.

No. 793.

OTHONNA.

Linn. *Gen. No.* 888. *Spec. p.* 924. *Syst. No.* 888.
Ludvv. *No.* 355. Mill. *Tom. III. p.* 203.
IACOBAEASTRVM. Vaill. *Germ.* Africanifches Iacobskraut.

No. 794.

OVIEDA.

Linn. *Gen. No.* 705. *Spec. p.* 637. *Syst. No.* 705.
VALDIA. Plum. Ludvv. *No.* 81.

No. 795.

OXALIS.

Linn. *Gen. No.* 515. *Spec. p.* 433. *Syst. No.* 515.
OXYS. Tourn. *Tab.* 19. Blackvv. *Tab.* 308. Hall. *p.* 364. Ludvv. *No.* 143. Mill. *Tom. II. p.* 98. *Germ.* Sauerklee.
ACETOSELLA. Off. Schaeff. A. *No.* 44. Weinm. *Tab.* 20.
OXYOIDES. Garc. LVIVLA. Sig.

No. 796.

PAEONIA.

Linn. *Gen. No.* 600. *Spec. p.* 530. *Syst. No.* 600.
Blackvv. *Tab.* 65. 245. Hall. *p.* 310. Mill. *Tom. II. p.* 99. Schaeff. A. *No.* 212. Weinm. *Tab.* 776. *seq. Germ.* Paeonie. Gichtrofe.
POEONIA. Tourn. *Tab.* 146. Ludvv. *No.* 751.

No. 797.

No. 797.

PANAX.

Linn. *Gen. No.* 1031. *Spec. p.* 1058 *Syst. No.* 1031. *p.* 1314.
ARALIASTRVM. Vaill. Ludvv. *No.* 532.
AVRELIANA. Lafit.
NINSI. Breyn.
PANACEA. Mitch.

No. 798.

PANCRATIVM.

Linn. *Gen. No.* 365. *Spec. p.* 290 *Syst. No* 365.
Ludvv. *No.* 728. Mill. *Tom. II. p.* 103. *Germ.* Meerlilie.

No. 799.

PANICVM.

Linn. *Gen. No.* 70. *Spec. p* 55. *Syst. No.* 70.
Hall. *p.* 233. Ludvv. *No.* 819. Mill. *Tom. II p.* 104. Weinm. *Tab.* 786.
Germ. Fennich. Panikorn.

No. 800.

PAPAVER.

Linn. *Gen. No.* 573. *Spec. p.* 506 *Syst. No.* 573.
Blackvv. *Tab.* 2. Hall. *p.* 303. Ludvv. *No.* 446. Mill. *Tom. II. p.* 105.
Schaeff. A. *No.* 137. 138. Tourn. *Tab.* 119. Weinm. *Tab.* 788. *seq.*
Germ. Mohn. Magsaamen.

No. 801.

PARIETARIA.

Linn. *Gen. No.* 1020. *Spec. p.* 1052. *Syst. No.* 1020.
Blackvv. *Tab.* 156. Hall. *p.* 177. Ludvv. *No.* 763. Mill. *Tom. II. p.* 106.
Schaeff. A. *No.* 272. Tourn. *Tab.* 289. Weinm. *Tab.* 798.
Germ. Glaskraut. Tag und Nacht.

No. 802.

PARIS.

Linn. *Gen. No* 449. *Spec. p.* 367. *Syst. No.* 449.
Hall. *p.* 412. Ludvv. *No.* 445. Mill. *Tom. III. p.* 206. Schaeff. A.
No. 155. Weinm. *Tab.* 799. a. b. c.
HERBA PARIS. Tourn. *Tab.* 117. Blackvv. *Tab.* 286. Mill. *Tom. I. p.* 402.
Germ. Einbeer. Wolfsbeer.

No. 803.

PARKINSONIA.

Linn. *Gen. No.* 460. *Spec. p.* 375. *Syst. No.* 460.
Ludvv. *No.* 643. Mill. *Tom. II. p.* 107.

No. 804.

PARNASSIA.

Linn. *Gen. No.* 345. *Spec. p.* 273. *Syst. No.* 345.
Hall. *p.* 316. Ludvv. *No.* 516. Mill. *Tom. II. p* 107. Tourn. *Tab.* 127.
Germ. Parnassergras. Leberkraut.

No. 805.

PARTHENIVM.

Linn. *Gen. No.* 939. *Spec. p.* 988. *Syst. No.* 939.
Ludvv. *No.* 311.

PARTHENIASTRVM. Niss. Mill. *Tom. II. p.* 109. *III. p.* 207. *Germ.* Bastartmutterkraut.
HYSTEROPHORVS. Vaill.

No. 806.

PASPALVM.

Linn. *Syst. No.* 1107. *p.* 1359. 855.

No. 807.

PASSERINA.

Linn. *Gen. No.* 440. *Spec. p.* 559. *Syst. No.* 440.
Hall. *p.* 187. Ludvv. *No.* 790 Mill. *Tom. III. p.* 207. *Germ.* Sperlingvvurz.

SANAMVNDA. Magnol.

No. 808.

PASSIFLORA.

Linn. *Gen. No.* 910. *Spec. p.* 955. *Syst. No.* 910.

GRANADILLA. Tourn. *Tab.* 124. Ludvv. *No.* 539. Mill. *Tom. I. p.* 376. *II. p.* 60. *Germ.* Passionsblume.
MVRVCVIA. Tourn. *Tab.* 125. Mill. *Tom. II. p.* 60.

No. 809.

PASTINACA.

Linn. *Gen. No.* 324. *Spec. p.* 262. *Syst. No.* 324.
Blackvv. *Tab.* 379. Hall. *p.* 446. Ludvv. No. 656 Mill. *Tom. II. p.* 109.
Schaeff. A. *No.* 235. Tourn. *Tab.* 170. Weinm. *Tab.* 799.
Germ. Pastinacvvurzel.

No. 810.

PATAGONVLA.

Linn. *Gen. No.* 191. *Spec. p.* 149. *Syst. No.* 191.
Ludvv. *No.* 72.

PATAGONICA. Dill.

No. 811.

PAVETTA.

Linn. *Gen. No.* 124. *Spec. p.* 110. *Syst. No.* 124.

No. 812.

PAVLLINIA.

Linn. *Gen. No.* 446. *Spec. p.* 365. *Syst. No.* 446.
Ludvv. *No.* 441.

SERIANA. Plum. Mill. *Tom. II. p.* 254.
CVRVRV. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 255.

Obseruatio.

SERIANA. P. *Capsula* superius tribus alis ornata. *Semina* ad basin posita.
CVRVRV. P. *Capsula* pyriformis, trigona, triualuis. *Semina* carnosa, calyptra tecta.

No. 813.

PECTIS.

Linn. *Syst. No.* 1160. *p.* 1376. 1221.

No. 814.

PEDALIVM.

Linn. *Syst. No.* 1155. *p.* 1375. 1123.

No. 815.

No. 815.

PEDICVLARIS.

Linn. *Gen. No.* 664. *Spec. p.* 607. *Syst. No.* 664.
Hall. *p.* 620. Ludvv. *No.* 241. Mill. *Tom. II. p.* 111. Tourn. *Tab.* 77.
Weinm. *Tab.* 800. *A. D. H. I. K. L. Germ.* Läuskraut.

No. 816.

PEGANVM.

Linn. *Gen. No.* 530. *Spec. p.* 444. *Syst. No.* 530.
HARMALA. Tourn. *Tab.* 133. Blackvv. *Tab.* 310. Ludvv. *No.* 586. Mill. *Tom. I. p.* 388. *Germ.* Wilde Syrische Raute.

No. 817.

PENAEA.

Linn. *Gen. No.* 129. *Spec. p.* 111. *Syst. No.* 129.

No. 818.

PENTAPETES.

Linn. *Gen. No.* 757. *Spec. p.* 698. *Syst. No.* 757.
PTEROSPERMADENDRON. Amm. Ludvv. *No.* 1059.

No. 819.

PENTHORVM.

Linn. *Gen. No.* 514. *Spec p.* 432. *Syst. No.* 514.
Ludvv. *No.* 800.

No. 820.

PEPLIS.

Linn. *Gen. No.* 402. *Spec p.* 332. *Syst. No.* 402.
Hall. *p.* 406. Ludvv. *No.* 710.
ANDRACHNOIDES. Sigesb. PORTVLA. Dill. GLAVCOIDES. Mich.

No. 821.

PERIPLOCA.

Linn. *Gen. No.* 267. *Spec.* 211. *Syst. No.* 267.
Ludvv. *No.* 102. Mill. *Tom. II. p.* 113. *III. p* 208. Tourn. *Tab.* 22.
Germ. Virginische Seide.

No. 822.

PETESIA.

Linn. *Syst. No.* 1113. *p.* 1361. 894.

No. 823.

PETIVERIA.

Linn. *Gen. No.* 417. *Spec. p.* 342. *Syst. No.* 417.
Ludvv. *No.* 788. Mill. *Tom. II. p.* 127.

No. 824.

PETREA.

Linn. *Gen. No.* 682. *Spec. p.* 626. *Syst. No.* 682.
Ludvv. *No.* 1040.

No. 825.

PEVCEDANVM.

Linn. *Gen. No.* 302. *Spec. p.* 245. *Syst. No.* 302.
Hall. *p.* 442. Ludvv. *No.* 668. Mill. *Tom. II. p.* 127. Schaeff. A. *No.* 241.
Tourn. *Tab.* 169. Weinm. *Tab.* 806. *Germ.* Saufenchel. Haarstrang.

No. 826.

P E Z I Z A.

Linn. *Gen. No.* 1080 *Spec. p.* 1180. *Syst. No.* 1080.
Gled. *Tab.* 4. Hall. *p.* 18. Schaeff. B. §. 70. *Germ.* Becherschvvam.
CYATHOIDES. Mich. Hall. *p.* 17. Ludvv. *No.* 972.
FVNGOIDIS SPECIES. Vaill.
FVNGVS MEMBRANACEVS. Battarr. *Tab.* 3.

No. 827.

P H A C A.

Linn. *Gen. No.* 798. *Spec. p.* 755. *Syst. No.* 798.
Mill. *Tom. III. p.* 218. *Germ.* Vnächtes Wirbelkraut.
ASTRAGALOIDES. Tourn. *Tab.* 223. Hall. *p.* 569. Ludvv. *No.* 481. Mill. *Tom. I. p.* 89.

No. 828.

P H A L A R I S.

Linn. *Gen. No.* 69. *Spec. p.* 54. *Syst. No.* 69.
Ludvv. *No.* 816.

No. 829.

P H A L L V S.

Linn. *Gen. No.* 1077. *Spec. p.* 1178. *Syst. No.* 1077.
Gled. *Tab.* 1. Ludvv. *No.* 968. Schaeff. B. §. 70. G. *Germ.* Gichtschvvamm. Morchelschvvamm.
PHALLVS. Mich. Hall. *p.* 24.
BOLETVS. Mich. Hall. *p.* 23. MORCHELA. Dill. Battarr. *Tab.* 2.
PHALLOBOLETVS. Mich. Battar. *Tab.* 40.

Obseruatio.

PHALLVS. M. *Planta* in ortu ex membrana rupta sine *volua* oriunda. *Pedunculus* tubo, in media volua posito, insertus. *Pilei* summitas vel perforata, vel non perforata. *Substantia* reticulata, liquescens, semina continet.
BOLETVS. M. MORCHELA. D. non *pileum*, sed capitulum reticulatum obtinet.
PHALLOBOLETVS. M. *Pedunculus* ex nulla *volua* oriundus. *Semina* per pilei superficiem dispersa. *Pileus* de reliquo phallo similis.

No. 830.

P H A R N A C E V M.

Linn. *Gen. No.* 341. *Spec. p.* 272. *Syst. No.* 341.
Ludvv. *No.* 783.

No. 831.

P H A R V S.

Linn. *Syst. No.* 1169. *Spec. p.* 1379. 1269.

No. 832.

P H A S C V M.

Linn. *Gen. No.* 1052. *Spec. p.* 1106. *Syst. No.* 1052.

No. 833.

P H A S E O L V S.

Linn. *Gen. No.* 777. *Spec. p.* 723. *Syst. No.* 777.
Ludvv. *No.* 491. Mill. *Tom. II. p.* 135. Schaeff. A. *No.* 169. Tourn. *Tab.* 232. Weinm. *Tab.* 807. *seq. Germ.* Faseln. Faseolen.

No. 834.

No. 834.

PHELLANDRIVM.

Linn. *Gen. No.* 315. *Spec. p.* 255. *Syst. No.* 315.
Hall. *p.* 432. Ludvv. *No.* 694. Tourn. *Tab.* 161.

No. 835.

PHILADELPHVS.

Linn. *Gen. No.* 540. *Spec. p.* 470. *Syst. No.* 540.
SYRINGA. Tourn. *Tab.* 389. Ludvv. *No.* 463. *Germ.* Wilde Orangenblume.
IASMINVM. Weinm. *Tab.* 602. g.

No. 836.

PHILLYREA.

Linn. *Gen No.* 19. *Spec. p.* 7. *Syst. No.* 19.
Ludvv. *No.* 3. Mill. *Tom. II. p.* 137. *III. p.* 219. Tourn. *Tab.* 367.
Weinm. *Tab.* 809. f. *Germ.* Steinlinde. Welsche Linde.

No. 837.

PHLEVM.

Linn. *Gen. No.* 71. *Spec. p.* 59. *Syst. No.* 71.
Hall. *p.* 231. Ludvv. *No.* 817.

No. 838.

PHLOMIS.

Linn. *Gen. No.* 642. *Spec. p.* 584. *Syst. No.* 642.
Ludvv. *No.* 196. Mill. *Tom. II. p.* 139. Tourn. *Tab.* 82.
Germ. Salbeybaum. Gelbe Salbey.

No. 839.

PHLOX.

Linn. *Gen. No.* 197. *Spec. p.* 151. *Syst. No.* 197.
LYCHNOIDEA. Dill. Ludvv. *No.* 69.

No. 840.

PHOENIX.

Linn. *Gen. No.* 1039. *Spec. p.* 1188. *Syst. No.* 1089.
Ludvv. *No.* 908.
ELATE. Muf Cliff.
KATOVINDEL. H. M.

No. 841.

PHRYMA.

Linn. *Gen. No.* 656. *p.* 601. *Syst. No.* 656.
LEPTOSTACHIA. Mitch.

No. 842.

PHYLICA.

Linn. *Gen. No.* 236. *Spec. p.* 195. *Syst. No.* 236.
Mill. *Tom. III. p.* 221. *Germ.* Vnächter Alaternus.
PHILYCA. Ludvv. *No.* 68.

No. 843.

PHYLLANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 932. *Spec. p.* 981. *Syst. No.* 932.
Blackvv. *Tab.* 400. Ludvv. *No.* 868. Mill. *Tom. III. p.* 222.

No. 844.

No. 844.

PHYLLIS.

Linn. *Gen. No.* 286. *Spec. p.* 232. *Syst. No.* 286.
Ludvv. *No.* 529. Mill. *Tom. III. p.* 223.

BVPLEVROIDES. Mill. *Tom. I. p.* 149.

No. 845.

PHYSALIS.

Linn. *Gen. No.* 223. *Spec. p.* 182. *Syst. No.* 223.
Germ. Iudenkirschen.

ALKEKENGI. Tourn. *Tab.* 64. Blackvv. *Tab.* 161. Hall. *p.* 508. Ludvv. *No.* 86. Mill. *Tom. I. p.* 25. Weinm *Tab.* 931. a.

No. 846.

PHYTEVMA.

Linn. *Gen. No.* 203. *Spec. p.* 170. *Syst. No.* 203.

RAPVNCVLVS. Tourn. *Tab.* 38. Hall. *p.* 497. Ludvv. *No.* 276. Mill. *Tom. II. p.* 191. Weinm. *Tab.* 862. d. e. f. *Germ.* Rapunzel.

No. 847.

PHYTOLACCA.

Linn. *Gen. No.* 521. *Spec. p.* 444. *Syst. No.* 521.
Ludvv. *No.* 580. Mill. *Tom. II. p.* 140. Tourn. *Tab.* 154. *Germ.* Americanischer Nachtschatten.

No. 848.

PICRIS.

Linn. *Gen. No.* 812. *Spec. p.* 792. *Syst. No.* 812.
Hall. *p.* 751. Ludvv. *No.* 335.

HELMINTHOTHECA. Vaill.

No. 849.

PILVLARIA.

Linn. *Gen. No.* 1047. *Spec. p.* 1100. *Syst. No.* 1047.
Hall. *p.* 129. Ludvv. *No.* 978.

No. 850.

PIMPINELLA.

Linn. *Gen. No.* 328. *Spec. p.* 263. *Syst. No.* 328.
Ludvv. *No.* 672. Schaeff. A. *No.* 232.

TRAGOSELINVM. Tourn. *Tab.* 163. Hall. *p.* 428. Mill. *Tom. II. p.* 349. Weinm. *Tab.* 811. 812. *Germ.* Bockspeterlein.

ANISVM. Rai. Blackvv. *Tab.* 374. Ludvv. *No.* 695. Weinm. *Tab.* 138.

No. 851.

PINGVICVLA.

Linn. *Gen. No.* 28. *Spec. p.* 17. *Syst. No.* 28.
Hall. *p.* 611. Ludvv. *No.* 1022. Mill. *Tom. III. p.* 224. Tourn. *Tab.* 74. Weinm. *Tab.* 812. h. *Germ.* Fettkraut. Schmervvurz. Kybitzfett.

No. 852.

PINVS.

Linn. *Gen. No.* 956. *Spec. p.* 1000. *Syst. No.* 956.

PINVS.

PINVS. Tourn. *Tab.* 355. Blackvv. *Tab.* 189. 190. Hall. *p.* 149. Ludvv. *No.* 885. Mill. *Tom. II. p.* 142. Schaeff. A. *No.* 297. Weinm. *Tab.* 813. *Germ.* Fichte. Föhre.
ABIES. Tourn. *Tab.* 353. 354. Blackvv. *Tab.* 203. Hall. *p.* 147. Ludvv. *No.* 883. Mill. *Tom. I. p.* 1. *III. p.* 1. Schaeff. A. *No.* 298. Weinm. *Tab.* 1 - 3. *Germ.* Tanne.
LARIX. Tourn. *Tab.* 357. Hall. *p.* 148. Ludvv. *No.* 884. Mill. *Tom. I. p.* 488. *III. p.* 158. Schaeff. A. *No.* 299. Weinm. *Tab.* 627. *Germ.* Lerchenbaum.
CEDRVS LIBANI. *Edw.* Mill. *Tom. I. p.* 186.

Obseruatio.

PINVS. T. *Folia* bina vel plura ex vna vagina oriunda.
ABIES. T. *Folia* longa, plana, sparsim solitaria.
LARIX. T. *Folia* tenuiora, plura simul ex vna gemma penicilli instar nata.

No. 853.

PIPER.

Linn. *Gen. No.* 42. *Spec. p.* 28. *Syst. No.* 42.
Blackvv. *Tab.* 355. 356. Ludvv. *No.* 938. Weinm. *Tab.* 814. *seq.*
Germ. Pfeffer.

No. 854.

PISCIDIA.

Linn. *Gen. No.* 1158. *p.* 1376. 1155.

PISCIPVLA. Loefl. ICHTHYOMETRA. Brovvn.

No. 855.

PISONIA.

Linn. *Gen. No.* 984. *Spec. p.* 1026. *Syst. No.* 984. *p.* 1384.
Blackvv. *Tab.* 348. Ludvv. *No.* 904. Mill. *Tom. II. p.* 143.

PENTAGONOTHECA. Vaill.

No. 856.

PISTACIA.

Linn. *Gen. No.* 982. *Spec. p.* 1025. *Syst. No.* 982.

TEREBINTHVS. Tourn. *Tab.* 345. Ludvv. *No.* 926. Mill. *Tom. II. p.* 316. Weinm. *Tab.* 816. *Germ.* Terpentinbaum.
LENTISCVS. Tourn. Blackvv. *Tab.* 195. Ludvv. *No.* 927. Mill. *Tom. I. p.* 498. Weinm. *Tab.* 638. a. *Germ.* Mastixbaum.

Obseruatio.

TEREBINTHVS. T. *Folia* ternata, vel pinnata, cum impari.
LENTISCVS. T. *Folia* pinnata absque impari.

No. 857.

PISTIA.

Linn. *Gen. No.* 912. *Spec. p.* 963. *Syst. No.* 912.

KODDA-PAIL. Plum.
ARISTOLOCHIA. Ludvv. *No.* 283.

No. 858.

PISVM.

Linn. *Gen. No.* 779. *Spec p.* 727. *Syst. No.* 779.
Ludvv. *No.* 487.

PISVM. Tourn. *Tab.* 215. Blackvv. *Tab.* 83. Mill. *Tom. II. p.* 144. Schaeff. A. *No.* 163. Weinm. *Tab.* 817. *seq. Germ.* Erbsen.
OCHRVS. Tourn. *Tab.* 219. 220. Mill. *Tom. II. p.* 81. *Germ.* Geflügelte Erbsen.

Obseruatio.

PISVM. T. *Caulis* inferius fiſtuloſus. *Folia* pinnata, pinnis ad caulem ampliſſimis, coſta in clauiculas deſinente.
OCHRVS. T. *Folia* modo ſimplicia, modo articulata, clauiculis terminata.

No. 859.

PLANTAGO.

Linn. *Gen. No.* 133 *Spec. p.* 112. *Syſt. No.* 133.
Hall. *p.* 470. Ludvv. *No.* 22.

PLANTAGO. Tourn. *Tab.* 48. Blackvv. *Tab.* 14. 35. Schaeff. A. *No.* 13. Weinm. *Tab.* 820. *ſeq. Germ.* Wegerich. Wegbreit.
CORONOPVS. Tourn. *Tab.* 49. Blackvv. *Tab.* 120. Mill. *Tom. I. p.* 236. Weinm. *Tab.* 430. g. *Germ.* Krähenfus.
PSYLLIVM. Tourn. *Tab.* 49. Mill. *Tom. II. p.* 165. Schaeff. A. *No.* 14. Weinm. *Tab.* 837. *Germ.* Flöhkraut. Flöhſaamen.

Obſeruatio.

PLANTAGO. T. *Caulis* aphyllus. *Folia* neruoſa. *Flores* in ſpicis denſis poſiti.
CORONOPVS. T. *Folia* longa, pinnatifidu.
PSYLLIVM. T. *Caulis* folioſus & ramoſus.

No. 860.

PLATANVS.

Linn. *Gen. No.* 954. *Spec. p.* 999. *Syſt. No.* 954.
Ludvv. *No.* 898. Mill. *Tom. II. p.* 148. Tourn. *Tab.* 363.
Germ. Fremder Ahornbaum.

No. 861.

PLINIA.

Linn. *Gen. No.* 596. *Spec. p.* 516. *Syſt. No.* 596.
Ludvv. *No.* 160. Mill. *Tom. II. p.* 149.

No. 862.

PLVKENETIA.

Linn. *Gen. No.* 964. *Spec. p.* 1192. *Syſt. No.* 964.
Ludvv. *No.* 1064.

No. 863.

PLVMBAGO.

Linn. *Gen. No.* 196. *Spec. p.* 151. *Syſt. No.* 196.
Ludvv. *No.* 30. Mill. *Tom. II. p.* 150. Tourn. *Tab.* 58. Weinm. *Tab.* 460. f. *Germ.* Bleyvvurz. Zahnkräutlein.

No. 864.

PLVMERIA.

Linn. *Gen. No.* 263. *Spec. p.* 209. *Syſt. No.* 263.
Ludvv. *No.* 104. Mill. *Tom. II. p.* 150. Tourn. *Tab.* 439.
Germ. Ieſminbaum.

No. 865.

POA.

Linn. *Gen No.* 77. *Spec. p.* 67. *Syſt. No.* 77.
Hall. *p.* 211. Ludvv. *No.* 831.

No. 801.

PODOPHYLLVM.

Linn. *Gen. No.* 571. *Spec. p.* 505. *Syſt. No.* 571.

ANA-

ANAPODOPHYLLON. Tourn. *Tab.* 122. Ludvv. *No.* 746. Mill. *Tom. I. p.* 42. *III. p.* 19. *Germ.* Entenfus. Mayapfel.

No. 867.

POINCIANA.

Linn. *Gen. No.* 462. *Spec. p.* 380. *Syst. No.* 462.
Ludvv. *No.* 642. Mill. *Tom. II. p* 151. Tourn. *Tab.* 391.
Germ. Pfauenschvvanz.

No. 868.

POLEMONIVM.

Linn. *Gen. No* 200. *Spec. p.* 162. *Syst. No* 200.
Hall. *p.* 490. Ludvv. *No* 65. Mill. *Tom. II. p.* 153. Tourn. *Tab.* 61.
Germ. Griechischer Baldrian.

VALERIANA GRAECA. Weinm. *Tab.* 1002. g.

No. 869.

POLIANTHES.

Linn. *Gen. No.* 384. *Spec. p.* 316. *Syst. No.* 384.
Ludvv. *No.* 123. Mill. *Tom. III. p.* 229.

TVBEROSA. Heist. HYACINTHVS TVBEROSVS. Boerh. Mill. *Tom. I. p.* 415. *Germ.* Tuberose.

No. 870.

POLYCARPON.

Linn. *Syst. No.* 1110. *Spec. p.* 1360. 881.

No. 871.

POLYCNEMVM.

Linn. *Gen. No.* 51. *Spec. p.* 35. *Syst. No.* 51.

CAMPHORATA. Ludvv. *No.* 765.

No. 872.

POLYGALA.

Linn. *Gen. No.* 761. *Spec. p.* 701. *Syst. No.* 761.
Ludvv. *No.* 386.

POLYGALA. Tourn. *Tab.* 79. Hall. *p.* 606. Mill. *Tom. II. p.* 154. Weinm. *Tab.* 823. *Germ* Milchvvurz. Kreuzblume. Vogelkraut.

CHAMAEBVXVS. Tourn. POLYGALOIDES. Dill. Hall. *p.* 607. Weinm. *Tab.* 301. a.

PENAEA. Plum.

HEISTERIA. Linn. *Edit. prior.*

Obseruatio.

POLYGALA. T. *Flores* cristati racemosi. *Caules* herbacei simplices procumbentes. *Folia* lineari-lanceolata.

CHAMAEBVXVS. T. *Flores* imberbes sparsi. *Carina* apice subrotundo. *Caulis* fruticosus. *Folia* lanceolata.

PENAEA. P. *Flores* imberbes laterales solitarii. *Caulis* arboreus. *Folia* obtusa petiolata.

No. 873.

POLYGONVM.

Linn. *Gen. No.* 445. *Spec. p.* 359. *Syst. No.* 445.

POLYGONVM. Tourn. *Tab.* 290. Blackvv. *Tab.* 315. Hall. *p.* 182. Ludvv. *No.* 793. Schaeff. A. *No.* 282. Weinm. *Tab.* 824. *seq.* CENTINODIVM. Mill. *Tom. I. p.* 192. *Germ.* Wegtritt.

BISTORTA. Tourn. *Tab.* 291. Blackvv. *Tab.* 254. Hall. *p.* 178. Ludvv. *No.* 795. Mill. *Tom. I. p.* 127. Schaeff. A. *No.* 280. Weinm. *Tab.* 244. 245. *Germ.* Nattervvurz.

PERSICARIA. Tourn. *Tab.* 290. Blackvv. *Tab.* 118. 119. Hall. *p.* 179. Ludvv. *No.* 778. Mill. *Tom. II. p.* 125. Schaeff. A. *No.* 279. Weinm. *Tab.* 803. *seq. Germ.* Flohkraut. Wasserpfeffer.

FAGOPYRVM. Tourn. *Tab.* 290. Hall. *p.* 172. Ludvv. *No.* 794. Mill. *Tom. I. p.* 309. Schaeff. A. *No.* 281. Weinm, *Tab.* 501. *d. Germ.* Buchvvaizen. Haidekorn.

HELXINE. Linn. *Edit. prior.*

HYDROPIPER. Dod. Mill. *Tom. I. p.* 417.

Obseruatio.

POLYGONVM. T. *Radix* repens, fibrosa. *Caules* & rami creberrime geniculati, procumbentes. *Flores* ex alis foliorum, vaginae membranaceae ad nodos caulium & ramorum.

BISTORTA. T. *Radix* tuberosa, contorta. *Flores* in densas spicas congesti.

PERSICARIA. T. *Radix* fibrosa. *Flores* in summis caulibus & ramis spicati, vaginae membranaceae ad nodos caulium & ramorum.

FAGOPYRVM. T. *Radix* fibrosa, annua. *Caulis* erectiusculus. *Seminum* anguli aequales.

HYDROPIPER. D. *Planta* palustris. *Folia* in pedunculo sterili quaterna; ante maturitatem convoluta.

No. 874.

POLYMNIA.

Linn. *Gen. No.* 889. *Spec. p.* 926. *Syst. No.* 889.

No. 875.

POLYPODIVM.

Linn. *Gen. No.* 1043. *Spec. p.* 1082. *Syst. No.* 1043.
Hall. *p.* 137. Ludvv. *No.* 944.

POLYPODIVM. Tourn. *Tab.* 316. Blackvv. *Tab.* 215. Mill. *Tom. II. p.* 156. Schaeff. A. *No.* 310. Weinm. *Tab.* 825. h. *Germ.* Engelsüss. Steinvvurz.

LONCHITIS. Tourn. *Tab.* 314. Mill. *Tom. I. p.* 324.

FILIX. T. Blackvv. *Tab.* 323. Schaeff. A. *No.* 311. Weinm. *Tab.* 510. *seq. Germ.* Fahrenkraut.

Obseruatio.

POLIPODIVM. T. *Folia* pinnatifida, profunde quidem, sed non ad costam vsque secta.

LONCHITIS. T. *Folia* pinnata, vel ramoso-pinnata, pinnis auriculatis.

FILIX. T. *Folia* pinnata, pinnis pinnatifidi.

No. 876.

POLYPREMVM.

Linn. *Gen. No.* 128. *Spec. p.* 111. *Syst. No.* 128.

No. 877.

POLYTRICHVM.

Linn. *Gen. No.* 1055. *Spec. p.* 1109. *Syst. No.* 1055.
Ludvv. *No.* 956. Hall. *p.* 106.

ADIANTHVM AVREVM. Rai. Blackvv. *Tab.* 371. *Germ.* Golden Wiederton.

No. 878.

PONTEDERIA.

Linn. *Gen. No.* 361. *Spec p.* 288. *Syst. No.* 361.
Ludvv. *No.* 284.

MICHELIA. Houst.

No. 879.

No. 879.

POPVLVS.

Linn. *Gen. No.* 996. *Spec. p.* 1034. *Syst. No.* 996.
Blackvv. *Tab.* 248. Hall. *p.* 156. Ludvv. *No.* 932. Mill. *Tom. II. p.* 157.
Schaeff. A. *No.* 296. Tourn. *Tab.* 365. Weinm. *Tab.* 826. *seq.*
Germ. Pappelbaum.

No. 880.

PORELLA.

Linn. *Gen. No.* 1050. *Spec. p.* 1106. *Syst. No.* 1050.

No. 881.

PORTLANDIA.

Linn. *Syst. No.* 1121. *p.* 1364. 928.

No. 882.

PORTVLACA.

Linn. *Gen. No.* 531. *Spec. p.* 445. *Syst. No.* 531.
Blackvv. *Tab.* 287. Hall. *p.* 392. Ludvv. *No.* 582. Mill. *Tom. II. p.* 159.
III, p. 16. Schaeff. A. *No.* 173. Tourn. *Tab.* 118. Weinm.
Tab. 828. *Germ.* Burzelkraut. Portulack.

ANACAMPSEROS. Linn. *Edit. prior.*
TELEPHIASTRVM. Dill.

No. 883.

POTAMOGETON.

Linn. *Gen. No.* 160. *Spec. p.* 126. *Syst. No.* 160.
Hall. *p.* 199. Ludvv. *No.* 397. Tourn. *Tab.* 103. Weinm. *Tab.* 829. *seq.*
Germ. Saamkraut. Sechalden.

No. 884.

POTENTILLA.

Linn. *Gen. No* 559. *Spec. p.* 495. *Syst No.* 559.
Ludvv. *No.* 621. Mill. *Tom. III. p.* 232. *Germ.* Gänserich.

QVINQVEFOLIVM. Tourn. *Tab.* 153. Hall. *p.* 340. Mill. *Tom. II. p.* 184. Schaeff. A. *No.* 206. Weinm. *Tab.* 847. *Germ.* Fünffingerkraut. PENTAPHYLLVM. Rai.

PENTAPHYLLOIDES. Tourn. Mill. *Tom. II. p.* 111. *Germ.* Fünffingerkrautbastart

ANSERINA. Blackvv. *Tab.* 6. Schaeff. A. No. 207. Weinm. *Tab.* 142. *Germ.* Gänserich.

Obseruatio.

QVINQVEFOLIVM. T. PENTAPHYLLVM. R. *Folia* ternis plura, digitata.
PENTAPHYLLOIDES. T. *Folia* pinnata.
ANSERINA. T. *Folia* pinnata, serrata. *Caulis* repens.

No. 885.

POTERIVM.

Linn. *Gen. No.* 948. *Spec. p.* 994. *Syst. No.* 948.
Ludvv. *No.* 19.

PIMPINELLA. Tourn. *Tab.* 68. Hall. *p.* 469. Mill. *Tom. II. p.* 141. *Germ.* Pimpinell. Bibernell.

No. 886.

POTHOS.

Linn. *Gen. No.* 918. *Spec. p.* 968. *Syst. No.* 918.

No. 887.

PRASIVM.

Linn. *Gen.* *No.* 655. *Spec.* *p.* 601. *Syst.* *No.* 655.
Ludvv. *No.* 195. Mill. *Tom.* *III.* *p.* 233. *Germ.* Staudige Heckennessel.

No. 888.

PRENANTHES.

Linn. *Gen.* *No.* 816. *Spec* *p.* 797 *Syst.* *No.* 816.
Hall. *p.* 754. Ludvv. *No.* 336. Mill. *Tom.* *III.* *p.* 233. *Germ.* Wilder Lactuc.

No. 889.

PRIMVLA.

Linn. *Gen.* *No.* 180. *Spec.* *p* 142. *Syst.* *No.* 180.
Hall. *p.* 482. Ludvv. *No.* 50.

PRIMVLA VERIS. Tourn. *Tab.* 47. Blackvv. *Tab.* 52. 226. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 159. Schaeff. A. *No.* 25. Weinm. *Tab.* 831. *seq.* *Germ.* Schlüsselblume.
AVRICVLA VRSI. Tourn. *Tab.* 46. Mill. *Tom.* *I.* *p.* 98. *III.* *p.* 34. Weinm. *Tab.* 207 - 216. *Germ.* Auricel. Bärenohrlein.

Obseruatio.

PRIMVLA VERIS. T. *Folia* oblonga, rugosa. *Calix* monophyllus, tubulosus, pentagonus, quinquedentatus. *Capsula* oblonga.
AVRICVLA VRSI. T. *Folia* laeuia, pinguia, vt plurimum farina conspersa. *Calix* breuis, quinquifidus. *Capsula* globosa.

No. 890.

PRINOS.

Linn. *Gen.* *No.* 398. *Spec* *p.* 330. *Syst.* *No.* 398.
Ludvv. *No.* 128. Mill. *Tom.* *III.* *p.* 234. *Germ.* Winterbeere.

No. 891.

PROCKIA.

Linn. *Syst.* *No.* 1148. *p.* 1372. 1074.

No. 892.

PROSERPINACA.

Linn. *Gen.* *No.* 97. *Spec.* *p.* 88. *Syst.* *No.* 97.
TRIXIS. Mitch.

No. 893.

PROTEA.

Linn. *Gen.* *No.* 104. *Spec.* 94. *Syst.* *No.* 104.
Ludvv. *No.* 292 Mill. *Tom.* *III.* *p.* 234. *Germ.* Silberbaum.
CONOCARPODENDRON. Boerh.

No. 894.

PRVNELLA.

Linn. *Gen.* *No.* 654. *Spec.* *p.* 600. *Syst.* *No.* 654.
BRVNELLA. Tourn. *Tab.* 84. Blackvv. *Tab.* 24. Hall. *p.* 636 Ludvv. *No.* 201. Mill. *Tom.* *I.* *p.* 144. Schaeff. A. *No.* 73. Weinm. *Tab.* 268. *Germ.* Brunelle. Gottheil.
CONSOLIDA MINOR. Offic.

No. 895.

PRVNVS.

Linn. *Gen.* *No.* 546. *Spec.* *p.* 473. *Syst.* *No.* 546.

PRVNVS. Tourn. *Tab.* 398. Blackvv. *Tab.* 305. Hall. *p.* 355. Ludvv. *No.* 594. Mill. *Tom. II. p.* 161. Schaeff. A. *No* 187. Weinm. *Tab.* 835. *Germ.* Pflaumenbaum.

ARMENIACA. Tourn. *Tab.* 399. Blackvv. *Tab.* 281. Ludvv. *No.* 595. Mill. *Tom. I. p.* 68. Weinm. *Tab.* 698. *Germ.* Apricosenbaum.

CERASVS. Tourn. *Tab.* 401. Hall. *p.* 356. Ludvv. *No* 593. Mill. *Tom. I. p.* 194. Schaeff. A. *No.* 188. Weinm. *Tab.* 350. *seq.* *Germ.* Kirschbaum.

PADVS. Linn. *Edit. prior.* Hall. *p.* 357. Ludvv. *No.* 592. Mill. *Tom. III. p.* 203. LAVROCERASVS. Tourn. *Tab.* 403. Mill. *Tom. I. p.* 493. *Germ.* Kirschlorbeerbaum.

No. 896.

P S I D I V M.

Linn. *Gen. No.* 541. *Spec. p.* 470. *Syst. No.* 541.

GVAIAVA. Tourn. *Tab.* 443. Ludvv. *No.* 602. Mill. *Tom. I. p.* 384. Weinm. *Tab.* 561. b.

No. 897.

P S O R A L E A.

Linn. *Gen. No.* 801. *Spec. p.* 762. *Syst. No.* 801.
Ludvv. *No.* 637.

DALEA. Linn. *Edit. prior.* Mill. *Tom. III p.* 87.

No. 898.

P S Y C H O T R I A.

Linn. *Syst. No.* 1122. *p.* 1364. 929.

PSYCHOTROPHVM. Broun.

No. 899.

P T E L E A.

Linn. *Gen. No.* 141. *Spec. p.* 118. *Syst. No.* 141.
Ludvv. *No.* 1031. Mill. *Tom. III. p.* 235.

No. 900.

P T E R I S.

Linn. *Gen. No.* 1038. *Spec. p.* 1073. *Syst. No.* 1038.
Ludvv. *No.* 946.

FILIX. Hall. *p.* 132. *Germ.* Grofs Fahrenkraut.

No. 901.

P V L M O N A R I A.

Linn. *Gen. No.* 169. *Spec. p.* 135. *Syst. No.* 169.
Blackvv. *Tab.* 376. Hall. *p.* 516. Ludvv. *No.* 37. Mill. *Tom. II. p.* 167.
Schaeff. A. *No.* 36. Tourn. *Tab.* 55. Weinm. *Tab.* 956. b.
Germ. Fleckig Lungenkraut. Hirschmangold.

No. 902.

P V N I C A.

Linn. *Gen. No.* 544. *Spec. p.* 472. *Syst. No.* 544.
Blackvv. *Tab* 97. 145. Ludvv. *No.* 736. Mill. *Tom. II. p.* 169. Schaeff. A. *No.* 257. Tourn. *Tab.* 407. *Germ.* Granatapfelbaum.

No. 903.

P Y R O L A.

Linn. *Gen. No.* 490. *Spec. p.* 396. *Syst. No.* 490.
Ludvv. *No.* 650. Mill. *Tom. II. p.* 170. Schaeff. A. *No.* 218. Tourn. *Tab.* 134. Weinm *Tab.* 841. *Germ.* Wintergrün.

PIROLA. Hall. *p.* 420.

No. 904.

No. 904.

P Y R V S.

Linn. *Gen. No.* 550. *Spec. p.* 479. *Syst. No.* 550.
Hall. *p.* 351. Ludvv. *No.* 618.

PYRVS. Tourn. *Tab.* 404. Mill. *Tom. II. p.* 171. *III. p.* 173. Weinm. *Tab.* 842. *Germ.* Birnbaum.
MALVS. Tourn. *Tab.* 406. Blackvv. *Tab.* 141. Mill. *Tom. II. p.* 5. Weinm. *Tab.* 704. *Germ.* Apfelbaum.
CYDONIA. Tourn. *Tab.* 405. Blackvv. *Tab.* 137. Mill. *Tom. I. p.* 257. Schaeff. A. *No.* 200. Weinm. *Tab.* 703. *Germ.* Quittenbaum.

Obſeruatio.

PYRVS. T. *Habitus* procerior & erectior, quam mali. *Fructus* oblongus, turbinatus.
MALVS. T. *Habitus* magis expanſus. *Fructus* circa pedunculum plerumque excauatus.
CYDONIA. T. *Habitus* humilior. *Fructus* pyro vel pomo ſimilior, lanugine veſtitus. *Semina* glutinoſa.

No. 905.

Q V E R C V S.

Linn. *Gen. No.* 949. *Spec. p.* 994. *Syst. No.* 949.
Ludvv. *No.* 890.

QVERCVS. Tourn. *Tab.* 349. Hall. *p.* 159. Mill *Tom. II. p.* 181. Schaeff. A. *No.* 293. Weinm. *Tab.* 845. *Germ.* Eichenbaum.
ILEX. Tourn. *Tab.* 350. Blackvv. *Tab.* 186. Weinm. *Tab.* 603. *Germ.* Scharlachbeere. Kermeskörner.
SVBER. Tourn. Blackvv. *Tab.* 193. Mill. *Tom. II. p.* 306. Weinm. *Tab.* 954. *Germ.* Pantoffelholzbaum. Korckbaum.

Obſeruatio.

QVERCVS. T. *Folia* ſinuata, quaſi laciniata.
ILEX. T. *Folia* oblonga, dentato-ſerrata. *Cortex* tenuis.
SVBER. T. *Folia* oblonga, dentata. *Cortex* craſſus, fungoſus.

No. 906.

Q V E R I A.

Linn. *Gen. No.* 101. *Spec. p.* 90. *Syst. No.* 101.

No. 907.

R A I A N I A.

Linn. *Gen. No.* 994. *Spec. p.* 1032. *Syst. No.* 994.
Ludvv. *No.* 930.

IAN-RAIA. Plum.

No. 908.

R A N D I A.

Linn. *Gen. No.* 194. *Spec. p.* 1192. *Syst. No.* 194.
Ludvv. *No.* 1065. Mill. *Tom. II. p.* 185.

No. 909.

R A N V N C V L V S.

Linn. *Gen. No.* 619. *Spec. p.* 548. *Syst. No.* 619.

RANVNCVLVS. Tourn. *Tab.* 149. *A. C.* Blackvv. *Tab.* 31. Hall. *p.* 321. Ludvv. *No.* 623. Mill. *Tom. II. p.* 186. *III. p.* 244. Schaeff. A. *No.* 213. Weinm. *Tab.* 849. *ſeq.* *Germ.* Hahnenfus. Ranunkel.

FICA-

FICARIA. Dill. Hall. *p.* 321. Ludvv. *No.* 755. CHELIDONIVM MINVS. Boerh. Blackvv. *Tab.* 51. Mill. *Tom. I. p.* 203. Schaeff. A. *No.* 261. Weinm. *Tab.* 366. b. MARISCA. Sigb. *Germ.* Klein Schellkraut. Scharbockskraut. Feigvvarzenkraut.
RANVNCVLOIDES. Vaill.

Obseruatio.

RANVNCVLVS. T. *Flores* in summitate.
FICARIA. *Calix* trifolius.
RANVNCVLOIDES. *Flores* in alis foliorum.

No. 910.

RAPHANVS.

Linn. *Gen. No.* 736. *Spec. p.* 669. *Syst. No.* 736.

RAPHANVS. Tourn. *Tab.* 114. Blackvv. *Tab.* 81. Hall. *p.* 555. Ludvv. *No.* 404. Mill. *Tom. II. p.* 190. Schaeff. A. *No.* 145. Weinm. *Tab.* 860. *seq. Germ.* Rettig.
RAPHANISTRVM. Tourn. *Tab.* 115. Ludvv. *No.* 402. Mill. *Tom. II. p.* 190. *Germ.* Heiderich.

Obseruatio.

PAPHANVS. T. *Fructus* spongiosus, bilocularis, non dehiscens.
RAPHANISTRVM. T. *Fructus* articularis, discedens secundum articulos.

No. 911.

RAVWOLFIA.

Linn. *Gen. No.* 259. *Spec. p.* 208. *Syst. No.* 259.
Ludvv. *No.* 74. Mill. *Tom. II. p.* 494.

No. 912.

REAVMVRIA.

Linn. *Syst. No.* 1152. *p.* 1374. 1081.

No. 913.

RENEALMIA.

Linn. *Gen. No.* 358. *Spec. p.* 286. *Syst. No.* 358.
Ludvv. *No.* 125.

No. 914.

RESEDA.

Linn. *Gen. No.* 535. *Spec. p.* 448. *Syst. No.* 535.

RESEDA. Tourn. *Tab.* 238. Hall. *p.* 315. Ludvv. *No.* 737. Mill. *Tom. II. p.* 199. Weinm. *Tab.* 863. *Germ.* Harnkraut. Feldracken.
LVTEOLA. Tourn. *Tab.* 238. Blackvv. *Tab.* 283. Hall. *p.* 315. Ludvv. *No.* 738. Mill. *Tom. I. p.* 542. Weinm. *Tab.* 676. *Germ.* Färbergras. Waade.
SESAMOIDES. Tourn. *Tab.* 238. Ludvv. *No.* 739.

Obseruatio.

RESEDA. T. *Folia* pinnatifida. *Flores* in spica. *Petala* vt plurimum sena.
LVTEOLA. T. *Folia* oblonga, integra. *Petala* tria, quinque, sex; suprèmum sexfidum.
SESAMOIDES. T. *Folia* oblonga, integra. *Fructus* polyceratus vel stellatus.

No. 915.

RHACOMA.

Linn. *Syst. No.* 1114. *p.* 1361. 896.

CROSSOPETALVM. Brovvn.

No. 916.

RHAMNVS.

Linn. *Gen. No.* 235. *Spec. p.* 193. *Syst. No.* 235.

RHAMNVS. Tourn. *Tab.* 366. Hall. *p.* 163. Ludvv. *No.* 84. Mill. *Tom. II. p.* 190. Weinm. *Tab.* 864. a. b. *Germ.* Kreuzdorn. Stechdorn.

FRANGVLA. Tourn. *Tab.* 383. Blackvv. *Tab.* 152. Hall. *p.* 164. Ludvv. *No.* 76. Mill. *Tom. I. p.* 329. Schaeff. A. *No.* 4. Weinm. *Tab.* 514. a. *Germ.* Faulbaum.

CERVISPINA. Dill. Blackvv. *Tab.* 135. Ludvv. *No.* 903. Schaeff. A. *No.* 2. Weinm. *Tab.* 945. c. *Germ.* Wegdorn. Kreuzbeer.

PALIVRVS. Tourn. *Tab.* 381. Ludvv. *No.* 112. Mill. *Tom. II. p.* 100. *Germ.* Iudendornbaum. Chriſtdorn.

ALATERNVS. Tourn. *Tab.* 366. Ludvv. *No.* 82. Mill. *Tom. I. p.* 23. *III. p.* 10. Weinm. *Tab.* 31. *Germ.* Immergrün. Steinlinde.

ZIZIPHVS. Tourn. *Tab.* 403. Ludvv. *No.* 77. IVIVBE. C. B. Mill. *Tom. II. p.* 545. Schaeff. A. *No.* 5. *Germ.* Bruſtbeerleinſtrauch.

Obſeruatio.

RHAMNVS. T. *Corolla* quadri - quinquifida. *Bacca* tetraſperma. *Frutex* ſpinoſus.

FRANGVLA. T. *Corolla* quinquifida. *Stigma* emarginatum. *Bacca* diſperma.

CERVISPINA. T. *Corolla* quadrifida; mares & feminae in dioicia. *Stigma* quadrifidum. *Bacca* tetraſperma.

PALIVRVS. T. *Corolla* quinquifida; margine membranaceo cingente baccam. *Frutex* ſpinoſiſſimus.

ALATERNVS. T. *Corolla* quinquifida. *Stigma* trifidum. *Bacca* triſperma. *Polygamia* dioica per mares & hermaphroditas. *Squamulae* corollarum deficiunt. *Folia* alterna, ſemper virentia.

ZIZIPHVS. *Corolla* quinquifida. *Styli* duo. *Baccae* nucleus bilocularis. FOLIA oblonga, trineruia.

No. 917.

R H E E D I A.

Linn. *Gen. No.* 1102. *Spec. p.* 1193. *Syſt. No.* 1102.

VANRHEEDIA. Plum.

No. 918.

R H E V M.

Linn. *Gen. No.* 454. *Spec. p.* 371. *Syſt. No.* 454.
Ludvv. *No.* 138.

RHABARBARVM. Tourn. *Tab.* 18.

No. 919.

R H E X I A.

Linn. *Gen. No.* 423. *Spec. p.* 346. *Syſt. No.* 423.
Ludvv. *No.* 433.

No. 920.

R H I N A N T H V S.

Linn. *Gen. No.* 658. *Spec. p.* 603. *Syſt. No.* 658.

PEDICVLARIS SPECIES. Tourn. *Tab.* 77. *B. F. M. N. O. P.* Weinm. *Tab.* 800.

ELEPHAS. Tourn. *Tab.* 482. Ludvv. *No.* 246. Mill. *Tom. I. p.* 292. *Germ.* Elephant.

CRISTA GALLI. Riv. ALECTOROLOPHVS. Hall. *p.* 623. Ludvv. *No.* 242. *Germ.* Hahnenkamm.

Obſeruatio.

ELEPHAS. T. *Calix* trifidus, bilabiatus; labio ſuperiori emarginato, inferiori diuiſo. *Corolla* tubuloſo - ventricoſa, tubo breui labio ſuperiori vel erecto, vel incuruo, proboſcidem elephantinam referente; inferiori trifido. *Capſula* ſubrotunda, bilocularis. *Semina* ſimplicia.

CRISTA GALLI. R. ALECTOROLOPHVS. H. *Calix* quadridentatus. *Corolla* tubuloſa, bilabiata; labio ſuperiori emarginato, inferiori ſemitrifido.

do. *Capsula* orbiculata, compressa, bilocularis. *Semina* membrana aucta, seu alata.

No. 921.

RHIZOPHORA.

Linn. *Gen. No.* 524. *Spec. p.* 443. *Syst. No.* 524.

MANGLES. Plum. Ludvv. *No.* 1041.

No. 922.

RHODIOLA.

Linn. *Gen.* No. 997. *Spec. p.* 1035. *Syst.* No. 997.

SEDVM. Hall. *p.* 394. Ludvv. *No.* 613.
RHODIA RADIX. Off. Schaeff. A. *No* 134.

No. 923.

RHODODENDRON.

Linn. *Gen. No.* 484. *Spec. p.* 392. *Syst. No.* 484.

CHAMAERHODODENDROS. Tourn. *Tab.* 373. Mill. *Tom. I. p.* 202. *III. p.* 60. *Germ.* Bergröslein.

No. 924.

RHVS.

Linn. *Gen. No.* 331. *Spec. p.* 265. *Syst. No.* 331.

RHVS. Tourn. *Tab.* 381. Ludvv. *No.* 535. Mill. *Tom. II. p.* 200. Weinm. *Tab.* 864. *Germ.* Gerberbaum. Färberbaum.
TOXICODENDRON. Tourn. *Tab.* 381. Ludvv *No.* 535. Mill. *Tom. II. p.* 344. *Germ.* Gifftbaum.
COTINVS. Tourn. *Tab.* 380. Ludvv. *No.* 534. Mill. *Tom. I. p.* 238. *III. p.* 80. Weinm. *Tab.* 432 *Germ.* Gelb Presilienholz.
VERNIX. Kaempf. Ludvv. No. 535.

Obseruatio.

RHVS. T. *Bacca* inuolucro coriaceo vestita, villosa. *Nucleus* globosus.
TOXICODENDRON. T. *Bacca* glabra, striata. *Nucleus* compressus, sulcatus.
COTINVS. T. *Bacca* orbicularis, dura & impartibili putamine tegens semen triangulare.
VERNIX. K. *Fructificatio* dioica.

No. 925.

RIBES.

Linn. *Gen.* No. 247. *Spec. p.* 200. *Syst. No.* 247.
Hall. *p.* 345. Ludvv. *No.* 533.

RIBES. Tourn. Blackvv. *Tab.* 285. Mill. *Tom. II p.* 201. Schaeff. A. *No.* 177. Weinm. *Tab.* 865. *Germ.* Iohannisbeeren. RIBESIVM. Dill.
GROSSVLARIA. Tourn. *Tab.* 409. Blackvv. *Tab.* 277. Mill. *Tom. I. p.* 381. Weinm. *Tab.* 558. *Germ.* Stachelbeer.

Obseruatio.

RIBES. T. *Flores* & fructus in racemis. *Calix* plus minusue expansus.
GROSSVLARIA. T. *Flos* solitarius ex alis foliorum. *Calix* magis campanulatus.

No. 926.

RICCIA.

Linn. *Gen. No.* 1063. *p.* 1138. *Syst. No.* 1063.
Hall. *p.* 128. Ludvv. *No.* 980.

No. 927.

RICHARDIA.

Linn. *Gen. No.* 397. *Spec. p.* 330. *Syst. No.* 397.
Ludvv. *No.* 114.

No. 928.

RICINVS.

Linn. *Gen. No.* 962. *Spec. p.* 1007. *Syst. No.* 962.
Ludvv. *No.* 896. Mill. *Tom. II. p.* 203. Tourn. *Tab.* 307. Weinm. *Tab.* 866. *Germ.* Wunderbaum.

PALMA CHRISTI. Mill. *Tom. II. p.* 203.
CATAPVTIA MAIOR. Ruell. Blackvv. *Tab.* 148. Schaeff. A. *No.* 283.

No. 929.

RIVINA.

Linn. *Gen. No.* 150. *Spec. p.* 121. *Syst. No.* 150.
Mill. *Tom. III. p.* 250.

RIVINIA. Plum. SOLANOIDES. Tourn. Ludvv. *No.* 769. Mill. *Tom. II. p.* 268. *Germ.* Baſtartnachtſchatten.

No. 930.

ROBINIA.

Linn. *Gen. No.* 775. *Spec. p.* 722. *Syst. No.* 775.
Ludvv. *No.* 495. Mill. *Tom. III. p.* 251. *Germ.* Vnächte Acacia.

PSEVDOACACIA. Tourn. *Tab.* 417. Mill. *Tom. II. p.* 163. *Germ.* Vnächter Schotendorn. LABVRNVM. Sigesb.

No. 931.

ROELLA.

Linn. *Gen. No.* 202. *Spec. p.* 170. *Syst. No.* 202.
Ludvv. *No.* 62.

No. 932.

RONDELETIA.

Linn. *Gen. No.* 206. *Spec. p.* 172. *Syst. No.* 206.
Ludvv. *No.* 60. Mill. *Tom. II. p.* 205.

No. 933.

ROSA.

Linn. *Gen. No.* 556. *Spec. p.* 491. *Syst. No.* 556.
Blackvv. *Tab.* 8.78.82. Hall. *p.* 347. Ludvv. *No.* 628. Mill. *Tom. II. p.* 205. *III. p.* 252. Schaeff. A. *No.* 201. 202. Tourn. *Tab.* 408. Weinm *Tab.* 868. *Germ.* Roſenbuſch.

No. 934.

ROSMARINVS.

Linn. *Gen. No.* 35. *Spec. p.* 23. *Syst. No.* 35.
Blackvv. *Tab.* 159. Ludvv. *No* 177. Mill. *Tom. II. p.* 209. Schaeff. A. *No.* 57. Tourn. *Tab.* 92. Weinm. *Tab.* 872. a. b. *Germ.* Rosmarin.

No. 935.

ROYENA.

Linn. *Gen. No.* 491 *Spec. p.* 397. *Syst. No.* 491.
Ludvv. *No.* 141. Mill. *Tom. II. p.* 253. *Germ.* Africaniſche Blaſennus.

No. 936.

No. 936.

R V B I A.

Linn. *Gen. No.* 119. *Spec. p.* 109. *Syst. No.* 119.
Blackvv. *Tab.* 326. Hall. *p.* 462. Ludvv. *No.* 25. Mill. *Tom. II. p.* 209.
Schaeff. A. *No.* 15. Tourn. *Tab.* 38. Weinm. *Tab.* 873.
Germ. Färberrothe. Färbervvurz.

No. 937.

R V B V S.

Linn. *Gen. No.* 557. *Spec. p.* 492. *Syst. No.* 557.
Blackvv. *Tab.* 45. 279. Hall. *p.* 343. Ludvv. *No.* 627. Mill. *Tom. III. p.* 211.
Schaeff. A. *No.* 205. Tourn. *Tab.* 385. Weinm. *Tab.* 874.
Germ. Brombeerstaude.

No. 938.

R V D B E C K I A.

Linn. *Gen. No.* 878. *Spec. p.* 906. *Syst. No.* 878.
Ludvv. *No.* 361. Mill. *Tom. III. p.* 254. *Germ.* Kleine Sonnenblume.
OBELISCOTHECA. Vaill. Mill. *Tom. II. p.* 81. *Germ.* Kleine Americanische Sonnenblume. CALCANTHEMVM. Sig.

No. 939.

R V E L L I A.

Linn. *Gen. No.* 702. *Spec. p.* 634. *Syst. No.* 702.
Ludvv. *No.* 235. Mill. *Tom. II. p.* 212.

No. 940.

R V M E X.

Linn. *Gen. No.* 407. *Spec. p.* 333. *Syst. No.* 407.
Ludvv. *No.* 786.
ACETOSA. Tourn. *Tab.* 287. Blackvv. *Tab.* 130. 262. 306. 307. Hall. *p.* 169. Mill. *Tom. I. p.* 16. Schaeff. A. *No.* 287. Weinm. *Tab.* 28. *Germ.* Sauerampfer.
LAPATHVM. Tourn. Hall. *p.* 168. 172. Mill. *Tom. I. p.* 487. Schaeff. A. No. 288. Weinm. *Tab.* 624. *seq. Germ.* Mengelvvurz. Ampferkraut.

Obseruatio.

ACETOSA. T. *Sapor* accidus.
LAPATHVM. T. *Sapor* austerus.

No. 941.

R V M P H I A.

Linn. *Gen. No.* 1103. *Spec. p.* 1193. *Syst. No.* 1103.
Ludvv. *No.* 377.

No. 942.

R V P P I A.

Linn. *Gen. No.* 161. *Spec. p.* 127. *Syst. No.* 161.
Ludvv. *No.* 941.
BVCCA FERREA. Mich.

No. 943.

R V S C V S.

Linn. *Gen. No.* 1008. *Spec. p.* 1041. *Syst. No.* 1008.
Blackvv. *Tab.* 155. Ludvv. *No.* 902. Mill. *Tom. II. p.* 212. Schaeff. A. *No.* 286.
Tourn. *Tab.* 15. Weinm. *Tab.* 875. a. b. *Germ.* Mäusdorn.

No. 944.

R V T A.

Linn. *Gen. No.* 469. *Spec. p.* 383. *Syst. No.* 469.
Blackvv. *Tab.* 7. Hall. *p.* 411. Ludvv. *No.* 436. Mill. *Tom. II. p.* 213
Schaeff. A. *No.* 133. Tourn. *Tab.* 133. Weinm. *Tab.* 875. c. d. e.
Germ. Raute. Weinraute.

PSEVDORVTA. Mich.

No. 945.

S A C C H A R V M.

Linn. *Gen. No.* 68. *Spec. p.* 54. *Syst. No.* 68.
Ludvv. *No.* 815. *Germ.* Zucker.

No. 946.

S A G I N A.

Linn. *Gen. No.* 162. *Spec. p.* 128. *Syst. No.* 162.

ALSINELLA. Dill. ALSINE. Hall. *p.* 390. Ludvv. *No.* 569.

No. 947.

S A G I T T A R I A.

Linn. *Gen. No.* 946. *Spec. p.* 993. *Syst. No.* 946.
Hall. *p.* 300. Ludvv. *No.* 861.

SAGITTA. Dill. Weinm. *Tab.* 876. b. c. *Germ.* Pfeilkraut.

No. 948.

S A L I C O R N I A.

Linn. *Gen. No.* 10. *Spec. p.* 3. *Syst. No.* 10.
Ludvv. *No.* 936. Mill. *Tom. II. p.* 227. Tourn. *Tab.* 485.
Germ. Glasſchmalz.

No. 949.

S A L I X.

Linn. *Gen. No.* 976. *Spec. p.* 1015. *Syst. No.* 976.
Blackvv. *Tab.* 327. Ludvv. *No.* 918. Hall. *p.* 151. Mill. *Tom. II. p.* 227.
III. p. 258. Tourn. *Tab.* 364. Weinm. *Tab.* 877. *seq. Germ.* Weide.
Weidenbaum.

No. 950.

S A L S O L A.

Linn. *Gen. No.* 275. *Spec. p.* 222. *Syst. No.* 275.

KALI. Tourn. *Tab.* 128. Ludvv. *No.* 773. Mill. *Tom. I. p.* 470. Weinm. *Tab.* 616.
Germ. Salzkraut. Glasſchmalz.

No. 951.

S A L V A D O R A.

Linn. *Gen. No.* 151. *Spec. p.* 122. *Syst. No.* 151.

No. 952.

S A L V I A.

Linn. *Gen. No.* 36. *Spec. p.* 23. *Syst. No.* 36.
Hall. *p.* 638. Ludvv. *No.* 176.

SALVIA. Tourn. *Tab.* 83. Blackvv. *Tab.* 10. Mill. *Tom. II. p.* 229. Schaeff. A.
No. 62. Weinm. *Tab.* 879. *seq. Germ.* Salbey.

HORMINVM. Tourn. *Tab.* 82. Blackvv. *Tab.* 258. Mill. *Tom. I. p.* 408.
Weinm. *Tab.* 578. *Germ.* Scharlachkraut. Wilde Salbey.

SCLAREA.

SCLAREA. Tourn. *Tab.* 82. Blackvv. *Tab.* 122. Mill. *Tom. II. p.* 244. Schaeff. A. *No.* 63. Weinm. *Tab.* 579. *Germ.* Scharley.

Obſeruatio.

SALVIA. T. *Labium* ſuperius erectum, emarginatum.
HORMINVM. T. *Labium* ſuperius breue, nec falcatum, nec aduncum.
SCLAREA. T. *Labium* ſuperius falcatum, largum, aduncum, emarginatum.

No. 953.

SAMBVCVS.

Linn. *Gen. No.* 334. *Spec. p.* 269. *Syſt. No.* 334.
Blackvv. *Tab.* 151. Hall. *p.* 465. Ludvv. *No.* 111. Mill. *Tom. II. p.* 230. Schaeff. A. *No.* 23. Tourn. *Tab.* 376. Weinm. *Tab.* 881. *Germ.* Hollunderbaum. Fliederbaum.

No. 954.

SAMOLVS.

Linn. *Gen. No.* 205. *Spec. p.* 171. *Syſt. No.* 205.
Ludvv. *No.* 43. Mill. *Tom. II. p.* 231. Tourn. *Tab.* 60. *Germ.* Rundblätterige Waſſerpimpinelle.

No. 955.

SAMYDA.

Linn. *Gen. No.* 525. *Spec. p.* 443. *Syſt. No.* 525. *p.* 1024. 1382. Ludvv. *No.* 1068.

GVIDONIA. Plum. Mill. *Tom. I. p.* 385. *III. p.* 126.

No. 956.

SANGVINARIA.

Linn. *Gen. No.* 570. *Spec. p.* 505. *Syſt. No.* 570.
Ludvv. *No.* 748. Mill *Tom. III. p.* 259.

No. 957.

SANGVISORBA.

Linn. *Gen. No.* 136. *Spec. p.* 116. *Syſt. No.* 136.
Ludvv. *No.* 19. Mill. *Tom. III. p.* 260.

PIMPINELLA. Tourn. *Tab.* 68. Hall. *p.* 469. Mill. *Tom. II. p.* 141. Weinm. *Tab.* 810.

No. 958.

SANICVLA.

Linn. *Gen. No.* 289. *Spec. p.* 235. *Syſt. No.* 289.
Blackvv. *Tab.* 63. Hall. *p.* 449. Ludvv. *No.* 679. Mill. *Tom. II. p.* 232. Schaeff. A. *No.* 229. Tourn. *Tab.* 173. Weinm. *Tab.* 885. a. *Germ.* Sanickel.

No. 959.

SANTALVM.

Linn. *Gen. No.* 431. *Spec. p.* 349. *Syſt. No.* 431.
Ludvv. *No.* 136. Weinm. *Tab.* 883. *Germ.* Santel. Braſilienholz.

No. 960.

SANTOLINA.

Linn. *Gen. No.* 847. *Spec. p.* 842. *Syſt. No.* 847.
Blackvv. *Tab.* 346. Ludvv. *No.* 312. Mill. *Tom. II. p.* 232. Tourn. *Tab.* 260. *Germ.* Cypreſſenkraut.

BACCHARIS. Vaill.

No. 961.

No. 961.

SAPINDVS.

Linn. *Gen. No.* 448. *Spec. p.* 367. *Syst. No.* 448.
Ludvv. *No.* 443. Mill. *Tom. II. p.* 233. Tourn. *Tab.* 440.
Germ. Seifenbeerenbaum.

No. 962.

SAPONARIA.

Linn. *Gen. No.* 499. *Spec. p.* 408. *Syst. No.* 499.
Blackvv. *Tab.* 113. Hall. *p.* 378. Ludvv. *No.* 564. Schaeff. A. *No.* 180.
Weinm. *Tab.* 886. c. *Germ.* Seiffenkraut.

No. 963.

SAROTHRA.

Linn. *Gen. No.* 344. *Spec. p.* 272. *Syst. No.* 344.

No. 964.

SARRACENIA.

Linn. *Gen. No.* 578. *Spec. p.* 510. *Syst. No.* 578.
Ludvv. *No.* 589. Tourn. *Tab.* 476. *Germ.* Sattelblume.

No. 965.

SATVREIA.

Linn. *Gen. No.* 626. *Spec. p.* 567. *Syst. No.* 626.
Ludvv. *No.* 209.

SATVREIA. Tourn. Blackvv. *Tab.* 318. Mill. *Tom. II. p.* 235. Schaeff. A. *No.* 71. Weinm. *Tab.* 885. e. *Germ.* Saturey. Seegenkraut.

THYMBRA. Tourn. Weinm. *Tab.* 975. c.

Obseruatio.

SATVREIA. T. *Flores* ex vno pedunculo, ex ala foliorum orto, non ramoso, sparsi.

THYMBRA. T. *Flores* in verticillis densis, vt in thymo.

No. 966.

SATYRIVM.

Linn. *Gen. No.* 901. *Spec. p.* 944. *Syst. No.* 901.
Blackvv. *Tab.* 53. Schaeff. A. *No.* 244. *Germ.* Knabenkraut. Stendelvvurz.

ORCHIS. Hall. *p.* 262. Ludvv. *No.* 698.

No. 967.

SAVRVRVS.

Linn. *Gen. No.* 414. *Spec. p.* 341. *Syst. No.* 414.
Ludvv. *No.* 785. Mill. *Tom. II. p.* 235. *Germ.* Eidexenschvvanz.

No. 968.

SAVVAGESIA.

Linn. *Gen. No.* 252. *Spec. p.* 203. *Syst. No.* 252.

SAVVAGEA. Ludvv. *No.* 747.

No. 969.

SAXIFRAGA.

Linn. *Gen. No.* 494. *Spec. p.* 398. *Syst. No.* 494.
Hall. *p.* 399. Ludvv. *No.* 566.

SAXI-

SAXIFRAGA. Tourn. *Tab.* 129. Blackvv. *Tab.* 56. Mill. *Tom. II. p.* 236. Schaeff. A. *No.* 182. Weinm. *Tab.* 886. *Germ.* Steinbrech.

GEVM. Tourn. *Tab.* 129. Mill. *Tom. I. p.* 355. *Germ.* Rundblätteriger Bergsanickel.

Obseruatio.

SAXIFRAGA. T. *Capsula* & *Ouarium* receptaculo floris cinctum.

GEVM. T. *Capsula* & *Ouarium* receptaculo floris insidens. *Petala* magis plana.

No. 970.

SCABIOSA.

Linn. *Gen. No.* 108. *Spec. p.* 98. *Syst. No.* 108.
Ludvv. *No.* 289.

SCABIOSA. Tourn. *Tab.* 263. 264. Blackvv. *Tab.* 185. Hall. *p.* 669. Mill. *Tom. II. p.* 258. Schaeff. A. *No.* 94. Weinm. *Tab.* 886. *seq. Germ.* Apostemkraut.

SVCCISA. Vaill. Blackvv. *Tab.* 142. Hall. *p.* 671. MORSVS DIABOLI. Schaeff. A. *No.* 95. Weinm. *Tab.* 889. d. e. f. *Germ.* Teufels Abbis.

ASTEROCEPHALVS. Vaill. Hall. *p.* 668.

PTEROCEPHALVS. Vaill.

Obseruatio.

SCABIOSA. T. *Calix* communis corollam non superat. *Thalamus* pilosus. *Calix* proprius, radiis ciliaribus cinctus. *Flosculi* quadrifidi. *Semen* nullo annulo membranoso cinctum.

SVCCISA. V. *Calix* communis corollam non superat. *Thalamus* paleaceus. *Flosculi* quadrifidi. *Semen* annulo membranoso, breui, cinctum.

ASTEROCEPHALVS. V. *Calix* communis corollam superat. *Thalamus* paleaceus. *Ouulum* oblongum, hirsutum, annulo amplissimo & foliaceo cingitur. *Calix* proprio ouulo insidens, quinque radiis constat. *Flosculi* quinquifidi. *Semina* oblonga.

PTEROCEPHALVS. V. *Calix* communis corollam non superat. *Thalamus* nudus vel paleaceus. *Ouulum* oblongum annulo foliaceo minori cingitur. *Calix* proprius stellam, ex radiis plumosis compositam, sistit. *Flosculi* quadrifidi aut quinquifidi. *Semina* oblonga.

No. 971.

SCANDIX.

Linn. *Gen. No.* 319. *Spec. p.* 256. *Syst. No.* 319.

SCANDIX. Tourn. *Tab.* 173. Hall. *p.* 454. Ludvv. *No.* 673. Mill. *Tom. II. p.* 241. Weinm. *Tab.* 290. *Germ.* Nadelkörbel.

MYRRHIS. Tourn. Hall. *p.* 453. Ludvv. *No.* 674. Mill. *Tom. I. p.* 63. Weinm. *Tab.* 749. b. *Germ.* Myrrhenkörbel.

CEREFOLIVM. Riv. CHAEROPHYLLVM. Blackvv. Tourn. *Tab.* 166. *Tab.* 236. Hall. *p.* 452. Ludvv. *No.* 674. Schaeff. A. *No.* 83.

Obseruatio.

SCANDIX. T. *Semina* longo rostro conspicua.

MYRRHIS. T. *Semina* leuiter rostrata.

CEREFOLIVM. R. *Semina* ouato-subulata, striata. *Inuolucrum* viride, persistens.

No. 972.

SCHEVCHZERIA.

Linn. *Gen. No.* 408. *Spec. p.* 338. *Syst. No.* 408. Ludvv, 787. Hall. *p.* 258.

No. 973.

SCHINVS.

Linn. *Gen. No.* 479. *Spec. p.* 388. *Syst.* No. 479. *p.* 1034.

MOLLE. Tourn. Ludvv. *No.* 1042. Mill. *Tom. II. p.* 55. *Germ.* Indianische Molle. Mastixbaum.

No. 974.

SHOENVS.

Linn. *Gen. No.* 60. *Spec. p.* 42. *Syst. No.* 60. Ludvv. *No.* 842.

CYPERELLA. Mich.
PSEVDOCYPERVS. Mich.
MELANOSCHOENVS. Mich.

Obseruatio.

CYPERELLA. M. *Locustae* in capitula oblonga, capitula in vmbellas disposita. *Filamenta* aristiformia circa ouulum posita.

PSEVDOCYPERVS. M. *Locustae* in capitula rotunda, capitula in vmbellam paniculatam disposita. *Ouula* filamentis aristatis non cincta. *Semen* osseum nucleo subrotunda foetum.

No. 975.

SCHWALBEA.

Linn. *Gen. No.* 662. *Spec. p.* 606. *Syst. No.* 662. Ludvv. *No.* 188.

No. 976.

SCILLA.

Linn. *Gen. No.* 378. *Spec. p.* 308. *Syst. No.* 378.

SCILLA. Ludvv. *No.* 712. Mill. *Tom. II. p.* 243. Schaeff. A. *No.* 248. Weinm. *Tab.* 890. d. *Germ.* Meerzvviebel.

LILIOHYACINTHVS. Tourn. *Tab.* 196. *B. F. G.* Ludvv. *No.* 713. Mill. *Tom. I. p.* 509. *Germ.* Lilienhyacinth.

HYACINTHVS STELLARIS. Rai. Weinm. *Tab.* 587. *Germ.* Sternhyacinth.

No. 977.

SCIRPVS.

Linn. *Gen. No.* 62. *Spec. p.* 47. *Syst. No.* 62. Hall. *p.* 247. Ludvv. *No.* 841. Tourn. *Tab.* 300.

No. 978.

SCLERANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 497. *Spec. p.* 406. *Syst. No.* 497. Ludvv. *No.* 798.

KNAWEL. Rai. Hall. *p.* 186.

No. 979.

No. 979.

S C O L Y M V S.

Linn. *Gen. No.* 826. *Spec. p.* 813. *Syst. No.* 826.
Ludvv. *No.* 343. Mill. *Tom. II. p.* 244. Tourn. *Tab.* 273. Weinm. *Tab.* 906. *Germ.* Golddistel.

No. 980.

S C O P A R I A.

Linn. *Gen. No.* 134. *Spec. p.* 116. *Syst. No.* 134.

No. 981.

S C O R P I V R V S.

Linn. *Gen. No.* 792. *Spec. p.* 744. *Syst. No.* 792.
Ludvv. *No* 501.

SCORPIOIDES. Tourn. *Tab.* 226. Mill. *Tom. II. p.* 245. *Germ.* Raupenklee. Scorpionkraut.

No. 982.

S C O R Z O N E R A.

Linn. *Gen. No.* 811. *Spec. p.* 790. *Syst. No.* 811.
Ludvv. *No.* 341.

SCORZONERA. Tourn. *Tab.* 269. Hall. *p.* 757. Mill. *Tom. II. p.* 246. Schaeff. A. *No.* 112. *Germ.* Scorzonere. Vippergras.

SCORZONEROIDES. Vaill.

Obseruatio.

SCORZONERA. T. *Folia* integra, non dissecta.

SCORZONEROIDES. V. *Folia* laciniata.

No. 983.

S C R O P H V L A R I A.

Linn. *Gen. No.* 674. *Spec. p.* 619. *Syst. No.* 674.
Blackvv. *Tab.* 86. 87. Hall. *p.* 618. Ludvv. *No.* 252. Mill. *Tom. II. p.* 246. Schaeff. A. *No.* 79. Tourn. *Tab.* 74. Weinm. *Tab.* 908. *seq.* *Germ.* Braunvvurz.

No. 984.

S C V R R V L A.

Linn. *Gen. No.* 123. *Spec. p.* 110. *Syst. No.* 123.

No. 985.

S C V T E L L A R I A.

Linn. *Gen. No* 653. *Spec. p.* 598. *Syst. No.* 653.
Mill *Tom. III. p.* 261. Weinm. *Tab.* 909. d.

CASSIDA. Tourn. *Tab.* 84. Hall. *p.* 635. Ludvv. *No.* 202. Mill. *Tom. I. p.* 180. *Germ.* Helmkraut. Fieberkraut.

No. 986.

S E C A L E.

Linn. *Gen. No.* 92. *Spec. p.* 84. *Syst. No.* 92.
Ludvv. *No.* 826. Mill. *Tom. II. p.* 248. Weinm. *Tab.* 910. *Germ.* Roggen.

No. 987.

SECVRIDACA.

Linn. *Gen.* No. 763. *Spec. p.* 707. *Syst. No.* 763.
Ludvv. *No.* 507. Mill. *Tom. II. p.* 248. *Germ.* Beilkraut.

No. 988.

SEDVM.

Linn. *Gen. No.* 513. *Spec. p.* 430. *Syst. No.* 513.
Ludvv. *No.* 613.

SEDVM. Tourn. *Tab.* 140. *A. B. G. H. K. M.* Blackvv. *Tab.* 366. Hall. *p.* 392. Mill. *Tom. II. p.* 248. Schaeff. A. *No.* 184. Weinm. *Tab.* 911. *seq. Germ.* Hausvvurz.
ANACAMPSEROS. Tourn. Mill. *Tom. I. p.* 36. *III. p.* 16. *Germ.* Knabenkraut. Bruchkraut. Wundkraut.

Obseruatio.

SEDVM. L. *Folia* radicalia.
ANACAMPSEROS. T. *Folia* non radicalia.

No. 989.

SEGVIERIA.

Linn. *Syst. No.* 1150. *p.* 1373. 1074.

No. 990.

SELAGO.

Linn. *Gen. No.* 687. *Spec. p.* 629. *Syst. No.* 687.
CAMPHORATA. Ludvv. *No.* 765.

No. 991.

SELINVM.

Linn. *Gen. No.* 300. *Spec. p.* 244. *Syst. No.* 300.
Hall. *p.* 443. Ludvv. *No.* 665.
THYSSELINVM. Tourn.

No. 992.

SEMPERVIVVM.

Linn. *Gen. No.* 538. *Spec. p.* 464. *Syst. No.* 538.
Schaeff. A. *No.* 263. *Germ.* Hauslaub. Hausvvurz.
SEDI SPECIES. Tourn. *Tab.* 140. *C. E. I.* Hall. *p.* 392. Ludvv. *No.* 613.

No. 993.

SENECIO.

Linn. *Gen. No.* 857. *Spec. p.* 866. *Syst. No.* 857.
SENECIO. Tourn. *Tab.* 260. Blackvv. *Tab.* 132. Hall. *p.* 730. Ludvv. *No.* 303. Mill. *Tom. II p.* 252. *III. p.* 263. Schaeff. A. *No* 120. Weinm. *Tab.* 915. d. *Germ.* Kreutzkraut. Grindvvurz.
IACOBAEAE SPECIES. Tourn. Mill. *Tom. I. p.* 445.

Obseruatio.

SENECIO. T. *Radio* communi corollae caret.
IACOBAEA. T. *Radio* communi corollae inſtruitur.

No. 994.

SERAPIAS.

Linn. *Gen. No.* 903. *Spec. p.* 949. *Syst. No.* 903.
HELLEBORINE. Tourn. *Tab.* 249. Hall. *p.* 274. Ludvv. *No.* 699. Mill. *Tom. I. p.* 398. Weinm. *Tab.* 567. *Germ.* Wilde Nieſvvurz.

No. 995.

No. 995.

SERIPHIVM.

Linn. *Gen. No.* 894. *Spec. p.* 928. *Syst. No.* 894.
HELICHRYSOIDES. Vaill. Ludvv. *No.* 305.

No. 996.

SERRATVLA.

Linn. *Gen. No.* 831. *Spec. p.* 816. *Syst. No.* 831.
Ludvv. *No.* 318. Mill. *Tom. II. p.* 255. Weinm. *Tab.* 917.
Germ. Schartenkraut.

No. 997.

SESAMVM.

Linn. *Gen. No.* 700. *Spec. p.* 634. *Syst. No.* 700.
Ludvv. *No.* 261 Mill. *Tom. II. p.* 256. Weinm. *Tab.* 918.
Germ. Sesamkraut. Oehlsaame.

No. 998.

SESELI.

Linn. *Gen. No.* 322. *Spec. p.* 259. *Syst. No.* 322.
Hall. *p.* 430. Ludvv. *No.* 676. Mill. *Tom. II. p.* 256. Weinm. *Tab.* 918. d. *Germ.* Sesel.

No. 999.

SESVVIVM.

Linn. *Syst. No.* 1143. *p.* 1371. 1058.
HALIMVM. Loefl.

No. 100.

SHERARDIA.

Linn. *Gen. No.* 112. *Spec. p.* 102. *Syst. No.* 112.
Hall. *p.* 457. Ludvv. *No.* 13. Mill. *Tom. II. p.* 257.
DILLENIA. Heist.

No. 101.

SIBBALDIA.

Linn. *Gen. No.* 354. *Spec. p.* 284. *Syst. No.* 354.
Hall. *p.* 342.
SIBALDIA. Ludvv. *No.* 543.

No. 1002.

SIBTHORPIA.

Linn. *Gen. No.* 693. *Spec. p.* 631. *Syst. No.* 693.

No. 1003.

SICYOS.

Linn. *Gen. No.* 971. *Spec p.* 1013. *Syst. No.* 971.
Ludvv. *No.* 857.
SICYOIDES. Tourn. *Tab.* 28. Mill. *Tom. II. p.* 258. *Germ.* Gurke mit einzelnem Saamen.
BRYONIOIDES. Dill.

No. 1004.

SIDA.

Linn. *Gen. No.* 747. *Spec. p.* 683. *Syst. No.* 747.

MALVINDA. Dill. Ludvv. *No.* 148.

ABVTILON. Tourn. *Tab.* 25. Ludvv. *No.* 153. Mill. *Tom. III. p.* 6.

Obseruatio.

MALVINDA. T. *Capsulae* quinque.
ABVTILON. T. *Capsulae* plures.

No. 1005.

SIDERITIS.

Linn. *Gen. No.* 632. *Spec. p.* 574. *Syst. No.* 632.

Hall. *p.* 647. Ludvv. *No.* 203. Mill. *Tom. II. p.* 258. Schaeff. A. *No.* 86. Tourn. *Tab.* 90. Weinm. *Tab.* 919. *Germ.* Gliedkraut. Beſchreykraut.

No. 1006.

SIDEROXYLON.

Linn. *Gen. No.* 234. *Spec. p.* 192. *Syst. No.* 234.

Hall. *p.* 647. Mill. *Tom. II. p.* 258. *III. p.* 265. *Germ.* Eiſenholz.

SIDEROXYLVM. Ludvv. *No.* 85.

No. 1007.

SIGESBECKIA.

Linn. *Gen. No.* 873. *Spec. p.* 900. *Syst. No.* 873.

VERBESINA. Ludvv. *No.* 314.

No. 1008.

SILENE.

Linn. *Gen. No.* 503. *Spec. p.* 416. *Syst. No.* 503.
Ludvv. *No.* 573.

VISCAGO. Dill. Hall. *p.* 373. 375.

No. 1009.

SILPHIVM.

Linn. *Gen. No.* 882. *Spec. p.* 919. *Syst. No.* 882.

Ludvv. *No.* 362. Mill. *Tom. III. p.* 265. *Germ.* Staudige, vnächte Goldblume.

ASTERISCVS. Dill. Mill. *Tom. III. p.* 30.

No. 1010.

SINAPIS.

Linn. *Gen. No.* 735. *Spec. p.* 668. *Syst. No.* 735.

SINAPI. Tourn. *Tab.* 112. Blackvv. *Tab.* 29. Hall. *p.* 553. Ludvv. *No.* 408. Mill. *Tom. II. p.* 262. *III. p.* 266. Schaeff. A. *No.* 150. Weinm. *Tab.* 923. *Germ.* Weiſſer Senf.

No. 1011.

SIPHONANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 120. *Spec. p.* 109. *Syst. No.* 120.
Ludvv. *No.* 1011.

SIPHONANTHEMVM. Amm.

No. 1012.

No. 1012.

SISON.

Linn. *Gen. No.* 311. *Spec. p.* 252. *Syst. No.* 311.
Ludvv. *No.* 1034.

No. 1013.

SISYMBIVM.

Linn. *Gen. No.* 728. *Spec. p.* 657. *Syst. No.* 728.
Hall. *p.* 547. Ludvv. *No.* 410. Mill. *Tom. II. p.* 263. Tourn. *Tab.* 109.
Germ. Brunnenkresse.

RADICVLA. Dill.

No. 1014.

SISYRINCHIVM.

Linn. *Gen. No.* 908. *Spec. p.* 954. *Syst. No.* 908.
Mill. *Tom. II. p.* 264. *Germ.* Feldzvviebel.

BERMVDIANA. Tourn. *Tab.* 208. Ludvv. *No.* 708. Mill. *Tom. I. p.* 119. *III. p.* 38.

No. 1015.

SIVM.

Linn. *Gen. No.* 310. *Spec. p.* 251. *Syst. No.* 310.

SIVM. Tourn. *Tab.* 162. Hall. *p.* 435. Ludvv. *No.* 693. Mill. *Tom. II. p.* 265. *Germ.* Wasserpeterlein.

SISARVM. Tourn. *Tab.* 163. Mill. *Tom. II. p.* 263. Weinm. *Tab.* 924. d. *Germ.* Zuckervvurz.

Obseruatio.

SIVM. T. *Radix* cauliformis, fibrosa. *Folia* pinnata, extremo impari. *Semina* gibba.

SISARVM. T. *Radix* napiformis, plurimis ab vno capita pendentibus, perennis. *Folia* pinnata, impari extremo. *Semina* gracilia.

No. 1016.

SLOANEA.

Linn. *Gen. No.* 582. *Spec. p.* 512. *Syst. No.* 582.
Ludvv. *No.* 802.

SLOANA. Plum.

No. 1017.

SMILAX.

Linn. *Gen. No.* 992. *Spec. p.* 1028. *Syst. No.* 992.
Blackvv. *Tab.* 393. Ludvv. *No.* 917. Mill. *Tom. II. p.* 265. Tourn. *Tab.* 421. *Germ.* Stechvvinde. Sarsaparille.

No. 1018.

SMYRNIVM.

Linn. *Gen. No.* 325. *Spec. p.* 262. *Syst. No.* 325.
Ludvv. *No.* 689. Mill. *Tom. II. p.* 267. Tourn. *Tab.* 168. Weinm. *Tab.* 926. *Germ.* Smyrnenkraut.

No. 1019.

SOLANDRA.

Linn. *Syst. No.* 1170. *p.* 1380. 1269.

No. 1020.

SOLANVM.

Linn. *Gen. No.* 224. *Spec. p.* 184. *Syst. No.* 224.
Ludvv. *No.* 87.

SOLANVM. Tourn. *Tab.* 62. Blackvv. *Tab.* 34. 107. Hall. *p.* 506. Mill. *Tom. II. p.* 268. Schaeff. A. *No.* 28. Weinm. *Tab.* 927. *seq. Germ.* Nachtschatten.

LYCOPERSICON. Tourn. *Tab.* 63. Blackvv. *Tab.* 133. Mill. *Tom. I. p.* 547. *III. p.* 168. *Germ.* Liebesapfel.

MELONGENA. Tourn. *Tab.* 65. Mill. *Tom. II. p.* 40. *III. p.* 192. Weinm. *Tab.* 934. *Germ.* Tollapfel.

Obseruatio.

SOLANVM. T. *Bacca* bilocularis.

LYCOPERSICON. T. *Calix* multifidus. *Corolla* multifida. *Bacca* multilocularis. *Semina* plana.

MELONGENA. T. *Bacca* maior, carnosa. *Semina* reniformia, sine ordine nidulantia.

No. 1021.

SOLDANELLA.

Linn. *Gen. No.* 182. *Spec. p.* 144. *Syst. No.* 182.
Hall. *p.* 488. Ludvv. *No.* 52. Mill. *Tom. II. p.* 272. Schaeff. A. *No.* 45. Tourn. *Tab.* 16. Weinm. *Tab.* 420. *Germ.* Purgiervvinde. Meervvinde.

No. 1022.

SOLIDAGO.

Linn. *Gen. No.* 859. *Spec. p.* 878. *Syst. No.* 859.
Hall. *p.* 729. Ludvv. *No.* 353. Mill. *Tom. III. p.* 268. *Germ.* Wundkraut.

IACOBAEAE SPECIES. Tourn. Mill. *Tom. I. p.* 444.

VIRGA AVREA. Tourn. *Tab.* 275. Blackvv. *Tab.* 169. Mill. *Tom. II. p.* 398. *III. p.* 289. *Germ.* Heydnisch Wundkraut. Goldruthe.

DORIA. Dill. Mill. *Tom. I. p.* 275.

Obseruatio.

IACOBAEA. T. *Calix* imbricatus.

VIRGA AVREA. T. *Plurimae* species, quae radio minus specioso, ex paucis lingulatis composito, inueniuntur.

DORIA. D. *Pauciores* flosculi lingulati.

No. 1023.

SONCHVS.

Linn. *Gen. No.* 813. *Spec. p.* 793. *Syst. No.* 813.
Blackvv. *Tab.* 30. 130. Hall. *p.* 752. Ludvv. *No.* 338. Mill. *Tom. II. p.* 272. Tourn. *Tab.* 268. Weinm. *Tab.* 938. *Germ.* Gänsedistel. Haasenkohl. Saudistel.

CREPIS. Vaill.

No. 1024.

SOPHORA.

Linn. *Gen. No.* 456. *Spec. p.* 373. *Syst. No.* 456.
Ludvv. *No.* 644.

No. 1025.

No. 1025.

SORBVS.

Linn. *Gen. No.* 548. *Spec. p.* 477. *Syst. No.* 548.
Blackvv. *Tab.* 173. 174. Hall. *p.* 350. Ludvv. *No.* 609. Mill. *Tom. I. p.* 281. Schaeff. A. *No.* 197. Weinm. *Tab.* 941. *Germ.* Vogelbeerbaum. Sperberbaum.

No. 1026.

SPARGANIVM.

Linn. *Gen. No.* 925. *Spec. p.* 971. *Syst. No.* 925.
Hall. *p.* 259. Ludvv. *No.* 872. Tourn. *Tab.* 302. Weinm. *Tab.* 942. *Germ.* Riedgras. Igelskolben.

No. 1027.

SPARTIVM.

Linn. *Gen. No.* 765. *Spec. p.* 708. *Syst. No.* 765.
GENISTA. Tourn. *Tab.* 411. Blackvv. *Tab.* 244. Ludvv. *No.* 634. Mill. *Tom. I. p.* 347. Weinm. *Tab.* 532. *seq. Germ.* Pfriemenkraut. Genster.

No. 1028.

SPERGVLA.

Linn. *Gen. No.* 519. *Spec. p.* 440. *Syst. No.* 519.
Mill. *Tom. II. p.* 285. *Germ.* Knötrich.
ALSINE. Hall. *p.* 387. Ludvv. *No.* 569.

No. 1029.

SPERMACOCE.

Linn. *Gen. No.* 111. *Spec. p.* 102. *Syst. No.* 111.
Ludvv. *No.* 14.

No. 1030.

SPHAERANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 893. *Spec. p.* 927. *Syst. No.* 893.
Ludvv. *No.* 1030.

No. 1031.

SPHAGNVM.

Linn. *Gen. No.* 1051. *Spec. p.* 1106. *Syst. No.* 1051.
Hall. *p.* 95. Ludvv. *No.* 960.

No. 1032.

SPIGELIA.

Linn. *Gen. No.* 192. *Spec. p.* 149. *Syst. No.* 192.
Ludvv. *No.* 59.
ARAPABACA. Plum.

No. 1033.

SPINACIA.

Linn. *Gen. No.* 986. *Spec. p.* 1027. *Syst. No.* 986.
Blackvv. *Tab.* 49. Ludvv. *No.* 929. Mill. *Tom. II. p.* 286. Tourn. *Tab.* 308. Weinm. *Tab.* 946. *Germ.* Spinat. Grünes Kraut.

No. 1034.

SPIRAEA.

Linn. *Gen. No.* 554. *Spec. p.* 489. *Syst. No.* 554.

SPIRAEA. Tourn. *Tab.* 389. Ludvv. *No.* 616. Mill. *Tom. II. p.* 288. *III. p.* 270. Weinm. *Tab.* 947. *Germ.* Spierstaude.

FILIPENDVLA. Tourn. *Tab.* 150. Hall. *p.* 306. Ludvv. *No.* 741. Mill. *Tom. I. p.* 324. Weinm. *Tab.* 509. c. *Germ.* Rother Steinbrech.

VLMARIA. Tourn. *Tab.* 141. Ludvv. *No.* 620. Mill. *Tom. II. p.* 462. Weinm. *Tab.* 918. *Germ.* Geisbart.

ARVNCVS. Linn. *Edit. prior.* BARBA CAPRAE. Tourn. *Tab.* 141. Ludvv. *No.* 916. Weinm. *Tab.* 229. *Germ.* Bocksbart.

Obseruatio.

SPIRAEA. T. Arbuscula est. *Capsulae* quinque, biualues.

FILIPENDVLA. T. *Capsulae* plurimae in orbem digestae.

VLMARIA. T. *Capsulae* plurimae contortae instar helicteris, in capitulum congestae.

ARVNCVS. L. BARBA CAPRAE. T. *Fructificatio* dioica. *Flores* in longas & ramosas spicas dispositi. *Capsulae* tres, non dehiscentes.

No. 1035.

SPLACHNVM.

Linn. *Gen. No.* 1054. *Spec. p.* 1108. *Syst. No.* 1054.

No. 1036.

SPONDIAS.

Linn. *Gen. No.* 453. *Spec. p.* 371. *Syst. No.* 453. *p.* 1036. 1382. Ludvv. *No.* 552.

MONBIN. Plum. Mill. *Tom. II. p.* 56. *Germ.* Schvveinpflaumenbaum.

No. 1037.

SPONGIA.

Linn. *Gen. No.* 1072. *Spec. p.* 1169. *Syst. No.* 1072. Ludvv. *No.* 1002. Tourn. *Tab.* 342.

BADIAGA. Buxb.

No. 1038.

STACHYS.

Linn. *Gen. No.* 638. *Spec. p.* 580. *Syst. No.* 638. Hall. *p.* 642. Ludvv. *No.* 194.

STACHYS. Tourn. *Tab.* 86. Mill. *Tom. II. p.* 289. Weinm. *Tab.* 948. *Germ.* Vnächter Andorn. Rofspoley.

GALEOPSIS. Tourn. *Tab.* 86. Blackvv. *Tab.* 84. Mill. *Tom. I. p.* 342. Weinm. *Tab.* 529. *Germ.* Taube Nessel.

Obseruatio.

STACHYS. T. *Labium* superius erectum.

GALEOPSIS. T. *Labium* superius fornicatum.

No. 1039.

STAEHELINA.

Linn. *Gen. No.* 844. *Spec. p.* 840. *Syst. No.* 844. Ludvv. *No.* 319.

No. 1040.

No. 1040.

STAPELIA.

Linn. *Gen. No.* 271. *Spec. p.* 217. *Syst. No.* 271.
Ludvv. *No* 100.

FRITILLARIACRASSA. Hortulanorum.

No. 1041.

STAPHYLEA.

Linn. *Gen. No.* 336. *Spec. p.* 270. *Syst. No.* 336.

STAPHYLODENDRON. Tourn. *Tab.* 386. Hall. *p.* 423. Ludvv. *No.* 531. Mill. *Tom. I. p.* 290. Weinm. *Tab.* 816. b. *Germ.* Pimpernüſsleinbaum. Wilde Piſtacien.

No. 1042.

STATICE.

Linn. *Gen. No.* 348. *Spec. p.* 274. *Syst. No* 348.

STATICE. Tourn. *Tab.* 177. Ludvv. *No.* 540. Mill. *Tom. II. p.* 302. *III. p.* 271. *Germ.* Seenelke. Meergras.

LIMONIVM. Tourn. *Tab.* 177. Ludvv. *No.* 541. Mill. *Tom. I. p.* 518. Weinm. *Tab.* 663. *Germ.* Seelavendel. Wieſenkraut. Wiederſtos.

Obſeruatio.

STATICE. T. *Calix* communis triplex. *Flos* ſubrotundus. *Folia* graminea. *Caulis* nudus, prope calicem tubo membranaceo obuolutus.

LIMONIVM. T. *Calix* communis imbricatus. *Floſculi* ſerie oblonga.

No. 1043.

STELLARIA.

Linn. *Gen. No.* 504. *Spec. p.* 421. *Syst. No.* 504.

ALSINE. Tourn. *Tab.* 126. Ludvv. *No.* 569.

No. 1044.

STELLERA.

Linn. *Gen. No.* 439. *Spec. p.* 559. *Syst. No.* 439.

CHAMAEIASME. Amm.

No. 1045.

STEMODIA.

Linn. *Syst. No.* 1154. *p.* 1374. 1118.

STEMODIACRA. Brovvn.

No. 1046.

STERCVLA.

Linn. *Gen. No.* 963. *Spec. p.* 1007. *Syst. No.* 963.

No. 1047.

STEWARTIA.

Linn. *Gen. No.* 758. *Spec. p.* 698. *Syst. No.* 758.

MELACHODENDRON. Mitch.

No. 1048.

STIPA.

Linn. *Gen. No.* 84. *Spec. p.* 78. *Syst. No.* 84.

No. 1049.

STOEBE.

Linn. *Gen. No.* 839. *Spec. p.* 831. *Syst. No.* 839.
Ludvv. *No.* 304.

No. 1050.

STRATIOTES.

Linn. *Gen. No.* 607. *Spec. p.* 535. *Syst. No.* 607.
Ludvv. *No.* 318. Mill. *Tom. III. p.* 272.
ALOIDES. Boerh. Mill. *Tom. I. p.* 30. *III. p.* 13. *Germ.* Wasseraloes.

No. 1051.

STRYCHNOS.

Linn. *Gen. No.* 226. *Spec. p.* 189. *Syst. No.* 226.
Ludvv. *No.* 91.
NVX VOMICA. Offic. Blackvv. *Tab.* 395.

No. 1052.

STYRAX.

Linn. *Gen. No.* 527. *Spec. p.* 444. *Syst. No.* 527.
Ludvv. *No.* 159. Mill. *Tom. II. p.* 305. Tourn. *Tab.* 369. Weinm. *Tab.* 953. *Germ.* Storaxbaum.

No. 1053.

SVBVLARIA.

Linn. *Gen. No.* 716. *Spec. p.* 642. *Syst. No.* 716.

No. 1054.

SVRIANA.

Linn. *Gen. No.* 353. *Spec. p.* 284. *Syst. No.* 353.
Ludvv. *No.* 542. Mill. *Tom. II. p.* 307.

No. 1055.

SWERTIA.

Linn. *Gen. No.* 284. *Spec. p.* 226. *Syst. No.* 284.
GENTIANA. Ludvv. *No.* 97.

No. 1056.

SYMPHYTVM.

Linn. *Gen. No.* 170. *Spec. p.* 136. *Syst. No.* 170.
Blackvv. *Tab.* 252. Hall. *p.* 514. Ludvv. *No.* 35. Mill. *Tom. II. p.* 307.
Schaeff. A. *No.* 38. Tourn. *Tab.* 56. Weinm. *Tab.* 958.
Germ. Wallvvurz. Beinvvell.
CONSOLIDA MAIOR. Off.

No. 1057.

SYRINGA.

Linn. *Gen. No.* 22. *Spec. p.* 9. *Syst. No.* 22.
Mill. *Tom. II. p.* 308. Weinm. *Tab.* 958. 959.
LILAC. Tourn. *Tab.* 372. Ludvv. *No.* 1. Mill. *Tom. I. p.* 507. *Germ.* Spanischer Hollunder.

No. 1058.

No. 1058.

TABERNAEMONTANA.

Linn. *Gen. No.* 265. *Spec. p.* 210. *Syst. No.* 265.
Ludvv. *No.* 1019. Mill. *Tom. II. p.* 309.

No. 1059.

TAGETES.

Linn. *Gen. No.* 865. *Spec. p.* 887. *Syst. No.* 865.
Ludvv. *No.* 351. Mill. *Tom. II. p.* 310. Tourn. *Tab.* 278. Weinm. *Tab.* 960. *seq. Germ.* Sammetblume.

No. 1060.

TAMARINDVS.

Linn. *Gen. No.* 46. *Spec. p.* 34. *Syst. No.* 46.
Blackvv. *Tab.* 201. 221. Ludvv. *No.* 373. Mill. *Tom. II. p.* 310. Tourn. *Tab.* 445. Weinm. *Tab.* 964. *Germ.* Tamarindenbaum.
TAMARINTHVS. Mill. *Tom. II. p.* 310.

No. 1061.

TAMARIX.

Linn. *Gen. No.* 337. *Spec. p.* 270. *Syst. No.* 337.
TAMARISCVS. Tourn. Blackvv. *Tab.* 331. Hall. *p.* 419. Ludvv. *No.* 518. Mill. *Tom. II. p.* 311. Schaeff. A. *No.* 175. Weinm. *Tab.* 965. *Germ.* Tamariscenbaum.

No. 1062.

TAMVS.

Linn. *Gen. No.* 991. *Spec. p.* 1028. *Syst. No.* 991.
TAMNVS. Tourn. *Tab.* 28. Hall. *p.* 165. Ludvv. *No.* 907. Mill. *Tom. II. p.* 311. *Germ.* Schvvarze Stickvvurz.

No. 1063.

TANACETVM.

Linn. *Gen. No.* 848. *Spec. p.* 843. *Syst. No.* 848.
Hall. *p.* 693.
TANACETVM. Tourn. *Tab.* 261. Mill. *Tom. II. p.* 312. Schaeff. A. *No.* 106. Weinm *Tab.* 965. *Germ.* Reinfaren.
BALSAMITA. Vaill. Blackvv. *Tab* 98. Mill. *Tom. I p.* 101. *III. p.* 35. Schaeff. A. *No.* 107. Weinm. *Tab.* 966. *Germ.* Frauenmünz.

Obseruatio.

TANACETVM. T. *Folia* alterna, in segmenta pinnata & crenata diuisa.
BALSAMITA. V. *Folia* integra, in ambitu serrata.

No. 1064.

TARCHONANTHVS.

Linn. *Gen. No.* 846. *Spec. p.* 842. *Syst. No.* 846.
Ludvv. *No.* 320.

No. 1065.

TARGIONIA.

Linn. *Gen. No.* 1060. *Spec. p.* 1136. *Syst. No.* 1060.
Ludvv. *No.* 982.

No. 1066.

T A X V S.

Linn. *Gen. No.* 1006. *Spec. p.* 1040. *Syst. No.* 1006.
Hall. *p.* 146. Ludvv. *No.* 935. Mill. *Tom. II. p.* 313. Tourn. *Tab.* 362.
Weinm. *Tab.* 961. a. *Germ.* Taxusbaum. Eibenbaum.

No. 1067.

T E L E P H I V M.

Linn. *Gen. No.* 339. *Spec. p.* 271. *Syst. No.* 339.
Ludvv. *No.* 517. Mill. *Tom. II. p.* 316. Schaeff. A. *No.* 184. Tourn. *Tab.* 128. Weinm. *Tab.* 967. *seq. Germ.* Telephkraut.

No. 1068.

T E T R A C E R A.

Linn. *Gen. No.* 604. *Spec. p.* 533. *Syst. No.* 604.
Ludvv. *No.* 807.

No. 1069.

T E T R A G O N I A.

Linn. *Gen. No.* 551. *Spec. p.* 480. *Syst. No.* 551.
Ludvv. *No.* 806.

TETRAGONOCARPOS. Boerh. Mill. *Tom. II. p.* 319.

No. 1070.

TETRAGONOTHECA.

Linn. *Gen. No.* 875. *Spec. p.* 903. *Syst. No.* 875.
Ludvv. *No.* 1029. Mill. *Tom. III. p.* 274.

No. 1071.

T E V C R I V M.

Linn. *Gen. No.* 625. *Spec. p.* 562. *Syst. No.* 625.
Ludvv. *No.* 190.

TEVCRIVM. Tourn. *Tab.* 90. Mill. *Tom. II. p.* 319. Weinm. *Tab.* 969. *Germ.* Baumgamanderlein.

POLIVM. Tourn. *Tab.* 97. Mill. *Tom. II. p.* 153. Weinm. *Tab.* 822. e. f. *Germ.* Bergpoley.

MARVM. Boerh. Blackvv. *Tab.* 47. Mill. *Tom. II. p.* 12. Weinm. *Tab.* 712. *Germ.* Katzenkraut. Amberkraut.

CHAMAEDRYS. Tourn. *Tab.* 97. Blackvv. *Tab.* 180. Hall. *p.* 630. Mill. *Tom. I. p.* 199. Schaeff. A. *No.* 84. Weinm. *Tab.* 361. *Germ.* Gamanderlein. Kleiner Bathengel.

CHAMAEPITYS. Tourn. *Tab.* 98. Mill. *Tom. I. p.* 202. Schaeff. A. *No.* 85. Weinm. *Tab.* 365. *Germ.* Schlafkraut. Erdpinn.

SCORDIVM. Rai. Mill. *Tom. II. p.* 245. Schaeff. A. *No.* 82. SALVIA AGRESTIS. Blackvv. *Tab.* 9. Weinm *Tab.* 907. a. *Germ.* Wilder Salbey.

IVA. Dill.

Obseruatio.

TEVCRIVM. T. *Planta* elatior, quasi fruticosa. *Calix* campanulatus.
POLIVM. T. *Flores* in capitula digesti. *Folia* interdum incana.
MARVM. B. *Habitus* fruticosus. *Folia* serpilli. *Odor* acer.

CHA-

CHAMAEDRYS. T. *Planta* humilior, herbacea. *Folia* quercinis quodammodo ſimilia. *Calix* tubuloſus. *Flores* ex foliorum alis.
CHAMAEPITIS. T. *Folia* anguſta, trifida. *Odor* reſinoſus. *Flores* pauciores ad alas.
SCORDIVM. R. *Flos* vnus vel alter ex alis foliorum. *Odor* allii.
IVA. D. *Flores* ex alis foliorum, tres vel plures. *Calix* inferius gibbus.

No. 1072.

THALIA.

Linn. *Gen. No.* 8. *Spec. p.* 1193. *Syſt. No.* 8.
Ludvv. *No.* 1066.

CORTVSA. Plum.

No. 1073.

THALICTRVM.

Linn. *Gen. No.* 617. *Spec. p.* 545. *Syſt. No.* 617.
Hall. *p.* 307. Ludvv *No.* 465. Mill. *Tom. II. p.* 321. Tourn. *Tab.* 270.
Weinm. *Tab.* 971. Wieſenraute.

No. 1074.

THAPSIA.

Linn. *Gen. No.* 323. *Spec. p.* 261. *Syſt. No.* 323.
Ludvv. *No.* 659. Mill. *Tom. II. p.* 322. Tourn. *Tab.* 171. Weinm. *Tab.* 972. a. b. *Germ.* Turbithskraut.

No. 1075.

THEA.

Linn. *Gen. No.* 593. *Spec. p.* 515. *Syſt. No.* 593.
Blackvv. *Tab.* 351. Ludvv. *No.* 735. Weinm. *Tab.* 972. d.
Germ. Thée.

No. 1076.

THELIGONVM.

Linn. *Gen. No.* 947. *Spec. p.* 993. *Syſt. No.* 947.

CYNOCRAMBE. Tourn. *Tab.* 485. Ludvv. *No.* 887.

No. 1077.

THEOBROMA.

Linn. *Gen. No.* 806. *Spec p.* 782. *Syſt. No.* 806.

CACAO. Tourn. *Tab.* 444. Blackvv. *Tab.* 378. Ludvv. *No.* 604. Mill. *Tom. I. p.* 154. Weinm. *Tab.* 277. *Germ.* Chocolatennus. Cacao.
GVAZVMA. Plum. Ludvv. *No.* 604. Mill. *Tom. I. p.* 385. *Germ.* Baſtartceder.

No. 1078.

THEOPHRASTA.

Linn. *Gen. No.* 190. *Spec. p.* 149. *Syſt. No.* 190.
Ludvv. *No.* 53.

ERESIA. Plum.

No. 1079.

THESIVM.

Linn. *Gen. No.* 258. *Spec. p.* 207. *Syſt. No.* 258.
Hall. *p.* 183. Ludvv. *No.* 771.

LINOPHYLLVM. Pont. LINOSYRIS. Rupp.

No. 1080.

No. 1080.

THLASPI.

Linn. *Gen. No.* 719. *Spec. p.* 645. *Syst. No.* 719..

THLASPI. Tourn. *Tab.* 101. *F. G. H. I. K.* Blackvv. *Tab.* 68. Ludvv. *No.* 418. Mill. *Tom. II. p.* 329. Schaeff. A. *No.* 140. Weinm. *Tab.* 973. 974. *Germ.* Baurensenf.

BVRSA PASTORIS. Tourn. *Tab.* 103. Blackvv. *Tab.* 5. Ludvv. *No.* 419. Mill. *Tom. I. p.* 151. Schaeff. A. *No.* 141. Weinm. *Tab.* 274. *Germ.* Täschelkraut.

Obseruatio.

THLASPI. T. *Silicula* obcordata, margine acuto cincta.
BVRSA PASTORIS. T. *Silicula* obcordata, margine destituta.

No. 1081.

THVIA.

Linn. *Gen. No.* 957. *Spec. p.* 1002. *Syst. No.* 957.
Ludvv. *No.* 876. Mill. *Tom. II. p.* 332. *III. p.* 276. Tourn. *Tab.* 358. *Germ.* Lebensbaum.

ARBOR VITAE. Blackvv. *Tab.* 210.

No. 1082.

THYMBRA.

Linn. *Gen. No.* 627. *Spec. p.* 569. *Syst. No.* 627.
Mill. *Tom. II. p.* 333. *Germ.* Frembder Thymian.

No. 1083.

THYMVS.

Linn. *Gen. No.* 646. *Spec. p.* 590. *Syst. No.* 646.
Hall. *p.* 654. Ludvv. *No.* 210.

THYMVS. Tourn. *Tab.* 93. Mill. *Tom. II. p.* 336. Schaeff. A. *No.* 74. Weinm. *Tab.* 975. *Germ.* Thymian.
SERPILLVM. Tourn. *Tab.* 93. Mill. *Tom. II. p.* 255. Schaeff. A. *No.* 75. Weinm. *Tab.* 916. *Germ.* Qvendel. Kundelkraut.
ACINOS. Dill. Mill. *Tom. I. p.* 17. *Germ.* Wilde Basilie. Wirbeldost.
MASTICHINA. Boerh.

Obseruatio.

THYMVS. T *Folia* breuia, angusta, rigida. *Caules* lignosi, parui, erecti. *Flosculi* in capitula collecti, verticillo inferiori remotius a capitulo haerente.
SERPILLVM. T. *Folia* thymi latiora. *Caules* repentes, minus lignosi & duri.
ACINOS. R. *Calix* tubo longiore, ventricoso, praeditus. *Flores* ex alis foliorum rariores.
MASTICHINA. B. *Flores* in verticillis densis. *Segmenta* calicis longa, angusta, lanuginosa.

No. 1084.

TIARELLA.

Linn. *Gen. No.* 495. *Spec. p.* 405. *Syst. No.* 495.

No. 1085.

TILIA.

Linn. *Gen. No.* 587. *Spec. p.* 514. *Syst. No.* 587.
Hall. *p.* 357. Ludvv. *No.* 581. Mill. *Tom. II. p.* 336. Schaeff. A. *No.* 191. Weinm. *Tab.* 976. *Germ.* Lindenbaum.

No. 1086.

No. 1086.

TILLAEA.

Linn. *Gen. No.* 163. *Spec. p.* 128. *Syst. No.* 163.
Ludvv. *No.* 378.

No. 1087.

TILLANDSIA.

Linn. *Gen. No.* 357. *Spec. p.* 286. *Syst. No.* 357.
Ludvv. *No.* 115.

CARAGVATA. Plum.

No. 1088.

TINVS.

Linn. *Syst. No.* 1133. *p.* 1367. 1010.

VOLKAMERIA. Brovvn.

No. 1089.

TOLVIFERA.

Linn. *Gen. No.* 470. *Spec. p.* 384. *Syst. No.* 470.
Ludvv. *No.* 652.

No. 1090.

TOMEX.

Linn. *Gen. No.* 140. *Spec. p.* 118. *Syst. No.* 140.

No. 1091.

TORDYLIVM.

Linn. *Gen. No.* 293. *Spec. p.* 239. *Syst. No.* 293.
Hall. *p.* 448. Ludvv. *No.* 663. Mill. *Tom. II. p.* 343. Tourn. *Tab.* 170.
Weinm. *Tab.* 977. *Germ.* Spanische Möhre. Cretischer Sesel.

No. 1092.

TORENIA.

Linn. *Gen. No.* 672. *Spec. p.* 619. *Syst. No.* 672.

No. 1093.

TORMENTILLA.

Linn. *Gen. No.* 560. *Spec. p.* 500. *Syst. No.* 560.
Ludvv. *No.* 464. Mill. *Tom. II. p.* 344. Schaeff. A. *No.* 136. Tourn.
Tab. 153. Weinm. *Tab.* 977. o. *Germ.* Tormentille.

POTENTILLA. Hall. *p.* 341.

No. 1094.

TOVRNEFORTIA.

Linn. *Gen. No.* 176. *Spec p.* 140. *Syst. No.* 176.
Ludvv. *No.* 80.

PITTONIA. Plum. Mill. *Tom. II. p.* 146.

No. 1095.

TOZZIA.

Linn. *Gen. No.* 663. *Spec. p.* 607. *Syst. No.* 663.
Hall. *p.* 609. Ludvv. *No.* 233.

 No. 1096.

No. 1096.

TRACHELIVM.

Linn. *Gen.* *No.* 204. *Spec.* *p.* 171. *Syst.* *No.* 204.
Ludvv. *No.* 64. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 345. Tourn. *Tab.* 50.
Germ. Halskraut.

No. 1097.

TRADESCANTIA.

Linn. *Gen.* *No.* 360. *Spec.* *p.* 288. *Syst.* *No.* 360.

EPHEMERVM. Tourn. *Tab.* 193. Ludvv. *No.* 379. Mill. *Tom.* *I.* *p.* 279. *Germ.* Virginisches Spinnenkraut. Tagekraut.

No. 1098.

TRAGIA.

Linn. *Gen.* *No.* 930. *Spec.* *p.* 980. *Syst.* *No.* 930.
Ludvv. *No.* 849. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 348.

No. 1099.

TRAGOPOGON.

Linn. *Gen.* *No.* 810. *Spec.* *p.* 789. *Syst.* *No.* 810.
Hall. *p.* 758. Ludvv. *No.* 333. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 348. *III.* *p.* 279.
Weinm. *Tab.* 978.

TRAGOPOGON. Tourn. *Tab.* 270. BARBA HIRCI. Off. Schaeff. A. *No.* 109. *Germ.* Bocksbart.
TRAGOPOGONOIDES. Vaill.

Obseruatio.

TRAGOPOGON. T. *Calicis* segmenta corollam superantia. *Semina* recta.
TRAGOPOGONOIDES. V. *Calicis* segmenta corollae minora vel aequalia. *Semina* curua.

No. 1100.

TRAPA.

Linn. *Gen.* *No.* 146. *Spec.* *p.* 120. *Syst.* *No.* 146.
Ludvv. *No.* 390.

TRIBVLOIDES. Tourn. *Tab.* 431. Hall. *p.* 468. TRIBVLVS AQVATICVS. Rai.

No. 1101.

TREMELLA.

Linn. *Gen.* *No.* 1067. *Spec.* *p.* 1157. *Syst.* *No.* 1067.

No. 1002.

TREWIA.

Linn. *Gen.* *No.* 1104. *Spec.* *p.* 1193. *Syst.* *No.* 1104.
Ludvv. *No.* 803.

No. 1103.

TRIANTHEMA.

Linn. *Gen.* *No.* 278. *Spec.* *p.* 223. *Syst.* *No.* 278.

PORTVLACASTRVM. Iuss.

No. 1104.

TRIBVLVS.

Linn. *Gen.* *No.* 476. *Spec.* *p.* 386. *Syst.* *No.* 476.
Ludvv. *No.* 557. Mill. *Tom.* *II.* *p.* 350. Tourn. *Tab.* 141. Weinm. *Tab.* 979. a. *Germ.* Stachelnus. Burzeldorn.

No. 1105.

No. 1105.

TRICHILIA.

Linn. *Syst. No.* 1134. *p.* 1368. 1020.

No. 1106.

TRICHOMANES.

Linn. *Gen. No.* 1045. *Spec. p.* 1097. *Syst. No.* 1045.
Ludvv. *No.* 949. Mill. *Tom. II. p.* 350. Schaeff. A. *No.* 308.
Germ. Wiedertod.

No. 1107.

TRICHOSANTHES.

Linn. *Gen. No.* 966. *Spec. p.* 1008. *Syst. No.* 966.

ANGVINA. Mich.

No. 1108.

TRICHOSTEMA.

Linn. *Gen. No.* 652. *Spec. p.* 598. *Syst. No.* 652.
Ludvv. *No.* 207.

No. 1109.

TRIDAX.

Linn. *Gen. No.* 872. *Spec. p.* 900. *Syst. No.* 872.
Ludvv. *No.* 1028.

No. 1110.

TRIENTALIS.

Linn. *Gen. No.* 419. *Spec. p.* 344. *Syst. No.* 419.
Ludvv. *No.* 130.

No. 1111.

TRIFOLIVM.

Linn. *Gen. No.* 802. *Spec. p.* 764. *Syst. No.* 802.
Ludvv. *No.* 473.

TRIFOLIVM. Tourn. *Tab.* 228. Blackvv. *Tab.* 20. Hall. *p.* 580. Mill. *Tom. II. p.* 351. Schaeff. A. *No.* 316. Weinm. *Tab.* 979. *seq.* TRIPHYLLVM. Sigb. *Germ.* Klee.

TRIFOLIASTRVM. Mich.

MELILOTVS. Tourn. *Tab.* 229. Blackvv. *Tab.* 80. 284. Hall. *p.* 587. Mill. *Tom. II. p.* 30. Schaeff. A. *No.* 167. Weinm. *Tab.* 718. *Germ.* Steinklee. Meloten.

LVPINASTER. Buxb.

TRIFOLIOIDES. Knaut. TRIPHYLLOIDES. Pont.

Obseruatio.

TRIFOLIVM. T. TRIPHYLLVM. S. *Legumen* calice reconditum.

TRIFOLIASTRVM. M. *Legumen* calice longius. *Flosculi* in capitulum digesti.

MELILOTVS. T. *Legumen* extra calicem prominens, calice longius.

LVPINASTER. B. *Legumina* polysperma. *Folia* quinata.

TRIFOLIOIDES. K. TRIPHYLLOIDES. P. *Corolla* monopetala, coalitis scilicet in vnum vexillo, alis & carina gaudet.

No. 1112.

TRIGLOCHIN.

Linn. *Gen. No.* 409. *Spec. p.* 338. *Syst. No.* 409.
Hall. *p.* 258. Ludvv *No.* 383.

IVNCAGO. Tourn. *Tab.* 142.

No. 1113.

TRIGONELLA.

Linn. *Gen. No.* 804. *Spec. p.* 776. *Syst. No.* 804.
Ludvv. *No.* 496.

FOENVM GRAECVM. Tourn. *Tab.* 270. Mill. *Tom. I. p.* 327. Schaeff. A. *No.* 140. Weinm. *Tab.* 514. a. b. *Germ.* Bockshornkraut. Griecifch Heu.

No. 1114.

TRILLIVM.

Linn. *Gen. No.* 412. *Spec. p.* 339. *Syst. No.* 412.

No. 1115.

TRIOPTERIS.

Linn. *Gen. No.* 510. *Spec. p.* 428. *Syst. No.* 510.
Ludvv. *No.* 799.

No. 1116.

TRIOSTEVM.

Linn. *Gen. No.* 211. *Spec. p.* 176. *Syst. No.* 211.

TRIOSTEOSPERMVM. Dill. Ludvv. *No.* 282. Mill. *Tom. II. p.* 353. *Germ.* Vnächte Ipecacuana.

No. 1117.

TRIPLARIS.

Linn. *Syst. No.* 1111. *p.* 1360. 881.

No. 1118.

TRIPSACVM.

Linn. *Syst. No.* 1167. *p.* 1379. 1261.

No. 1119.

TRITICVM.

Linn. *Gen. No.* 94. *Spec. p.* 85. *Syst. No.* 94.

Blackvv. *Tab.* 40. Hall. *p.* 207. Ludvv. *No.* 827. Mill. *Tom. II. p.* 354. Tourn. *Tab.* 292. 293. Weinm *Tab.* 981. *Germ.* Waitzen.

No. 1120.

TRIVMFETTA.

Linn. *Gen. No.* 529. *Spec. p.* 444. *Syst. No.* 529.
Ludvv. *No.* 587. Mill. *Tom. II. p.* 355.

No. 1121.

No. 1121.

TROLLIVS.

Linn. *Gen. No.* 620. *Spec. p.* 556. *Syst. No.* 620.

HELLEBRORO-RANVNCVLVS. Boerh. Ludvv. *No.* 758. Weinm. *Tab.* 569. d. RANVNCVLVS GLOBOSVS. Rai.

No. 1122.

TROPAEOLVM.

Linn. *Gen. No.* 421. *Spec. p.* 345. *Syst. No.* 421.
Schaeff. A. *No.* 217. *Germ.* Indianische Kresse.

CORDAMINDVM. Tourn. *Tab.* 244.

ACRIVIOLA. Boerh. Ludvv. *No.* 631. Mill. *Tom. I. p.* 18. *III. p.* 9. Weinm. *Tab.* 753.

No. 1123.

TROPHIS.

Linn. *Syst. No.* 1173. *p.* 1381. 1289.

No. 1024.

TVLIPA.

Linn. *Gen. No.* 376. *Spec. p.* 305. *Syst. No.* 376.
Ludvv. *No.* 717. Mill. *Tom. II. p.* 355. Tourn. *Tab.* 199. 200.
Weinm. *Tab.* 982. *seq. Germ.* Tulpe.

No. 1125.

TVRNERA.

Linn. *Gen. No.* 338. *Spec. p.* 271. *Syst. No.* 338.
Ludvv. *No.* 537. Mill. *Tom. II. p.* 362.

No. 1126.

TVRRITIS.

Linn. *Gen. No.* 733. *Spec. p.* 666. *Syst. No.* 733.
Hall. *p.* 560. Ludvv. *No.* 413. Mill. *Tom. II. p.* 362. *Germ.* Thurnkraut.

No. 1127.

TVSSILAGO.

Linn. *Gen. No.* 856. *Spec. p.* 865. *Syst. No.* 856.
Ludvv. *No.* 301.

TVSSILAGO. Tourn. *Tab.* 276. Blackvv. *Tab.* 204. Mill. *Tom. II. p.* 362. Weinm. *Tab.* 959. FARFARA. Schaeff. A. *No.* 129.

PETASITES. Tourn. *Tab.* 258. Blackvv. *Tab.* 222. Hall. *p.* 706. Mill. *Tom. II. p.* 126. Schaeff. *No.* 130. Weinm. *Tab.* 805. b. *Germ.* Pestilenzvvurz.

Obseruatio.

TVSSILAGO. T. *Radix* viuax. *Folia* subrotunda. *Scapus* foliolis ceu squamis vestitus. *Flos* singularis. *Flosculi* in disco tubulosi, quinquifidi, perfecti; in radio copiosi pistillati, lingulati.

PETASITES. T *Radix* viuax. *Folia* orbicularia, ad basin membranae sinuata. *Scapus* foliolis coloratis ornatus. *Flores* folia anteuertentes in thyrsum dispositi, vel flore singulari. *Calix* ad basin plus minus squamosus. *Flosculi* vel

omnes tubulofi quadrifidi vel quinquifidi perfecti; vel piſtillati tubuloſi, vel piſtillati nudi, plus minus copioſi, in ambitu.

No. 1128.

T Y P H A.

Linn. *Gen. No.* 924. *Spec. p.* 971. *Syſt. No.* 924.
Hall. *p.* 260. Ludvv. *No.* 873. Tourn. *Tab.* 301.

No. 1129.

V A C C I N I V M.

Linn. *Gen. No.* 434. *Spec. p.* 349. *Syſt. No.* 434.
Ludvv. *No.* 134. Mill. *Tom. III. p.* 284. Weinm. *Tab.* 1000.
Germ. Heidelbeere.

VITIS IDAEA. Tourn. *Tab.* 377. Hall. *p.* 413. Mill. *Tom. II. p.* 461.

OXYCOCCVS. Tourn. *Tab.* 431. Hall. *p.* 413.

Obſeruatio.

VITIS IDAEA. T. *Corolla* quatuor dentibus inciſa. Non raro quinque ſunt floris denticuli. *Stamina* decem.

OXYCOCCVS. T. *Corolla* profundo quadrifida, per maturitatem ita reuoluens ſegmenta ſua, vt omnino tetrapetala videatur. *Stamina* 8.

No. 1130.

V A L A N T I A.

Linn. *Gen. No.* 1019. *Spec. p.* 1051. *Syſt. No.* 1019.

VALANTIA. Tourn.

CRVCIATA. Tourn. *Tab.* 39. Ludvv. *No.* 11. Mill. *Tom. I. p.* 247. Weinm. *Tab.* 439. d. e. *Germ.* Creutzkraut.

No. 1131.

V A L E R I A N A.

Linn. *Gen. No.* 43. *Spec. p.* 31. *Syſt. No.* 43.
Weinm. *Tab.* 1001. 1002.

VALERIANA. Tourn. *Tab.* 52. Blackvv. *Tab.* 250. 271. Hall. *p.* 662. Ludvv. *No.* 184. Mill. *Tom. II. p.* 365. Schaeff. A. *No.* 54. *Germ.* Baldrian.

VALERIANELLA. Tourn. *Tab.* 52. Hall. *p.* 666. Ludvv. *No.* 185. Mill. *Tom. II. p.* 365. *Germ.* Klein Baldrian.

Obſeruatio.

VALERIANA. T. *Semen* pappoſum.

VALERIANELLA. T. *Semen* non pappoſum.

No. 1132.

V A L L I S N E R I A.

Linn. *Gen. No.* 975. *Spec. p.* 1015. *Syſt. No.* 975.
Ludvv. *No.* 901.

VALLISNEROIDES. Mich.

No. 1133.

V A R R O N I A.

Linn. *Syſt. No.* 1118. *Spec. p.* 1363. 916.

No. 1134.

No. 1134.

VATERIA.

Linn. *Gen.* No. 592. *Spec.* p. 515. *Syst.* No. 592.
Ludvv. *No.* 584.

No. 1135.

VELEZIA.

Linn. *Gen.* No. 403. *Spec.* p. 332. *Syst.* No. 403.

No. 1136.

VELLA.

Linn. *Gen.* No. 714. *Spec.* p. 641. *Syst.* No. 714.
Ludvv. *No.* 427. Mill. *Tom.* III. *p.* 285.

No. 1137.

VERATRVM.

Linn. *Gen.* No. 1013. *Spec.* p. 1044. *Syst.* No. 1013.
Hall. *p.* 298. Ludvv. *No.* 731. Mill. *Tom.* II. *p.* 384. Tourn. *Tab.* 145.
Germ. Weisse Niesvvurz.

HELLEBORVS ALBVS. Rai. Blackvv. *Tab.* 74. Schaeff. A. *No.* 253. Weinm. *Tab.* 568.

No. 1138.

VERBASCVM.

Linn. *Gen.* No. 217. *Spec.* p. 177. *Syst.* No. 217.
Hall. *p.* 509. Ludvv. *No.* 274.

VERBASCVM. Tourn. *Tab.* 61. Blackvv. *Tab.* 3. Mill. *Tom.* II *p.* 385. Schaeff. A. *No.* 88. Weinm. *Tab.* 1003. *Germ.* Wollenkraut. Königskerze.
BLATTARIA. Tourn. Mill. *Tom.* I. *p* 131. III. *p.* 40. Weinm. *Tab.* 245 - 249. *Germ.* Schabenkraut. Mottenkraut.

Obseruatio.

VERBASCVM. T. *Capsula* oblonga, acuminata.
BLATTARIA. T. *Capsula* subrotunda.

No. 1139.

VERBENA.

Linn. *Gen.* No. 30. *Spec.* p. 18. *Syst.* No. 30.
Hall. *p.* 662. Ludvv. *No.* 222.

VERBENA. Tourn. *Tab.* 94. Blackvv. *Tab.* 41. Ludvv. *No.* 222. Schaeff. A *No.* 77. Weinm. *Tab.* 1004. *Germ.* Eisenkraut. Taubenkraut.
SHERARDIA. Vaill.
BLAIRIA. Houst.
KEMPFERA. Houst.

Obseruatio.

VERBENA. T. *Semina* obtusa & *antherae* quatuor.
SHERADIA. V. *Semina* & *antherae* duae extra calicem angustum.
BLAIRIA. H. *Semina echinata* & *antherae* duae intra calicem inflatum.
KEMPFERA. H. *Calix* quatuor setis acutis prominet. *Semina* duo.

No. 1140.

VERBESINA.

Linn. *Gen.* No. 874. *Spec.* p. 901. *Syst.* No. 874.
Ludvv. *No.* 314.

EVPATORIOPHALACRON. Dill. Mill. *Tom. I. p.* 303. *Germ.* Kahler Wafferdoften.
CERATOCEPHALOIDES. Vaill.

No. 1141.

VERONICA.

Linn. *Gen. No.* 25. *Spec. p.* 9. *Syst. No.* 25.
Hall. *p.* 527. Ludvv. *No.* 183.

VERONICA. Tourn. *Tab.* 60. Blackvv. *Tab.* 134. Mill. *Tom. II. p.* 387. Schaeff. A. *No.* 58. Weinm. *Tab.* 1004. *seq.* *Germ.* Ehrenpreis. BANAROTA. Mich.
BECCABVNGA. Tourn. Blackvv. *Tab.* 48. Mill. *Tom. I. p.* 117. Schaeff. A. *No.* 59. Weinm. *Tab.* 233. *Germ.* Bachbungen.

No. 1142.

VIBVRNVM.

Linn. *Gen. No.* 332. *Spec. p.* 267. *Syst. No.* 332.

VIBVRNVM. Tourn. *Tab.* 377. Hall. *p.* 467. Ludvv. *No.* 110. Mill. *Tom. II. p.* 391. *III. p.* 287. Weinm. *Tab.* 1007. 1008. *Germ.* Mehlbaum.
TINVS. Tourn. *Tab.* 377. Ludvv. *No.* 108. Mill. *Tom. II. p.* 337.
OPVLVS. Tourn. *Tab.* 376. Hall. *p.* 463. Ludvv. *No.* 109. Mill. *Tom. II. p.* 89. *Germ.* Wafferholder. Schneeballen.

Obferuatio.

VIBVRNVM. T. *Calix* quiquedentatus. *Semen* offeum, ftriatum.
TINVS. T. *Calix* bifidus vel trifidus. *Semen* membrana cartilaginea cinctum.
OPVLVS. T. *Flores* in corymbo; in margine nec ftamina, nec piftilla habent. *Semen* cordiforme.

No. 1143.

VICIA.

Linn. *Gen. No.* 782. *Spec. p.* 734. *Syst. No.* 782.
Ludvv. *No.* 486.

VICIA. Tourn. *Tab.* 221. Hall. *p.* 597. Mill. *Tom. II. p.* 393. Weinm. *Tab.* 1009. *Germ.* Wicke.
FABA. Tourn. *Tab.* 212. Blackvv. *Tab.* 19. Mill *Tom. I. p.* 307. *p.* 101. Schaeff. A. *No.* 168. Weinm. *Tab.* 500. *Germ.* Bohnen.

Obferuatio.

VICIA. T. *Folia* pinnata; cofta in clauiculum abeunte. *Semina* fubrotunda.
FABA. T. *Folia* vti in vicia. *Caulis* angulofus. *Legumen* erectum, fungofum. *Semina* ouata, compreffa, quafi reniformia.

No. 1144.

VINCA.

Linn. *Gen. No.* 261. *Spec. p.* 209. *Syst. No.* 261.

PERVINCA. Tourn. *Tab.* 45. Blackvv. *Tab.* 59. Hall. *p.* 526. Ludvv. *No.* 56. Mill. *Tom. II. p.* 125. Schaeff. A. *No.* 34. Weinm. *Tab.* 1010. *Germ.* Wintergrün. Sinngrün.

No. 1145.

VIOLA.

Linn. *Gen. No.* 898. *Spec. p.* 933. *Syst. No.* 898.
Blackvv. *Tab.* 44. 55. Hall. *p.* 500. Ludvv. *No.* 629. Mill. *Tom. II. p.* 396. *III. p.* 288. Schaeff. A. *No.* 215. Tourn. *Tab.* 236. Weinm. *Tab.* 1011. *Germ.* Viole.

No. 1146.

No. 1146.

VISCVM.

Linn. *Gen. No.* 979. *Spec. p.* 1023. *Syst. No.* 979.
Blackvv. *Tab.* 184. Hall. *p.* 162. Ludvv. *No.* 877. Mill. *Tom. II. p.* 400.
Schaeff. A. *No.* 270. Weinm. *Tab.* 1013. b. *Germ.* Miſtel.
Vogelleimbaum.

No. 1147.

VITEX.

Linn. *Gen. No.* 708. *Spec. p.* 938. *Syst. No.* 708.
Blackvv. *Tab.* 139. Ludvv. *No.* 262. Mill. *Tom. II p.* 401. Tourn. *Tab.* 373.
AGNVS CASTVS. Off. Schaeff. A. *No.* 90. Weinm. *Tab.* 30. *Germ.* Keuſchbaum.

No. 1148.

VITIS.

Linn. *Gen. No.* 250. *Spec. p.* 202. *Syst. No.* 250.
Blackvv. *Tab.* 153. Hall. *p.* 166. Ludvv. *No.* 525. Mill. *Tom. II. p.* 401.
III. p. 290. Schaeff. A. *No.* 174. Tourn. *Tab.* 384. Weinm.
Tab. 1014. *seq. Germ.* Weinſtock. Weinrebe.

No. 1149.

VLEX.

Linn. *Gen. No.* 786. *Spec. p.* 741. *Syst. No.* 786..
Ludvv. *No.* 636. Mill. *Tom. III. p.* 295. *Germ.* Ginſt.
GENISTA-SPARTIVM. Tourn. *Tab.* 412.

No. 1150.

VLMVS.

Linn. *Gen. No.* 281. *Spec. p.* 215. *Syst. No.* 281.
Hall. *p.* 167. Ludvv. *No.* 780. Mill. *Tom. II. p.* 462. Tourn. *Tab.* 372.
Weinm. *Tab.* 1018. b. *Germ.* Vlmenbaum. Rüſter.

No. 1151.

VLVA.

Linn. *Gen. No.* 1069. *Spec. p.* 1163. *Syst. No.* 1069.
Ludvv. *No.* 869.

No. 1152.

VNIOLA.

Linn. *Gen. No.* 79. *Spec. p.* 71. *Syst. No.* 79.
Ludvv. *No.* 832.

No. 1153.

VOLKAMERIA.

Linn. *Gen. No.* 706. *Spec. p.* 637. *Syst. No.* 706.
Ludvv. *No.* 254.
DOVGLASSIA. Heiſt. Mill. *Tom. II. p.* 276.

No. 1154.

VRENA.

Linn. *Gen. No.* 754. *Spec. p.* 692. *Syst. No.* 754.
Ludvv. *No.* 152. Mill. *Tom. III. p.* 296. *Germ.* Indianiſche Pappel.

No. 1155.

VRTICA.

Linn. *Gen. No.* 935. *Spec. p.* 983. *Syst. No.* 935.
Blackvv. *Tab* 12. 321. Hall. *p.* 177. Ludvv. *No.* 874. Mill. *Tom. II. p.* 465. Schaeff. A. *No.* 269. Weinm. *Tab.* 1019. *seq.*
Germ. Nessel.

No. 1156.

VTRICVLARIA.

Linn. *Gen. No.* 29. *Spec. p.* 18. *Syst. No.* 29.
LATIBVLARIA. Vaill. Hall. *p.* 612. Ludvv. *No.* 181.

No. 1057.

VVARIA.

Linn. *Gen. No.* 612. *Spec. p.* 536. *Syst. No.* 612.

No. 1158.

VVVLARIA.

Linn. *Gen. No.* 373. *Spec. p.* 304. *Syst. No.* 373.
Ludvv. *No.* 726. Schaeff. A. *No.* 252.

No. 1159.

WACHENDORFIA.

Linn. *Syst. No.* 1108. *Spec. p.* 1359. 864.

No. 1160.

WALTHERIA.

Linn. *Gen. No.* 741. *Spec. p.* 673. *Syst. No.* 741.
Ludvv. *No.* 519. Mill. *Tom. III. p.* 300.
MONOSPERMALTHAEA. Isn.

No. 1161.

WEINMANNIANA.

Linn. *Syst. No.* 1131. *p.* 1367. 1005.

No. 1162.

WINTERANA.

Linn. *Gen. No.* 1140. *No.* 1370. 1045.

No. 1163.

XANTHIVM.

Linn. *Gen. No.* 937. *Spec. p.* 987. *Syst. No.* 937.
Hall. *p.* 161. Ludvv. *No.* 859. Mill. *Tom. II. p.* 525. Tourn. *Tab.* 252. Weinm. *Tab.* 1021. *Germ.* Bettlersläuse. Spitzkletten.

Nö. 1164.

XERANTHEMVM.

Linn. *Gen. No.* 851. *Spec. p.* 857. *Syst. No.* 851.
Hall. *p.* 709. Weinm. *Tab.* 1021. *Germ.* Strohblume. Papierblume.
XERANTHEMVM. Tourn. *Tab.* 284. Ludvv. *No.* 326.
XERANTHEMOIDES. Dill.

Obser-

Obseruatio.

XERANTHEMVM. T. *Corona* feminis quinquefeta, fimplex. *Receptaculum* fetaceum.

XERANTHEMOIDES. D. *Corona* feminis pappo plumofo. *Receptaculum* nudum.

No. 1165.

XIMENIA.

Linn. *Gen. No.* 1105. *Spec. p.* 1193. *Syft. No.* 1105.
Ludvv. *No.* 1067.

No. 1166.

XYLOPIA.

Linn. *Syft. No.* 1165. *p.* 1378. 1250.

No. 1167.

XYRRIS.

Linn. *Gen. No.* 59. *Spec. p.* 42. *Syft. No.* 59.

No. 1168.

YVCCA.

Linn. *Gen. No.* 388. *Spec. p.* 319. *Syft. No.* 388.
Ludvv. *No.* 117. Mill. *Tom. II. p.* 531. Weinm. *Tab.* 1023.

CORDYLINE. Roy.

No. 1169.

ZANNICHELLIA.

Linn. *Gen. No.* 920. *Spec. p.* 969. *Syft. No.* 920.

ALGOIDES. Vaill.
APONOGETON. Pont.
GRAMINIFOLIA. Dill.

No. 1170.

ZANONIA.

Linn. *Gen. No.* 990. *Spec. p.* 1028. *Syft. No.* 990.
Ludvv. *No.* 905.

No. 1171.

ZANTHOXYLVM.

Linn. *Gen. No.* 335. *Spec. p.* 270. *Syft. No.* 335. *p.* 1290
Mill. *Tom. III. p.* 309. *Germ.* Bertrambaum. Zahnvvehbaum.

No. 1172.

ZEA.

Linn. *Gen. No.* 926. *Spec. p.* 971. *Syft. No.* 926.

MAYS. Tourn. *Tab.* 303. 304. 305. Ludvv. *No.* 870. Mill. *Tom. II. p.* 22. *III. p.* 182. *Germ.* Türkifcher Waitzen. Türkifches Korn.

No. 1173.

ZINNIA.

Linn. *Syst. No.* 1161. *p.* 1377. 1221.

No. 1174.

ZIZANIA.

Linn. *Gen. No.* 942. *Spec. p.* 991. *Syst. No.* 942.
Ludvv. *No.* 899.

ELYMVS. Mitch.

No. 1175.

ZIZIPHORA.

Linn. *Gen. No.* 33. *Spec. p.* 21. *Syst. No.* 33.
Ludvv. *No.* 180. Mill. *Tom. III. p.* 311.

No. 1176.

ZOSTERA.

Linn. *Gen. No.* 919. *Spec. p.* 968. *Syst. No.* 919.

ALGA. Rai.
RVPPIA. Act. Angl.

No. 1177.

ZYGOPHYLLVM.

Linn. *Gen. No.* 474. *Spec. p.* 385. *Syst. No.* 474.

FABAGO. Tourn. *Tab.* 135. Ludvv. *No.* 558. Mill. *Tom. I. p.* 308. *Germ.* Bohnenkappern.

Errata.

No. 165. dele: Tourn. vsque ad Tab. 551. f.

INDEX

INDEX GENERALIS.

Antho-

Cela.

Clayto-

Gleco-

Hydra-

Kalmia.

Lauen-

Ophris.

Rhus.

Saro-

Spar-

Tri-

Vnäch-




Ex
Bibliotheca
Schreberiana.

